
住実
Ju-Jitsu
JU-JITSU
GENERAL
CATALOG
2026
Volume.09
2026 ジオリーブグループ 住実総合カタログ
GEOLIVE

住実


Ju-Jitsu



ジオリーブグループ プライベートブランド

“住実”の歩み

2026年、“住実”は11年目の一歩を踏み出しました。
これまでの10年を力に変え、
その先の未来へ、さらに大きく踏み出します。
わたしたち、ジオリーブグループは
「住まいを、実りあるものに。」という住実ブランドの
コンセプトのもと、快適で豊かなライフスタイルに合う、
さまざまな商品を提供してまいります。




2015

住実ブランド誕生



プライベートブランド「住実」を立ち上げるために、営業現場のメンバー数名が集まり、副資材・養生材を中心としたアイテムで構成するプロジェクトを開始しました。社内に「住実」の名の付くものがいくつかあり、そこから「住実」というネーミングに決定。初刊カタログは32ページ、商品約40点を掲載。



2015～2016 住実総合カタログ



1998年の社内報に【「住実」とは、生活者の視点に立って、人・環境・素材を通じ、さまざまな住宅提案をしていく企業姿勢。】とメッセージを打ち出しております。

2017




カタログは52ページになり、ラインアップが約70点に増強されました。



住実総合カタログ Vol.02

2020



住実総合カタログ 大幅リニューアル

商品点数も約3,650点になり大幅なリニューアルがおこなわれました。
〈住実総合カタログ Vol.03/180ページ〉

2021



感染予防として ウイルス対策品を掲載

床材や壁材・ドア、安全安心の掲載商品が大幅に増えました。
新型コロナウイルス感染症に関連した商品を掲載し、時流に合わせた商品をラインアップ。電子カタログの開始や新商品ダイジェストカタログを発刊。
〈住実総合カタログ Vol.04/274ページ〉

2022

ZEH・レジリエンス関連商品の 取り組みを開始

「2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指す」という政府の目標達成に向け、さまざまな取り組みを行っています。
ゼロ・エネルギーを実現するための多様な商品を取り揃え、お客様のライフスタイルを考慮し、ニーズに合わせたご提案&サポートでZEH関連商品の普及を展開。
〈住実総合カタログ Vol.05/364ページ〉

「植林木・国産材・認証材」をキーワードに 新カテゴリー「住実eco」をリリース

2022年10月「住実」に環境配慮した新カテゴリー「住実eco」を設けました。人や環境にやさしい事業活動の理念に基づき、環境に配慮した商品を展開しています。




2023

創業100周年 ジオリーブグループに社名変更

GEOLIVE

2023年9月15日、創業100周年を迎え、「ジューテックホールディングス株式会社」は社名を「ジオリーブグループ株式会社」へ変更いたしました。

●グループパーパス
「人と自然が共栄する、次代の生き方をつくる。」


新本社ビル

アップサイクル発想の環境配慮型のシラカバフロアを発売。オリジナル商品展開を本格化。
創業100周年と社名変更にともない、表紙は年輪を使用し、成長の積み重ねを表現しています。背表紙をコーポレートカラーに変更。
〈住実総合カタログ Vol.06/408ページ〉



2024


特集ページや「デジカタ」で使いやすく



空前のペットブームの需要に対応するために、ペットや人に配慮した商品を数多く取り揃えました。
〈住実総合カタログ Vol.07/418ページ〉

2025

住実ブランド10周年を迎える



10周年を迎え、取り扱い商品を充実し、“住実ブランド”の更なる飛躍を目指します。
表紙のリニューアルをおこない、環境を考慮した、木と共に生きる“住実ブランド”を表現しています。
特集ページにユニバーサルデザインを取り上げ、誰もが暮らしやすく、利用しやすい商品をご紹介しています。
〈住実総合カタログ Vol.08/436ページ〉



2026

職人のみなさんへ安心・安全な商品のご紹介



現場での動きやすさ、耐久性、扱いやすさを徹底的に考えた商品を数多く取り揃えました。
〈住実総合カタログ Vol.09/436ページ〉

住実シリーズのキャラクター 住実たろ吉のご紹介



NAME

住実たろ吉

PROFILE

性別	オス
出身	東京都（港区新橋）
身長	100cm
体重	10kg
誕生日	10月22日
猫年齢（人間年齢）	4才（32才）

MY FAVORITES

好きな事	苦手な事	特技	MBTI診断
食べ歩き 読書	蝶ネクタイが 無くなること	スポーツ	領事



メッセージ

はじめまして住実たろ吉です！
住実商品のPRを担当していきます。
皆様に末永く愛される存在になるよう、
色々な情報を発信予定です。
よろしくお願いいたします！！

教えて！住実たろ吉

住実商品を「動画」で詳しくご紹介しています！

各種動画は住実のWEBサイトにてご覧いただけます。





住実商品を「漫画」で詳しくご紹介しています！

漫画のPDFは住実のWEBサイトにてご覧いただけます。



住実の
WEBサイトはこちら！

住まいを、実りあるものに。

快適で豊かなライフスタイルをお届けしたい。
住実は多様化するさまざまなニーズにお応えします。

ジオリーブグループのプライベートブランド“住実”は
内装建材・住宅設備機器・安心安全な資材など多くの商品を品揃えしております。

P1 ジオリーブグループ プライベートブランド “住実”の歩み

2026年、“住実”は11年目の一歩を踏み出しました。これまでの10年を力に変え、その先の未来へ、さらに大きく踏み出します。“住実ブランド”の歩みをご紹介します。

P11 職人さん応援特集



現場での動きやすさ、耐久性、扱いやすさを徹底的に考えた商品を数多く取り揃えております。忙しい作業の中でも確かな性能を発揮し、職人さんの仕事をしっかり支えます。

P37 ユニバーサルデザイン特集



ユニバーサルデザインとは、年齢、性別を問わず、誰にとっても使いやすい設計のことを指します。
住実はユニバーサルデザインに関連する商品を数多く取り揃えております。

P58 ZEH・レジリエンス



住実では快適な生活のために省エネ・創エネ・蓄エネなど、さまざまなZEH（ゼッチ）関連商品をご用意しています。お客様に合わせた「オリジナルZEH」作りのサポートも行っております。

P108 住実eco



「植林木・国産材・認証材」をキーワードに住実ecoというブランド名でラインアップを拡充しました。
アップサイクルへの取組みもスタートしております。

P128 インテリア



新しい働き方に合わせたオフィスやテレワークを快適にしたり、おうち時間を楽しく健康にすごすために。ライフスタイルに合わせたさまざまなインテリア商品をご紹介しております。

P157 内装建材



室内を彩る壁や床材、限られた空間を有効に活用する収納など、快適・安心で暮らしやすい空間へ。環境や安全性にも配慮された内装建材を多数ご紹介しております。

P236 外装・基礎まわり



見た目も美しく、快適な生活環境を外側から創りだす。建物の寿命をのばす、安定した高い耐久性など、工期や用途に合わせて選べる外装・基礎まわりの商品をご紹介しております。

P277 養生材



持ち運び・取り扱いしやすく、用途に合わせて簡単で使いやすい。環境にも配慮された商品も選べ、現場での安心・安全性を高める養生材をご紹介しております。

P296 住宅設備



ライフスタイルに合わせた生活空間で、暮らしを便利に、もっと快適に。キッチン・リビング・バスルーム・トイレや空調など、豊かな生活を実現する住宅設備機器を取り揃えております。

P378 外部・エクステリア



くつろぎの空間を演出するウッドデッキや庭などを便利で快適な場所へ、外側からも暮らしやすい環境へ。外観にも配慮された外部・エクステリアをご紹介しております。

P403 安心・安全



予期せぬ災害から住宅を守る防災関連商品や防犯設備機器、身体への安全性を高める各種備品など、安心・安全な生活をお届けする商品をご用意しております。



Contents

職人さん応援特集 11

高機能インナー ひだまり®チョモランマ® 13
ひだまり®ダブルソックス 14
ヒーター内蔵ベスト 15
モバイルバッテリーセット 15
リカバリーウェア 16
XE98010 空調服®ベスト 17
XE98001 空調服®長袖ブルゾン 17
XE98101 空調服®長袖ブルゾン（ハーネス対応） 18
LISUPER1 空調服®バッテリーセット 18
RD9280GX 空調服®ワンタッチファンケーブルセット（グレー） 18
RD9280BX 空調服®ワンタッチファンケーブルセット（クロ） 18
サポートジャケット®Ｂｂ＋シリーズ 19
フルハーネス型墜落制止用器具・専用ランヤード 20
作業用ヘルメット 20
安全靴 プレミアムプロスニーカー® 21
安全靴 プロスニーカー® 21
安全靴 セーフティシューズ 21
安全靴 プロスニーカー®（ヒモタイプ） 22
安全靴 プロスニーカー®（面ファスナータイプ） 22
防寒セフティシューズ 23
安全靴EVAロング丈セーフティ防寒長靴 23
安全靴EVAショート丈セーフティ防寒長靴 23
ソリューションプレミアム RM-830 マッサージチェア H24 24
帽子＆ヘルメットPCM冷却剤 25
黒球式熱中指数計 HDL-1717 25
充電式熱中警戒アラートバンド HTK-2948 25
暑さ対策アラートウォッチ HDL-3518 25
2電源式電子適温ボックス 26
ハイパー氷点下クーラー 27
倍速凍結氷点下パック 27
真空「温・冷」ペットボトルシリンダー 27
LOGOSクーラーポンチョ 27
ポータブルクーラー 28
サーキュレーターアイ DC JET 28
サーキュレーター衣類乾燥除湿機 28
スポットクーラー 29
充電式スティッククリーナー MagiCaleena 29
充電式サイクロンスティッククリーナー SUUZE 29
充電式ハンディクリーナー 29
充電式ハンディクリーナー マルチツールセット 29
充電式ブロワーバキューム 30
92P充電式 12V電動ドリルドライバーセット 30
18.5V充電式コンパクト コードレス・チェーンソー 30
防犯アラームロック 31
ダイヤル式セキュリティボックス 31
キーストックハンディ ＬＥＤライト付 31
キーストックビッグ 31
シャガマンBLACK 32
脚軽BLACK 32
ロフト用デザインはしご 32
ワイヤ連結デジメッキNZ釘 33
ワイヤ連結デジメッキCNZ釘 33
Newコンビス 34
樋ビス 34
ウッドデッキビス 34
タッチビス 35
ステンレス木工用 Zコーススレッド／スマートビス 35
ウェーブストッパー 35
ロール連結カラーねじ 36
タルキーネジ・たる木ネジサポート 36

ユニバーサルデザイン特集 37

ケアスロープ®（車いす用可搬形スロープ） 39
いす式階段昇降機　スーパーレーターαⅢ 40
いす式階段昇降機　スーパーレーターβ スリムシリーズ 40
1414ミディモダンUi 41
ウェルグランロングUi 42
リクライニングベッド マルチポジションベッド 43
リクライニングベッド 超低床フロアーベッド 43
リクライニングベッド レステックス101F 44
リクライニングベッド グランサス GS-03C 44
漆LOHATES和藝 45
LOHATES（ロハテス） 45
ブロックビルド 46
木製踏み台シリーズ（スタンダード踏み台シリーズ） 47
くつつ板踏み台 48
オーダー木製踏み台 48
オーダー木製スロープ 48
室内用手すりシリーズ 49
35アッシュ丸棒 49
35丸棒手すり 49
nimone（ニモネ） 50
35セレクトシリーズ 50
トイレサポート手すり　レストハンドスレンダー 51
補助手すり ソフトハンド P-34V/M 51
AQUEASE ワイヤレススイッチセット 52
KOKOE 52
32ソフトアクアレール 53
32ソフトアクアレールプラスI型・L型ハンド 54
ストレートEZ（イージー）レール 55
窓シャッター電動化キット 57

ZEH・レジリエンス 58

外皮

断熱等性能等級5（ZEH外皮）　推奨仕様例 59
断熱等性能等級6　推奨仕様例 61
高性能グラスウール断熱材 アクリアシリーズ 62
アクリアネクストα・アクリアネクスト 62
アクリアウールα・アクリアTSα・アクリアウール 63
アクリアマットα・アクリアマット 63
アクリアUボードピンレスα・アクリアUボードピンレス・アクリアUボードNTα 64
アクリアαR71・アクリアR57・アクリアR45 64
断熱等性能等級5（ZEH外皮）　推奨仕様例 65
断熱等性能等級6　推奨仕様例 66
高性能グラスウール断熱材 イゾベールシリーズ 67
イゾベール・コンフォート 68
イゾベール・スタンダード 68
調湿気密シート　イゾベール・バリオ エクストラ／エクストラセーフ 69
防湿気密シート　イゾベール・シールド 70
イゾベール・MJ 70
ネオマフォーム 71
GP・MSフォーム 73
MSフォームピン 73
ガッツビス（断熱パネル用） 74
住実アクリル防水気密テープ 74
高断熱玄関ドア グランデル2 スタンダード仕様 75
断熱玄関ドア ジエスタ2・防火戸ジエスタ2　K2仕様 76
樹脂窓 EW/EW for Design 77
高性能窓　TW/TW 防火戸 78
アルミ・樹脂複合サッシ サーモスL/防火戸FG-L 79
インサル® ヒサッシュ Line 80
インサル® ヒサッシュ Square 80
高気密型床下点検口（断熱型・高断熱型） 81
高気密型天井点検口（断熱材セット梱包品） 82
高気密型壁点検口（高断熱タイプ） 82

省エネ

ルームエアコン（ハイグレード）AXシリーズ 83
ルームエアコン（スタンダード）JSシリーズ 84
ルームエアコン 85
ダクトレス第一種熱交換換気システム 86
エコワンX5 87
エコワン 160L（新築向け） 88
ハイブリッド給湯システム 89
除菌ユニット搭載ガスふろ給湯器 GT-C72プレミアム 90
ガス風呂給湯器エコジョーズ 91
おひさまエコキュート 92
エコキュート 93
LED照明（戸建て住宅） 95
LEDキッチンシーリングライト 96
LEDキッチン手元灯 コンセント付 96

創エネ・蓄エネ

ジオリーブグループがお勧めするエネルギー関連商材 97
Re.RISE-NT1 98
拡張型太陽光発電システム Q.READY® 98
V2H蓄電システム eneplat 99
太陽電池モジュール MODULUS（モデュラス）ブラックモデル 100
創蓄連携システムT 100
JAPAN BLACK 101
Smart PV Multi 蓄電システム 101
スマートストリング蓄電池S1シリーズ 102
住宅用蓄電システム 103
ハイブリッド蓄電システム 105

IoT

AI+IoTサービス　ienowa 106
IoTホームLink　Life Assist2 107

住実eco 108

合板

針葉樹クロス下地合板 住実ガイナー 109
アルファティンバー® 不燃合板 110
オールファルカタ構造用合板　FSC100% 111
オールジャポン構造用合板 112
100%PEFC認証材／FSCミックスクレジット／FSC®認証材100% 針葉樹構造用合板 113
PEFC認証材　長尺針葉樹構造用合板 114
PEFC認証材　広葉樹構造用合板 115
オール国産桧　構造用合板 116
FPベース® 117
PEFC認証材　塗装型枠用合板イエロー 118
普通合板　ファルカタコンビ合板 119
普通合板　オールジャポン 120

木材

国産材 杉LVL 121
スタイラックスLVL 122
集成・フリー板 FSC®ミックス70% / 90%PEFC認証材 123
国産桧・国産杉　集成材 124
住実エクステリアウッド 125
CB防腐胴縁 127

インテリア 128

雑貨

生活雑貨 タワー 129
tower CATALOG GIFT 130
洗濯機横マグネット折り畳み棚 タワー 131
目隠し歯ブラシ&チューブスタンド タワー 131
クリーナーツールオーガナイザー タワー 132
ランドリー室内干しハンガー タワー 132
折り畳み室内物干し タワー 132
横から掛けられるバスタオルハンガー タワー スリム 132
ダンボールストッカー タワー 133
マグネットキーフック2段 タワー 133
マグネットアンブレラスタンド タワー 134
ホルダー付きマグネットキーフック リン 134
引っ掛けアンブレラスタンド タワー 134
使わない時は収納できるドアハンガー タワー 134
無水調理鍋 Leggiero（レジェロ） 135

装飾

ディスプレイ壁掛け金具 136
木製ブラインド 137
アルミ製ブラインド パーフェクトシルキー 138
ファブリーズカーテン 139
ファブリーズカーペット 140
カーペット ロボフロアー ナチュラルズ 141

家具

ソファベッド バレン 142
ソファベッド ピズ 142
シルフィー 143
メッシュバックチェア ハイバック 144
メッシュバックチェア 144
オフィス家具 145
店舗向け家具 146
住実シェルフ 147
住実ブックシェルフ 148
COMIC CABINET 149
LATTICE 149
シンプルスタイルデスク 150

ペット

にゃんTANA® 151
住実猫トンネル 152
CATTOPIA 153
伸縮ペットケージ上ラック ヌークス 155
猫の爪とぎスタンド ヌークス 155
ペットフードボウルスタンドセット ヌークス H10 156
密閉袋ごとペットフードストッカー ヌークス 3kg 計量カップ付 156
ペット用ボトル給水器スタンド ヌークス 156
水槽ラック ヌークス 156

内装建材 157

床材・床暖房

ジオフロア45 158
グランプレシャス® 159
ネクストプレシャス® 161
シラカバフロア 163
国産無垢フローリング 165
東濃桧フローリング 165
秋田杉柾目フローリング 165
秋田杉板目フローリング 165
東北赤松フローリング 165
無垢フローリング 一般住宅用 166
三層複合フローリング 167
Rustic Face 168
Meiboku design 169
Canaeru R-Design 170
Canaeru C-Design 171
ユカテック 172
G-ROCK（床暖房対応フロア） 173
ライブナチュラル MSX スーパー6 175
吸着フローリング ピタフィー 176
床暖房 ツツミダンデー 177
パネル式床暖房 ゆかい〜な 178
ヒートポンプ式温水床暖房 エコダンデー 179
温水式床暖房 180
防音Pマット 181

壁材・階段・天井

スケルトン 室内階段 182
インウッド 183
インウッドウォール 184
健康快適天井材クリアトーン 185
クリアトーン12SⅡラインアート/クリアトーン9ラインアート 186
鋼製野縁 187
壁入隅金物 187
目地裏鋼板 187
タイガーハイクリンボードシリーズ 188
コーナーボード 189
SOLIDO typeM_FLAT（ソリド タイプエム_フラット） 190
レッドシダー 突板化粧壁・天井材（マンション専有部） 191
国産無垢羽目板 192
東濃桧羽目板 192
秋田杉柾目羽目板 192
秋田杉板目羽目板 192
間仕切ブレイススウィング 193
アクリルブロックFIX 195
ルナライト 196
アイ不燃パネル 197
tukude ツクデ 198
アイパネル® 199
マグネットアイテム 200
軽いタイル 201
白いタイル 202
ルフレ 203
チョーク 203
らくピタパッキン 204
スキマケア 204

収納・手摺り・床下収納・点検口・造作

壁収納 ドレッサータイプ 205
壁収納 ホワイトボードタイプ 206
壁収納 デイリータイプ 206
住実システムボード 207
住実システムボード シングル棚柱セット 208
枕棚セット Vシリーズパイプ付 209
枕棚セット 片側オープンプラン 210
可動棚板セット Aタイプ 211
可動棚板セット Bタイプ 212
木口貼りテープ 粘着付き 213
高気密型床下点検口（標準型） 214
床下点検口用 収納庫 214
気密樹脂枠床下点検口・収納庫600型・450型 215
断熱樹脂枠床下点検口・収納庫600型・450型 215
断熱床下収納庫 217
一般床下収納庫 218
高気密型天井点検口 219
高気密型壁点検口（標準タイプ） 219
天井点検口 220
ホーム床点検口 221
床ハッチ 222
床ハッチ用はしご 222

接着剤・シーリング・塗料

住実ボンド 223
住実ボンド （S 夏用/W 冬用） 223
住実ボンドU 224
ボンド 床職人®アブリバック®/ボンド KU928C-X 2wayバック® 224
ボンド 床美人®アブリバック®/ボンド PX280C-X 2wayバック® 225
ボンド キッチンパネル用 225
ボンド キッチンパネルテープS 225
インスタントタック 226
KPシリーズ 227
タイルエースPro 227
PM525 227
シリコーンシーラント8060プロ 228
シリコーンシーラント8070プロ 228
POSシール（変成シリコーン系シーリング材） 228
S700NB（ウレタン系シーリング材） 228
木工用605 229
PM165−RX（エバーアートボード用接着剤） 229

建築金物

棚柱 SPEシリーズ 230
棚柱 SPシリーズ 231
トライアングル棚受 BK-TR型 232
棚受 BTK-UB型 232
折りたたみ棚受 EBN型 233
折りたたみ棚受EB型ダンパー EBD 233
ラブコンドアダンパー LDD-K型 面付用 234
パネリードシリーズ 235

外装・基礎まわり 236

土台パッキン・基礎・鋼製束・支持脚

しろあり保証1000 Jotoキソパッキング工法 237
キソパッキンロング 238
気密パッキンロング 238
しろあり保証1000 Joto基礎断熱工法 239
シロアリ返し付き断熱気密パッキン 240
鋼板製 WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式 241
鋼板製 WMスリムオーバーハング穴なし・従来施工タイプ 241
PE鋼板製目地ジョイナー 241
土台スペーサーロング 242
気密土台スペーサーロング 242
土台スペーサー 242
防鼠材 242
ファンデーションコート 243
ワンウェイコート 243
インサル®キソッシュMore 244
インサル®キソッシュONE 244
インサルバック® 245
ショートフォーム360／ロングフォーム360 245



防蟻フォーム［ノズル&ガンタイプ］ 245
GSガンフォームNFPRO 246
エラスティックフォーム 246
GSメタルガンR 246
PROクリーナー 246
床下調湿木炭 炭八 247
住実エアドライ 249
住実エアドライ リフォームスーパー 250
インサル®基礎防蟻ジョイントハード 251
住実鋼製束 252
二重床用パーティクルボード 253
住実支持脚 254
乾式二重床用 システムネダ 255

防水

住実透湿・防水シートF 256
SUPERコートEX 257
PRシート 257
住実透湿・防水シートI 258
住実遮熱・透湿・防水シートI 258
住実アクリル防水気密テープ 258
極KIWAMI 259
住実アスファルトルーフィング 260
住実改質アスファルトルーフィング 260
プロタイト 260
傾斜パイプ 261
ブチルKテープ 262
水切りシートR 262
防水カバー 262
ハイバット 262
ウォーターブロックシステム 263
先張防水シート 263
ノービルテープ 263
ブチルテープ 263
圧着プレート 263

屋根・外壁・塗装

高意匠木目軒天材 264
チヨダセラボード 265
GAISO 防火対応 軒天換気材 266
換気棟包 267
棟包／急勾配用棟包／片流れ棟 267
強風対策棟コーナー（スレート用） 267
住実小巻コイル 268
雨押さえ用水切りシート 268
リーヴスペーサー 268
シン・ネオスパン FU 269
FB型 影光Ⅱ 271
破風・鼻隠し 273
木材保護塗料 キシラデコール 274
外装用塗料 エスケートレビアンコート 275
屋根用遮熱塗料 クールトレビアンルーフM 276

養生材 277

養生材

ジューテックガード 278
住実床まもるくん® 279
四つ折りくん® 280
コーナー緩衝材　住実かどまもるくん® 280
TT 養生ボード 281
下地合板ガード（逆巻） 282
基礎まわりシート 282
養生シート 282
エコ養生ボード 283
養生シート　大地 283
マルチクッションテープ 283
エコ階段養生材 284
マルチ養生カバー 284
養生くんPPシリーズ・ PEシリーズ 285
養生くんPLAシリーズ 285
暖段 286
ウォールキーバー 286
虎ノ門 エコジャバラ 286
住実養生テープ 透明 287
住実養生テープ ダークグリーン 287
住実養生テープ グリーン 287
住実養生テープ ブルー 288
住実養生テープ バールピンク 288
住実養生テープ 紙基材 288
コーナー保護材 セフティーコーナー 289
衝撃吸収材 コーナーガード 289
タフマットX 290
タフマットⅢ 290
ニューストロングマット 290
樹脂製敷板 Wボード 291
樹脂製敷板 軽量Wボード 291
樹脂製敷板 Wタープ 292
合成ゴムマット フィットくん 292
透明ガラ袋 293
建築用ガラ袋・土嚢袋 293
コンテナバック丸型 294
UV土のう袋 294
防災・台風用養生テープ 294
ブルーシート 295
パンチカーペット CPSタイプ 295

住宅設備 296

キッチンまわり

SOU 297
Base Cabinet 298
Cooking Equipment 299
Option 300
セクショナルキッチン 301
隠せる調味料ラック タワー 2段 303
ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー 303
ワイドジャグボトルスタンド タワー 304
分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ 304
排気口カバー タワー フラットタイプ W60 304
シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド タワー 304
住実キッチンパネル 305
マグピタボード® 307
BLAVO. タオルハンガー 308
MAGschale® マグシャーレ 308
3口ガス ビルトインコンロ ウィズナ 309
3口ガス ビルトインコンロ リプラ 309
3口ガス ビルトインコンロ 310
コンパクトキッチン/ミニキッチン 310
グリル調理容器 ラ・クックグラン 310
食器洗い乾燥機（取替・後付用タイプ） 311
スタンダード レンジフード 312
シンプル レンジフード 312
レンジフード 313
レンジフード 浅型 314
レンジフード 深型 314
プロペラ換気扇取替キット 314
TRIM ION　グレイス 315
TRIM ION　グラシア 316
みず工房 クローレ 317
みず工房 クリーン 317
ミラブルキッチン 318

浴室まわり・給湯器

ミラバス 318
ミラブルzero 319
マイクロバブルバスユニット 320
ウルトラファインバブル給湯器 321
ドレンアップ給湯器ガスふろ給湯器 322
ガス風呂給湯器（おいだき付） 323
ガス給湯器（おいだき無） 323
合併処理浄化槽 ハイバッキー KRS型 324
スタイリッシュシャワールーム 325
シャワールーム 326
リラサウナ 327
マグネットバスルーム樹脂ミラー タワー 角型 ロング 329
マグネット風呂イス タワー（座面高さ25cm） 329
マグネット&引っ掛け湯おけ タワー 330
マグネット水切りワイパー タワー 330
マグネットバスルーム バスケット タワー 330
乾きやすいマグネット風呂蓋スタンド タワー 330
バスフィットパネル 331
浴室テレビ 333
浴室換気乾燥暖房機T （セラミックヒーター型） 335
浴室換気乾燥暖房機 （セラミックヒーター型） 336
浴室換気乾燥暖房機 336
涼風暖房機 336
浴室換気乾燥暖房機M 337
ユニットバス枠樹脂（合板付） 338
抗菌樹脂枠 339
三方枠複合タイプ 339
四方枠浴室用バリアフリータイプ 340
四方枠浴室用ムクタイプ 340
造作板 340

洗面まわり

ガス衣類乾燥機　乾太くん 341
NORNE（ノルネ） 342
洗面化粧台 Vシリーズ 343
洗面化粧台 Lシリーズ 346
洗面化粧台 Sシリーズ 347
手洗い空間を彩る カラー洗面シリーズ 349
壁掛スロップシンク 351
シングルレバー混合栓（シャワーつき） 351
洗面水栓 キレイスト 352
住実洗濯機用防水パン 353
住実洗濯機用防水パン 354
住実排水トラップ 354
洗濯機用水栓（ストッパーつき） 355
洗濯機用防水パン（水栓つき） 355
洗濯機用防水パン（W600サイズ） 355
横引／縦引トラップ 355
洗濯機用防水パン（W640サイズ） 355
かさ上げ洗濯機パン 356
床上配管対応洗濯機パン 356
洗濯機用排水トラップ 356
とめーる君 357
壁収納　洗面タイプ 358
ランドリー可動棚 359

トイレまわり

トイレ上部収納 360
ウォシュレット®一体形便器 ZJ1・ZR1 361
住実トイレセット 363
温水洗浄便座 364
住実トイレアクセサリー 365

物干し・快適設備

吊下型 室内物干金物 366
昇降式 室内物干し 366
ランドリーフック 367
吊下型 室内物干金物・室内伸縮竿 367
腰壁用可動式 物干金物 368
窓壁用 物干金物 368
腰壁用 物干金物 368
吊下げ型可動式 物干金物（脱着機能付）・吊下げ型固定式 物干金物 368
水処理システム エミール 369

家電

IHクッキングヒーター（ビルトイン・据置型） 371
IHコンロ 371
2口IHコンロ脚付・2口IHコンロ 371
コードレス リンサークリーナー 372
ハンディ リンサークリーナー 372
リンサークリーナー 372
スマホで外でもドアホン 373
家じゅうどこでもドアホン 373
テレビドアホン 373
屋外レコーディングカメラ「おうちレコーダー」 373

照明

LED照明（マンション専有部） 374
LEDシーリングライト 7.0シリーズ 375
LEDシーリングライト クリアフレーム 375
小型シーリングライト 導光板 375
6畳用シーリングライト 376
10畳用シーリングライト 376
ワイヤレススピーカー内蔵 Bluetoothシーリングライト 376
LEDキッチンシーリングライト 引掛シーリング専用 377
LEDキッチン手元灯 コンセント付 377
GX53口金ランプ交換型LED照明シリーズ 377

外部・エクステリア 378

窓まわり

内窓 インプラス 379
内窓 ウチリモ 380
取替窓 リプラス 381
外窓交換 マドリモ 382
アウターシェード 383
後付け窓シャッター 384

外構まわり

メッシュフェンス 385
センシア 386
エバーエコウッド® リアル デッキセット 387
ニューテックウッド デッキ 388
エバーアートボード® 389
エバーアートボード®門柱 ステンレージ 389
ゴム段差プレート・段差プレート 390
防犯防草のジャリ 390
固まる防草砂10L ・駐車場に最適 超硬い固まる防草砂15kg 390
リアリーターフ® 391
デュポン™ グリーンビスタ®製防草・砂利下シート 392
草が生えにくい人工芝 393
人工芝 タフト芝ロールタイプ 393
屋外階段 394

物置・宅配ボスト・ゴミ収集庫

KoKo Partition（宅配ボックス付玄関隔壁板） 395
共有仕様 宅配ボックス 396
専有仕様 宅配ボックス 396
集合郵便受 397
集合郵便受（屋内仕様） 397
ゴミ収集庫 JCKS型 JCKR-2型 398
小型物置 MJX型 399
タイヤストッカー BJX-T型 401

安心・安全 403

断熱材

MSフォーム FW／MSフォームNE（根太用） 404
MSフォームピン 404
フェノバボード 405
フェノバボードJ 405
リフォーム用断熱パネル フェノバボードR 406

耐震・制振・免震

タイガーEXプログレ 407
タイガーEXハイパー 407
タイガーハイパーハードTネクスト 408
住宅用地震対策 ゲンシンパッキンUFO-E（ユーフォーイー） 409
木造住宅用制震ダンパー ミューダム® 410
新築&リフォーム制震装置 MER SYSTEM Cross Type 411
3D制震装置 MER SYSTEM Base Type 412

防犯・防災

防犯ダミーカメラライト 413
ソーラー充電センサーライト 413
LED防犯センサーライト 414
AC式 414
乾電池式 414
ソーラー式 414
住宅用火災警報器 単独型・90ミリサイズ 415
住宅用火災警報器 無線式連動型・100ミリサイズ 415
緊急用組み立て式簡易トイレ 416
消臭シート付処理袋 416
携帯トイレ 416
折りたたみウォータータンク（10L・20L） 417
緊急水なし非常用トイレ（10回分） 417
簡易トイレ（50回分・100回分） 417
防災用吸水土のう（連結タイプ） 417
防災リュックセット 33点 418
3日間分の緊急防災セット 418
防災グッズ 419
電動エアーベッド 419
丸洗いスランバーシュラフ・0 420
抗菌防臭丸洗いアリーバ・-6 420
neosイージーセットコット 420
55セルフインフレートマット・SOLO 420
野電パワーストックランタン2000・スマートワイヤレス 420
野電パワーストックランタン1000・ボックスワイヤレス 420
簡易型止水シート 止めピタ（シャッタータイプ / フロントタイプ） 421
BX止水板 ラクセット 422

慶弔

上棟セット 423
神棚セット 424

Webカタログはこちら

※本カタログの価格は全て税抜価格です。





2026 ジオリーブグループ
住実総合カタログ

住まいを、実りあるものに。

快適で豊かなライフスタイルをお届けしたい。
住実は多様化するさまざまなニーズにお応えします。

ジオリーブグループのプライベートブランド“住実”は
内装建材・住宅設備機器・安心安全な資材など
多くの商品を品揃えしております。



職人さん応援特集

現場での動きやすさ、耐久性、扱いやすさを
徹底的に考えた商品を数多く取り揃えております。
忙しい作業の中でも確かな性能を発揮し、
職人さんの仕事をしっかり支えます。

ウェア

高機能インナー ひだまり® チョモランマ®
P13



ひだまり® ダブルソックス
P14



ヒーター内蔵ベスト
P15



リカバリーウェア
P16



空調服®
P17



安全対策品

サポートジャケット® Bb+シリーズ
P19



フルハーネス型墜落制止用器具・専用ランヤード
P20



作業用ヘルメット
P20



安全靴
P21-P22



防寒セフティシューズ
P23



安全靴EVAロング丈 セーフティ防寒長靴
安全靴EVAショート丈 セーフティ防寒長靴
P23





リラックス機器

ソリューションプレミアム RM-830 マッサージチェア H24
P24



掃除機

充電式スティッククリーナー MagiCaleena
充電式サイクロンスティッククリーナー SUUZE
充電式ハンディクリーナー
充電式ハンディクリーナー マルチツールセット
P29



熱中症対策品

帽子&ヘルメット PCM冷却剤
P25



黒球式熱中指数計 HDL-1717
P25



充電式熱中警戒アラートバンド HTK-2948
P25



暑さ対策アラートウォッチ HDL-3518
P25



2電源式電子適温ボックス
P26



ハイパー氷点下クーラー
P27



真空「温・冷」ペットボトルシリンダー
P27



LOGOS クーラーポンチョ
P27



ポータブルクーラー
P28



サーキュレーターアイ DC JET
P28



サーキュレーター衣類乾燥除湿機
P28



スポットクーラー
P29



セキュリティ機器

防犯アラームロック
P31



ダイヤル式セキュリティボックス
P31



キーストックハンディLEDライト付
P31



キーストックビッグ
P31



工具

充電式ブロワーバキューム
P30



92P充電式 12V電動ドリルドライバーセット
P30



18.5V充電式コンパクトコードレス・チェーンソー
P30



シャガマン BLACK
P32



脚軽 BLACK
P32



ワイヤ連結デジメッキNZ釘
ワイヤ連結デジメッキCNZ釘
P33

Newコンビス
P34



樋ビス
P34



ウッドデッキビス
P34



タッチビス
P35




ステンレス木工用Zコーススレッド／スマートビス
P35



ウェーブストッパー
P35



ロール連結カラーねじ
P36



タルキーネジ・たる木ネジサポート
P36

高機能インナー ひだまり® チョモランマ®

エベレスト登山隊も認めるあたたかさ
体温を守る高機能インナー

保温力 / 汗対策 / 抗菌・消臭 / 静電気抑制

MADE IN JAPAN　洗濯機OK

紳士長袖丸首シャツ
QMS921…M
QMS922…L
QMS923…LL
定価…11,000円

婦人長袖丸首シャツ
QMS821…M
QMS822…L
QM823…LL
定価…11,000円

紳士ズボン下
QMS951…M
QMS952…L
QMS953…LL
定価…11,000円

婦人タイツ
QMS861…M
QMS862…L
QMS863…LL
定価…11,000円



紳士用
(ネービー)



婦人用
(ネービー)



JAXA LABEL COLLAB

「ひだまりチョモランマ」は、JAXA LABEL付与商品です。「JAXA LABEL COLLAB」とは、JAXAの認証や選定された商品に対して付与されるロゴマークです（本件はISSを活用品公募に該当）。本製品に関する一切の責任は、㈱繊(株)に帰属します。

>>こんな方におすすめ


- 極寒の中で働かれる方
- 重ね着での着膨れが嫌な方
- 冷え性、寒さに弱い方
- 汗で体が冷えるのが嫌な方

>>ひだまり®商品 共通サイズ表(cm)

		M	L	LL
紳士	胸囲	88～96	96～104	104～112
	ウエスト	76～84	84～94	94～104
	身長	165～175	175～185	
婦人	バスト	79～87	86～94	93～101
	ヒップ	87～95	92～100	97～105
	身長	154～162		


>>こだわりの肌着 あたたかさの秘密

❶ 保温力 体温を魔法瓶のように保ち暖気を逃がさない！



空気の層で包み込む特殊加工編地

「ひだまり®」で使用している生地は、ナイロンを縮ませ空気層をプラスした三重構造キルトウェーブの編地により抜群の保温力を実現しました。「ダンロン®」は、他繊維に比べ熱伝導率が小さく、体温で温められた暖気を逃しません。



着ればわかる驚きの保温力 肌着の中の温度を比較！

※この簡易検査はメーカーによる自主試験です。30代の被験者が北海道足寄町で、外気温-6.9℃にて撮影。商品の保温性を保証するものではありません。画像は合成ではありません。

❷ 汗対策

透湿性に優れた「ダンロン®」を使用

汗を外側へ放出！肌側は常にサラサラ！

肌側で使用している「ダンロン®」は保水をしないポリ塩化ビニルを使用しています。汗や湿気を溜めず外側に放出するため、肌に触れている部分は不快なベトつきがありません。「ダンロン®」は体温を奪う原因となる汗冷えを防ぐため、保温性にも優れます。


実験用生地を水に浸す


絞って吸水紙に挟む


軽く押す



水分を肌側に残さないから肌あったか！

❸ 静電気抑制

静電気を抑え、ホコリの吸着を軽減

チョモランマ®は静電気抑制素材を使用。着脱時に発生するパチパチ音やショックを抑え、汚れやすさの原因でもある静電気によるホコリの吸着、不快なまとわりつきを軽減します。

❹ 抗菌消臭

3つの臭気に効くチョモランマ®と微生物の増殖を抑える抗菌性能

チョモランマ®は不快な汗臭の原因となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸に消臭効果を発揮。着用や洗濯による性能低下が少なく、優れた消臭機能を維持します。
東洋紡の「サピウム®」を使用することにより、繊維上の細菌の増殖を抑え防臭効果にも優れています。また、一般財団法人カケンテストセンターによる品質試験において、基準値を超える抗菌性を確認しています。

ひだまり®ダブルソックス

保温力　汗対策　抗菌・消臭


MADE IN JAPAN　洗濯機OK

重ね履き不要！暖かくムレずに快適！

>>紳士カラー


クロ 14　グレー 04　コン 02

>>婦人カラー


クロ 14　グレー 04　エンジ 11

ひだまり® 紳士用ダブルソックス
定価…各 2,400円

品番	サイズ
P-60 ●●	24~26cm

色：●●

ひだまり® 婦人用ダブルソックス
定価…各 2,400円

品番	サイズ
P-82 ●●	22~24cm

色：●●

構造イメージ



紳士用
（グレー）


婦人用
（エンジ）

ヒーター内蔵ベスト

発熱デバイス内蔵で洗濯も出来るヒーターベスト



19. ディープネイビー　90. クロ

【生地名】高密度ポリエステル タフタ
ポリエステル100%

背中と腰の2ヶ所を同時に暖める

- スーツの下にも着れるインナーベスト
- お手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
- 手洗いでの丸洗い可能、低温火傷防止機能、電源はUSBケーブル対応。



品番	サイズ	肩幅(cm)	胸囲(cm)	着丈(cm)	定価
167-●●-▲▲	S	36	96	60	12,300円
	M	38	102	62	
	L	40	108	64	
	LL	42	116	67	
	3L	44	124	68	12,800円

色：●●　サイズ：▲▲

電源 5V-2A以上(リチウムイオンモバイルバッテリー)
※お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます。
※必ず電圧は5Vを、電流は2A・2.1Aのモバイルバッテリーをお使いください。規定以上の電圧、電流が流れると故障の原因になります。


>>背中と腰から暖まる！



背中と腰に内蔵されたヒーターで強(60℃)の中(50℃)弱(40℃)の3段階の温かさが続きます。

>>前端の折り返し

ボタン位置で前端を内側に折り込むことでVネックの角度を変えることが出来ます。
※折り返し端を保持する機能はありません。



>>アルミ裏地で保温性アップ



アルミ裏地で熱を外に逃がさず、衣服内の温度を保持してくれます。

>>安全機能付きで安心

発火や低温火傷を防止するための安全機能が備わっています。

タイミング機能
低温火傷を防止するためスイッチONから約2時間で自動的に停止します。再度使用する場合はもう一度スイッチをONにします。

>>手洗いで洗濯可能

汚れてしまった場合でも、内蔵ケーブルをつけたまま手洗い洗濯が可能です。
※洗濯の際はケーブルをポケットに入れ、ファスナーを閉じてください。
※バッテリーは必ず取り外してください。

[使用方法]

1. 内ポケットにある電源コードにバッテリーを繋ぐ。



2. バッテリーをポケットに収納し、ファスナーを閉める。



3. 前身頃左胸のスイッチを長押しで起動。



※起動しない場合はバッテリー本体のON/OFFボタンをONにして再度長押ししてください。

起動時 → 強:60℃ ボタン色(アカ) → 中:50℃ (オレンジ) → 弱:40℃ (シロ) → 繰り返し

※押すたびに温度が変わります。

4. 長押しして停止。

モバイルバッテリーセット



品番	定価
100	9,900円

〈バッテリー本体〉

外形寸法	高さ約91×幅約63×厚み約23(mm)
製品重量	約185g
内蔵電池	リチウムイオン電池
電池容量	10,000mAh
入力電圧	DC 5V/2A(MAX)
出力電圧	DC 5V/2.1A(MAX)
充電時間	2A使用時 約6時間
充放電回数	約300回

〈ACアダプター〉

入力電圧	AC100~240V 50/60Hz 0.35A
出力電圧	DC 5V/2A

付属品：USBケーブル、取扱説明書



リカバリーウェア

着るだけで疲労回復するリカバリーウェア


>>一般医療機器


着るだけで疲労を回復するリカバリーウェアとは?

- リカバリーウェアは、一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」に分類された疲労回復ウェアです。
- 洗濯後も効果が持続! 特殊繊維「リゲインテック」
- 着るだけで「血行促進」「筋肉の疲労軽減」「筋肉のハリ・コリ緩和」に効果が期待できます。

ポイント

- 洗濯を繰り返しても効果が持続
- 吸湿速乾性の高い生地でさらっとした快適な着心地
- 締め付け感のないデザインで快眠をサポート
- 仕事や家事など、1日中頑張った身体の疲れを回復しリカバリーしてくれます。





【素材】
本　　体：ポリエステル80%、綿20%
リブ部分：ポリエステル60%、綿32%、ポリウレタン8%
布帛部分：ナイロン100%

リカバリーTシャツ



ブラック　リカバリーショーツ　ネイビー

リカバリープルオーバー



ブラック　リカバリーパンツ　ネイビー

上下セットアップでご使用ください

ボディリカバリー Tシャツ　サイズ=cm						
品番	サイズ	色	身丈	肩幅	身幅	定価
35503710	XXL	ブラック	75	59	65	5,400円
35503711	XL	ブラック	73	57	63	
35503281		ネイビー				
35503712	L	ブラック	71	55	61	
35503282		ネイビー				
35503713	M	ブラック	69	53	59	
35503283		ネイビー				
35503714	S	ブラック	67	51	57	

ボディリカバリー ショーツ　サイズ=cm						
品番	サイズ	色	ウエスト	股下	ワタリ幅	定価
35504710	XXL	ブラック	88	20	38.4	5,400円
35504711	XL	ブラック	84	19	37.2	
35504281		ネイビー				
35504712	L	ブラック	80	18	36	
35504282		ネイビー				
35504713	M	ブラック	76	17	34.8	
35504283		ネイビー				
35504714	S	ブラック	72	16	33.6	

リカバリー プルオーバー　サイズ=cm						
品番	サイズ	色	身丈	肩幅	身幅	定価
35306711	XL	ブラック	73	57	63	5,900円
35306281		ネイビー				
35306712	L	ブラック	71	55	61	
35306282		ネイビー				
35306713	M	ブラック	69	53	59	
35306283		ネイビー				
35306714	S	ブラック	67	51	57	

リカバリー パンツ　サイズ=cm						
品番	サイズ	色	ウエスト	股下	ワタリ幅	定価
35305711	XL	ブラック	82	75	36	5,900円
35305281		ネイビー				
35305712	L	ブラック	78	72	35	
35305282		ネイビー				
35305713	M	ブラック	74	70	34	
35305283		ネイビー				
35305714	S	ブラック	70	67	33	

空調服

服内を駆け巡る風が、爽快感を生み出す

「空調服®」は、左右の腰の辺りに取り付けられた2基の小型ファンによって、服の中に外気を取り込み、汗を蒸発させることによる気化熱でカラダを冷やし、涼しく快適に過ごしていただくための商品です。

XE98010 空調服®ベスト

【生地名】高密度ポリエステルタフタ　ポリエステル100%

- ワークだけでなく、スポーツ、アウトドアまで多目的にご使用いただけます。
- 動きやすさナンバーワンのベストタイプ
- 袖口はパイピング仕様にしているので余計な風を外に逃がさず衣服内を回り、首元から排出されます。


44.ターコイズブルー


19.ディープネイビー


22.シルバーグレー


82.オレンジ


84.イエローグリーン


222.迷彩シルバーグレー

品番	サイズ	肩幅(cm)	胸囲(cm)	着丈(cm)	裾廻(cm)	裾廻最大(cm)	定価
XE98010-●●▲▲	S	38	107	65	72	100	9,300円
	M	40	111	67	77	105	
	L	42	115	69	82	110	
	LL	44	119	71	87	115	
	3L	46	127	73	92	120	

色：●●　サイズ：▲▲

XE98001 空調服®長袖ブルゾン

【生地名】TCペンタスブロード　ポリエステル65% 綿35%

- 炎天下での作業に最適!
- 遮熱効果、吸水速乾、透け防止、UVカット、体感-2度の機能素材。
- オーソドックスなデザインだが配色ファスナーがアクセント。
- カラー展開も定番の3色でどんな業種にもオススメのシリーズ。
- ハーネス対応タイプも同デザインで展開、建設現場や電気工事系にもオススメです。


19.ディープネイビー


22.シルバーグレー


46.ロイヤルブルー

品番	サイズ	肩幅(cm)	胸囲(cm)	裾丈(cm)	着丈(cm)	裾廻(cm)	裾廻最大(cm)	定価
XE98001-●●▲▲	S	48	112	52	62	72	102	12,600円
	M	50	116	54	64	77	107	
	L	52	120	56	66	82	112	
	LL	54	124	58	68	87	117	
	3L	56	132	60	70	92	122	

色：●●　サイズ：▲▲

XE98101
空調服®長袖ブルゾン(ハーネス対応)


19.ディープネイビー


22.シルバーグレー


46.ロイヤルブルー



【生地名】TCペンタスブロード
ポリエステル65% 綿35%

- フルハーネス対応の空調服™
- 高所でも安全、快適に作業が出来ます。
- ハーネスを内側に着用する為、空調服の性能を損ないません。

品番	サイズ	肩幅(cm)	胸囲(cm)	裾丈(cm)	着丈(cm)	裾廻(cm)	裾廻最大(cm)	定価
XE98101-●●▲▲	S	48	112	52	62	72	102	17,500円
	M	50	116	54	64	77	107	
	L	52	120	56	66	82	112	
	LL	54	124	58	68	87	117	
	3L	56	132	60	70	92	122	

色:●●　サイズ:▲▲



背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。


ランヤードを使用しない時はファスナー一式で簡単に収納できます。

■背中


フルハーネス対応
(背中取り出し口)。

■ファン部分(表側)


ファン落下防止メッシュ。

■胸


フックかけDカン付き。

LISUPER1 空調服®バッテリーセット







- 赤色LEDを採用し、屋外での視認性が高いです
- JIS IP55(防塵防水)規格適合
  ※水没等の水の侵入による故障を保証するものではありません
- ワンボタンでの簡単操作
- 9段階のバッテリー残量表示機能付き
- 落下防止ヒモ付き

品番	LISUPER1
外寸	W85mm･D25mm･H89mm
出力	7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
放電温度	0℃～ 50℃
充電時間	約8時間(LIACRの場合)
定格容量	6500mAh(46.8Wh)
充電可能温度	0℃～ 40℃
保存温度	-20℃～50℃(20℃～30℃推奨)
重量	274g
定価	オープン

空調服™の連続使用時間	
7.2V設定時	8時間
6.0V設定時	12時間
5.0V設定時	18時間
3.3V設定時	24時間以上

注意:6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合にのみお使いください。

RD9280GX
空調服®ワンタッチファンケーブルセット(グレー)
RD9280BX
空調服®ワンタッチファンケーブルセット(クロ)

- 片手でのファンリング着脱が可能
- ケーブルフックによりプラグ抜けを軽減



設定電圧	最大風量
7.2V設定時	24.4ℓ/秒
6.0V設定時	21.1ℓ/秒
5.0V設定時	18.4ℓ/秒
3.3V設定時	12.9ℓ/秒

※ファン1個の性能です。


品番	外寸 厚さ(mm)	重量(g)/1個	動作寿命(公称値)	定価
RD9280GX	47	103	2,000時間	オープン
RD9280BX				

>>ワンタッチファンの取り付け方

1 左右のツメとケーブル差し込み口と、またはHの文字の位置を確認してください。


●ツメ
●ケーブル差し込み口
○Lまたは Hの文字

2 上下のギザギザ部分を中心側に押さえながら周りのリングを外してください。




3 服の穴にファンを表側から差し込み、左右にツメ、下にケーブル差し込み口が来るように調整し、薄い生地の場合はLの文字、厚い生地の場合はHの文字が見えるようにツメの位置を確認し、カチッと音が鳴るまで確実にはめてください。(Lではまらない場合はHではめてください)



4 ケーブルをつなぎます。いちばん長いケーブルを左のファンに、いちばん短いケーブルを右のファンに、残りをバッテリーにつなぎます。各差し込み口の奥まで確実に差し込んでください。




5 いちばん長いケーブルを面ファスナーで留めます。またはループに通して遊ばないようにします。バッテリーをポケットの中に入れて完了です。




ファンジャック部のクランプにケーブルを引っかけて固定。

空調服™はカラダの冷却に寄与しなかった無駄な汗(液体汗)を蒸発させることによって、快適に感じる温度範囲を大幅に拡大することができます。



A 寒く感じる時で発汗していない。
B 汗は気体汗のみであり、体表面温度は汗の気化熱でちょうど良く制御されている。
P 快適限界点。湿度と空気の供給量によって決まる。風があればP点は右にシフトし快適な範囲は広がる。
C 液体汗が出て暑い。液体汗が出るのは、発汗量に対して新鮮な空気の供給が間に合わないからである。

「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の商標および登録商標です。(登録区分9,10,11,12,17,20,24類)
「»« 空 調 服 」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

サポートジャケット®Bb+シリーズ

腰の負担を軽減する電源不要無動力タイプのアシストスーツ

ユーピーアール株式会社

SUPPORT JACKET

プロ仕様
Bb+PROⅢ



シリーズ最強モデル
PROシリーズ最新モデルよりサポート感を求める方に。

新商品
Bb+FITⅡ



シリーズ汎用モデル
サポート感と快適性のバランスを重視する方に。

Bb+FIT
フルハーネスジョイントタイプ



フルハーネス装着仕様モデル
※ハーネスは含まれません

>>姿勢に着目したアシストスーツ

腰痛の原因の8割を占める「悪い姿勢」を独自のBb(バックボーン)が腰に負担の少ない姿勢に導きます。

>>低価格

3万円台から手軽に使えるアシストスーツ

>>超軽量

重さ500~600gで圧倒的な軽さ!
常時装着しても身体の負担になりにくい

>>適度なアシスト

もも裏のマッスルベルトが持ち上げや中腰姿勢の維持をほどよくアシスト

>>あらゆる姿勢で効果を発揮

肩ベルトとマッスルベルトの長さを調整するだけで、直立からしゃがみまでしっかりアシスト



サポートジャケット Bb+PROⅢ・FIT サイズ表 (男女兼用)					
サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
腰回り(骨盤の周囲)	78-90	86-98	92-104	98-110	104-116
身長	155-165	162-172	168-178	174-186	180-192

※PROⅢはS~Mサイズ、L~3Lまでの2サイズです
※腰回り(ベルトの下の骨盤の位置)のサイズを重視して選定してください。

サポートジャケットBb+シリーズ			
品名	Bb+FITフルハーネス ジョイントタイプ		
品番		サイズ	定価
SJBB+FIT-FH-サイズ		M,L,LL	36,000円/着
品名	Bb+FIT(WIDE)		
品番		サイズ	定価
SJBB+FITⅡ-サイズ		S,M,L,LL,3L	36,000円/着
品名	Bb+PROⅡ		
品番		サイズ	定価
SJBB+PROⅢ-サイズ		S~M,L~3L	45,000円/着

サポートジャケット Bb+ シリーズ用オプションパーツ			
品名	サイズ	品番	定価
マッスルベルト(FIT)	100cm	SJBB+MB-100	3,000円/本
	110cm	SJBB+MB-110	
	120cm	SJBB+MB-120	
ひざベルト 左右セット (FIT標準仕様)	S	SJBB+FIT-HHB-S	3,800円/本
	M	SJBB+FIT-HHB-M	
	L	SJBB+FIT-HHB-L	
	LL	SJBB+FIT-HHB-LL	
	3L	SJBB+FIT-HHB-3L	

フルハーネス型墜落制止用器具・専用ランヤード

新規格対応のフルハーネス



■背中X型のスタンダードモデル
ST#571A-SK



■背中Y型で快適な使用感を実現
ST#573A-SK

胴ベルト型
墜落制止用器具



※5m以上での高所作業では
胴ベルト型は使用禁止
フルハーネス型を着用

品番	重量	サイズ	定価
ST#571A-SK	1,330g	フリーサイズ	39,500円
ST#573A-SK	1,350g	フリーサイズ	39,000円



■巻取式ランヤード
ST#5701-SQG



■伸縮ランヤード
ST#5701-TRG



■2丁掛け伸縮ランヤード
ST#5701-2TRG

品番	重量	ランヤード長さ	定価
ST#5701-SQG	930g	675~1,640mm	30,000円
ST#5701-TRG	710g	1,000~1,600mm	21,000円
ST#5701-2TRG	1,100g	1,000~1,600mm	29,000円

※本体とランヤードを組み合わせてご使用下さい。

>>厚生労働省「墜落制止用器具の規格」が2019年2月1日より適用されています

>>「墜落制止用器具」の記載が無い製品を使用しての高所作業は法令違反です

作業用ヘルメット

涼しさと安全性を両立した内装「エアライトS」搭載ヘルメット

>>ST#123-JZV(超軽量型)／ST#123VJ-SH(超軽量型・シールド付)

- 総重量365g (シールド付は430g)と超軽量で首への負担軽減
- 全高13.3cmのコンパクト設計
- 帽体内に風が入りやすい抜群の通気性

空気の流れ



■カラーバリエーション
(下記以外の色は上記のQRコードよりご参照下さい)



ホワイト/グレー
W-3/V-2

ホワイト/ブルー
W-3/V-5

※令和5年10月1日より最大積載量2トン以上の貨物自動車について、荷役作業を行う労働者にヘルメット着用義務の対象が拡大

>>本体

品番	重量	素材	性能	定価
ST#123-JZV ●●	365g	PC	飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用	8,220円/個
ST#123VJ-SH ●●	430g			14,550円/個

●●：色名

>>加工代

※加工の詳細につきましてはお問い合わせ下さい

加工内容	品番	定価
マーク加工代(1色につき)	ST#MARK	400円/個
ネーム加工代(1色につき)	ST#NAME	400円/個

加工内容	品番	定価
ライン加工代(テープ1本につき)	ST#LINE	400円/個
マーク・ネーム型代(初回のみ)	ST#MOLD	5,000円/式

安全靴 プレミアムプロスニーカー®

XEBEC PREMIUM プレミアム

- 高機能ソールを搭載したプレミアムな履き心地
- 踵部分に反射材を使用


82. オレンジ


80. イエロー


90. ブラック



品番	サイズ(cm)	定価
85132-●●-▲▲	25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0	16,000円

規格	JSAA規格　B種認定品 ※踵部の衝撃エネルギーの吸収性
製法	セメント製法
先芯	樹脂先芯
甲被	合成皮革+メッシュ
靴底	EVA+ラバー　シャンク(TPU)
ウィズ	EEE
重量(g/両足)	760g(25.0cm)

JSAA合格品　樹脂先芯　抗菌・防臭中底　衝撃吸収　通気性　軽量SPソール　耐油性ゴム底　ひもポケ

色：●●　サイズ：▲▲

安全靴 プロスニーカー®

- 耐滑仕様のプロスニーカー®
- スリップオンで脱ぎ履きが容易
- 通気性が高く蒸れにくいソール構造

JSAA合格品　鋼製先芯　男女兼用　衝撃吸収　軽量SPソール　抗菌・防臭中底　耐油性ゴム底　通気性　耐滑ソール


22. シルバーグレー


71. レッド


90. ブラック



靴底の色は全色共通



品番	サイズ(cm)	定価
85146-●●-▲▲	25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0	8,800円

規格	JSAA規格　A種認定品 ※踵部の衝撃エネルギーの吸収性　※耐滑性
製法	セメント製法
先芯	鋼製先芯
甲被	クロロプレン+メッシュ
靴底	EVA+ラバー
ウィズ	EEE
重量(g/両足)	710g(26.0cm)

色：●●　サイズ：▲▲

安全靴 セーフティシューズ

- アッパー前面にシングルメッシュを採用
- 驚異の通気性を誇る超軽量モデル
- スリップオン使用で踵を踏んでの着用も可能

[オールシングルメッシュ]

樹脂先芯　通気性　衝撃吸収　軽量SPソール


260. 迷彩グレー


32. ホワイト


71. レッド


90. ブラック





品番	サイズ(cm)	定価
85412-●●-▲▲	25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0	7,500円

製法	セメント製法
先芯	樹脂先芯
甲被	メッシュ
靴底	EVA+ラバー
ウィズ	EEE
重量(g/両足)	580g(26.0cm)

色：●●　サイズ：▲▲

安全靴 プロスニーカー®(ヒモタイプ)

- ベンチレーションシステムにより快適な履心地
- 滑りにくい耐滑ソールによる高い安全性能
- 踵、サイド部分に反射プリント



10. ネイビー　32. ホワイト　90. ブラック



品番	サイズ(cm)	定価
85142-●●-▲▲	25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0	8,800円

規格	JSAA規格　A種認定品 ※踵部の衝撃エネルギーの吸収性　※耐滑性
製法	セメント製法
先芯	鋼製先芯
甲被	合成皮革+メッシュ
靴底	EVA+ラバー
ウィズ	EEE
重量(g/両足)	710g(26.0cm)



JSAA合格品　鋼製先芯　男女兼用　通気性　衝撃吸収　抗菌・防臭中底　耐油性ゴム底　軽量SPソール　耐滑ソール

色：●●　サイズ：▲▲

安全靴 プロスニーカー®(面ファスナータイプ)

- ベンチレーションシステムにより快適な履心地
- 滑りにくい耐滑ソールによる高い安全性能
- 踵、サイド部分に反射プリント



10. ネイビー　32. ホワイト　90. ブラック



品番	サイズ(cm)	定価
85147-●●-▲▲	25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0	8,800円

規格	JSAA規格　A種認定品 ※踵部の衝撃エネルギーの吸収性　※耐滑性
製法	セメント製法
先芯	鋼製先芯
甲被	合成皮革+メッシュ
靴底	EVA+ラバー
ウィズ	EEE
重量(g/両足)	710g(26.0cm)



JSAA合格品　鋼製先芯　男女兼用　通気性　衝撃吸収　抗菌・防臭中底　耐油性ゴム底　軽量SPソール　耐滑ソール

色：●●　サイズ：▲▲

安全靴 プロスニーカー®(ヒモタイプ)

- シンプルなデザイン
- 靴底は耐久性の高いラバーソール
- 床面の汚れが目立たない様にソールカラーは全色ホワイト





品番	サイズ(cm)	定価
85410-●●-▲▲	25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0	7,100円

規格	JSAA規格　A種認定品 ※踵部の衝撃エネルギーの吸収性
製法	セメント製法
先芯	樹脂先芯
甲被	合成皮革
靴底	ラバー
ウィズ	EEE
重量(g/両足)	750g(26.0cm)



32. ホワイト　90. ブラック

JSAA合格品　樹脂先芯　男女兼用　抗菌・防臭中底　衝撃吸収　耐油性ゴム底

色：●●　サイズ：▲▲

安全靴 プロスニーカー®(面ファスナータイプ)

- シンプルなデザイン
- 靴底は耐久性の高いラバーソール
- 床面の汚れが目立たない様にソールカラーは全色ホワイト





品番	サイズ(cm)	定価
85411-●●-▲▲	25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0	7,100円

規格	JSAA規格　A種認定品 ※踵部の衝撃エネルギーの吸収性
製法	セメント製法
先芯	樹脂先芯
甲被	合成皮革
靴底	ラバー
ウィズ	EEE
重量(g/両足)	770g(26.0cm)



32. ホワイト　90. ブラック

JSAA合格品　樹脂先芯　男女兼用　抗菌・防臭中底　衝撃吸収　耐油性ゴム底

色：●●　サイズ：▲▲

防寒セフティシューズ

トリコット生地を裏地にあしらい、冬でも温かい。

- 裏地は起毛素材の防寒仕様
- 雪道で滑りにくいゴム意匠
- 靴ベロは雪の浸入を防ぐ水掻き仕様



32. ホワイト　90. ブラック



品番	サイズ	サイズ(cm)	定価
85153-●●-▲▲	S	23.5~24.0	10,600円
	M	24.5~25.0	
	L	25.5~26.0	
	LL	26.5~27.0	
	3L	27.5~28.0	
	4L	28.5~29.0	

製法	セメント製法
先芯	鋼製先芯
甲被	合成皮革
靴底	EVA+ラバー
ウィズ	EEE
重量(g/両足)	940g(L)

色：●●　サイズ：▲▲

靴内部はインソールを含む全てがボア仕様で冬場の足元の冷えを軽減します。

- 保温性抜群
- タイヤパターンソールで耐滑性向上
- 超軽量片足420グラム(Lサイズ)



20. グレー　90. ブラック　靴底の色は全色共通



品番	サイズ	サイズ(cm)	定価
85722-●●-▲▲	S	23.5~24.0	8,900円
	M	24.5~25.0	
	L	25.5~26.0	
	LL	26.5~27.0	
	3L	27.5~28.0	
	4L	28.5~29.0	

製法	セメント製法
先芯	鋼製先芯
甲被	ナイロン＋合成皮革
インナー	ボア
靴底	EVA+ラバー
ウィズ	EEE
重量(g/両足)	840g(L)

色：●●　サイズ：▲▲

安全靴EVAロング丈セーフティ防寒長靴

- EVA素材により超軽量ながら、耐寒性に優れた長靴
- 靴底の設置面には滑りにくいラバーを使用
- 厚さ13mmのウレタンインナーは取り外し可能



64. オリーブドラブ　82. オレンジ　90. ブラック





製法	インジェクション製法
先芯	樹脂先芯
甲被	EVA(履き口カバーPu+反射板)
インナー	ウレタン13mm(インナーソックス)
靴底	EVA+ラバー
重量(g/両足)	1140g(L)



品番	サイズ	サイズ(cm)	履口周り(cm)	後丈(cm)	カバー丈(cm)	定価
85712-●●-▲▲	M	24.5~25.0	51.0	33.0	6.5	11,900円
	L	25.5~26.0	52.0	33.5		
	LL	26.5~27.0	53.0	34.0		
	3L	27.5~28.0	54.0	34.5		

色：●●　サイズ：▲▲

安全靴EVAショート丈セーフティ防寒長靴

- 動きやすいショート丈タイプ

品番	サイズ	サイズ(cm)	履口周り(cm)	後丈(cm)	カバー丈(cm)	定価
85715-●●-▲▲	M	24.5~25.0	46.0	25.0	6.0	11,900円
	L	25.5~26.0	47.0	25.5		
	LL	26.5~27.0	48.2	26.0		
	3L	27.5~28.0	50.2	27.0		

色：●●　サイズ：▲▲

製法	インジェクション製法
先芯	樹脂先芯
甲被	EVA(履き口カバーPu+反射板)
インナー	ウレタン13mm(インナーソックス)
靴底	EVA+ラバー
重量(g/両足)	920g(L)



64. オリーブドラブ　82. オレンジ　90. ブラック



ソリューションプレミアム RM-830 マッサージチェア H24

日々の疲れやストレスを解き放ち、内側から美しく整える



ホワイト(WH)
JANコード:4951704173858

>> BODYCARE

AIによる緻密なセンシング技術とユーザーに合わせて最適化されたマッサージで身体をケアします。

フジ医療器のAI技術

ユーザーの体形や筋肉の状態などの情報をAIが自動的にマッサージに反映する制御システムを実現。強さ、技、滑らかさを一人ひとりの身体に合わせた施療を行います。

- 1秒間に約200回自動制御
- 最大突出量約12.5cm
- 強弱調節最大12段階　自動コース時:7段階、手動時:12段階

>> BALANCE

筋肉をやわらげて伸ばすストレッチ動作を行うことでバランスの整った身体づくりを目指します。

高機能エアーシステム

全身8部位のエアーの強さをそれぞれ7段階で調節が可能です。血行促進を図るリズミカルな動作のパルスモードや、手もみのように緩急のあるエアーマッサージが体感できます。


>> ストレッチ機能

エアーバックで身体を固定し、背もたれと脚部を同時に上下動かさせることで全身をじっくり伸ばします。




>> 搬入・設置

- 推奨搬入幅
  本体最小幅 約70cm+養生幅 約6cm




- 設置
  リクライニングできるスペースをあけて、水平なところに設置してください。前方向に30cm以上、後方向に50cm以上必要です。



>> 仕様


- 本体寸法:
  (リクライニングしていないとき・脚部収納)
  幅 約85×奥行 約141×高さ 約124cm　リモコンスタンド含む本体幅:約87cm
  (リクライニングしたとき・脚部最大使用)幅 約85×奥行 約212×高さ 約73cm
- 本体寸法(開梱時):幅 約70×奥行 約171×高さ 約97cm
- 梱包箱寸法:幅 約75×奥行 約175×高さ 約104cm
- リクライニング角度:約117～約164度　■質量:約96kg
- 電源:AC100V(50/60Hz)　■定格入力(消費電力):125W(待機電力:0.3W)
- 電動機消費電力:100W　■電熱器消費電力:25W
- 定格時間:30分(オートタイマー約7/18/30分)
- 医療機器認証番号:
  306AHBZX00041000(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

>> [寸法図(cm)]



品番	サイズ(cm)	重量(kg)	定価
RM-830	70×171×97	96	800,000円

フロアマット
床を保護するための専用フロアマット付きです。



着脱式枕・背パッド
簡単に取り外してお手入れすることが可能です。



- 電気代の目安:約58円/月〈ヒーターとマッサージを1日約30分、毎日使用した場合〉
- 電気代の目安:約47円/月〈マッサージを1日約30分、毎日使用した場合〉
- 電気代の目安:約23円/月〈ヒーターを1日1時間、毎日使用した場合〉

※電力料金目安単価 31円/kWh(税込)の場合で算出。

職場の熱中症対策 事業者義務化2025年6月施行

罰則付（6か月以下の懲役または50万円以下の罰金）

対象となるのは ▶
「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業

厚生労働省第57号 発令




熱中症対策問題を解決いたします!!

帽子&ヘルメットPCM冷却剤

ヘルメットや帽子の中に入れるだけ

■28℃以下で個体化





品名	帽子&ヘルメットPCM冷却剤	
品番	Sサイズ HDL-6403	Mサイズ HDL-6397
サイズ	約162×180×7mm	約198×220×10mm
重量	約55g	約100g
材質	外郭：TPU(熱可塑性ポリウレタン)、冷却材：PCM	
定価	オープン	

黒球式熱中指数計 HDL-1717

自覚のないまま熱中症にならないように予防しよう!

■熱中症警報機能搭載
■持ち運びに便利なカラビナ&ストラップ付属

暑さ指数（WBGT）の指標 気温、湿度、輻射熱を測定
温度：-9.9～60℃、湿度：0.1～99.9%、WBGT:0～50℃、消費電力：単4形アルカリ乾電池×2(別売)



品名	黒球式熱中指数計
品番	HDL-1717
サイズ	約W60×D25×H122mm
重量	約40g
材質	ABS
定価	オープン

充電式熱中警戒アラートバンド　HTK-2948

色と音、振動で猛暑から守る!

■危険を通知。色と音、振動で体を猛暑から守ります
■暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所に

防水性能：IP67、動作時間：約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)、温度誤差：±0.3℃、動作環境温度：-10～50℃、使用推奨環境温度：28～42℃、内蔵電池：リチウムイオン110mAh、入力電圧/電流：DC5V/1A※急速充電非対応、充電時間：約2時間(10～35℃環境下)、騒音値：65-68db、保証期間：5か月



品名	充電式熱中警戒アラートバンド
品番	HTK-2948
サイズ	約25×47×10.5mm
重量	約13g
材質	ABS、PC、ナイロン
定価	オープン

※本製品は暑熱リスクすべての安全を確約保証するものではありません。結果表示に関わらず体調に違和感がある場合は、速やかに対応し、適切に避暑や休息することを推奨します。
※本製品に時計の機能はありません。

暑さ対策アラートウォッチ　HDL-3518

猛暑から身を守る

■危険をアラート音と振動で通知。15秒ごとに自動測定
■アラート音と振動でかんたん体温管理!

電池容量：リチウムイオン電池　200mAh（3.7V 0.74Wh）、電源：DC5V　1A、充電端子：マグネット式、充電時間：約120分、使用時間：約5～7日（スタンバイ状態）※保管、使用状況により変動します。
平均月差：±60秒、アラーム音量：60dB以上（上部50cm、A特性）、防水等級：IPX7（防浸形）※15cmから1mの水面下でも、30分間は耐えられる防水機能、使用環境温度：-10℃～55℃（充電時：10℃～40℃）

※本製品は体調や疾患の判断を担保するものではありません。



品名	暑さ対策アラートウォッチ
品番	HDL-3518
サイズ	約33×41×10mm（ベルト含まず）
重量	約16g(ベルト含まず)/31g(ベルト込み)
定価	オープン

2電源式電子適温ボックス

これ1台で、保冷も保温も自分専用の冷温庫として

■ AC100V/DC12Vの2電源対応：一年中どこでも使えます
※HR-EB08のDC12V電源コードは別売

■ 電子冷却方式で静音設計

■ 環境に配慮したノンフロンのペルチェ式



収納目安
500mlペットボトルが
4本収納可能。
350ml缶なら
6本収納できます。



品名	品番	サイズ(mm)			重量(g)	容量(ℓ)	電源	保冷保温温度	定価
		W	D	H					
2電源式コンパクト電子適温ボックス	HR-EB06W	235	305	300	2,800	5.5	AC100V/DC12V	強冷：5℃±3℃（周囲温度25℃） 標準：7℃±3℃（周囲温度25℃） 保温：60℃±6℃(周囲温度20℃)	オープン

■ 手軽に持ち運べるキャスター付き



収納目安
500mlペットボトルが
10本収納可能。
350ml缶なら
20本収納できます。



品名	品番	サイズ(mm)			重量(g)	容量(ℓ)	電源	保冷保温温度	定価
		W	D	H					
2電源式ポータブル電子適温ボックス	HR-EB07W	280	340	525	6,100	13	AC100V/DC12V	保冷1：15℃±5℃ 保冷2：5℃±5℃ 保冷3：3℃±3℃(周囲温度25℃)	オープン



収納目安
2Lペットボトル4本/
1.5Lペットボトル5本/
500mlペットボトル12本/
350ml缶26本/
500ml缶18本が
収納できます。



品名	品番	サイズ(mm)			重量(g)	容量(ℓ)	電源	保冷保温温度	定価
		W	D	H					
2電源式ポータブル電子適温ボックス	HR-EB08W	350	400	465	8,000	20	AC100V/DC12V	5～15℃±3℃(周囲温度25℃) 保温：55℃±6℃(周囲温度20℃)	オープン

※DC電源コード(HR-CH55)は別売¥1,300

ハイパー氷点下クーラー

LOGOS CORPORATION

日常使い+熱中症対策に!

- 収納は超薄型コンパクト
- 外部の衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造
- 表面は太陽光を反射するメタルシルバーカラー



ハイパー氷点下クーラー

>>容量目安

クーラーM(容量約12リットル)
500mlペットボトル×12本/
350ml缶×16本
クーラーL(容量約20リットル)
2ℓペットボトル×6本/
500mlペットボトル×16本
クーラーXL(容量約40リットル)
2ℓペットボトル×9本/
500mlペットボトル×24本

倍速凍結氷点下パック

- 魚も凍る! ロゴスの強力保冷剤、氷点下パックシリーズ
- スピード凍結タイプ
- 冷凍庫に常備で急な停電も安心!いざという時にも庫内の冷たさを保ってくれます

品名	品番	入数	定価
ハイパー氷点下クーラーM	81670070	2	9,800円
ハイパー氷点下クーラーL	81670080		12,500円
ハイパー氷点下クーラーXL	81670090	1	14,000円
倍速凍結氷点下パック M	81660642	24	1,150円
倍速凍結氷点下パック L	81660641	16	1,450円
倍速凍結氷点下パック XL	81660640	12	1,700円



倍速凍結氷点下パック



真空「温・冷」ペットボトルシリンダー

全体真空断熱構造による高い保温・保冷力

- 「冷たい」と「暖かい」をなが〜く
- ペットボトルや缶ボトルを保冷・保温してくれる真空ボトルケース
- 300mlから670mlの多くのペットボトルやボトル缶に対応
- 持ち運びやすい回転ハンドル付き
- 真空構造のため、本製品はほぼ結露しません





品名	品番	入数	定価
真空「温・冷」ペットボトルシリンダー	81287640	1	3,619円

LOGOSクーラーポンチョ

水に濡らして振れば即COOL! 保冷剤ポケット付きクーラーポンチョ

- 濡らして振って使用、ぬるくなったらまた振ると効果持続
- UV対策・抗菌防臭・接触冷感・吸水速乾
- 約145cm×64cmの大判サイズで、体全体をしっかり覆いながらクールダウン







品名	品番	カラー	入数	定価
LOGOS クーラーポンチョ	34205289	ネイビー	1	4,528円
	34205219	グレー		

ポータブルクーラー

取り付け工具が不要で、誰でも簡単に設置できる移動式です

- 運転モードは冷風・除湿・換気（送風）を搭載しており、夏だけでなく年間を通じて使用できます。
- キャスター付きで移動もラクラク。長時間同じ場所で使用する場合は、必要に応じてキャスター受けをご使用ください。
- エアコン配管穴が無く設置が難しい場所（キッチンやガレージ、廊下など）に。


IPA-2326S


IPA-2826U


IPA-3526U

品名	品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(kg)	電源	風量切替	期間消費電力	適用畳数	定価
ポータブルクーラー 2.3kW	IPA-2326S	300	316	696	20.5	AC100V (50/60Hz共用)	4段階 (弱/中/強/自動)	680/730W	4.5〜7畳	73,100円
ポータブルクーラー 2.8kW	IPA-2826U	315	312	699	24.5		弱/強	900/1,050W	7〜10畳	115,500円
ポータブルクーラー 3.5kW	IPA-3526U	423	353	723	32.5		4段階 (弱/中/強/自動)	820/1,010W	8〜12畳	123,200円

※商品情報・画像が変更となる場合があります。　※シーズン商品のため、在庫がなくなり次第、今季販売終了となります。

サーキュレーターアイ DC JET

省エネ性が高いDCモーター搭載
より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーター

- 特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。
- 風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。
- 風量はそれぞれ8･10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。
- PCF-SDC15T-ECは前面ガード・羽に加え、背面ガードも取り外し可能のため、お手入れが更に簡単になりました。
- PCF-SDC182TKには強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。
- 部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60,90,120°で調節可能です。


PCF-SDC15T-EC


PCF-SDC182TK

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	電源	風量切替	消費電力 固定時	首振時	適用畳数	羽サイズ	角度調整	切タイマー	コードの長さ	定価
PCF-SDC15T-EC	210	210	294	1,300	AC100V (50/60Hz共用)	8段階調節可能	18.5W	23W	28畳	15cm	左右：60,90,120° 上下：60°	2,4,8時間	1.8m	20,300円
PCF-SDC182TK	260	260	362	1,900		10段階調節可能	33W	35W	30畳	18cm			1.4m	23,500円

サーキュレーター衣類乾燥除湿機

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機

- 衣類乾燥時間91分（自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮）、室内干し対策に最適です。
- 除湿機、サーキュレーター、衣類乾燥機の単独運転が出来るので、1年中大活躍します。
- 首振り 左右自動（50°･70°･90°）、上下手動（水平〜垂直10段階）の調整可能です。
- 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー（2/4/8時間）付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。
- 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP、片手でも楽に排水ができます。


IJDC-P60-C


IJDC-P60-AH


品番	カラー	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	電源	定格消費電力	定格除湿能力※1	除湿可能面積の目安※2	タンク容量	コードの長さ	定価
IJDC-P60-C	アイボリー	289	247	657	8,500	AC100V (50/60Hz共用)	590W	5.8L/日	木造：12㎡(7畳) プレハブ：18㎡(11畳) 鉄筋：24㎡(15畳)	2.5L	1.6m	54,600円
IJDC-P60-AH	ブルーグレー											

※1　定格除湿機能力は、室温20℃、相対湿度60%を維持し続けたときの、1日（24時間）あたりの除湿量です
※2　除湿可能面積の目安は、JEMA（日本電機工業会）規格に基づいた数値です

スポットクーラー

エアコンが設置できない工場や倉庫などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能

- ダクト用エルボが回転するので、水平でお好みの方向に向けることができます。
- 冷風ダクトは蛇腹になっているので、冷やしたい場所へ上下方向で風向きを調整できます。
- ドレンタンクの水が満水になると、満水ランプが点灯し運転が停止します。



ISAC-1201-B　ISAC-0802-B

品番	カラー	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	電源	定格消費電力(50Hz/60Hz)	冷房能力	電源コード	定価
ISAC-1201-B	ブラック	405	430	855	42,000	AC100V 50/60Hz	900W/1100W	2.2kw/2.5kw	約1.7m	122,500円
ISAC-0802-B		465	287	586	26,000		720W/810W	1.6kw/1.8kw	約1.35m	85,800円

※シーズン商品のため、在庫がなくなり次第、今季販売終了となります。

充電式スティッククリーナー MagiCaleena

軽量の1.1kgで高性能モーターを搭載し、強力吸引を実現したクリーナー

- 操作性抜群の小型自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。
- ゴミを見逃さない「W機能」。ゴミを照らし浮かび上がらせるLEDライトと、色の変化でゴミを見える化する高性能ほこり感知センサーでゴミの見逃しを防ぎます。
- 「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。
- 静電モップ・すき間ノズルを活用することで、床、棚のすき間、車の中など家中どこでもお掃除ができます。
- 充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。



SCD-124P-HC　SCD-124P-H　SBD-202P-HC　SBD-202P-H

品番	カラー	集じん方法	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	充電温度	使用バッテリー	バッテリー容量	充電可能回数	定格電圧	充電時間	充電電源(充電アダプター)	集塵容量	定価
SCD-124P-HC	グレージュ	サイクロン式	240	175	965	1,100	5~35℃	リチウムイオン二次電池	1,900mAh	繰り返し充電約1,000回	DC 10.8V	約4時間※1	AC100V、50/60Hz	最大容量：0.25L	39,000円
SCD-124P-H	グレー														
SBD-202P-HC	グレージュ	紙パック式			995	1,100								0.3L	
SBD-202P-H	グレー														

※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。

充電式サイクロンスティッククリーナー SUUZE

- ゴミ取り性能付きの充電式サイクロンスティッククリーナーSUUZEです。

充電式ハンディクリーナー

- 高性能モーター（DCブラシレスモーター）採用で、ペットボトル1本より軽い軽さ※と14,000Paのパワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。

※500mLのペットボトル1本と比較。

充電式ハンディクリーナー マルチツールセット

- スティックでもハンディでも強力吸引。アタッチメントを付け替えることによりスティッククリーナーとしても使用できるハンディマルチクリーナーです。



HCD-21-W　HCD-22M-W　SCD-210P-W　SCD-210P-H

品名	品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	充電温度	電源	バッテリー容量	定格電圧	充電時間	充電電源(充電アダプター)	集塵容量	定価
充電式サイクロンスティッククリーナー SUUZE	SCD-210P-H	220	240	1,025	1,700	5~35℃	リチウムイオン二次電池	1,900mAh	DC 10.8V	約4時間※1	入力：AC100-240V、50/60Hz 出力：DC13.7V 0.5A	最大容量：0.3L	50,900円
	SCD-210P-W												50,900円
充電式ハンディクリーナー	HCD-21-W	60	60	415	500			2,200mAh	DC 11.1V	約2.5時間※1	入力：AC100-240V、50/60Hz 出力：DC14V 1.0A	0.15L	16,400円
充電式ハンディクリーナー マルチツールセット	HCD-22M-W												21,900円

※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。

充電式ブロワーバキューム

ブロワーもバキュームもこれ一台

- 専用バッテリー付き
- 充電式でどこでも使える
- 強力な吐出力と吸引力



品番	バッテリーパック	使用時間	ACアダプター	風量	風圧	定価
HDL-1200	リチウムイオン電池 1,300mAh	約6分 (最大風量時)	入力 AC100V 50/60Hz 15VA	2.6m^3/min	5.4kPa	オープン

92P充電式 12V電動ドリルドライバーセット

92点のビットがセットになった便利なドリルドライバーセット

- 専用バッテリー付き
- 暗所も作業しやすいLEDライト付き
- 19段階トルク調整



品番	バッテリーパック	使用時間	ACアダプター	締め付けトルク	クラッチ数	回転数	定価
HDL-9245	リチウムイオン電池 1,300mAh	約50分 (無負荷)	入力 AC100V 50/60Hz 15VA	23N.m	19段階	0-850min^{-1}(rpm)	オープン

18.5V充電式コンパクト コードレス・チェーンソー

コンパクトで優れた切断力

- 専用バッテリー付き
- ダブルロック機能で誤作動防止
- 保護バッフルとガイドカバー付き



品番	バッテリーパック	使用時間	ACアダプター	回転数	定価
HDL-4478	リチウムイオン電池 1,500mAh	約20-30分	AC100-240V 50/60Hz 0.5A	4500min^{-1}(rpm)	オープン

防犯アラームロック

110dbの大音量アラームで盗難防止に効果バツグン!
アラームはON/OFF切り替え可能!

- 建設現場での電動工具や建機の盗難防止に
- 自転車、バイク、電動キックボードの盗難、いたずら防止に
- 倉庫やガレージ、店舗の防犯、侵入防止に



本体に衝撃を与えると、
110dbの大音量アラームで
警告します。

動画でチェック!

品名	品番	サイズ	本体重量	定価
防犯アラームロック	EG-AR-10	全長95mm、幅90mm、 本体厚み30mm、つる部太さφ10mm	約270g	オープン

ダイヤル式セキュリティボックス

鍵の共有、受渡しに

引掛け 壁取り付けの家庭や職場で鍵を共有したい。
でも紛失や管理が不安、こんなお悩みは安心安全のキーボックスが解消します。

- 4桁の暗証番号でカンタン設定
- 暗証番号は安心の10,000 通り
- 硬質U字ロック仕様なので、切断される心配なし

2WAYで、すぐにどこにでもラクラク取り付け可能!

- 引掛けタイプ：さっと引っ掛けるだけ!
- 壁取り付けタイプ：ネジで固定するだけ!

防塵・防水

- 屋外での使用を考慮したデザイン
- 本体中に雨や埃が入りにくく、錆びにくい屋外使用



キーボックス4色セットA



キーボックス4色セットB

品名	品番	サイズ	重量	定価
ダイヤル式セキュリティボックス 4色セットA	ZG804-A	120×100mm	約422g	オープン
ダイヤル式セキュリティボックス 4色セットB	ZG804-B			

キーストックハンディ LEDライト付

特殊な首の長い鍵が収納可能
暗い箇所でダイヤルが見えずらいをLEDが照射することで解決

- 夜間・ダイヤル部を明るく照らす「LEDライト」機能付
- カギ紛失防止の為のフックを収納部内側に設置
- 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!
- 倉庫等で使用されるロングキーや自動車の大型キーも収納可能!
- 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます!
- 伝言メモ紙等収納物の一部保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)



品名	品番	定価
キーストックハンディ LEDライト付	N-1298	オープン

※ボタン電池CR1620(別売)

キーストックビッグ

現場用単管パイプ(48.6Φ)に
かけられるキーボックスです

- ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置に止まるのでダイヤルが合わせやすい。
- ダイヤルが大きく扱いやすい設計。



品名	品番	定価
キーストックビッグ	NS-1264	9,720円


シャガマンBLACK

しゃがまず操作できる 伸縮31cmブラックモデル

- サイドトリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。
- ワンタッチバーの採用により、片手で折りたためます。

シャガマンBLACK												
	品番	天板高さ(m)	使用最大高さ(m)	はしご時長さ(m)	質量(kg)	設置寸法(外寸)(cm)		収納寸法(外寸)(cm)			定価
						全幅	奥行	全幅	奥行	高さ	
はしご兼用伸縮脚立	RYRB-12	1.02~1.33	0.71~1.03	2.14~2.78	7.4	50~55	72~89	50	17	109	47,500円
	RYRB-15	1.31~1.63	1.01~1.32	2.75~3.40	8.6	55~61	89~106	55		140	52,500円
	RYRB-18	1.61~1.92	1.31~1.62	3.37~4.02	10.3	60~66	105~122	60		171	57,500円
	RYRB-21	1.91~2.22	1.31~1.62	3.99~4.63	11.5	66~71	121~138	66		201	67,500円
伸縮脚立	RYRB-24	2.21~2.52	1.61~1.92	はしごにはなりません	12.5	71~77	137~154	71		232	80,000円
	RYRB-27	2.51~2.82	1.91~2.22		13.6	77~82	154~171	77	17	263	90,000円
	RYRB-30	2.82~3.13	2.21~2.53		15.9	82~88	170~187	82		295	102,500円


天板寸法:
27.8cm×16.2cm(RYRB-12)
27.8cm×16.7cm(RYRB-15~30)




100 最大使用質量 kg

>>交換オプション

自在式構造で
設置角度を調整
自在端具
定価: 12,500円





脚軽BLACK

空間に調和するブラックカラー

- 軽くて強い脚軽シリーズのブラックタイプ。
- ワンタッチバーの採用により、片手で折りたためます。

脚軽BLACK									
品番	天板高さ(m)	使用最大高さ(m)	質量(kg)	設置寸法(外寸)(cm)		収納寸法(外寸)(cm)			定価
				全幅	奥行	全幅	奥行	高さ	
RZB-06b	0.60	0.60	2.7	43	49	43	17	64	19,600円
RZB-09b	0.79	0.79	3.4	47	59	47		85	22,400円
RZB-12b	1.09	0.79	4.2	52	75	52		116	26,600円
RZB-15b	1.39	1.09	5.2	58	91	58		147	30,700円
RZB-18b	1.69	1.39	6.4	63	107	63		177	36,200円
RZB-21b	1.99	1.68	7.5	69	123	69		208	41,800円

天板寸法:
32.6cm(有効幅25.5cm)×16.2cm





ASHIGARU
脚軽



スッキリ天板で、
壁やクロスを保護。

130 最大使用質量 kg

JIS 1300形

GOOD DESIGN

iF product design award 2014

ロフト用デザインはしご

室内に合うデザイン性と幅広の踏ざんが特徴

高さに応じて変更できる
フック取付け位置
(2段階)
※フック有効径最大φ35mm
※フックは2ヶ1セット標準装備
ご注意
フックの上・下2ヶ所同時
取付けはできません

ロフト用デザインはしご						
品番	全長(m)	質量(kg)	昇降パイプ高さ(mm)	設置寸法(mm)	収納パイプ取付高さ(mm)	定価
LML1.0-22	2.21	5.0	1,707~1,867	693~964	1,814以上	101,900円
LML1.0-26	2.64	5.8	2,106~2,286	814~1,145	2,456以上	110,700円
LML1.0-29	2.90	6.4	2,345~2,538	886~1,251	2,718以上	113,600円
LML1.0-31	3.17	7.4	2,584~2,789	958~1,358	2,980以上	119,400円
LML1.0-36	3.69	9.0	3,063~3,293	1,103~1,571	3,506以上	131,000円




パイプ及び
パイプブラケット
はオプション

>>オプション

専用パイプLD1-PA
定価: 19,900円
専用手摺LML1.0-T
定価: 34,900円

外形図



※オプション昇降用パイプ使用、フックは上部取付時。

100 最大使用質量 kg

iF DESIGN AWARD 2015
(IFデザイン賞)

ワイヤ連結デジメッキNZ釘

日本産業規格 JIS A 5508


亜鉛めっきを施した釘 <めっき鉄丸釘NZ>

- 在来工法用
- 着色と釘頭部の数字刻印により釘の長さがチェックできます。
- 打込み後たとえ色が落ちても、半永久的にそのサイズが判別可能です。
- 防錆処理は亜鉛めっきを施しています。

品　番	全長(mm)	着色	入数	定価
MF-NZ50 デジメッキ 黒	50	黒	250本×10巻	オープン
MF-NZ65 デジメッキ オレンジ	65	オレンジ		
MF-NZ75 デジメッキ 黄緑	75	黄緑	200本×10巻	
MF-NZ90LH デジメッキ 紫	90	紫	120本×10巻	



MF-NZ50デジメッキ黒　　MF-NZ65デジメッキ オレンジ



MF-NZ75デジメッキ 黄緑　　MF-NZ90LHデジメッキ 紫

ワイヤ連結デジメッキCNZ釘

日本産業規格 JIS A 5508


亜鉛めっきを施した釘 <めっき太め鉄丸釘CNZ>

- 2×4工法用
- 着色と釘頭部の数字刻印により釘の長さがチェックできます。
- 打込み後たとえ色が落ちても、半永久的にそのサイズが判別可能です。
- 防錆処理は亜鉛めっきを施しています。

品　番	全長(mm)	着色	入数	定価
MNF28-50 デジメッキ 緑	50.8	緑	250本×30巻	18,140円/ケース
MNF33-65 デジメッキ 黄	63.5	黄	200本×20巻	18,140円/ケース
MNFV38-75 デジメッキ 青	76.2	青	150本×10巻	8,640円/ケース
MNFV38-90 デジメッキ 赤	88.9	赤		10,580円/ケース



MNF28-50 デジメッキ 緑　　MNF33-65 デジメッキ 黄



MNFV38-75 デジメッキ 青　　MNFV38-90 デジメッキ 赤
CNZ90(JIS相当品)

>>くぎの耐食性について

JIS A 5508　鉄丸くぎN50とめっき鉄丸くぎNZ50の屋外暴露実験





めっき未処理の一般的なくぎと亜鉛めっきを施したくぎの33日後の比較実験。左上が一般的なくぎ「鉄丸くぎN50」で既にくぎ打ち部分の周りが黒くなっている。対して、左下が亜鉛めっきを施したくぎ「めっき鉄丸くぎNZ50」で変化はおきていない。くぎ打ち部分の周りが黒くなっているのは“ 木材中のフェノール成分と鉄イオンとが化学反応を起こし、黒色の錯化合物を作るためである。” この化学反応を抑える為にはめっき処理が有効です。

【引用文献】共立出版：木材利用の化学「16.4　A.鉄汚染の防止」

Newコンビス

ケバ立ちや、板浮き・頭浮きの問題を解消


>>主な用途：コンパネ・合板など

- パテ乗りの良い梨地頭。
- 頭部特殊フレキの採用で頭浮き、ケバ立ちが無くコンパネをしっかり固定し、きれいに仕上げます。
- 床鳴り防止や高い保持力が必要な施工にも最適。






ディスゴ
耐食+薄膜+クロムフリーの
最先端環境対応型表面処理。
より防錆力の必要な場所に



クロメート
一般的な用途、場所に



サイズ(mm)	ケース入数	ディスゴ		クロメート	
		品番	定価	品番	定価
3.8×25	750本×10箱	N-25	2,680円	N-25C	2,340円
3.8×28	690本×10箱	N-28		N-28C	
3.8×32	640本×10箱	N-32		N-32C	
3.8×38	540本×10箱	N-38		N-38C	
3.8×45	450本×10箱	N-45		N-45C	
3.8×50	400本×10箱	N-50		N-50C	
4.2×65	220本×10箱	—	—	N-65C	

樋ビス

SUS410ステンレス+パシペート処理で強度と防錆力を両立

>>主な用途：雨樋金具、サドルバンドなど皿取りのない薄物の取付に

- 雨樋受け金具の取付けに。
- 先端のカットで、釘に比べ施工時間も短縮。
- 各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮。







品番	サイズ(mm)	ケース入数	定価
T-32	3.8×32	500本×10箱	4,980円
T-38	3.8×38	450本×10箱	
T-42	3.8×42	400本×10箱	
T-50	3.8×50	320本×10箱	

ウッドデッキビス

硬質ウッドデッキ材用ビス

- 美しい仕上がりを実現するフレキ頭。
- スクエアービット＃3対応で高トルクにも耐える強度。
- サビ・ねじ切れ・頭とび防止の為 XM−7φ5.5を採用。





ブロンズ





パシペート



サイズ(mm)	ケース入数	ブロンズ		パシペート	
		品番	定価	品番	定価
φ5.5×45	190本×10箱	WDBB-5545	6,630円	WDBP-5545	6,250円
φ5.5×55	162本×10箱	WDBB-5555		WDBP-5555	
φ5.5×65	141本×10箱	WDBB-5565		WDBP-5565	
φ5.5×75	124本×10箱	WDBB-5575		WDBP-5575	
φ5.5×90	95本×10箱	WDBB-5590		WDBP-5590	

タッチビス



●ニッケル：シルバー色。金物取付などに
●GB：ブロンズ色。化粧木部に
●クロメート：メッキ処理。床張りなどに

チーク・タモなどの硬材でも 皿もみなしで割れずにねじ込めます

>>主な用途：ドア枠、襖骨、キッチンパネル、床張り等

■強靭なキルド鋼に特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。
■強度と耐食性を両立したSUS410に特殊焼入れのステンレススリムビスもございます。

品名	サイズ(mm)	ケース入数	ニッケル		GB		クロメート	
			品番	定価	品番	定価	品番	定価
タッチビス	2×16	1,300本×10箱	Ni-16	3,900円	GB-16	3,900円	CM-16	3,900円
	2×19	1,200本×10箱	Ni-19		GB-19		CM-19	
	2×23	1,100本×10箱	Ni-23		GB-23		CM-23	
	2×27	1,000本×10箱	Ni-27		GB-27		CM-27	
	2×32	900本×10箱	Ni-32		GB-32		CM-32	
	2×36	800本×10箱	Ni-36		GB-36		CM-36	
	2×42	500本×10箱	Ni-42		GB-42		CM-42	
	2×50	300本×10箱	Ni-50		GB-50		CM-50	

ステンレス木工用 Zコーススレッド／スマートビス

小分けパッケージで必要なサイズを必要な数だけ





>>主な用途：石膏ボード・コンパネ・ケイカル板等の木下地への取付

■コーススレッドにはオーステナイト系SUS XM-7を採用し、高度な防錆力を発揮。
■スマートビスには強度と耐食性を両立したSUS410を採用し、ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカット、硬質木材の角打ちも木割れ無くスピーディに打ち込めます。

品名	品番	規格	サイズ(mm)	ケース入数	定価
ステンレス Zコーススレッド (化粧箱入)	MZ008-2202	全ネジ	3.8×25	200本×10箱	2,040円
	MZ008-2203		3.8×28	180本×10箱	
	MZ008-2204		3.8×32	160本×10箱	
	MZ008-2205		3.8×38	140本×10箱	
	MZ008-2206		3.8×41	130本×10箱	
	MZ008-2207		3.8×45	125本×10箱	
	MZ008-2208		3.8×51	115本×10箱	
	MZ008-2209	半ネジ	3.8×57	100本×10箱	
	MZ008-2210		4.2×65	75本×10箱	
	MZ008-2211		4.2×75	60本×10箱	
	MZ008-2212		4.8×90	35本×10箱	
	MZ008-2213		4.8×105	25本×10箱	
	MZ008-2214		4.8×120	20本×10箱	

品名	品番	サイズ(mm)	ケース入数	定価
ステンレス スマートビス (化粧箱入)	MZ008-0051	3.3×25	300本×10箱	1,980円
	MZ008-0052	3.3×30	280本×10箱	
	MZ008-0053	3.3×35	250本×10箱	
	MZ008-0054	3.3×40	235本×10箱	
	MZ008-0055	3.3×45	200本×10箱	
	MZ008-0056	3.3×50	165本×10箱	
	MZ008-0057	3.7×55	150本×10箱	
	MZ008-0058	3.7×60	130本×10箱	
	MZ008-0059	3.7×65	115本×10箱	
	MZ008-0060	3.7×75	85本×10箱	
	MZ008-0061	3.7×90	70本×10箱	

●コーススレッド：粗目で深いネジ山で釘の５倍の保持力の木工用ビスです。
●スマートビス：細軸で打ち込みやすく、木割れしにくくなっております。
頭部フレキ加工で頭浮きを防ぎます。

ウェーブストッパー

高性能波板締結用ビス

>>主な用途：波板(32波鉄板小波)下地への取付

■小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合の波板用ビスです。
■木下地用と鉄下地用があります。


ポリカクリアー


ポリカブロンズ

品名		座	品番	サイズ(mm)	ビス材質・仕上	ケース入数	定価
鉄板小波	ラスパート	ポリカクリアー	MZ008-0722	5×25 (スチール用)	鉄　ラスパートシルバー	100本×10箱	4,660円
		ポリカブロンズ	MZ008-0723		鉄　ラスパートブロンズ		
木下地用	ラスパート	ポリカクリアー	MZ008-0762	4.8×35 (木下地用)	鉄　ラスパートシルバー		
		ポリカブロンズ	MZ008-0763		鉄　ラスパートブロンズ		


ロール連結カラーねじ


国土交通省大臣認定品


デュラルコート


せっこうボードねじの「色分けによる識別」と人と環境に優しい防錆処理「デュラルコート」(ノンクロム)を推奨します。

■ ねじの色分けをすることで、施工時の仕分け・施工後の打ち込み正誤確認が明確になります。


KT3925


KT3928


KT3932


KT3941

品　番	全長(mm)	着色	入数	定価
KT3925	3.9φ×25	シルバーブルー	100本×20巻×2箱	11,880円/ケース
KT3928	3.9φ×28	シルバーレッド		12,760円/ケース
KT3932	3.9φ×32	シルバーグリーン		13,640円/ケース
KT3941	3.9φ×41	ブロンズ		16,280円/ケース

国土交通大臣認定取得一覧


工　法	木造軸組工法耐力壁				枠組壁工法耐力壁			
面材種類	せっこうボードGB-R		せっこうボードGB-F		せっこうボードGB-R		せっこうボードGB-F	
面材厚み	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm	12.5mm	15.0mm
KT3928 KT3932 KT3941	認定番号 FRM-0274 壁倍率1.1倍	認定番号 FRM-0275 壁倍率1.3倍	認定番号 FRM-0276 壁倍率1.2倍	認定番号 FRM-0277 壁倍率1.1倍	認定番号 TBFC-0048 壁倍率1.0倍	認定番号 TBFC-0073 壁倍率1.4倍	認定番号 TBFC-0072 壁倍率1.4倍	認定番号 TBFC-0074 壁倍率1.7倍

タルキーネジ・たる木ネジサポート

デュラルコート

たる木止め用ねじ〈ひねり金物ST-12同等以上〉


■ 建材試験センターにて性能確認済み。
■ 専用取付治具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度・作業性が向上します。
■ 防錆処理は人と環境に優しい「デュラルコート」(ノンクロム)を施しています。
■ 垂木に脳天打ちの為、施工性がアップします。



L=115
(シルバー)


L=150
(シルバーブルー)


L=180
(シルバーグリーン)



L=135
(モスグリーン)


L=165
(パープル)


L=200
(シルバーレッド)

品　番	規格・寸法	対応たる木高さ	入数	定価
TN-115	L=115	～65mm	タルキーネジ100本＋たる木ネジサポート1個	3,600円/箱
TN-135	L=135	～85mm		4,100円/箱
TN-150	L=150	～100mm		4,500円/箱
TN-165	L=165	～115mm		6,000円/箱
TN-180	L=180	～130mm		7,500円/箱
TN-200	L=200	～150mm		8,200円/箱

たる木ネジサポート







ユニバーサルデザイン特集

ユニバーサルデザインとは、年齢、性別を問わず、
誰にとっても使いやすい利用者の視点を重視したデザインを指します。
住実はユニバーサルデザインに関連する商品を
数多く取り揃えております。



ユニバーサルデザイン7原則

- 原則1　誰にでも公平に利用できること
- 原則2　使う上で自由度が高いこと
- 原則3　使い方が簡単ですぐわかること
- 原則4　必要な情報がすぐに理解できること
- 原則5　うっかりミスや危険につながらないデザインであること
- 原則6　無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽に使用できること
- 原則7　アクセスしやすいスペースと大きさを確保すること

Version 2.0-4/ 1/97
Copyright 1997 N.C. State University, The Center for Universal Design
この原則は、以下のユニバーサルデザイン提唱者により編集された(アルファベット順):
Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story, Gregg Vanderheiden
また、日本語訳文の責任は、Satoshi Kose, Tetsuya Yasuzawa, Koji Yanagida, Michiko Shimizu, Michiko Horikawa(古瀬敏、安澤徹也、柳田宏治、清水道子、堀川美智子)にある。

浴室まわり

BAUHAUS
32ソフトアクアレール
P53



BAUHAUS
32ソフトアクアレールプラス
I型・L型ハンド P54



トイレまわり

トイレサポート手すり
レストハンドスレンダー
P51





補助手すり
ソフトハンド
P-34V/M
P51





寝室まわり

リクライニングベッド
マルチポジションベッド P43



リクライニングベッド
超低床フロアーベッド P43



漆 LOHATES 和藝
P45



リクライニングベッド
レステックス101F P44




リクライニングベッド
グランサス GS-03C P44



LOHATES(ロハテス)
P45



nimone(ニモネ) P50



BAUHAUS
35セレクトシリーズ
P50





玄関・窓まわり


ケアスロープ®
(車いす用可搬形スロープ)
P39



ブロックビルド
P46



木製踏み台シリーズ
(スタンダード踏み台シリーズ)
P47



くっつ板踏み台
P48



オーダー木製踏み台
P48



オーダー木製スロープ
P48




ストレートEZ
(イージー)レール
P55-P56





窓シャッター
電動化キット
P57



快適設備

いす式階段昇降機
スーパーレーターαⅢ
(アルファスリー)
P40



いす式階段昇降機
スーパーレーターβ
(ベータ)
スリムシリーズ
P40



ホームエレベーター
1414ミディモダンUi
P41



小型エレベーター
ウェルグランロングUi
P42



BAUHAUS
室内用手すりシリーズ P49



BAUHAUS
35アッシュ丸棒 P49



BAUHAUS
35丸棒手すり P49



洗面まわり

AQUEASE ワイヤレススイッチセット P52





KOKOE P52



ケアスロープ®(車いす用可搬形(かはんがた)スロープ)

置くだけで簡単段差解消

- 長さは全8サイズ。現場に応じた豊富なラインナップをご用意。
- 全タイプ幅70cmで狭い間口にも対応。
- 全タイプJIS認証品。安心・安全にご利用いただけます。
- 最大耐荷重300kg。







>>ケアスロープ標準価格表/規格表

品番	エッジの高さ	サイズ	重量	定価
CS-65	25mm	650mm×700mm	約3kg	67,000円
CS-100		1,000mm×700mm	約5kg	83,000円
CS-120		1,200mm×700mm	約6kg	107,000円
CS-150		1,500mm×700mm	約8kg	118,000円
CS-175		1,750mm×700mm	約9kg	125,000円
CS-200		2,000mm×700mm	約10kg	136,000円
CS-240C		2,400mm×700mm	約12kg	230,000円
CS-285C	35mm	2,850mm×700mm	約15kg	290,000円


材質：繊維強化プラスチック・アルミ
折り畳み時の厚さ：CS-65～120/80mm、CS-150～240C/100mm、CS-285C/110mm

>>使用方法



1 上端側を設置場所に置いてください






2 ハンドバンドのボタンを外してください



3 ハンドバンドを持ち、パネルを広げてください



4 パネルの設置面を上端側に表示している「設置ライン」までかけてください

>>ケアスロープ適応段差の目安表

品番	使用状況			
	自力走行	非力な介助者	一般の介助者	最大適応段差
	 介助者なしで使用	 高齢者の方が介助	 健常者の方が介助	 通常に使用できる限界
CS-65	50mm	90mm	110mm	150mm
CS-100	80mm	130mm	170mm	240mm
CS-120	100mm	160mm	200mm	300mm
CS-150	130mm	200mm	250mm	370mm
CS-175	150mm	240mm	300mm	430mm
CS-200	170mm	270mm	340mm	500mm
CS-240C	200mm	330mm	410mm	600mm
CS-285C	240mm	390mm	490mm	730mm

※車いすの種類や介助する方の体力等により、適応範囲は変化します。この表は目安としてお使いください。
※段差に対し最低でも6倍以上の長さのスロープをお使いください。
※注意：段差にあったスロープでも、道路にはみ出すと危険です。

いす式階段昇降機　スーパーレーターαⅢ（アルファスリー）



屋内対応　直線階段　屋外対応　曲がり階段

- 屋内・屋外の直線・曲がり階段に対応。
- 柱を避けたり、壁に沿ったレイアウトが可能です。
- 停電時にも昇降可能なバッテリー駆動。
- 停止位置の状況や、動作状況を音声で知らせます。




昇降スイッチ
使用者本人が操作しやすいようアームレストの先端部にあります。左右いずれかのアームレストに取り付けます。



呼び戻しスイッチ
上階・下階（標準2ヶ）に設置することで、本体を遠隔で操作できます。



品　名
スーパーレーターαIII 工事一式



いす式階段昇降機　スーパーレーターβ（ベータ） スリムシリーズ



屋内対応　直線階段　屋外対応

- 直線階段専用。
- 折りたたみ時で幅24cm、レール幅は10cm。コンパクトに収納できます。
- 音声アナウンス付。（屋内のみ）



操作しやすいスイッチ





品　名
スーパーレーターβ 工事一式

スーパーレーターαⅢ・スーパーレーターβ スリムシリーズ　引渡しまでの流れ

引合い ➡ 概算精算 ➡ 現場調査 ➡ 設計・見積 ➡ 成約 ➡ 制作・設営 ➡ 引渡し

ホームエレベーター 1414ミディモダンUi

省スペース設計の普及モデル3人乗り

3人乗り（200kg）

昇降行程 13m以下（5カ所）

昇降速度 上昇 20 m/min 下降 30 m/min

設置できる住宅例


個人住宅




二世帯住宅



併用住宅



（併用部分と住宅部分を区画）



○ エレベーターホールが玄関内にレイアウトされているので可。



× エレベーターホールが共有部分と区画されていないため不可。

注）個人住宅(同一世帯のみの住宅 異なる世帯が利用する共同住宅は設置不可)のみに設置が認められた家庭用のエレベーター

■ルーム内 選べる3柄


洗練されたモダンデザイン。ルーム内間口最大950mm、奥行き最大1,150mm




グレージュアッシュ柄
VERITIS

■車いす対応

介助者が同乗しない場合	介助者が同乗する場合
自走式車いすを ご利用ください。	**介助式車いす**を ご利用ください。






注）ご利用可能な車いすのタイプやサイズは目安として参考表示しています。実際にご利用になる車いすでご確認ください。

■昇降路平面図

一方向出入口の場合



■乗り場ドア 選べる8柄



ソフトウォールナット柄 VERITIS
ウォールナット柄 VERITIS
チェリー柄 VERITIS
グレージュアッシュ柄 VERITIS
イデアオーク柄 VERITIS
メープル柄 VERITIS
フィブロホワイト柄
グリーシェル

≫参考価格

	品番	鉄骨・コンクリート造住宅			木造住宅		
		商品代	参考据付費	参考定価	商品代	参考据付費	参考定価
2階建（2カ所停止）	PKEMAF	3,435,000円	470,000円	**3,905,000円～**	3,555,000円	470,000円	**4,025,000円～**
3階建（3カ所停止）		3,725,000円	530,000円	**4,255,000円～**	3,905,000円	530,000円	**4,435,000円～**
4階建（4カ所停止）		4,165,000円	590,000円	**4,755,000円～**	4,405,000円	590,000円	**4,995,000円～**
5階建（5カ所停止）		4,655,000円	650,000円	**5,305,000円～**	4,955,000円	650,000円	**5,605,000円～**

注）上記の価格以外に「諸官公署等手続費」または「諸官公署等対応費」が別途必要です。

小型エレベーター ウェルグランロングUi

福祉のまちづくり条例に対応した大型タイプの3人乗りモデル

3人乗り（240kg）


昇降行程 10m以下（4カ所）

昇降速度 上昇 30 m/min 20 m/min 下降 30 m/min

設置できる小規模建築例

※1 入院施設のない建物に限ります。 ※2 その他の小規模建築物へ設置する場合はご相談ください。

福祉施設等 / 診療所・医院※1等 / 保育園等 / 寺院・神社等 / 教会等 / 集会所等 / その他※2



■ルーム内 選べる3柄

ルーム内高さ最大2100mm、ルーム内間口最大950mm、ルーム内奥行き最大1450mm




オプション
ルーム内インジケーター

しっくいホワイト柄 VERITIS


■省スペース設計

ウェルグランロングUi
業務用エレベーター※1

■ 昇降路平面図（単位：mm）




■ 昇降路断面図（単位：mm）



※1 出典：エレベーターのかご及び昇降路の寸法 JIS A 4301-1983 / エレベーターの制動装置の構造方法を定める件 建設省告示第1423号 ※イラストはイメージです。

■木造建築物にも直接設置可能

建築物の水平梁に木造用補強材を取り付けて設置できます。
自立鉄塔の設置は不要。



■動力電源契約不要

小型エレベーターの電源は単相200Vなので一般家庭用の電源のみで可動。

■短納期・短工期

ご発注から出荷まで約1ヶ月。エレベーター設置工事 2〜4 日。

※件名毎の仕様や設置地域により納期が異なる場合もあります。

■乗り場ドア 選べる9柄



しっくいホワイト柄 VERITIS / パールグレー柄 VERITIS / ソイルブラック柄 VERITIS / ソフトウォールナット柄 VERITIS / ウォールナット柄 VERITIS
チェリー柄 VERITIS / グレージュアッシュ柄 VERITIS / イデアオーク柄 VERITIS / メープル柄 VERITIS

オプション 乗り場インジケーター

>> 参考価格

	品番	鉄骨・コンクリート造住宅			木造住宅		
		商品代	参考据付費	参考定価	商品代	参考据付費	参考定価
2階建（2カ所停止）	PKEKE1	4,600,000円	470,000円	**5,070,000円〜**	4,720,000円	470,000円	**5,190,000円〜**
3階建（3カ所停止）		5,098,000円	530,000円	**5,628,000円〜**	5,278,000円	530,000円	**5,808,000円〜**
4階建（4カ所停止）		5,742,000円	590,000円	**6,332,000円〜**	5,982,000円	590,000円	**6,572,000円〜**

注）上記の価格以外に「諸官公署等手続費」または「諸官公署等対応費」が別途必要です。

リクライニングベッド マルチポジションベッド

FranceBed

マットレスセット[MPB-020C]

ベッドが椅子に、さらに立ち上がりまでサポート。

[サイズ]シングル
幅1,298×長2,187×高さ805×1,205mm
床からマットレスまでの高さ　450～850mm
[カラー]SW色
[主材]ホワイトアッシュ材、アユース柾目突板、スチール、
ポリエチレン樹脂
[機能]背上げ:0～75度 脚上げ:0～20度 昇降機能
床面高350～750mm

非課税対象商品 レッグタイプのみ非課税対象商品となります。




離床支援マルチポジションベッド　3つのポイント



ショールームご来館
ご希望の方はこちらへ

動画サイトは
こちらへ




サイズ	モータータイプ	色	品番	定価
シングル	3モーター	SW	レッグタイプ301379-490	1,070,000円(非課税)
シングル	3モーター	SW	キャスタータイプ301380-490	1,199,000円

リクライニングベッド 超低床フロアーベッド

FranceBed

超低床だから、ベッドの高さに不安のある方にも安心






立ち上がる際や介護が必要な昼は高く

おやすみになる夜は低く

超低床フロアーベッド **FL-1402 N2**★
フレームのみ

サイズ	定価
91cm幅	550,000円

[主材]ホワイトアッシュ材、化粧板、スチール
[フレーム重量]66kg



3モーター　定格消費電力：180W
- 背上げ(連動・独立可動)
- 脚上げ(連動・独立可動)
- 上下昇降(独立可動)



就寝時の転落防止に
布団での就寝を習慣にされていた方でも、高さに不安を感じにくいベッドです。



上がり下りもらくらく
立ち上がっての歩行が安定しない方でも、座位移動や手足移動による自立を促します。




介護の負担を軽減
ボトムの高さを61cmまで調節でき、ベッドから車いすへの移乗時など、介護する方の負担を軽減します。



足の挟まりを防ぐ
床上17cmで安全停止するので、挟み込みを予防します。



高密度連続スプリング®とプロ・ウォール®採用の超低床フロアーベッドに最適な薄型マットレス



マットレス **RX-FL-PW**

サイズ	定価
91cm幅	133,000円

[サイズ]W910×L1950×H120mm
[スプリング]高密度連続スプリング®
[詰物]ウレタンフォーム　[表地]ポリエステル

ショールームご来館
ご希望の方はこちらへ

サイズ	モータータイプ	色	品番	定価
シングル	3モーター	WN	300996-471+302135-400	683,000円

リクライニングベッド レステックス101F

FranceBed

介護・医療の現場で求められる機能を搭載
安全性にこだわりぬいた電動ベッド



デザイン性に優れ、非課税対応のため、お求めやすく人気のモデルです。

[サイズ]W1105×L2103×H758~1098×FH285~625mm
[カラー]PO(ペールオーク)・DW(ダークウォールナット)
[主材]化粧板、スチール
[仕様]USB付きスライド1口コンセント

>>セットマットレス


コストパフォーマンスの高いやや硬めのフランスベッドのエントリーモデル
面全体でからだを受け止める適度な硬さ
抜群の通気性で、いつでもさわやかな寝心地
高い耐久性でへたりにくい

PO ペールオーク　DW ダークウォールナット

立ち上がりやすいセンターノンサイドフレーム構造



ベッド中央のサイドフレームをなくし、ベッドからの離着床の安全性を高めました。





サイズ	モータータイプ	色	品番	定価
シングル	3モーター	PO (ペールオーク色)	304028190	290,000円 (非課税)
		DW (ダークウォールナット色)	304029190	
	2モーター	PO (ペールオーク色)	304030190	260,000円 (非課税)
		DW (ダークウォールナット色)	304031190	

ショールームご来館
ご希望の方はこちらへ

リクライニングベッド グランサス GS-03C


FranceBed

ワンランク上の、上質なリクライニングベッド

GRANSUS

心地よい間接照明と
便利なコンセント付きのキャビネットタイプ





[主材]天然木ホワイトアッシュ材、ホワイトオーク柾目突板、化粧板

家具らしさを備えた突板仕様のデザインが特徴的なリクライニングベッドです。日本の工場で生産された美しい木部が寝室をより上質に演出致します。
(マットレスは別売りです)

サイズ	モータータイプ	色	品番	定価
シングル	2モーター	KGY	LGA:3027(KWN06)(KGY18)-171 LGB:3027(KWN07)(KGY19)-171 キャスター:3027(KWN08)(KGY20)-171	500,000円 (非課税) キャスタータイプは課税になります。
		KWN		
セミダブル		KGY	LGA:3027(KWN06)(KGY18)-271 LGB:3027(KWN07)(KGY19)-271 キャスター:3027(KWN08)(KGY20)-271	540,000円
		KWN		

ショールーム
ご来館ご希望の方は
こちらへ

漆LOHATES和藝

■紀州の漆工房の職人による手作業で仕上げた逸品
※特殊漆で意匠付し、その上からガラスコーティングを施しています。

■手すりには黒檀を使用した高級仕様です。



LH-04JBK　　LH-04JYR

品番	色	定価
LH-04JBK	黒	オープン
LH-04JYR	赤	

材　質：手すり部/黒檀
　　フレーム/スチール(漆塗装、金箔、銀箔)、ゴム脚(PP+TPE)
付属品：後付けゴム脚(EPDM)







LOHATES(ロハテス)

■本体重量は約1.8kgと軽量。
使いたいところまで簡単に持ち運べます。

■グリップ部は肌触りの優しい天然木を使用しています。



LH-03WT-R



LH-03BK-R

品番	色	定価
LH-03WT-R	ホワイト	19,500円
LH-03BK-R	ブラック	


材質：手すり部/天然木
　　フレーム/スチール、ゴム脚(EPDM)








>>椅子からの立ち上がりに



>>床からの立ち上がりに



⚠ ご注意

●ご使用の際は、水平方向に力をかけないでください。
軽量のため、誤った使い方をするとLOHATES自体が倒れてしまい、軽傷または物的損害の可能性があります。



ブロックビルド

5種類のタイルを組合わせることで
どんな開口部にもフィットするスロープが作れます。



- 傾斜をゆるやかにしたり、踊り場もつくれるユニークな段差解消材。
- 設置場所を傷つけずに、短時間で設置可能です。
- 使用後は解体してタイルを組み替えて再利用も可能です（ロック類は交換が必要です）。
- 表面に滑り止めの凹凸があり、全面の穴が水を通します。
- 浴室のスノコや、ドアマット等の床材としても活用できます。



コーナー用タイルを使って組み上げたスロープ。直線のスロープのようにエッジから落下する危険もなく、さまざまな方向から昇降できます。

>>5種類の基本タイル



①正方形　②ハーフ　③スロープ　④コーナー　⑤L字型コーナー



⑥垂直方向用Tロック　⑦傾斜面用Rロック　⑧横方向用Cロック　⑨滑り止めストッパー　⑩中詰め正方形タイル

※タイルの本体に含まれています。


	品 名	品 番	色	サイズ	入数	定 価
①	正方形タイル	8439-20	グレー	W250×D250×H18mm	1枚	1,360円
②	ハーフタイル	8439-30		W250×D125×H18mm		880円
③	スロープタイル	8439-40		W250×D137×H2～18mm		1,100円
④	コーナータイル	8439-50		W137×D137×H2～18mm		1,040円
⑤	L字型コーナータイル	8439-60		W250×W250×D137×H2～18mm		2,740円
⑥	Tロック	8439-70		―	1セット（10個入）	1,180円
⑦	Rロック	8439-80				
⑧	Cロック	8439-90	白			600円
⑨	滑り止めストッパー	8440-40	黒	―		1,820円
⑩	中詰め正方形タイル	8440-31		W250×D250×H18mm	1枚	600円

木製踏み台シリーズ（スタンダード踏み台シリーズ）

豊富なサイズとカラーバリエーション。8サイズ×4カラー=32タイプ。








写真は
600×300×120
Sベージュ

耐荷重100kg
材質：天然木集成材

1mm単位からOK
オーダー製作可能

>>カラーバリエーション



※印刷物のため実際と異なる場合があります。カラーサンプルございます。

>>仕様・付属品

滑り止め塗装　溝加工
アジャスター　標準取付金具（180㎜）



※大きな框への取付は
サイズの大きな別売取付金具
・J200
・J300が使用できます。

運賃：無料（北海道・沖縄・離島をのぞく）納期：4～5日

滑り止め塗装付

骨材吹付のザラッとした塗装です



アジャスター付

アジャスター調整幅
+30mm




L600×W300


品　番	カラー	高さ(mm)	重量	入数	定価
51012	Sベージュ	120～150	4.3kg	1台	23,700円
51013	ブラウン				
51014	ライトオーク				
51015	ダークオーク				
51022	Sベージュ	150～180	4.3kg		
51023	ブラウン				
51024	ライトオーク				
51025	ダークオーク				

L600×W350

品　番	カラー	高さ(mm)	重量	入数	定価
51112	Sベージュ	120～150	4.5kg	1台	27,700円
51113	ブラウン				
51114	ライトオーク				
51115	ダークオーク				
51122	Sベージュ	150～180	5.0kg		
51123	ブラウン				
51124	ライトオーク				
51125	ダークオーク				



L600×W300




L600×W350

L600×W400


品　番	カラー	高さ(mm)	重量	入数	定価
51032	Sベージュ	120～150	5.5kg	1台	31,600円
51033	ブラウン				
51034	ライトオーク				
51035	ダークオーク				
51042	Sベージュ	150～180	6.0kg		
51043	ブラウン				
51044	ライトオーク				
51045	ダークオーク				

L450×W300

品　番	カラー	高さ(mm)	重量	入数	定価
51052	Sベージュ	120～150	3.1kg	1台	19,800円
51053	ブラウン				
51054	ライトオーク				
51055	ダークオーク				
51062	Sベージュ	150～180	3.8kg		
51063	ブラウン				
51064	ライトオーク				
51065	ダークオーク				



L600×W400



L450×W300

くっつ板踏み台

清潔に安全に配慮した踏み台。マグネット機構を採用し前板が脱着できます。



品　番	サイズ（mm）	定価
50064	幅 600×奥行 350×H120～130	39,600円
50065	幅 600×奥行 350×H150～160	

耐荷重：100kg
材質：天然木集成材

>>仕様・付属品

アジャスター
標準取付金具（180㎜）



掃除機・ほうきなどで清掃ができます。いつも清潔に使えます。



前板があるので
つまづきの不安を解消
従来の前板がないタイプは足が引っかかる危険がありました

既製品シリーズ
新登場（即納品）

カラー：ライトオーク
滑り止め塗装 アジャスター（調整幅+10mm）
取付金具付

オーダー木製踏み台

- 住宅改修対応製品。
- 本製品のご使用は**屋内**のみとさせていただきます。
  それ以外のご使用では**保証対象外**となります。

品　番
M-FUMI

>>住宅改修設置事例



四段踏み台



変形踏み台

オーダー木製スロープ

- 住宅改修対応製品。
- 固定が必要。
- 本製品のご使用は**屋内**のみとさせていただきます。
  それ以外のご使用では**保証対象外**となります。
  浴室内や軒先、湿度の高い場所も含まれます。

用途別のWの目安	H20	H30	Hに対して目安倍率
12° 歩行用	W95	W145	5倍
9° 車いす(介助)・歩行器	W130	W190	7倍
6° 車いす(自走)	W190	W290	10倍
4° 摺足歩行※	W285	W430	15倍

利用者の身体状況に合わせてスロープの角度が設定できます。

品　番
M-SLOPE



>>住宅改修設置事例



なだらかスロープ

BAUHAUS 室内用手すりシリーズ

**機能やデザインを大切に、新築やリフォームなど
設置場所や身体状況に応じて使い分けて
いただける部材を取り揃えました**





>>カラーは3色をラインナップ



ブラウン　ゴールド　シルバー

材質	亜鉛合金・ABS樹脂(カバー等) ※一部部品にステンレス、アルミ合金、天然木等を使用しています。
付属品	壁取付け用タッピンねじ、手すり取付け用タッピンねじ ※一部商品を除く。 ※RC用のアンカー等は付属していません。

>>ブラケットピッチは最大900㎜まで。

BAUHAUS 35アッシュ丸棒

■材質：ホワイトアッシュ三層集成材



ディンプルつき  ※ブラケットピッチ900mm以内

>>35アッシュ丸棒 ディンプル付

サイズ	色	品番	定価
4m	Mブラウン	BD-114	17,600円/本
	Mオーク	BD-134	
	クリア	BD-124	
	ホワイト	BD-144	

サイズ	色	品番	定価
2m	Mブラウン	BD-112	8,800円/本
	Mオーク	BD-132	
	クリア	BD-122	
	ホワイト	BD-142	

BAUHAUS 35丸棒手すり

5本パックでお得な丸棒手すり

■材質：天然木三層集成材



>>35丸棒手すり 4m 5本1箱


※ブラケットピッチ900mm以内

サイズ	色	品番	定価
4m	ライトブラウン	35LB4R	12,600円/本
	ナチュラルクリア	35NC4R	

※5本単位での出荷となります。ご発注の際は5の倍数となる本数でご注文ください。


nimone（ニモネ）

あんしんの手すりにも、
つかいやすい扉の取手にも、
べんりな収納にも。
nimoneはくらしを支えます。





※収納時の耐荷重：10kg



サイズ(mm)	色	品番	定価
230mm	無塗装	NM-230U	3,150円/本
	クリアベージュ	NM-230C	
	ベイクドブラウン	NM-230B	
420mm	無塗装	NM-420U	3,950円/本
	クリアベージュ	NM-420C	
	ベイクドブラウン	NM-420B	
600mm	無塗装	NM-600U	4,750円/本
	クリアベージュ	NM-600C	
	ベイクドブラウン	NM-600B	

●材質：天然木
●付属品：両面テープ（キャップ用）、壁取付ねじ（+なべタッピンねじ4×50）4本（600は5本）

BAUHAUS 35セレクトシリーズ

ブラウン　ゴールド　シルバー

	色	品番	定価
	**35ブラケット横型 カバー付**		
	ブラウン	BD-01B	1,250円/コ
	ゴールド	BD-01G	
	シルバー	BD-01S	
	**35出幅調整ブラケット**		
	ブラウン	BD-41B	2,800円/コ
	ゴールド	BD-41G	
	シルバー	BD-41S	
	**35エンドブラケット カバー付**		
	ブラウン	BD-08B	2,100円/コ
	ゴールド	BD-08G	
	シルバー	BD-08S	
	**35横受エンドブラケット 右用**		
	ブラウン	BD-10RB	1,900円/コ
	ゴールド	BD-10RG	
	シルバー	BD-10RS	
	**35Lコーナー**		
	ブラウン	BD-19B	1,100円/コ
	ゴールド	BD-19G	
	シルバー	BD-19S	
	**35スリムエンドブラケット カバー付**		
	ブラウン	BD-56B	2,200円/コ
	ゴールド	BD-56G	
	シルバー	BD-56S	
	**35入隅用首振スリムエンドブラケット　カバー付**		
	ブラウン	BD-57B	3,400円/コ
	ゴールド	BD-57G	
	シルバー	BD-57S	

	色	品番	定価
	**35首振ブラケット横型**		
	ブラウン	BD-04B	2,000円/コ
	ゴールド	BD-04G	
	シルバー	BD-04S	
	**35ブラケット縦型 カバー付**		
	ブラウン	BD-05B	1,350円/コ
	ゴールド	BD-05G	
	シルバー	BD-05S	
	**35コーナーブラケット**		
	ブラウン	BD-13B	2,800円/コ
	ゴールド	BD-13G	
	シルバー	BD-13S	
	**35横受エンドブラケット 左用**		
	ブラウン	BD-10LB	1,900円/コ
	ゴールド	BD-10LG	
	シルバー	BD-10LS	
	**35自在ジョイント**		
	ブラウン	BD-18B	3,900円/コ
	ゴールド	BD-18G	
	シルバー	BD-18S	
	**35首振スリムエンドブラケット カバー付**		
	ブラウン	BD-58B	3,400円/コ
	ゴールド	BD-58G	
	シルバー	BD-58S	
	**35真壁用スリムエンドブラケット　カバー付**		
	ブラウン	BD-47B	2,000円/コ
	ゴールド	BD-47G	
	シルバー	BD-47S	

トイレサポート手すり　レストハンドスレンダー

■大便器使用時の姿勢保持や動作補助のための手すりです。
■目的に応じ2形状を用意しました。
■壁に取り付け、使用しない時は跳ね上げておけるため邪魔になりません。
■アームは可動中に手を離しても落下しない安全仕様です。

■オプション：ストッパー




立てた状態で固定することによって、
誤った使い方による事故を防止します。
⚠ 注意：浴室内での使用はできません。

>>前方ボード手すり　SL-1　L=540／L=640







■アーム／スチール鋼管　アクリル焼付塗装仕上
クッション／発泡ウレタン(抗菌剤入)
ブラケットカバー／樹脂成型品


品番	定価
SL-1-540	81,400円
SL-1-640	83,200円


設置例)一般住宅へ取付ける場合
条件 ●トイレ空間(有効幅員)　570mm以上
●便器芯　495mm以内

便器芯までの距離 285～395mmの場合	L=540mmを推奨
便器芯までの距離 385～495mmの場合	L=640mmを推奨

>>跳ね上げ手すり　SL-2　L=600／L=750







■アーム／スチール鋼管　アクリル焼付塗装仕上
クッション／発泡ウレタン(抗菌剤入)
ブラケットカバー／樹脂成型品

品番	定価
SL-2-600	74,400円
SL-2-750	75,000円

設置例)一般住宅へ取付ける場合
条件 ●トイレ空間(有効幅員)　570mm以上
●便器芯　495mm以内

便器芯までの距離 285～395mmの場合	L=540mmを推奨
便器芯までの距離 385～495mmの場合	L=640mmを推奨


補助手すり ソフトハンド P-34V/M

■トイレや洗面所、玄関などに設置し、立ち座りの動作を補助する手すりです。
■本体はステンレスパイプに樹脂を被覆しており手にやさしくフィットします。
■カラーはプレーン色と木目調色と豊富です。
■手すりの太さは34mm
■笠木／<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層
成型品(木目調色はウッドパウダーを配合)
<芯材φ34mm>ステンレス鋼管φ27.2
ブラケットカバー／樹脂成形品

●姿勢保持に




●脱衣時の姿勢保持に



●扉の開閉に







品番	A寸法	B寸法	定価	品番	A寸法	B寸法	定価
P34VI40-●●	400	—	11,300円	P34MI40-●●	400	—	17,000円
P34VI60-●●	600	—	13,400円	P34MI60-●●	600	—	19,400円
P34VI80-●●	800	—	16,100円	P34MI80-●●	800	—	22,500円
P34VL6060-●●	600	600	26,400円	P34ML6060-●●	600	600	35,800円

色：●●　※品番末尾のVはプレーン色、Mは木目調色を示します。



手すりには滑りにくいディンプル加工を施しています。

プレーン色



No.00 ホワイト　No.09 グレイッシュホワイト　No.10 プレーンホワイト　No.11 アイボリーホワイト

木目調色



No.73 バーチ　No.74 チーク　No.90 (P-34Mのみ) オーク　No.04 ソフトブラック

AQUEASE ワイヤレススイッチセット

小さな子どもや車いすの方々に届ける水栓操作システム

- 移動式のスイッチで水を出し止めすることができる新しいシステムです。
- 選べる3タイプ
- 後付けできるので、今ある水栓はそのままご利用いただけます。

>>センサー式



非接触で安心。

水栓のレバーに触れずに吐水・止水ができるため、感染症を予防することができます。

	コンセント式	電池式
		
品番	EK801-5X-13	EK803-5X
定価	88,000円	96,000円
リモコンサイズ	W107×D51×H32	

>>タッチ式



手以外で操作できる。

タッチ面が大きく、手以外にも足・肘・膝でも操作することができます。

	コンセント式	電池式
		
品番	EK800-5X-13	EK802-5X
定価	78,000円	86,000円
リモコンサイズ	W144×D44×H17	

KOKOE

どなたでも手を近づけやすい最小奥行の洗面ユニット

>>手洗ラクラク

水栓取付位置を左右・正面から選べます





>>空間ひろびろ

大きな洗面器でもスペースを広く使える最小奥行カウンターです

奥まで手の届きにくいお子様・車いすの方
ハンドバッグを持っている場合など…
どんな場合でもしっかり洗えます!



- ボウルカウンターはSIAAの安全基準に適合した抗菌仕様です。

品名	品番	サイズ	定価
六角形ボウル一体型カウンターセット	HW222S	1連・2連など希望サイズでご用意いたします。	オープン

※受注生産品です。


BAUHAUS 32ソフトアクアレール




■ 最大1,200mm スパンまでとばせる



■ 現場で手すりカットや組立てができる




■ ユニットバスでは化粧鋼板壁が約60%（社内調査より）





■ 化粧鋼板以外の中空壁にも対応



品名		品番	定価
	32アルミ樹脂巻手すり棒 ディンプル付き	ST-1	10,500円/本
	エンドブラケット	SAQ-01W	3,000円/個
	コーナーブラケット	SAQ-08W	5,100円/個
	三方ブラケット	SAQ-03W	4,300円/個
	オフセットブラケット(上下セット)	SAQ-06W	8,800円/セット
	ベースプレート2000㎜	BP-1	12,300円/枚
	ベースプレート エンドキャップ	BP-01W	1,200円/個
	ベースプレート コーナーキャップ	BP-02W	1,450円/個
	ベースプレート用ねじキャップ(25コ入)	SAQ-OP4	1,800円/セット

品名		品番	定価
	補強手すり棒	ST-H1	9,100円/本
	自在Lブラケット	SAQ-04W	6,900円/個
	チーズブラケット	SAQ-02W	3,500円/個
	出隅ブラケット(2個セット)	SAQ-05W	8,200円/セット
	Lコーナー	SAQ-07W	1,800円/セット
	在来工法用ねじ トラスタッピンねじ 5×70(4本入)	SAQ-OP7	590円/セット
	中空壁用ねじセット(各4本入)	SAQ-OP8	930円/セット
	トラスタッピンねじ 5×20(6本入)	SAQ-OP6	330円/セット
	トラスタッピンねじ 5×16(6本入)	SAQ-OP5	300円/セット


BAUHAUS 32ソフトアクアレールプラスI型・L型ハンド



手すり棒の長さ調整ができます。

現場の状況や身体状況にあわせて
その場で対応できます。

不要な長さを現場でカット




様々な材質のユニットバスに対応できます。

ユニットバスの約60%（当社調べ）を占める化粧鋼板壁には付属のねじで取付可能。中空壁（フレキシブル板+発泡ポリスチレン）の場合は別売のねじセットで取付けできます。


>>ソフトアクアレールプラスを取り付ける前に、取付け可能な壁の確認をしてください。

ユニットバス

化粧鋼板 ユニットバスの化粧鋼板壁（鋼板0.4mm以上）




フレキシブル板



従来工法

コンクリート下地　**ラスモルタル下地・木下地**



※ねじは柱または下地に打つ。


I型 ハンド

ディンプルつき

縦横兼用

組立済品

※カット可能



L型 ハンド


ディンプルつき

左右兼用

組立済品

※コーナーブラケット
部分は現場組立


※カット可能



>>32ソフトアクアレールプラス

タイプ	サイズ(mm)	色	品番	定価
I型	Φ32×400	ホワイト	SAP-I-N400W	15,900円/本
	Φ32×500		SAP-I-N500W	16,400円/本
	Φ32×600		SAP-I-N600W	17,200円/本
	Φ32×800		SAP-I-N800W	18,300円/本
	Φ32×1200		SAP-I-N1200W	27,800円/本
L型	Φ32×600×400		SAP-K-N6040W	27,800円/本
	Φ32×600×600		SAP-K-N6060W	29,200円/本
	Φ32×600×800		SAP-K-N6080W	30,400円/本

>>ユニットバス 中空壁用（別売品）



フレキシブル板

トラスタッピンねじ5×40SUS
中空壁用アンカー　各4本/セット



■ 中空壁用ねじセット（ソフトアクアレールプラス）

品番	定価
SAP-OP1	820円/セット

ストレートEZ(イージー)レール

カタチも施工もまっすぐシンプルな屋外用手すり







シンプルをかなえる EZのひみつ




01 六角棒スパナで施工をスムーズに

各パーツや手すり棒の固定には、
六角棒スパナを使用。
施工もサクサクすすみます。
切粉のゴミが出にくいのも嬉しい。



02 ムダを削ぎ落してたどり着いたフォルム

直線を基調としながら柔らかな曲線も感じられるミニマルなデザイン。
アプローチの景観を壊しません。




03 直感的に選べるラインナップ

1~2スパンなどのちょっとした現場におすすめ。
部材の拾出しが直感的にできる分かりやすいラインナップです。

>>手すり棒・支柱

ココア(CO)　アンバーステン(US)　キャラメル(CM)　ダークチョコ(DC)

商品名		色	サイズ	品番	定価
	36アルミ樹脂巻手すり棒	ココア	2m	EZ-01CO	11,000円
			4m	EZ-02CO	19,600円
		キャラメル	2m	EZ-01CM	11,000円
			4m	EZ-02CM	19,600円
	38アルミ支柱	アンバーステン	2.3m	EZ-03US	7,900円
		ダークチョコ		EZ-03DC	7,900円

>>ブラケット・ジョイント

アンバーステン(US)　ダークチョコ(DC)　ブラックブラウン(BB)　グレー(GY)

商品名		品番	定価
	プラケット 横型	EZ-16US	4,500円
		EZ-16DC	4,500円
	エンド プラケット	EZ-20US	3,400円
		EZ-20DC	3,400円
	Rエンド キャップ	EZ-15US	3,900円
		EZ-15DC	3,900円
	直ジョイント	EZ-13US	2,900円
		EZ-13DC	2,900円
	自在 ジョイント	EZ-14US	6,100円
		EZ-14DC	6,100円


商品名		品番	定価
	支柱用自在 ジョイント	EZ-10US	4,700円
		EZ-10DC	4,700円
	支柱用 エンドジョイント	EZ-11US	5,200円
		EZ-11DC	5,200円
	支柱用 コーナージョイント	EZ-18US	8,300円
		EZ-18DC	8,300円
	埋め込み支柱用 カバー	EZ-17GY	1,050円
		EZ-17BB	1,050円
	スタンド直受け	EZ-12US	6,300円
		EZ-12DC	6,300円
	スタンド直受け用 カバー	EZ-19GY	1,100円
		EZ-19BB	1,100円

ストレートEZレール 参考プラン

プラン



※ピッチ　　：最大1,200mmまで
※手すり高さ：最大950mmまで



埋め込み支柱プラン



	品番	定価	数量	合計
①	EZ-01CO	11,000円	1	11,000円
②	EZ-03US	7,900円	2	15,800円
⑦	EZ-10US	4,700円	1	4,700円
⑧	EZ-11US	5,200円	2	10,400円
定価合計				**41,900円**


スタンド直受け支柱プラン



	品番	定価	数量	合計
①	EZ-01CO	11,000円	1	11,000円
②	EZ-03US	7,900円	1	7,900円
⑦	EZ-10US	4,700円	1	4,700円
⑧	EZ-11US	5,200円	2	10,400円
⑨	EZ-12US	6,300円	3	18,900円
定価合計				**52,900円**

窓シャッター電動化キット

今お使いの手動シャッターを電動に
ワンタッチ操作で日々の開閉作業から解放します。



>>今お使いの手動窓シャッターを電動に変えるキットです。



外壁工事の必要がなく、既存の手動窓シャッターをそのままお使いいただけます。
ワイヤレス操作なので屋内の配線工事も不要。
1連の窓シャッターなら半日で施工できます。

>>3つの安心機能

・障害物感知装置



窓シャッターの降下中に、万一障害物をはさんだ時には、反転または停止させる障害物感知装置が付いています。

・停電時手動操作機能
停電時にはシャッターを手動で操作することができるので、閉じ込められてしまう心配がありません。

・防犯モーターロック機構
シャッター全閉時に無理にシャッターを開放しようとすると、開閉機が閉方向に作動して無理な開放を防ぐ「モーターロック機構」が働きます。

>>スピード施工

・巻取シャフトの交換



外壁工事の必要がなく、既存の手動窓シャッターをそのままお使いいただけます。

・電気工事(標準工事)



シャッターの種類により配線方法が異なる場合があります。エリアによって電気工事が出来かねますのでご相談ください。設置箇所により足場が必要となる場合があります。

>>ワイヤレススイッチ

・ワイヤレス操作なので屋内の配線工事も不要



ワイヤレス押しボタンスイッチ(付属)



ワイヤレスタイマースイッチ(オプション)



ワイヤレス押しボタンスイッチは、屋内の配線工事が不要です。また、オプションのワイヤレスタイマースイッチなら設定した時間に窓シャッターを自動で開閉させることができます。朝夕の忙しい時間帯、外出して帰りが遅くなってしまった時や旅行中も、留守を感じられることなく安心です。

>>スマートフォン操作

・セレコネクト2



セレコネクト2
操作画面



家の外にいてもスマートフォンで窓シャッターを操作できます。閉め忘れや、急な天気の変化でも安心です。

・状態チェック



通知メール

窓シャッターの開閉状況をメールまたは通知機能で確認できます。

品名
窓シャッター電動化キット工事一式



ZEH・レジリエンス


■ ZEH（ゼッチ）とは

ZEH（ゼッチ）とは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略称で、**「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」**のことになります。

ZEH（ゼッチ）の概要イメージ　**年間で消費する住宅のエネルギー量が正味で概ねゼロ以下**

外皮強化


高断熱でエネルギーを
極力必要としない
（夏は涼しく、冬は暖かい住宅）



＋

設備の高効率化


高性能設備で
エネルギーを上手に使う



＋


創エネ設備

エネルギーを創る



「2020年までにハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上で、2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指す」という政府の目標達成に向け、経済産業省は普及に向けたさまざまな取り組みを行っています。
ジオリーブグループもゼロ・エネルギーを実現するための多様な商品を取り揃えています。お客様のライフスタイルを考慮し、ニーズに合わせたご提案&サポートでZEH普及に取り組んでいます。

■ ZEH（ゼッチ）のメリット



メリット① 経済性

高断熱・高効率設備を導入することで、月々の光熱費を抑えることができます。また、創エネ・蓄エネ設備を導入することにより、自分の家でエネルギーの自給自足が実現できます。

メリット② 快適・健康

高断熱住宅は室温を一定に保ちやすく、効率的に温度調整ができ、「夏は涼しく・冬は暖かく」快適な生活に。この効率的な温度調整により、冬の急激な温度変化によるヒートショックによる心筋梗塞等の事故を防ぐ効果もあります。

メリット③ レジリエンス

台風や地震などの災害時に停電が発生した場合でも、太陽光発電・蓄電システムなど創エネ設備を活用して電気の使用が可能なため、非常時の生活も安心です。

●出典:資源エネルギー庁WEBサイト「ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）」 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/index03.html
※本ページは上記WEBサイトの内容を一部編集して作成しています。

断熱等性能等級5（ZEH外皮）　推奨仕様例

等級5	1	2	3	4	5	6	7	8
U_A	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	-
η_{AC}	-	-	-	-	3.0	2.8	2.7	6.7

＊下の仕様表のU_A値とη_{AC}値の設計値は右記モデル住宅において表中の仕様で外皮性能を計算して求めた設計値です。

1・2地域（軸組構法）


		仕様
天井		アクリアマット　14K-155mm　×　2層
壁	【充填】	アクリアウール　16K-105mm
	【付加】	アクリアジオス　32K-45mm
床		アクリアUボードピンレス　24K-105mm / GP･MS フォーム 250-90mm / ネオマフォーム 60mm
浴室土間/玄関土間（R値）		1.7 + 1.7 / 1.7 + 1.7
窓（U値）		1.9（日射取得型）
ドア（U値）		2.33
U_A値　設計値/基準値		**0.4 / 0.4**
η_{AC}値　設計値/基準値		**1.9 / –**

3地域（軸組構法）

	仕様
天井	アクリアマット　14K-155mm
壁	アクリアネクスト　14K-105mm
床	アクリアUボードピンレス　24K-105mm / GP･MS フォーム 250-90mm / ネオマフォーム 60mm
浴室土間/玄関土間（R値）	1.7 / 1.7
窓（U値）	1.9（日射取得型）
ドア（U値）	2.33
U_A値　設計値/基準値	**0.49 / 0.5**
η_{AC}値　設計値/基準値	**2.0 / –**

4~7地域（軸組構法）

		仕様
天井		アクリアマット　14K-155mm
壁		アクリアネクスト　14K-105mm
床		アクリアUボードピンレス　24K-105mm / GP･MS フォーム 250-90mm / ネオマフォーム 60mm
浴室土間/玄関土間（R値）		1.7 /–
窓（U値）		2.33（日射取得型）
ドア（U値）		2.33
U_A値　設計値/基準値		**0.59 / 0.6**
η_{AC}値	【設計値】	**4地域：2.5・5地域：2.5・6地域：2.5・7地域：2.4**
	【基準値】	**4地域：–・5地域：3.0・6地域：2.8・7地域：2.7**



■ 自立循環型住宅への設計ガイドラインモデル住宅での例

木造2階建：延床面積120.7㎡
寒冷地：開口部比率 8.2%　　温暖地：開口部比率 10.4%

外皮性能計算条件（計算プログラム ver 2.8 対応）

	部位	タイプ	石こうボード	合板
軸組構法	天井	野縁上敷込み・吹込み	9.5mm算入	—
	壁	充填	算入していない	算入していない
		充填+付加(外貼り)	算入していない	9mm厚算入
	床	剛床	—	24mm厚算入
		根太間+大引間に充填	—	12mm厚算入

	部位	タイプ	石こうボード	合板
枠組壁工法	天井	天井根太間に充填	9.5mm算入	—
	壁	充填	算入していない	9mm厚算入
		充填+付加(外貼り)	算入していない	9mm厚算入
	床	床根太間に充填	—	12mm厚算入

※表中の(+シ)は防温気密シートの別張りが原則必要な仕様

＊上記はZEHの強化外皮基準の基準値で、地域区分別に規定されています。設計値は基準値以下となるように設計します。

1・2地域（枠組壁工法）

		仕様
天井		アクリアマット　14K-155mm　×　2層
壁	【充填】	アクリアウールα　20K-89mm
	【付加】	アクリアジオス　32K-45mm
床		アクリアUボードピンレス　24K-105mm / GP・MS フォーム 250-90mm / ネオマフォーム 60mm
浴室土間/玄関土間（R値）		2.0 + 2.0 / 2.0 + 2.0
窓（U値）		1.6（日射取得型）
ドア（U値）		1.75
U_A値　設計値/基準値		**0.38 / 0.4**
η_{AC}値　設計値/基準値		**1.7 / –**

3地域（枠組壁工法）

	仕様
天井	アクリアマットα　20K-155mm
壁	アクリアウールα　20K-89mm
床	アクリアUボードピンレス　24K-105mm / GP・MS フォーム 250-90mm / ネオマフォーム 60mm
浴室土間/玄関土間（R値）	2.0 / 2.0
窓（U値）	1.6（日射取得型）
ドア（U値）	2.33
U_A値　設計値/基準値	**0.49 / 0.5**
η_{AC}値　設計値/基準値	**1.8 / –**

4〜7地域（枠組壁工法）

		仕様
天井		アクリアマット　14K-155mm
壁		アクリアウールα　20K-89mm
床		アクリアUボードピンレス　24K-105mm / GP・MS フォーム 250-90mm / ネオマフォーム 60mm
浴室土間/玄関土間（R値）		1.7 /–
窓（U値）		1.9（日射取得型）
ドア（U値）		2.33
U_A値　設計値/基準値		**0.58 / 0.6**
η_{AC}値	【設計値】	**4地域：2.3・5地域：2.5・6地域：2.3・7地域：2.2**
	【基準値】	**4地域：–・5地域：3.0・6地域：2.8・7地域：2.7**

断熱等性能等級6　推奨仕様例

等級6	地域区分							
	1	2	3	4	5	6	7	8
U_A	0.28	0.28	0.28	0.34	0.46	0.46	0.46	-
η^{AC}	-	-	-	-	3.0	2.8	2.7	5.1

＊下の仕様表のUA値とηAC値の設計値は別頁のモデル住宅において表中の仕様で外皮性能を計算して求めた設計値です。

1~3地域(軸組構法)

		仕様
天井		アクリアマット　14K - 155mm　×　2層
壁	【充填】	アクリアウールα　36K - 105mm / アクリアTSα　28K - 105mm
	【付加】	ネオマフォーム　90mm
床		ネオマフォーム　100mm
浴室土間/玄関土間(R値)		2.1 / 2.1
窓(U値)		1.3 (日射取得型)
ドア(U値)		1.3
U_A値　設計値/基準値		**0.28 / 0.28**
η_{AC}値　設計値/基準値		**1地域 :1.6・2地域 :1.6・3地域 :1.5 / ー**

4地域(軸組構法)

		仕様
天井		アクリアマット　14K - 155mm　×　2層
壁	【充填】	アクリアネクストα　20K - 105mm
	【付加】	ネオマフォーム　80mm
床		ネオマフォーム　90mm
浴室土間/玄関土間(R値)		2.1 / 2.1
窓(U値)		1.6 (日射取得型)
ドア(U値)		1.6
U_A値　設計値/基準値		**0.34 / 0.34**
η_{AC}値　設計値/基準値		**1.8 / ー**


5~7地域(軸組構法)

		仕様 1	仕様 2
天井		アクリアマットα　20K - 155mm　×　2層	アクリアR57　20K - 200mm
壁	【充填】	アクリアウールα　36K - 105mm (石こうボード張り上げ) / アクリアTSα 28K - 105mm	アクリアネクストα　20K - 105mm
	【付加】	ー	ネオマフォーム　45mm
床		アクリアUボードピンレスα　36K - 105mm　/　GP・MSフォーム 250 - 100mm / ネオマフォーム 66mm	
浴室土間/玄関土間(R値)		R1.8 (立上り&水平面)/　ー	R1.8 (立上り)/　ー
窓(U値)		1.6 (日射取得型)	2.15 (日射取得型)
ドア(U値)		1.6	2.33
U_A値　設計値/基準値		**0.46 / 0.46**	**0.46 / 0.46**
η_{AC}値	【設計値】	**5地域 :1.8・6地域 :1.7・7地域 :1.6**	**5地域 :2.3・6地域 :2.2・7地域 :2.1**
	【基準値】	**5地域 :3.0・6地域 :2.8・7地域 :2.7**	

高性能グラスウール断熱材 アクリアシリーズ


約3ミクロンの超細繊維により
密度36kg/㎥で熱伝導率 0.032W/(m·K) を実現

■一般のグラスウール




平均繊維径約7～8ミクロン
グラスウール 10kg/㎥(0.050)※

■高性能グラスウール



平均繊維径約5～6ミクロン
アクリアウール16kg/㎥(0.038)※


■高性能グラスウール
(細繊維タイプ)



平均繊維径約4～5ミクロン
アクリアネクスト 14kg/㎥(0.038)※


独自技術で、さらに細く！

■高性能グラスウール
(超細繊維タイプ)



平均繊維径約3～4ミクロン
アクリアTSα(アルファ)28kg/(0.032)※
アクリアα(アルファ)36kg/(0.032)※
※参考値:23℃の時の熱伝導率[W/(m·K)]

■断熱性能(熱抵抗値:R値)で比べてみると



アクリアネクストα・アクリアネクスト


フィルム耳幅が広いので、施工性にも優れています

屋根·壁に防湿フィルム一体型



50ミクロン厚の防湿フィルム付き！
防湿性能 JIS A 6930 同等品。

>>仕様



>>特長

- 高い防湿性能を有しています。
- 従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。
- 省エネルギー基準の施工で推奨されている防湿フィルムの重ね幅(概ね30㎜以上)に対応しています。
- 6面パックの"フルパック仕様"です。

品名	品番	密度(kg/㎥)	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアネクストα	00113403	高性能20	105	395	2,880	約2.3坪分	12,240円	—	壁
	00113404			430					
	00113806			470		約2.1坪分			
アクリアネクスト	00109080	高性能14	105	395	2,880	約3.5坪分	8,180円	壁	—
	00113269			430		約2.7坪分			
	00114308			470		約3.0坪分			


アクリアウールα・アクリアTSα・アクリアウール

手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません

防湿シート別張りタイプ



>>仕様



※片面防湿フィルム付き。



アクリアウール施工例

※別途防湿シートを施工してください。

>>特長

- 手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。
- ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。

品名	品番	密度(kg/㎥)	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアウールα	00114167	高性能20	89	425	1,370	約2.2坪分	8,900円	壁	—
	00114031	高性能36	105	390	1,370	約1.1坪分	11,640円	—	壁
	00114032			425					
アクリアTSα	00115215	高性能28	105	390	2,740	約1.5坪分	11,640円	—	壁
	00115216			425					
アクリアウール	00110020	高性能16	105	395	2,740	約3.0坪分	9,020円	壁	—
	00110019			430					

アクリアマットα・アクリアマット


155mm厚は天井に最適

屋根･天井・壁・界床に



18 ミクロン厚の防湿フィルム付き。

>>仕様



>>特長

- 従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。
- 6面パックの“フルパック仕様”です。

防湿ポリエチレンフィルム

フィルム厚さ：18ミクロン
透湿抵抗値：0.032(㎡･s･Pa/ng)
測定条件：温度25℃、相対湿度90%
※参考値。保証値ではありません。

品名	品番	密度(kg/㎥)	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアマットα	00113405	高性能20	155	455	1,370	約1.5坪分	16,560円	天井	天井
アクリアマット	00110572	高性能14		455		約2.0坪分	11,350円		

アクリアUボードピンレスα・アクリアUボードピンレス アクリアUボードNTα

適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能



ピンレスシリーズは不織布付きなので、受け金具等は基本的に不要。施工性に優れています。



アクリアUボードNTαは誘導基準・断熱等性能等級5の4～7地域の外気に接する床の熱抵抗値の基準：R3.4に対応しています。

>>特長

- 透湿性床用断熱材です。
- 高性能グラスウールです。
- ピンレスシリーズは付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。
  (2×4、間くずれした部分でご使用になる場合には、受け金具を使うことができます。)
- 適度な弾力性があり、隙間のない断熱施工が可能です。
- 透湿性があります。水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。アクリアUボードピンレスは、必ず不織布を下に向けて施工してください。

品名	品番	密度(kg/㎥)	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアUボードピンレスα	00115168	高性能36	105	805	805	約1.5坪分	17,520円	—	床
アクリアUボードピンレス	00115260	高性能24	105	805	805	約1.5坪分	12,140円	床	—
	00115259				1,820	約2.0坪分			
アクリアUボードNTα	00114955	高性能20	120	805	805	約1.5坪分	11,970円	—	床
	00114956			820	820				

アクリアαR71・アクリアR57・アクリアR45

天井用に新たにラインアップ。高い熱抵抗値を実現しました。

- アクリアαR71：シリーズ最高厚み・最高熱抵抗値を更新! 高断熱住宅の天井用におすすめ。
- アクリアR57　：厚さ200mmの一層で、熱抵抗値R5.7を実現。ZEH+などの高断熱住宅に最適です。
- アクリアR45　：誘導基準・断熱等性能等級5の3～7地域の天井の熱抵抗値の基準：R4.4に対応しています。



18ミクロン厚の防湿フィルム付き。

品名	品番	密度(kg/㎥)	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
アクリアαR71	00610033	高性能20	250	455	1,370	約0.9坪分	26,700円	—	天井
アクリアR57	00610032	高性能20	200			約1.1坪分	21,360円		
アクリアR45	00114937	高性能14	170			約1.9坪分	12,450円	天井	—

断熱等性能等級5（ZEH外皮）　推奨仕様例

等級5	1	2	3	4	5	6	7	8
U_A	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	-
η_{AC}	-	-	-	-	3.0	2.8	2.7	6.7

＊下の仕様表のU_A値とη_{AC}値の設計値は右記モデル住宅において表中の仕様で外皮性能を計算して求めた設計値です。

1・2地域（軸組工法）

		仕様
天井		イゾベール・コンフォート　16K - 155mm
壁	【充填】	イゾベール・コンフォート　16K - 105mm
	【付加】	ネオマフォーム　45mm
床		イゾベール・コンフォート　16K - 105mm / ネオマフォーム 60mm
浴室土間/玄関土間（R値）		1.8+1.8 / 1.8+1.8
窓（U値）		1.9（ペア・日射取得型）
ドア（U値）		2.33
U_A値　設計値/基準値		0.38 / 0.4
η_{AC}値　設計値/基準値		2.0 / –

3地域（軸組工法）

		仕様
天井		イゾベール・コンフォート　16K - 155mm
壁	【充填】	イゾベール・コンフォート　16K - 105mm
床		GP・MSフォーム250　90mm / ネオマフォーム 60mm
浴室土間/玄関土間（R値）		1.8 / 1.8
窓（U値）		1.9（ペア・日射取得型）
ドア（U値）		2.33
U_A値　設計値/基準値		0.49 / 0.5
η_{AC}値　設計値/基準値		2.1 / –

4~7地域（軸組工法）

		仕様
天井		イゾベール・コンフォート　16K - 155mm
壁	【充填】	イゾベール・コンフォート　16K - 105mm
	【付加】	–
床		GP・MSフォーム250　90mm / ネオマフォーム 60mm
浴室土間/玄関土間（R値）		1.8 / –
窓（U値）		2.33（ペア・日射取得型）
ドア（U値）		2.33
U_A値　設計値/基準値		0.6 / 0.6
η_{AC}値	【設計値】	4地域：2.5・5地域：2.5・6地域：2.3・7地域：2.2
	【基準値】	4地域：–・5地域：3.0・6地域：2.8・7地域：2.7

断熱等性能等級6　推奨仕様例

等級6	地域区分							
	1	2	3	4	5	6	7	8
U_A	0.28	0.28	0.28	0.34	0.46	0.46	0.46	-
η^{AC}	-	-	-	-	3.0	2.8	2.7	5.1

*下の仕様表のUA値とηAC値の設計値は別頁のモデル住宅において表中の仕様で外皮性能を計算して求めた設計値です。

1~3地域(軸組工法)

		仕様
天井		イゾベール・コンフォート　16K - 155mm　×　2層
壁	【充填】	イゾベール・コンフォート　24K - 105mm
	【付加】	ネオマフォーム　80mm
床		ネオマフォーム　90mm
浴室土間/玄関土間(R値)		1.8 / 1.8
窓(U値)		1.4 (ペア・日射取得型)
ドア(U値)		1.3
U_A値　設計値/基準値		0.28 / 0.28
η_{AC}値　設計値/基準値		1-3地域 :1.7 / –

4地域(軸組構法)

		仕様
天井		イゾベール・スタンダード　24K - 155mm　×　2層
壁	【充填】	イゾベール・コンフォート　24K - 105mm
	【付加】	ネオマフォーム　80mm
床		ネオマフォーム　90mm
浴室土間/玄関土間(R値)		2.3 / 2.3
窓(U値)		1.6 (ペア・日射取得型)
ドア(U値)		1.6
U_A値　設計値/基準値		0.34 / 0.34
η_{AC}値　設計値/基準値		2.2 / –

5~7地域(軸組構法)

		仕様 1	仕様 2
天井		イゾベール・スタンダード24K - 155mm　×　2層	イゾベール・スタンダード 24K - 155mm層
壁	【充填】	イゾベール・コンフォート 24K - 105mm	イゾベール・コンフォート 24K - 105mm
	【付加】	—	ネオマフォーム　45mm
床		ネオマフォーム　80mm	GP・MSフォーム250　90mm
浴室土間/玄関土間(R値)		1.8 / 1.8	1.8 / 1.8
窓(U値)		1.6 (ペア・日射取得型)	2.15 (ペア・日射取得型)
ドア(U値)		1.6	2.33
U_A値　設計値/基準値		0.46 / 0.46	0.46 / 0.46
η_{AC}値	【設計値】	5地域 :2.5 ・ 6地域 :2.3 ・ 7地域 :2.2	5地域 :2.4 ・ 6地域 :2.3 ・ 7地域 :2.2
	【基準値】	5地域 :3.0 ・ 6地域 :2.8 ・ 7地域 :2.7	5地域 :3.0 ・ 6地域 :2.8 ・ 7地域 :2.7

高性能グラスウール断熱材 イゾベールシリーズ

植物由来の結合剤を使用し、環境に優しく高い断熱性を実現
いい家づくりの必需品! 不燃で長期間性能を維持する安心・安全な断熱材

植物由来のノンホルムバインダー
85%以上の主原料がリサイクルガラス






細繊維化で熱伝導率0.032w/(m·K)を実現
繊維飛散50%削減でチクチクしない

たわみが少なく自立性があるので、施工性UP
繊維１本１本に撥水処理




イゾベール・コンフォートに植物由来の結合剤を使用した
世界最高水準の熱伝導率0.032[W/(m·K)] 厚さ105mmをラインナップ



1・2地域
H28年省エネルギー基準(仕様基準)
外壁基準値に適合可能

製品の熱伝導率別に厚さを105mmとした熱抵抗値で比較



マグ・イゾベールのグラスウール製品がEPDを取得しました

EPDはライフサイクルアセスメントに基づく環境認証ラベルです。マグ・イゾベールはサンゴバングループの一員として、2050年ゼロカーボンに向けてEPD取得を通じたCO_2排出量の見える化、削減に取り組んでまいります。

イゾベール・コンフォート

防湿気密シート別張りタイプの高性能グラスウール断熱材
調湿気密シート「イゾベール・バリオ」との併用も推奨します



- たわみが少なく自立性があるため、施工性が向上します。
- 繊維が細くしなやかなので、施工時のチクチク感がほとんどありません。

品番	密度(Kg/㎥)	熱伝導率[W/(m·K)]	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
IC38105A805	高性能16	0.038	105	805	1,370	2.2	9,400円	壁	—
IC38105L265				265	2,740	2.5			
IC38105L390				390		3.0			
IC38105L425				425					
IC38120L380			120	380		2.6	10,500円		
IC38120L425				425					
IC38155A425			155		1,370	1.7	13,500円	天井	天井
ICR38050			50	910	22,000	6.0	4,400円	床	—
ICR38105			105		11,000	3.0	9,400円		
IC35105L390	高性能24	0.035	105	390	2,740	2.2	14,900円	—	壁
IC35105L425				425					
IC35120L380			120	380		1.8	16,900円		
IC35120L425				425					
IC33089B420	高性能28	0.033	89	420	1,330	1.8	16,000円	—	—
IC33120A380			120	380	1,370	1.6	21,000円		
IC32105A390	高性能36	0.032	105	390	1,370	1.3	24,600円	—	—
IC32105A425				425					

※高性能品HG16-38は、通常品24-38と同等の断熱性能です。

イゾベール・スタンダード

防湿フィルム一体型高性能グラスウール断熱材



- JIS A6930同等品の防湿フィルム(厚み50μm)を使用しています。
- 耳幅30mmで見付面への施工が容易です。
- 全面パック品で施工時のチクチク感を解消しました。

品番	密度(Kg/㎥)	熱伝導率[W/(m·K)]	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
IS38105L390	高性能16	0.038	105	390	2,740	3.3	9,700円	壁	—
IS38105L435				435					
IS38105J390				390	2,880	3.5			
IS38105J435				435					
IS38105J475				475		3.4			
IS38155A435			155	435	1,370	1.9	14,200円	天井	天井
IS35105L390	高性能24	0.035	105	390	2,740	2.2	15,800円	—	壁
IS35105L435				435					
IS35105J390				390	2,880	2.3			
IS35105J435				435					
IS35155A435			155		1,370	1.4	23,300円		天井


※高性能品HG16-38は、通常品24-38と同等の断熱性能です。


調湿気密シート　イゾベール・バリオ エクストラ／エクストラセーフ

壁の中の湿気を管理し、躯体の中から住宅の「価値」を守る

■製品の特長

●冬期に防湿性能、夏期に透湿性能を発揮し、分子レベルで湿気をコントロール。壁体内での結露を防ぎ、構造躯体を木材腐食から守ります。







■優れた施工性

●**軽量**で持ち運びの負担を軽減
●**半透明**で留め付け箇所が分かりやすい
●**柔らかくて**取り扱いやすい
●**スケール付き**でカットが容易



>>ヨーロッパで20年以上の安心の販売実績

>>施工動画、施工事例等、関連資料が充実

バリオ　施工　で検索

※調湿気密シートにはJIS規格が存在しません。各種申請の際は、「防湿層省略の条件」を使用してください。
イゾベール・バリオ エクストラセーフで断熱等性能等級5の防露基準をクリアするには、内外透湿抵抗比を用いて基準に適合する必要があります。

>>イゾベール・バリオ　気密補助部材ラインナップ



1 イゾベール・バリオ　エクストラ
ISOVER VARIO Xtra

2 イゾベール・バリオ　エクストラセーフ
ISOVER Vario XtraSafe

3 イゾベール・バリオ　エクストラパッチ
ISOVER Vario XtraPatch

4 イゾベール・バリオ　マルチテープ SL+
ISOVER Vario MultiTape SL+

5 イゾベール・バリオ　KB1
ISOVER Vario KB1



品名	品番	サイズ	入数	定価
イゾベール・バリオ　エクストラ	VRIOX	0.25mm×1,500mm×40m	1本(60.0㎡)	29,700円/本
イゾベール・バリオ　エクストラセーフ	VARIOXS			37,300円/本
イゾベール・バリオ　エクストラパッチ	VARIOXP	パッチ寸法20mm×60mm	10巻/ケース	74,500円/ケース
イゾベール・バリオ　マルチテープSL+	VARIOMULTISL	幅60mm×長さ25m		60,700円/ケース
イゾベール・バリオ　KB1	VARIOKB1	幅60mm×長さ40m	5巻/ケース	30,400円/ケース

防湿気密シート　イゾベール・シールド

確実な防湿で構造体の長寿命化に貢献

■製品の特長

- 別張りシートにより確実な防湿気密を確保
- 半透明なので断熱材の施工状態が一目でわかります
- 「断熱等性能等級5」の結露防止対策に対応
- 0.2mm厚でJIS A 6930 B種対応の透湿抵抗



品名	品番	サイズ	入数	定価
イゾベール・シールド10	ISOSHIELD10	0.2mm×1,000mm×50m	1本(50.0㎡)	17,800円/本
イゾベール・シールド21	ISOSHIELD21	0.2mm×2,100mm×48m	1本(100.8㎡)	34,800円/本
イゾベール・シールド24	ISOSHIELD24	0.2mm×2,400mm×42m		


イゾベール・MJ

今注目の高性能集合住宅に!
間仕切り壁吸音用途高性能グラスウール

■製品の特長

- 植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、匂いがほとんど無く、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。
- 全面ポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消します。
- 16K厚さ100mm品は住宅防音工事標準仕方書に対応しています。
- 24K品は以下の例示仕様に対応しています。
  平成12年建設省告示第1358号「準耐火構造の構造方法を定める件」
  昭和45年建設省告示第1827号「遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を定める件」





品名	密度(Kg/㎥)	熱伝導率 [W/(m·K)]	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	施工坪数	定価(円/坪)	断熱等級5	断熱等級6
IM1610L390	高性能16	0.038	100	390	2,740	3.3	7,390円	—	—
IM1610L435				435				—	—
IM1610J475				475	2,880	3.4		—	—
IM2410A390	高性能24	0.035		390	1,370	2.2	10,470円	—	—
IM2410A435				435				—	—
IM2450A435			50			4.5	5,530円	—	—

ネオマフォーム

性能が高く、環境にもやさしい




■高断熱性能

>>トップレベルの断熱性能


数値が小さいほど、断熱性能が高いことを示す熱伝導率。
ネオマフォームはトップレベルのλ=0.020W/(m･K)。
「極めて小さな気泡の実現」が、高性能を可能にしました。

同断熱性能の場合の厚さ比較［熱抵抗 2.5（㎡･K）/W］



※断熱材厚さは熱抵抗に各断熱材の熱伝導率を乗じた厚さを記載。

CT スキャンによる気泡膜画像




■長期断熱性能

>>25年平均熱伝導率0.020W/(m･K)

住宅・建物の高断熱化、長寿命化を促す社会背景にこたえるべく、
ネオマフォームは、長期性能試験を実施。

「穴や割れが少ない独立気泡の実現」が、長期性能の維持に寄与



経過期間（年）における平均熱伝導率の推定結果
（厚さ 50mm の製品の場合）


経過期間（年）	平均熱伝導率 [W/(m･K)]
1	0.01908
5	0.01956
10	0.01989
15	0.02012
20	0.02031
25	0.02047

備考 1）推定結果の数値を有効数字4桁で表示するが、4桁目は参考値である。
2）平均熱伝導率は、平均熱抵抗の推定結果と厚さ 50mm から算出。

■耐燃焼性能

>>フェノールだから燃えにくい

フェノール樹脂は熱硬化性で、熱に強く燃えにくい。
炎を当てても炭化するだけで、燃え上がることはありません。



ネオマフォームは、炎をあてると表面が炭化。急な燃え広がりは起こさず、有毒ガスの発生は少ない。




■環境性能

>>地球環境のことをしっかりと考えた断熱材


ネオマフォームは、発売当初より、ノンフロン発泡で生産。
工場内や出荷後のリサイクルにも取り組んでいます。
フルプレカットを行えば現場廃材を殆ど発生させません。

**地球環境に理想的な
ノンフロンのHC（炭化水素）を使用**



	CFC（フロン）	HCFC（特定フロン）	HFC（代替フロン）	HC（炭化水素）
環境に悪いフロンからの脱却				
オゾン層破壊	×	△	○	○
地球温暖化	×	×	×	○
断熱性能	◎	○	○	△
		1996年全廃	2020年全廃	

ネオマフォームのフルプレカット ※1



原板を最適サイズにカットして出荷します。
最も効率の良い板取を計算するので、使用原板が最少になります。

カットの手間なし	廃材処理なし	工場加工でぴったり
工期短縮	コスト削減	品質安定

品名	品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	R値(㎡·K/W)	入数	定価(枚当り)
ネオマフォーム	30-R6	30	910	1,820	1.5	12	5,640円
	45-R6	45			2.3	8	7,240円
	45-RM		1,000	2,000			8,760円
	45-R0		910	3,030			12,430円
	50-R6	50		1,820	2.5		7,820円
	50-R0			3,030			13,350円
	66-R6	66		1,820	3.3	6	9,730円
	80-R6	80			4.0	5	13,620円
	90-R6	90			4.5	4	15,410円
	100-R6	100			5.0		16,350円
ネオマフォームフルプレカット※1	NEOMA-PC	断熱材割付フォーマット必要					オープン

※1 ネオマフォームフルプレカットは厚さ50mm以上の対応となります。

GP・MSフォーム


高断熱性能によりスリム化を実現


材質：EPS



- 高い断熱性能　熱伝導率：0.031W/m·k
- 独立気泡で水や湿気に強い
- 25年後も維持される断熱性能
- リサイクル率90%以上の素材でできたエコ製品

Carbon Grephiteの効果より
輻射熱が吸収され、透過輻射熱は減衰、断熱性能が向上しました。






熱伝導率(W/m·k)	0.031

品名	品番	厚み	幅	長さ	定価
GP・MSフォーム	GPMS	75,85,90,105	フルプレカット		オープン

※エリアにより、配送できない場合がございます。事前にお問合わせください。

MSフォームピン

簡単施工で
MSフォームの落下防止




品名	品番	対応厚み	入数	定価
断熱ピン80	FW-80	80mm	32個/袋	オープン
断熱ピン90	FWJN	90mm	16個/袋	
断熱ピン105	FW-105	105mm	16個/袋	

ガッツビス（断熱パネル用）







表面処理には環境にやさしい ノンクロームタイプのディスゴを採用

>>主な用途：外張り断熱材（90～240mm）、ウッドデッキ（65・75mm）

- 特殊な焼入れを施しているので、頭トビ・折れ・曲がりなどが無く特に硬質材に適しています。
- ディスゴは環境に有害なクロームを含まないノンクロームタイプで総合的な耐久性に優れ酸性雨にも心配ありません。
- 首下に刃付フレキを採用したので、最後の締付も無理なくできます。
- ガッツビスにはスクエアービット【#3×110mm】をご使用ください。

品番	材質・仕上	サイズ（mm）	ケース入数	定価
G-65	鉄 ディスゴ	5.3×65	200本×10箱	オープン
G-75		5.3×75		
G-90		5.3×90	150本×10箱	
G-100		5.5×100	100本×10箱	
G-120		5.5×120		
G-135		5.5×135		
G-150		5.5×150		
G-180		6.0×180	50本×10箱	
G-200		6.0×200		
G-240		6.0×240		

住実アクリル防水気密テープ



アクリル系粘着材を使用しているため 強粘着を保てます

- アクリル系粘着材を使用しているため、初期粘着に優れ、冬場でも安定した粘着性があります。
- 基材にクロスを使用しているので、手で簡単に切ることができ、施工性が優れています。

品番	タイプ	色	幅	長さ	厚み	入数	定価
JAR50	両面	黒	50mm	20m	0.24mm	24巻/ケース	オープン
JAKB50	片面	黒			0.173mm		
JAKW50	片面	白			0.173mm		

※在庫無くなり次第、後継品番に変更
JAKW50→AKW50



JAKB50・JAKW50（アクリル片面）



JAR50（アクリル両面）


高断熱玄関ドア グランデル2 スタンダード仕様

この上ない断熱へ。かつてない美しさへ。

>>高断熱性能



■ドア厚60mm。サーマルブレイク枠
高性能パネルを搭載





>>デザイン

多彩な
36デザイン

他のデザインも
ご確認頂けます


GRACE
STYLE 101型


MINIMAL
STYLE 151型


PLAIN
STYLE 181型


INDIVITY
STYLE 121型


CLASSIC
STYLE 191型

>>カラーバリエーション





■伝統技法「浮造り」を忠実に再現
■お勧めの『浮造り調』4色のほか、
人気の『木目調』やアルミ色をご用意

>>スマートロックシステム FamiLock（オプション）

■スマートフォンやリモコン、カードキー・タグキーを使用して玄関ドアの施開錠を行うシステム。同じドアで一人ひとりがカギのタイプを選べます。



家族で鍵が選べるFamiLock(ファミロック)
※標準キー 収納付リモコンはオプションとなります。

品名	品番	タイプ	枠構造	本体構造	性能値(W/㎡・K)※1	電源	定価
グランデル2 ST1	GRANDEL-ST1	非防火	金属性 熱遮断構造	金属製高断熱 フラッシュ構造	1.10	—	オープン
グランデル2 ST2	GRANDEL-ST2				1.28		
グランデル2 ST3	GRANDEL-ST3				1.33		
グランデル2 防火戸	GRANDEL-BOUKA	防火戸			1.33		
スマートロックシステム FamiLock 標準セット※2	FAMILOCK-D	電池	—	—	—	電池	
	FAMILOCK-E	100V				電源	

※1 ドアデザインにより異なります。
※2 標準セット：タグキー3枚またはカードキー3枚

断熱玄関ドア ジエスタ2・防火戸ジエスタ2 K2仕様

お住まいにマッチする、最適なドアデザインをご提案します

>>デザイン

豊富な
79デザイン

他のデザインも
ご確認頂けます

GRACE
STYLE G11型



MINIMAL
STYLE M19型



PLAIN
STYLE P11型



INDIVITY
STYLE D34型





CLASSIC
STYLE C11型



>>カラーバリエーション(全29色)

浮造り調 (遮熱鋼板)






- 伝統技法「浮造り」を忠実に再現
- お勧めの『浮造り調』4色のほか、人気の『木目調』18色、アルミ色 7色をご用意

>>商品特長

■ 断熱性：
優れた断熱性能で夏涼しく、冬暖かく




■ 防犯性：
2ロック、3つの鎌付デッドボルト





■ ガラス破り対策に有効な
セキュリティサムターン



画像は手動用のサムターンです

>>スマートロックシステム FamiLock(オプション)

■ スマートフォンやリモコン、カードキー・タグキーを使用して玄関ドアの施開錠を行うシステム。同じドアで一人ひとりがカギのタイプを選べます。



家族で鍵が選べるFamiLock(ファミロック)
※標準キー 収納付リモコンはオプションとなります。

品名	品番	タイプ	枠構造	本体構造	性能値(W/㎡・K)※1	電源	定価
ジエスタ2 K2仕様	JESTA-2-K2	非防火	金属製 熱遮断構造	金属製断熱 フラッシュ構造	2.25	—	オープン
ジエスタ2 K2仕様 (防火戸)	JESTA-2-K2-B	防火			2.23		
スマートロック システム FamiLock 標準セット※2	FAMILOCK-D	電池	—	—	—	電池	65,000円
	FAMILOCK-E	100V				100V	

※1 ドアデザインにより異なります。
※2 標準セット：タグキー3枚またはカードキー3枚

樹脂窓 EW/EW for Design




樹脂窓は「美しさ」で選ぶ時代へ

>>断熱性能

アルミに比べ熱伝導率(熱の伝えやすさ)が約1/1,000の樹脂をフレーム素材に採用。
熱を伝えにくい空気の小部屋をフレームに増やす事で、フレームからの熱の出入りをさらに抑制しています。

トリプルガラス仕様






アルゴンガス入り
空気に比べ熱の伝わりを約30%抑制。中間ガラスに1.3mmの特殊薄板ガラスを採用し断熱性と軽さを両立

熱貫流率(※)
0.85 W/(㎡・K)

ペアガラス仕様





アルゴンガス入り
空気に比べ熱の伝わりを約30%抑制。アルゴンガスが高い断熱効果を発揮する15~16mmの最適中空層設計

熱貫流率(※)
1.27 W/(㎡・K)

>>大開口にも対応





引違い窓やFIX窓は
H2,400をご用意


1枚の絵画のように景色を切り取る大開口横すべり出し窓は最大1,500角をご用意




>>カラーバリエーション

EW for Designを含め16パターンの豊富なカラーラインナップ


EW (PG/TG)



EW For Design



>>サスティナビリティ



引違い窓S仕様のフレーム内部にリサイクル材を使用。
リサイクル材使用率を従来品に比べ約3倍に拡大。資源の循環利用を進めています。



ガラス接着レス仕様で樹脂とガラスの分離に配慮。
溶着式ではなく、容易に分離できるように配慮しています。

品名	品番	タイプ	構造	ガラスタイプ	性能値(W/㎡・K)※		定価
					引違い窓	縦すべり	
EW/EW for Design (トリプルガラス)	EW-TG	非防火	樹脂	LOW-Eクリア トリプルガラス	1.16	0.85	オープン
EW/EW for Design (ペアガラス)	EW-PG			LOW-Eクリア 複層	1.35	1.27	

※ 中空層はアルゴンガス入り。試験・計算による熱貫流率です。

高性能窓　TW/TW 防火戸

この上ない開放感を実現した国内最高水準ハイブリッド窓

■圧倒的な開放感と採光性

引違い窓で高さ2,700mmのサッシを規格化。
TWならではのスリムなフレームと圧倒的な高さで住まいに明るさが広がります。
引違い窓4枚建て仕様の合掌部は従来よりも50%スリム化。
気密性も良く、光漏れがしにくい構造です。



TW (PG)
引違い窓縦断面図



TW (防火戸)
引違い窓縦断面図



>>耐風圧性能・水密性能

耐風圧性能	水密性能
S-4等級 (2,000Pa相当) ※1	W-5等級 (500Pa相当) ※1

近年増加する台風や豪雨からの自然災害から、
大切なご家族と住まいを守り、安心・安全をお届けします。
※1 一部サイズ、仕様は等級が異なります。

>>カラーバリエーション



**自由な組み合わせを
お選び頂けます**



>>ダスクグレー

ホワイトやグレー、グレイッシュブラウンの外壁に適度になじんで調和するサッシ色。ひとつ上の暮らしへと導いてくれる新しいコーディネートです。
また、美しく深みのある表情を実現させる独自の技術により、劣化に強く、傷がつきにくくなっています。

品名	品番	タイプ	構造	ガラスタイプ	性能値(W/㎡・K)※		定価
					単体引違い窓	縦すべり (グレモン)	
TW(トリプルガラス)	TW-TG	非防火	アルミ・樹脂複合	LOW-Eクリア トリプルガラス	1.16	0.98	オープン
TW(防火戸トリプルガラス)	TW-TG-B	防火		LOW-Eクリア 耐熱強化ガラス	1.50	1.19	
TW(ペアガラス)	TW-PG	非防火		LOW-Eクリア 複層	1.62	1.44	
TW(防火戸ペアガラス)	TW-PG-B	防火		LOW-Eクリア 複層網入り	1.71	1.51	


※ 中空層はアルゴンガス入り。試験・計算による熱貫流率です。

アルミ・樹脂複合サッシ サーモスL／防火戸FG-L

これからの暮らしにフィットする、スタンダードな高性能窓


>>安心・安全な商品仕様

■シャッター付引違い窓の窓シャッターは標準タイプが1200paと、従来品より耐風圧性能を向上させました。台風・強風時の飛来物から窓ガラスを守ります。(TWも同様の性能です)







■手の届かない場所でもチェーンを使わずに開閉できる高所用横すべり出し窓の電動ユニット。



■テラス、勝手口ドアは、吊元側の隙間が小さくなり、小さなお子様でも指をはさみにくい構造です。




■上げ下げ窓SHは、障子が完全に閉まる前にストッパー部品がとまるため、指をはさみにくい構造になっています。



サーモスL引違い窓
縦断面図


■視界がすっきり広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。



■防火戸FG-Lには、網なしで視界がすっきり広がる「耐熱強化透明複層ガラス」を設定。



>>カラーバリエーション



外観・内観が同一色で5パターンから選択可能

品名	品番	タイプ	構造	ガラスタイプ	性能値(W/㎡・K)※		定価
					単体引違い窓	縦すべり オペレーター	
サーモスL	SAMOS-L	非防火	アルミ・樹脂複合	LOW-Eクリア 複層	1.89	1.66	オープン
FG-L(防火戸)	FG-L	防火		LOW-Eクリア 複層網入り	2.19	1.78	

※ 中空層はアルゴンガス入り。試験・計算による熱貫流率です。


インサル® ヒサッシュ Line

簡単に取り付け可能な住宅窓用アルミ庇

■インサル ヒサッシュLineはシンプルなデザインの窓用庇です。
庇を取り付けることで雨天時でも窓を開け換気をすることができ、
窓の汚れや劣化を抑制する効果も得られます。
軽量で取付けはボルトでの固定が可能。



>>断面図



>>カラー




ステンカラー（S）　シルバー（V）　ブラック（B）
【アクリル焼付塗装】

出幅(D)	長さ(L)	品番	素材	耐風圧強度	許容積雪量	重量	mあたりの重量	定価
180mm	1,000mm	HL18SA、HL18VA	本体： アルミ押出型材 (JIS H 4100 A6063S-T5) エンドプレート： アルミ合金製 (本体同色塗装品)	3,600N/㎡	120cm	1.8kg	1.8kg	16,500円
		HL18BA						20,600円
	2,000mm	HL18SB、HL18VB				3.6kg		24,100円
		HL18BB						30,200円
240mm	1,000mm	HL24SA、HL24VA				2.4kg	2.4kg	19,700円
		HL24BA						24,700円
	2,000mm	HL24SB、HL24VB				4.8kg		29,400円
		HL24BB						36,800円
300mm	1,000mm	HL30SA、HL30VA		3,150N/㎡	105cm	3.5kg	3.5kg	24,100円
		HL30BA						30,200円
	2,000mm	HL30SB、HL30VB				7.0kg		38,200円
		HL30BB						47,800円


インサル® ヒサッシュ Square

勝手口の庇として最適なアルミ庇


出幅600mmで充分に雨を避けられます。嵌合タイプのため
意匠性、耐久性にすぐれています。
嵌合タイプ…下地にアンカーベースで固定し、本体をアンカーベースに
嵌合させるので、取付ボルトの頭が隠れ、スッキリと仕上がります。



>>断面図



>>カラー



ステンカラー（S）　シルバー（V）　ブラック（B）
【アクリル焼付塗装】


出幅(D)	長さ(L)	品番	素材	耐風圧強度	許容積雪量	重量	mあたりの重量	定価
600mm	1,000mm	HS60SA、HS60VA	本体： アルミ押出型材 (JIS H 4100 A6063S-T5) エンドプレート：アルミ合金製 (本体同色塗装品)	2,250N/㎡	75cm	8.5kg	8.5kg	60,100円
		HS60BA						75,100円
	2,000mm	HS60SB、HS60VB				17.0kg		101,400円
		HS60BB						126,800円

高気密型床下点検口（断熱型・高断熱型）

城東テクノ株式会社

・キシミ音やガタツキとは無縁、
100kgの荷重に耐える安心設計！
・気密性はJIS A4706（サッシ）の
気密性等級[A-4]に該当！

Joto独自の「スライドコア方式」で
一分のすき間も作らず、しっかり取り付けられます。



高気密型床下点検口の熱貫流率

Jotoの高気密型床下点検口の断熱性能は、熱貫流率で表記しております。建築される住宅と、設置する部位に必要な性能に応じて製品をお選びください。

■参考資料 住宅仕様基準における熱貫流率一覧表

断熱等性能等級4及び5（令和4年誘導基準）に相当する、建築物省エネルギー法における熱貫流率の一覧表です。建築する地域区分に該当する基準値以下の数値を満たす製品の選定をお勧めします。

※住宅仕様基準の外皮の熱貫流率の基準より、床（その他の部分）の数値を引用。


シリーズ	SPF-BC2	SPF-UA1
熱貫流率	0.34W/(m²·k)以下	0.48W/(m²·k)以下

地域区分	床（その他の部分）の熱貫流率
1	0.34W/(m²·k)
2	
3	
4	0.48W/(m²·k)
5	
6	
7	
8	–

>>断熱型　熱貫流率:0.48W/(㎡·k)以下


450×600タイプ





600×600タイプ






>>高断熱型　熱貫流率:0.34W/(㎡·k)以下


450×600タイプ




蓋・枠




600×600タイプ




蓋・枠



断熱枠　断熱蓋



断熱枠　断熱蓋



高気密型床下点検口（断熱型）		
タイプ	450×600タイプ	600×600タイプ
フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用	SPF-R45F12-UA1-●●	SPF-R60F12-UA1-●●
	定価 36,650円/セット	定価 42,550円/セット
フローリング合わせタイプ＊ 板厚15mm専用 ＊ IVは600×600タイプのみ ＊ LGのご用意はございません	SPF-R45F15-UA1-●●	SPF-R60F15-UA1-●●
	定価 39,550円/セット	定価 45,500円/セット
クッションフロア合わせタイプ［厚さ 1.8~2.0mmに対応］	SPF-R45C-UA1-●●	SPF-R60C-UA1-●●
	定価 41,050円/セット	定価 46,900円/セット

※収納庫は付属されておりません。

高気密型床下点検口（高断熱型）		
タイプ	450×600タイプ	600×600タイプ
フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用	SPF-R45F12-BC2-●●	SPF-R60F12-BC2-●●
	定価 38,750円/セット	定価 44,850円/セット
フローリング合わせタイプ＊ 板厚15mm専用 ＊ IVは600×600タイプのみ ＊ LGのご用意はございません	SPF-R45F15-BC2-●●	SPF-R60F15-BC2-●●
	定価 41,600円/セット	定価 47,700円/セット
クッションフロア合わせタイプ＊［厚さ 1.8~2.0mmに対応］ ＊ BBのご用意はございません	SPF-R45C-BC2-●●	SPF-R60C-BC2-●●
	定価 43,200円/セット	定価 49,200円/セット

※収納庫は付属されておりません。



アイボリー　ナチュラル　ミディアムブラウン　ダークブラウン　ブラックブラウン　ライトグレー

床開口寸法　450×600タイプ：410×560㎜
600×600タイプ：606×606㎜

フローリング切断寸法　450×600タイプ：382×532㎜
600×600タイプ：577.5×577.5㎜

高気密型天井点検口（断熱材セット梱包品）

城東テクノ株式会社

天井点検口（断熱材とのセットタイプ）の熱抵抗値・熱貫流率

Jotoの天井点検口（断熱材とのセットタイプ）の断熱性能は、断熱材の熱抵抗値または断熱材を含む商品の熱貫流率のいずれかで表記しております。該当する地域区分、工法、建物の断熱性能に合わせて、熱抵抗値においては基準値以上の数値を満たす製品の選定を推奨します。


品番	SPC-S2424BH3	SPC-S4545BH3 SPC-S4060BH3	SPC-S4545BH2 SPC-S4060BH2
熱抵抗値	6.71㎡・K/W	6.25㎡・K/W	4.17㎡・K/W
熱貫流率	–	–	–

仕様基準による天井断熱の熱抵抗値の基準［㎡・K/W］

省エネルギー基準	工法	断熱材の施工法	地域区分 1	2	3	4	5	6	7	8	住宅性能表示制度の断熱等性能等級
平成 28 年 誘導基準 【ZEH 基準】 2030 年適合義務化予定	木造軸組構法 枠組壁工法	外張又は内張	6.3			4.8				0.9	等級 5
		充填	5.7			4.4				0.8	
平成 28 年 省エネ基準 2025 年 4 月適合義務	枠組壁工法	充填	5.7			4.0				0.89	等級 4
		外張又は内張	5.7			4.0				0.78	
	木造軸組構法	充填	5.7			4.0				0.78	
		外張又は内張	5.7			4.0				0.78	

※断熱材の熱抵抗値、外皮の熱貫流率の基準に関する上表は、住宅の省エネルギー基準と評価方法2024戸建て住宅版
【一般社団法人 住宅・建築SDGs推進センター】の3.1 断熱材の熱抵抗の基準/3.3 外皮の熱貫流率の基準 より引用して作成。

>>在来軸組用



	高気密型天井点検口（断熱材セット梱包品）				
	品番	タイプ	色・柄	熱抵抗値	定価
455×455	SPC-S4545BH2	高断熱タイプ	点検口：ホワイト　断熱枠：アイボリー　断熱材：淡黄色	4.2㎡・K/W	25,550円/セット
	SPC-S4545BH3	寒冷地高断熱タイプ		6.3㎡・K/W	28,050円/セット
240×240	SPC-S2424BH3		点検口：ホワイト 断熱材：アイボリー	6.7㎡・K/W	24,000円/セット

※天井下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。　※対応できる天井材の厚みは9～25mmです。
※SPC-S4545BH2: 断熱材厚さ150mm　SPC-S4545BH3: 断熱材厚さ225mm
※455×455サイズ密度：32kg/㎥(熱伝導率：0.036W/(m･k))

400×600サイズもご用意しております。

天井開口寸法　455×455タイプ：457×457㎜
240×240タイプ：240×240㎜

天井材切断寸法　455×455タイプ：420×420㎜
240×240タイプ：203×203㎜

高気密型壁点検口（高断熱タイプ）

壁点検口（断熱材とのセットタイプ）の熱抵抗値

Jotoの壁点検口（断熱材とのセットタイプ）の断熱性能は、断熱材の熱抵抗値で表記しております。該当する地域区分、工法、建物の断熱性能に合わせて、熱抵抗値においては基準値以上の数値を満たす製品の選定を推奨します。

品番	SPW-S4545CH2
熱抵抗値	3.6㎡・K/W

仕様基準による外壁の断熱材の熱抵抗値の基準［㎡・K/W］

省エネルギー基準	工法	断熱材の施工法	地域区分 1	2	3	4	5	6	7	8	住宅性能表示制度の断熱等性能等級
平成 28 年 誘導基準 【ZEH 基準】 2030 年適合義務化予定	木造軸組構法 枠組壁工法	外張又は内張	3.8			2.3				–	等級 5
		充填	4.0			2.7				–	
平成 28 年 省エネ基準 2025 年 4 月適合義務	枠組壁工法	充填	3.6			2.3				–	等級 4
		外張又は内張	2.9			1.7				–	
	木造軸組構法	充填	3.3			2.2				–	
		外張又は内張	2.9			1.7				–	

※断熱材の熱抵抗値、外皮の熱貫流率の基準に関する上表は、住宅の省エネルギー基準と評価方法2024戸建て住宅版
【一般社団法人 住宅・建築SDGs推進センター】の3.1 断熱材の熱抵抗の基準 より引用して作成。



	高気密型壁点検口（断熱タイプ・高断熱タイプ）				
	品番	タイプ	色・柄	熱抵抗値	定価
455×455	SPW-S4545CH2	高断熱タイプ	点検口：ホワイト 断熱蓋：ホワイト	3.6㎡・K/W	33,100円/セット

※壁下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。
※対応できる壁材の厚みは9～15mmです。

400×600サイズもご用意しております。

壁面開口寸法　457×457㎜

壁面材切断寸法　420×420㎜

ルームエアコン（ハイグレード）AXシリーズ


フィルター自動お掃除&プラズマ空清機能搭載で清潔快適なハイグレードモデル

Haismartアプリ

- ダブル凍結クリーン：室内機も室外機も熱交換器の汚れを凍らせて洗浄
- フィルター自動お掃除：ブラシでホコリを除去
- プラズマ空清：空気中の菌やウイルスをイオンで抑制
- 無線LAN/Haismartアプリ：外出先からスマホで遠隔操作
- 室外機、耐塩害仕様（JRA9002準拠）の鋼板塗装、耐食性ネジ、ブルーフィンに加え、小動物侵入対策のプリント基板コーティング



ダブル凍結クリーン



フィルター自動お掃除



無線LAN内蔵/Haismartアプリ



プラズマ空清



長持ち室外機

耐塩害仕様（鋼板塗装・ブルーフィン・耐食性ネジ）




〈イメージ図〉

小動物侵入対応




〈イメージ図〉

AI快適自動



運転を自動で最適化　〈イメージ図〉

AIエコ



快適さを保ちながら省エネをコントロール

〈イメージ図〉

※5.6kW～6.3kW機種も用意がございます。

品名		品番	サイズ(mm)			重量(kg)	電源	消費電力(W)		区分 い・ろ・は	定価
			W	D	H			冷房時	暖房時		
ルームエアコン 2.2kW	室内機	AQA-AX226A(W)	798	303	288	12.0	単相 100V	520 (120～1,000)	440 (130～1,275)	は	270,000円
	室外機	AQG-AX226A	675	275	546	23.5					
ルームエアコン 2.5kW	室内機	AQA-AX256A(W)	798	303	288	12.0		655 (120～1,040)	620 (130～1,275)		310,000円
	室外機	AQG-AX256A	675	275	546	23.5					
ルームエアコン 2.8kW	室内機	AQA-AX286A(W)	798	303	288	12.0		670 (120～1,070)	840 (130～1,275)		360,000円
	室外機	AQG-AX286A	675	275	546	26.0					
ルームエアコン 4.0kW	室内機	AQA-AX406A2(W)	798	303	288	12.4	単相 200V	1,210 (170～1,370)	1,320 (150～2,450)		400,000円
	室外機	AQG-AX406A	800	285	553	30.0					

ルームエアコン(スタンダード)JSシリーズ


清潔快適なスタンダードモデル

AQUA Quality

- ダブル凍結クリーン：室内機も室外機も熱交換器の汚れを凍らせて洗浄
- 温度みまもり：暑すぎ寒すぎを防止
- 外気温度50℃冷房、外気温度-15℃暖房のパワフル運転
- 0.5℃刻みの温度設定、コンパクトリモコン
- 室外機、耐塩害仕様（JRA9002準拠）の鋼板塗装、耐食性ネジ、ブルーフィンに加え、小動物侵入対策のプリント基板コーティング



ダブル凍結クリーン




温度みまもり



〈イメージ図〉

「パワフル運転」

＼猛暑でも極寒でもパワフル運転／




〈イメージ図〉　〈イメージ図〉

外気温度が50℃でもしっかり冷房　外気温度が−15℃でもしっかり暖房

長持ち室外機

耐塩害仕様(鋼板塗装・ブルーフィン・耐食性ネジ)



〈イメージ図〉


小動物侵入対応



〈イメージ図〉

AQUA Quality

世界基準のエアコン品質



高温試験　EMC 試験　快適性能評価試験　耐落下試験

品名		品番	サイズ(mm) W	D	H	重量(kg)	電源	消費電力(W) 冷房時	暖房時	区分 い・ろ・は	定価
ルームエアコン 2.2kW	室内機	AQA-JS226A(W)	798	253	288	10.0	単相 100V	540 (120~890)	445 (130~1,105)	は	オープン
	室外機	AQG-JS226A	675	275	546	23.5					
ルームエアコン 2.5kW	室内機	AQA-JS256A(W)	798	253	288	10.0	単相 100V	670 (120~1,040)	630 (130~1,265)		
	室外機	AQG-JS256A	675	275	546	25.0					
ルームエアコン 2.8kW	室内機	AQA-JS286A(W)	798	253	288	10.0	単相 100V	680 (120~1,040)	850 (130~1,400)		
	室外機	AQG-JS286A	675	275	546	26.0					
ルームエアコン 4.0kW	室内機	AQA-JS406A2(W)	798	253	288	10.5	単相 200V	1,260 (170~1,370)	1,420 (150~2,545)		
	室外機	AQG-JS406A	800	285	553	30.0					

ルームエアコン

寝室や子ども部屋に最適なベーシックタイプ





■ **いたわりエコモード**
リモコンとエアコンの両方で温度を設定し、設定温度に対して過度な運転を制御!
生活空間に近いリモコン周りの冷えすぎ／暖めすぎを防ぎます!

■ **いたわりエコモード＋ ★NEW**
最も消費電力が大きい運転立ち上げ時の消費電力を抑えて、さらに省エネ・節電!

■ **みはりモード**
熱中症予防に! お部屋が高温・多湿になると自動で冷房ON!

■ **快適モード**
リモコンに温湿度センサがついているから生活空間での温度制御が可能!

■ **快適おやすみタイマー**
リモコンを身近に置くことでより体感温度に近い温度調節を行い、睡眠時間に合わせて心地よい睡眠を促す運転をします。

■ **快速パワー機能 ★NEW**
通常より早く冷房/暖房する機能。設定温度に20%早く到達。※1「IHF-259G」を除く

■ **衣類乾燥モード ★NEW**
部屋干しの洗濯物をより早く乾燥させるべく、最適制御設定を行います。

機能一覧

エコモード	内部清浄機能	快適モード	入/切タイマー	上下左右自動ルーバー	快速パワー機能
高温多湿みはりくん	手元温度機能	快適おやすみタイマー	おやすみモード	除湿モード	衣類乾燥モード

※1 衣類乾燥モードは「IHF-2202S」、「IHF-2509G」には付属しておりません。

品名		品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(kg)	電源	定格冷房エネルギー消費効率	区分 い・ろ・は	定価
ルームエアコン 2.2kW	室内機	IHF-2202S	798	212	294	9	100V	4.31	は	88,000円
	室外機		739	318	431	25				
ルームエアコン 2.5kW※2	室内機	IHF-2509G	770	230	290	9.5		3.91		124,600円
	室外機		733	331	553	25				
ルームエアコン 2.8kW	室内機	IHF-2810G	770	230	290	9.5		3.89		130,000円
	室外機		733	331	553	27				
ルームエアコン 3.6kW	室内機	IHF-3610G	770	230	290	9.5		3.13		172,000円
	室外機		733	331	553	27				
ルームエアコン 4.0kW	室内機	IHF-4010G	770	230	290	10	200V	3.64		192,000円
	室外機		803	351	555	30				
ルームエアコン 5.6kW	室内機	IHF-5610G	770	230	290	10.5		3.57	い	246,000円
	室外機		958	402	660	45				
ルームエアコン 6.3kW	室内機	IHF-6310G	770	230	290	10.5		3.35		284,000円
	室外機		958	402	660	45				

※2 ルームエアコン2.5kWのみ据え置きタイプになります。

ダクトレス第一種熱交換換気システム

省エネと施工性を重視した換気システム

最大温度交換率92%。
熱交換換気の光熱費削減のメリットにプラスしてダクトレスのメリットが加わった新世代の換気システム。






- ダクトレスで据付けが簡単
- 長寿命の熱交換素子
- 省エネモーター
- ダクト配管できない場合でも熱交換換気導入可能
- 気になる有害物質もシャットアウト
- フィルター清掃、交換も簡単
- 安心の3年保証

●熱交換の仕組み
1台が給気の際、もう一台は排気の役割を果たし、約50秒ごとにその役割が交代します。ファンモーターが50秒間ごとに逆回転を繰り返すことによりその1台が給気と排気を交互に行います。室内側の空気を排出する際に、蓄熱体を経由することで熱を蓄えて50秒後、室内側に給気する際にその熱を回収します。

熱交換率 最大 **92%**



排気／給気の交互運転は **50秒** 間隔



※ 熱交換効率80%の場合

抗菌性・安全性の高いアレルスイープF9フィルターを採用


清潔 アレルスイープ®フィルター
安全性の高い植物由来成分が主剤のアレルスイープ®をフィルターに採用（オプション）。菌、ウイルス、ダニやスギ花粉等のアレル物質、カビを抑制するほか消臭効果も。







コロナウィルスにも対応！



外気フードは選べる4色

専用外気フードはシルバー、ホワイト、チョコレートブラウン、ブラックの4色展開（深型は茶無し）外壁やエクステリアに合わせて選択可能。



		VLR-70●●T				VLR-70●●DF
外部フード色		シルバー（S）/ 白（W）/ 黒（B）/ 茶（CB）				シルバー（S）/ 白（W）/ 黒（B）
前面カバー寸法（W×H×D）		257 × 257 × 70（mm）				
外気フード寸法（W×H×D）		272 × 191.2 × 146.6（mm）				272 × 191.2 × 184（mm）
対応壁厚（mm）		135～240				140～230
必要台数（～約38坪）		4台（合計140㎡）				
必要台数（～約57坪）		6台（合計210㎡）				
温度交換効率	風量	1	2	3	4	5
	暖房条件（%）	92	90	88	76	67
	冷房条件（%）	92	81	77	73	65
防火ダンパー		無				有
定価		100,000円/台				110,000円/台
コントローラーセット		4台用コントローラーセット 66,000円 / 6台用コントローラーセット 75,000円 / 8台用コントローラーセット 75,000円				
オプション（定価）		CO_2センサーセット　58,000円				
		湿度センサーセット　35,000円				
		コントローラー延長ケーブル（50m巻）　7,000円				

色：●●

エコワンX5

コンパクトで高性能。
地球環境に配慮した、エコワン第5世代モデル。



>>低炭素社会実現に貢献

地球環境にやさしいECO ONE X5は、従来のガス給湯器に比べてCO_2排出量を約48%削減します。優れた環境性を備えたECO ONE X5の普及で低炭素社会実現に貢献できます。

給湯使用時のCO_2排出量(1年間)*1




※1 国立研究開発法人建築研究所(協力:国土交通省国土技術政策総合研究所)による 「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」で公開されている平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー商品性能計算プログラム(住宅版)Ver.3.5.0」(6地域)による算出(2025年1月現在)。年間給湯+おいだき負荷18.3GJ。LPガス料金:通期500円/㎥、電気料金目安単価:31円/kwhエコジョーズ、従来型ガス給湯器:給湯暖房タイプ

>>優れたコストパフォーマンス

高性能&コンパクトモデルとして、最大限コストパフォーマンスを高めました。従来のガス給湯器に比べて、ランニングコストを約51%削減することができます。

年間給湯ランニングコスト比較*2



※2 年間給湯おいだき負荷18.3GJ。電気:電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)—令和3年度実績—R5.5.26環境省・経済産業省公表代替値。LPガス:温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer1.0平成29年3月環境省。エコジョーズ、従来型給湯器:給湯暖房タイプ

>>フレキシブルな設置性で、新築や買い替えに対応

都市部の住宅密集地など制約が多い環境でも、多様な設置バリエーションで解決します。スペースの都合によりヒートポンプ式給湯器をあきらめていた住宅環境にも対応します。



新築のご家庭にも馴染む
優れた美観性



タンクと熱源機は分離でき、
既存の給湯器位置に合わせて設置可能



奥行きが限られていても
設置可能

リモコンラインアップ

カラーリモコン
(無線LAN対応)



浴室リモコン　台所リモコン

高機能標準リモコン
(無線LAN対応)



浴室リモコン　台所リモコン

○写真はホワイト。ブラックもあります。

品名	品番	定価
カラーリモコン 台所リモコン	MC−331VC(A)ー●	39,000円
カラーリモコン 浴室リモコン	BC−332VC(A)ー●	40,000円
高機能標準リモコン	MBC−341VC	63,000円

色:● ホワイト W / ブラック B

ハイブリッド給湯システム	品番
都市ガス	RNEC00NEX5-13A
プロパンガス	RNEC00NEX5-LPG

シングルハイブリッド(給湯・暖房/隣接タイプ)

・ヒートポンプ RHP−R225	272,000円
・タンクユニット【一般地用】RTU−R701	253,000円
・熱源機 RHBD−R245AW2−1(S)	290,000円
・据置台 WOP−7201(2)SS−650−HB	20,000円
定価合計	835,000円

※エコワンX5には狭小設置タイプもございます。　(工事費・リモコン別)

エコワン 160L（新築向け）

住まう人にも、家計にも、そして環境にも優しい進化したエコワンです。

業界トップクラスの省エネ性能

レジリエンス性の向上

Air Bubble Technology 搭載



>>環境に、家族にやさしいお湯をつくる

新しいECO ONEは、年間給湯効率148.1%を達成。従来のガス給湯器に比べて、CO_2排出量を56%削減。各家庭が毎日の暮らしを通して、カーボンニュートラル実現に貢献します。

年間給湯効率※1 **148.1%達成**

給湯使用時のCO_2排出量（1年間）※2 **56%削減**

※1：JGKAS A705-2020に基づく年間給湯効率160Lタイプ、6地域給湯負荷16.6GJ/年の場合。RTU-R1602　※2：国立研究開発法人建築研究所（協力：国土交通省国土技術政策総合研究所）による「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」で公開されている平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）Ver.3.5.0」（6地域）による算出（2024年2月現在）。年間給湯おいだき負荷18.3GJ。電気：電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）ー令和3年度実績ーR5.5.26環境省・経済産業省公表代替値。LPガス：温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer1.0 平成29年3月環境省。従来型ガス給湯器（給湯暖房タイプ）との比較。

>>気象警報との連動で万が一に備えます

気象情報とリモコンが連携し、警報が発令されるとリンナイアプリでプッシュ通知。生活用水の確保のため浴槽への湯はりを提案し、離れた場所からでも貯湯できます。※浴槽の栓を締めた状態でご利用下さい。

>>災害時のライフラインが停止しても安心

停電した場合

太陽光発電や蓄電池、またはポータブル電源を使ってお湯の供給が可能です。

ガスが停止した場合

電気が供給されていれば、ヒートポンプからの電力でお湯の供給が可能です。

電気・ガスが停止した場合

業界初※3のヒートポンプの「電力抑制沸き上げ制御」により、お湯の供給が可能です。

断水した場合

タンク内の水を生活用水として使用できます。

※3：当社調べ（2016年2月現在）

大容量タンクの160Lタイプなら

バケツ 約20杯分

専用リモコンラインアップ

カラーリモコン（無線LAN対応）



浴室リモコン　台所リモコン

高機能標準リモコン（無線LAN対応）



浴室リモコン　台所リモコン

○写真はホワイト。ブラックもあります。

品名	品番	定価
カラーリモコン台所リモコン	MC-331VC(A)-●	39,000円
カラーリモコン浴室リモコン	BC-332VC(A)-●	40,000円
標準リモコン（無線LAN対応）	MBC-341VC	63,000円

ハイブリッド給湯システム	品番
都市ガス	RNECOONE 160-13A
プロパンガス	RNECOONE 160-LPG

シングルハイブリッド（給湯タイプ）

・ヒートポンプ RHP-R222(S)	272,000円
・タンクユニット RTU-R1602	319,000円
・熱源機 RHBF-RCUK246AW	286,000円
・据置台 RHO-F201SS-1150	24,000円
定価合計	901,000円

シングルハイブリッド（給湯・暖房タイプ）

・ヒートポンプ RHP-R222(S)	272,000円
・タンクユニット RTU-R1602	319,000円
・熱源機 RHBH-RCU247AW2-1	331,000円
・据置台 RHO-M201SS-1000	24,000円
定価合計	946,000円

ハイブリッド給湯システム

毎日使うものが、環境配慮にもなる。
環境性と省エネ性を両立。



HPHB R290




>>進化したスマート制御

暮らしに合わせて、自動で高効率な給湯

精度の高い予測	・曜日、週ごとのお湯の使用量を細かく学習 ・直近2週間のばらつきを考慮
＋	
きめ細かい制御	・お湯の使い方によってヒートポンプの出力を可変 ・貯湯温度を45～60℃の間で1℃刻みで制御
＝	
おトクの実感	ムダな運転が減るから 光熱費の節約に貢献

>>新スマート制御により光熱費を節約


●年間給湯・保温光熱費(円)



【試算条件】●平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)Ver3.8.0」(6地域)により算出。●年間給湯・保温負荷18.3GJ●従来型給湯器:2006年度基準エネルギー消費効率81.7%、エコジョーズ:モード熱効率92.5%●LPG料金5.9円/MJ※出典元:石油情報センター(令和4年度月次平均価格(50m³)データの単純平均より)●電気料金31円/kWh(全国家庭電気製品公正取引協議会『電力料金の目安単価』より)●水道料金265円/m³(一社)日本パルプ工業会●新商品は、現段階の開発測定値(25年4月時点)

>>給湯・保温一次エネルギー消費量を低減


●給湯・保温一次エネルギー消費量(GJ/年)



【試算条件】平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)Ver.3.8.0」6地域により算出(その他デフォルト)●新商品は、現段階の開発測定値(25年4月時点)

>>自然冷媒R290を採用し続けています

地球温暖化係数は、R32の1/38,550です。 GWP=地球温暖化係数



ハイブリッド給湯システム	品番
都市ガス	NRTHKS-13A
プロパンガス	NRTHKS-LPG

>>スマートフォンで給湯機の遠隔操作が可能

リモコンを自宅の無線LANにつなぎ、わかすアプリを使えば、外出先からスマートフォンで給湯機の遠隔操作が可能になります。



ハイブリッド給湯暖房システム+無線LAN対応リモコン	
・SH-Q1401 BL	190,000円
・HP-2233 BL	160,000円
・GTH-C2471AWDBL(スタンダード)	555,000円
・RC-K102PEWマルチセット(HB)	65,400円
定価合計	970,400円

ハイブリッドふろ給湯システム+無線LAN対応リモコン	
・SH-Q1401 BL	190,000円
・HP-2233 BL	160,000円
・GT-C2472AW-1BL(スタンダード)	456,300円
・RC-K101PEWマルチセット(HB)	65,400円
定価合計	871,700円

除菌ユニット搭載ガスふろ給湯器 エコジョーズ GT-C72プレミアム

2つの除菌ユニットを搭載し おふろ時間をもっと清潔に

（オゾン水除菌ユニット・LED-UV除菌ユニット）



無線LAN対応高機能リモコン



台所リモコン




浴室リモコン

2つの除菌ユニットを搭載

>> オゾン水配管クリーン W除菌タイプ

オゾン水を流して、見えない配管を除菌。
排水口の気になるニオイも抑制。



>> UV除菌 W除菌タイプ 除菌タイプ

入浴後のお湯の除菌や残り湯洗濯のニオイを抑制。
浴槽のお湯をキレイにする「UVキレイ入浴」。



退浴を検知してから一定時間経過。

浴槽の循環アダプターから残り湯を吸い込み、給湯器内のLED-UV除菌ユニットでUV照射。

次の人も気持ちよく入浴。

入浴における深部体温の変化を推測する健康的な入浴習慣をサポート

>> ホッと湯上がりモード

浴室環境に応じたお知らせで
長湯によるのぼせ対策をサポート。



入浴を検知すると、ふろ設定温度と浴室温度に合わせて長湯の目安を算出。

浴室リモコンがのぼせ対策となる退浴のタイミングにお知らせ。
（5～20分の間で音声が流れます）

>> あったか睡眠サポートモード

就寝予定時刻から逆算した入浴で、
おやすみ前の入浴習慣づくりをサポート。



就寝したい時刻にあわせ、おすすめの入浴開始時刻をアプリで通知。

浴槽につかると、ふろ温度と浴室温度からおすすめの退浴タイミングを算出し、浴室リモコンでお知らせ。
（5～20分の間で音声が流れます）

就寝予定時刻に近づくと、「わかすアプリ」がプッシュ通知。

カラータッチパネル

見やすくて使いやすくインテリアや気分に合わせて背景を選べる。

リモコンをおうちの無線LANにつないで、もっと便利に、快適に

お知らせ配信
洗濯指数・花粉情報表示



選べる背景



若葉　ライト



花　夕暮れ　ダーク

>> お気に入り温度設定

よく使う給湯温度を「お気に入り温度」に設定して、ワンタッチで変更可能。



品　名	除菌タイプ	設置形態・号数		品　番		寸法(mm) W	寸法(mm) B	寸法(mm) H	質量(kg)	定　価
エコジョーズふろ給湯器	W除菌	壁掛型	24号	GT-C2472PWAW-1 BL ●●		469	240	600	27	533,300円
			20号	GT-C2072PWAW-1 BL ●●						508,300円
			16号	GT-C1672PWAW-1 BL ●●						476,500円
		据置型	24号	GT-C2472PWAR-1 BL ●●		539		638	29.5	545,800円
			20号	GT-C2072PWAR-1 BL ●●						520,700円
			16号	GT-C1672PWAR-1 BL ●●						489,100円
	除菌	壁掛型	24号	GT-C2472PAW-1 BL ●●		469		600	26.5	483,300円
			20号	GT-C2072PAW-1 BL ●●						458,300円
			16号	GT-C1672PAW-1 BL ●●						426,500円
		据置型	24号	GT-C2472PAR-1 BL ●●		539		638	29	495,800円
			20号	GT-C2072PAR-1 BL ●●						470,700円
			16号	GT-C1672PAR-1 BL ●●						439,100円
無線LAN対応高機能リモコン		–		RC-K101EW	浴室	120	19.9	120	–	56,300円
					台所	200	20.5	100		

※ガス種：●●　LPガス…LP、都市ガス…13A

ガス風呂給湯器エコジョーズ



安心はもちろん、よりエコで
快適にお届けするガス給湯器。

Felimo Voice



MFC-E226V

BRIGHTS　5つの魅力

>>高い安全設計 近接1cm設置

高い独自の安全設計で側方の離隔距離はより短い1㎝での設置が可能です。




>>外壁に美しく調和する メタリックベージュ

時間とともに変わる光の色・角度で調和のとれた美しさを演出し、様々な外壁と美しく調和します。




>>節水&節約 エコモード

季節やライフスタイルに合わせて手軽に省エネ&節水が出来るパロマ独自のエコモード搭載。




>>きれいで安心配管クリーン

入浴後のおいだき配管に残ったお湯に発生する細菌を、キレイなお湯または水で流します。



>>もっと安心の5年保証

ブライツシリーズは、所有者登録をいただくと従来2年のメーカー保証が3年間延長され、5年間になります。





品番	品名		色	サイズ (mm)			重量 (kg)	定価
				W	D	H		
FH-EH2422SAWL●●	壁掛設置型	24号タイプ	メタリックベージュ	470	240	600	27.0	417,500円
FH-EH2022SAWL●●		20号タイプ						390,700円
FH-EH1612SAWL●●		16号タイプ						356,400円
FH-EH2422SARL●●	据置設置型	24号タイプ	メタリックベージュ	534		670	32.0	431,000円
FH-EH2012SARL●●		20号タイプ						404,100円
FH-EH1612SARL●●		16号タイプ						369,900円
MFC-E226V	マルチリモコン（ボイス）		—	197	18	97	—	41,400円
MFC-250	マルチリモコン（スタンダード）		—		15		—	オープン
HCFA-8 450L	配管カバー（ガス風呂給湯器用）		メタリックベージュ	470	240	461	2.5	8,400円
HCFA-8 650L						661	3.1	10,900円

※ガス種：●●　LPガス…LP、都市ガス…13A　※掲載商品は「オート」タイプとなります。「フルオート」タイプもございます。

おひさまエコキュート

太陽光発電でつくったエネルギーを自家消費する“昼間沸き上げ”をメインとした「おひさまエコキュート」

おひさまエコキュート ⊕ 太陽光発電システム　余剰電力は「売る」より「自家消費」する時代に!

余剰電力の売電価格は年々低下しています。
※売電単価は、電力会社のプランによって異なります。

2009年度 48円/kWh
▼
2025年度 24円/kWh（当初4年間）
8.3円/kWh（5年～10年目まで）


イメージ図


※太陽光発電のメーカーは問いません。

ウルトラ高圧 フルオート　高圧フルオート
薄型 パワフル高圧フルート
寒冷地向け高圧フルオート




*1 ウルトラ高圧 フルオートのみ
*2 薄型パワフル高圧フルオートのみ

「エコキュート」と「おひさまエコキュート」のちがい



NEW「日射量シフト」で昼間の沸き上げをさらにかしこく

日射量が最も多くなる時間帯をアプリが予測し、設定された「昼間の沸き上げ時間帯」の範囲内で沸き上げ運転をシフトします。アプリから簡単に設定できます。



■ コミュニケーションリモコン 別売品
HE-YQWLW 59,000円


台所リモコン　浴室リモコン

■ 増設リモコン 別売品
HE-YQVLZ 29,000円



●増設リモコンには、「通話」機能はありません。

品番		品名	容量	タイプ		定価
ミドルクラス Yシリーズ	HE-YU46LQV	貯湯ユニット HE-YU46LQ ヒートポンプユニット HE-PY60L	460L (4~7人用)	屋外設置用	ウルトラ高圧 フルオート	1,151,000円
	HE-YU37LQV	貯湯ユニット HE-YU37LQ ヒートポンプユニット HE-PY45L	370L (3~5人用)			1,062,000円
	HE-Y46LQV	貯湯ユニット HE-Y46LQ ヒートポンプユニット HE-PY60L	460L (4~7人用)		フルオート	1,043,000円
	HE-Y37LQV	貯湯ユニット HE-Y37LQ ヒートポンプユニット HE-PY45L	370L (3~5人用)			954,000円
ミドルクラス YWシリーズ	HE-YWU46LQV	貯湯ユニット HE-YWU46LQ HPユニット HE-PYWU60L	460L (4~7人用)		薄型 パワフル高圧 フルオート	1,307,000円
	HE-YWU37LQV	貯湯ユニット HE-YWU37LQ HPユニット HE-PYWU45L	370L (3~5人用)			1,202,000円
ミドルクラス YLシリーズ	HE-YL46LQV	貯湯ユニット HE-YL46LQ HPユニット HE-PYL60L	460L (4~7人用)		寒冷地向け 高圧 フルオート	1,078,000円
	HE-YL37LQV	貯湯ユニット HE-YL37LQ HPユニット HE-PYL45L	370L (3~5人用)			991,000円
	HE-YL46LQMV	貯湯ユニット HE-YL46LQM HPユニット HE-PYL60L	460L (4~7人用)	屋内設置用		1,101,000円
	HE-YL37LQMV	貯湯ユニット HE-YL37LQM HPユニット HE-PYL45L	370L (3~5人用)			1,014,000円

コミュニケーションリモコン（別売）	定価
HE-YWQWLW YWシリーズに対応	59,000円
HE-YQWLW Yシリーズ、YLシリーズに対応	

[460L・370L 共通]　JIS C 9220:2018　年間給湯保温効率：Yシリーズ 3.5、YWシリーズ3.0、YLシリーズ3.0

エコキュート

「スマホでおふろ」

家族にいいことが、環境にいいことになってきた。
給湯に、未来基準を。





おもな基本機能



スマートソーラーチャージ

ソーラーチャージ

太陽光発電を設置のお客様に

アプリでの設定なら、アプリが日射量予報データと設定値をもとに昼間の沸き上げを自動判断。

エマージェンシー沸き上げ

あらかじめ選択した警報・注意報が発令されると自動沸き上げでたっぷりのお湯を確保します。



〈対象の警報・注意報〉

特別警報	大雨、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮
警報	大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮
注意報	雷

>>「温浴セレクト」（湯温設定+「温浴タイマー」機能）

温浴セレクト

おふろは1日の疲れを取ったり、ゆったりくつろぐ大切な時間です。さらに人気の入浴法も、「何℃のお湯に・何分間浸かるか」がポイントです。「温浴セレクト」なら、湯温とタイマーを入浴前にかんたんに設定できます。

※個人により、感じ方・効果に差があります。

温浴モード		設定湯温	温浴タイマー時間（例）
あつめ	短めでサッと入浴したい方におススメです。	42℃	3分間
ふつう	一般的な湯温で、気持ちのいい入浴ができます。	40℃	10分間
ぬるめ	長めの入浴で、ゆったりしたい方におススメです。	38℃	15分間

快適入浴中や入浴後もしっかり省エネします!

>>うっかりアシスト



早めのエラー検知で、お湯のムダとがっかりを軽減

お湯はり時、浴そう栓を閉め忘れた場合も早めのエラー通知で、お湯のムダを抑えます。

>>AIエコナビ



おふろ保温時最大約35%省エネ

浴室不在時のムダな追いだきをカット。入室すると、自動ですばやく設定温度に。

>>ウルトラ高圧



快適シャワー&湯温安定

給湯圧力の大幅アップでシャワーの快適性をさらに向上。1階はもちろん2階、3階のおふろやシャワーも快適。

>>ぬくもりチャージ



翌日のお湯はりのエネルギーを最大約10%節約

入浴後、捨てられていたおふろの残り湯の「熱」をタンクにチャージ。夜間の沸き上げ量を節約。

>>エコキュートなら、非常時も安心!

停電時にも出湯できます。



シャワーや蛇口からお湯が使えます。時刻や沸き上げモードなども記憶されています。停電時のバックアップ機能があります。

●ふろ自動・追いだき、タンクの沸き上げ等はできません。

スマホで おふろ

アプリで対策!

「エマージェンシー沸き上げ」で、非常時の安心を高めます。

断水時には生活用水になります。

非常用取水栓標準装備。タンク内の湯水を生活用水として使えます。

●シャワーや蛇口からの出湯はできません。

停電・断水時にも安心です!



取り出し手順を貯湯ユニットに記載

非常用取水栓 標準装備

ホースが無い場合にも直接バケツに取り出せる


※熱いお湯にご注意ください。

屋内設置用は給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。
非常用取水栓からのみではすべてのお湯(水)を取水することはできず、タンク容量よりも実際に取り出せる量は少なくなります。

>>[4本脚 耐震設計技術] 震度7相当に耐える貯湯ユニット設計。

3本脚の場合、揺れ方向によっては「1本」に荷重が集中していましたが、4本脚では揺れを複数の脚で分散して受けられます!

本体の揺れ低減



高強度・ワイド一体構造脚採用



ここにも注目!

耐震性を高めたエコキュートだから、タンクの湯水をしっかり生活用水として使えます。

>>一般地

シリーズ	給湯タイプ	タンク容量	システム品番	定価	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入力値※1
プレミアムクラス JPシリーズ	ウルトラ高圧フルオート	460L	HE-JPU46LQS	1,176,000円	3.7
		370L	HE-JPU37LQS	1,081,000円	3.8
ミドルクラス Jシリーズ	ウルトラ高圧フルオート	460L	HE-JU46LQS	1,061,000円	3.5
		370L	HE-JU37LQS	972,000円	
	フルオート	460L	HE-J46LQS	953,000円	
		370L	HE-J37LQS	864,000円	



※イメージ図です。

>>寒冷地

シリーズ	給湯タイプ	タンク容量	システム品番	定価	エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入力値※1
プレミアムクラス FPシリーズ	ウルトラ高圧フルオート	460L	HE-FPU46LQS	1,227,000円	3.6
		370L	HE-FPU37LQS	1,133,000円	
ミドルクラス Fシリーズ	ウルトラ高圧フルオート	460L	HE-FU46LQS	1,113,000円	3.3
		370L	HE-FU37LQS	1,027,000円	
	フルオート	460L	HE-F46LQS	963,000円	
		370L	HE-F37LQS	876,000円	



※イメージ図です。

外気温が−25℃*でも約80℃の高温沸き上げが可能、貯湯ユニットに凍結予防ヒーターを内蔵しました。

*外気温が−20℃を下まわる地域は屋内設置用タイプを使用し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。ヒートポンプユニットは−25℃で最高約80℃の沸き上げが可能ですがタンク全量沸き上げできない場合があります。

>>コミュニケーションリモコン(共通)

品番	定価
HE-RQWLW	59,000円



※1:年間給湯保温効率(JIS)は日本産業規格 JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。地域条件・運転モードの設定やご使用条件等により変わります。(沸き上げモード「おまかせ」に設定した場合やふろの沸かし直しをすると効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。)

●「エコキュート」の名称は電力会社・給湯機メーカーが家庭用自然冷媒(CO_2)ヒートポンプ給湯機を総称する愛称として取り扱っております。●「エコキュート」は、関西電力株式会社の登録商標です。

LED照明(戸建て住宅)

戸建て住宅に関わる照明をお選びいただけます



電球色 2700K Ra85

品番	LSB100-0627NCSSW-V4
全光束	450lm
定格消費電力	5.0w
消費効率	90.0lm/w
設計寿命	40,000時間(光束維持率70%)



電球色 2700K Ra85

品番	LSB100-1027NCSSW-V4
全光束	750lm
定格消費電力	7.0w
消費効率	107.1lm/w
設計寿命	40,000時間(光束維持率70%)



昼光色~電球色 6000~2800K Ra85

品番	CL6DL-S1
器具光束	3,300lm(全灯時)
定格消費電力	26.4w(全灯時)
消費効率	125.0lm/w
設計寿命	40,000時間 調光調色モデル




昼光色~電球色 6000~2800K Ra85

品番	CL8DL-S1
器具光束	4,000lm(全灯時)
定格消費電力	30.7w(全灯時)
消費効率	130.2lm/w
設計寿命	40,000時間 調光調色モデル

>>かんたん調光・調色機能付き

リモコンでかんたんにお好みの明るさや光の色に調節できます。食事やくつろぎの時間など、シーンに合った明るさ・光の色に調節することで、さらに快適な環境になります。






電球色 2700K Ra85

品番	LSB100-0627MSCAW-V5
全光束	450lm
定格消費電力	6.0w
消費効率	75.0lm/w
設計寿命	40,000時間(光束維持率70%)

照明プラン一例








電球色 2700K Ra85

品番	SCL6L-U2
器具光束	600lm
定格消費電力	7.3w
消費効率	82.2lm/w
設計寿命	約40,000時間

>>人の動きを感知して自動で点灯・消灯

通常の照明のように常時点灯するモードも選べます。





昼白色 5000K Ra85

品番	LSB100-0650NCSSW-V4
全光束	450lm
定格消費電力	5.0w
消費効率	90.0lm/w
設計寿命	40,000時間(光束維持率70%)



昼白色 5000K Ra85

品番	LSB100-1050NCSSW-V4
全光束	750lm
定格消費電力	7.0w
消費効率	107.1lm/w
設計寿命	40,000時間(光束維持率70%)



電球色 2700K Ra85

品番	LBR4L-CIPL-BS(丸)
器具光束	405lm
定格消費電力	4.5w
消費効率	90lm/w
設計寿命	40,000時間(光束維持率70%)



電球色 2700K Ra85

品番	LBR4L-SQPL(角)
器具光束	405lm
定格消費電力	4.5w
消費効率	90lm/w
設計寿命	40,000時間(光束維持率70%)

>>高気密SB形ダウンライト

品名		タイプ	品番	定価
	SB形ダウンライト 60W相当 (ホワイト) φ100	昼白色	LSB100-0650 NCSSW-V4	3,000円
		温白色	LSB100-0635 NCSSW-V4	
		電球色	LSB100-0627 NCSSW-V4	
	SB形ダウンライト 60W相当 (ホワイト) φ150	昼白色	LSB150-0650 NCSSW-V4	5,500円
		電球色	LSB150-0627 NCSSW-V4	
	SB形ダウンライト 100W相当 (ホワイト) φ100	昼白色	LSB100-1050 NCSSW-V4	5,100円
		温白色	LSB100-1035 NCSSW-V4	
		電球色	LSB100-1027 NCSSW-V4	

品名		タイプ	品番	定価
	SB形ダウンライト 100W相当 (ホワイト) φ150	昼白色	LSB150-1050 NCSSW-V4	7,600円
		電球色	LSB150-1027 NCSSW-V4	
	SB形ダウンライト 人感センサー付 60W相当 φ100	昼白色	LSB100-0650 MSCAW-V5	10,500円
		温白色	LSB100-0635 MSCAW-V5	
		電球色	LSB100-0627 MSCAW-V5	

>>S1シリーズ

品名		タイプ	品番	定価
	LEDシーリングライト6畳用	調光	CL6D-S1	12,000円
		調光調色	CL6DL-S1	14,000円
	LEDシーリングライト8畳用	調光	CL8D-S1	14,000円
		調光調色	CL8DL-S1	16,000円
	LEDシーリングライト12畳用	調光	CL12D-S1	16,000円
		調光調色	CL12DL-S1	18,000円

>>小型シーリングライトシリーズ

品名		タイプ	品番	定価
	小型シーリングライト60W相当	昼白色	SCL6N-U2	4,000円
		電球色	SCL6L-U2	
	小型シーリングライト100W相当	昼白色	SCL12N-U2	5,000円
		電球色	SCL12L-U2	
	小型シーリングライト60W相当 人感センサー付	昼白色	SCL6N-MS-U2	5,500円
		電球色	SCL6L-MS-U2	
	小型シーリングライト100W相当 人感センサー付	昼白色	SCL12N-MS-U2	6,500円
		電球色	SCL12L-MS-U2	

>>エクステリアLEDポーチ灯

品名		タイプ	品番	定価
	円型	昼白色	LBR4N-CIPL-BS	7,700円
		電球色	LBR4L-CIPL-BS	

>>階段灯


品名		タイプ	品番	定価
	角型	昼白色	LBR4N-SQPL	5,600円
		電球色	LBR4L-SQPL	

LEDキッチンシーリングライト 調光非対応

角型引掛シーリング専用

- 電気工事なしで取り付け可能な引掛シーリング対応
- 明るく照らしさらに省エネ

仕様共通項目
定格電圧：AC100-242V
サイズ：W1,250×D77×H76mm
質量：1.9kg
材質：〈本体〉鋼板(白)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
動作環境温度：5℃～35℃
※調光（明るさを調節できる）回路には使用できません。
(100%点灯でも使用不可)



品番	KCLA20N40
ランプ光束	2,000lm
定格消費電力	12.4W
消費効率	161.3lm/W
設計寿命	40,000時間

品名	カラー	品番	定価
LEDキッチンシーリングライト 引掛シーリング専用	昼白色	KCLA20N40	20,800円




LEDキッチン手元灯 コンセント付 調光非対応

棚下専用 コンセント付

- 薄型デザイン
- 便利なコンセント(一口)付き

仕様共通項目
定格電圧：100V
材質：アルミ、ポリカーボネート
動作環境温度：5℃～30℃
付属品：タッピングビス、φ4×20mm(2本)
※調光(明るさを調節できる)回路には使用できません。
(100%点灯でも使用不可)





品番	KT8N-45TC	KT10N-60TC
ランプ光束	800lm	1,000lm
定格消費電力	8.8W	11.1W
消費効率	90.9lm/W	90.0lm/W
設計寿命	40,000時間 (光束維持率70%)	

品名	カラー	品番	定価
LEDキッチン手元灯 コンセント付	昼白色	KT8N-45TC	11,600円
		KT10N-60TC	12,600円




ジオリーブグループがお勧めするエネルギー関連商材

省エネ、創エネ、蓄エネ商品のトータル提案で
快適な暮らしを実現します。

AI+IOT住宅

たった1つのセンサーで家を繋ぐ、人を繋ぐHEMS


1 IoTポータルアプリ「ienowa」　2 サーキットメーター



環境に優しい住宅

3 太陽光発電システム





エネルギーロスを減らす住宅

ダクトレス第1種熱交換換気システム



快適で計画的な換気システム


レジリエンス対応住宅

4 住宅用蓄電池



Re.RISE-NT1

住宅用ダブルガラスパネル初登場！
モジュールの品質向上を実現。



参考品番：Re.RISE-NT1 445

>> N型Topconダブルガラス

ダブルガラスを採用したことにより、既存バックシートパネルよりモジュールの劣化がしにくく、長期間にわたり、安定的に品質を保つことができます。


参考品番	Re.RISE-NT1 445
公称最大出力	445W
モジュール変換効率	22.8%
外形寸法(mm) (横×高さ×奥行)	1,722×1,134×30
重量	23.6kg

特長1



ダブルガラスにより
パネルの劣化を低減

特長2




品質向上により
30年長期出力保証

拡張型太陽光発電システム Q.READY®

>> Q.READY®とは？

Q.READY®は太陽光発電に必要な最新ラインナップを取り揃えており、お好きなシステム構成で自家発電を始めることができます。まずは太陽光発電システムのみの導入でも、「電気の自給自足をアップしたい」「電気自動車（EV）を購入した」など、ライフスタイルの変化に合わせてシステムをあと付けできるので安心です。

■ Q.READY®システム設置イメージ　※システム構成例





品名	品番	定格出力／蓄電池容量	太陽光電力変換効率	外形寸法(mm) 横	高さ	奥行	重量(kg)	設置方法	定価
Q.READY パワーコンディショナ※1	QREADY-R59-2	5.9kW	96%	444	530	192	20	屋外（壁固定）	800,000円
Q.READY 蓄電池ユニット※2	QREADY-B77-1	7.7kWh	-	458	608	369	73	屋外	1,810,000円
	QREADY-B97-1	9.7kWh			700		87		2,410,000円
EVパワー・ステーション®	VSG3-666CN7	6kW未満	-	パワーユニット			壁掛時 / 据置時	屋外	1,280,000円
				470	620	200	29.4 / 30.5		
				プラグホルダ			壁掛時		
				160	355	160	8.5		
				プラグホルダ+ポール※3			自立時		
				160	1,356	160	12.2		
室内リモコン※3,4	QREADY-RM-1	-	-	170	140	23	0.32	屋内	80,000円

※1 Q.READYパワーコンディショナの外形寸法および重量は取付金具を含みません。
※2 Q.READY蓄電地ユニットの外形寸法および重量は脚・背面カバーを含みます。
※3 室内リモコン・ポールは別売品です。
※4 室内リモコンの外形寸法は取付金具を含みません。


Q.READYパワーコンディショナ


Q.READY蓄電池ユニット（7.7kWh）


Q.READY蓄電池ユニット（9.7kWh）


EVパワー・ステーション®


室内リモコン

V2H蓄電システム eneplat

機器取扱 15年保証(無償)　蓄電池ユニット 15年保証(無償)

太陽光でつくった電気をためて使って動かして、自家消費のくらし方へ

>>eneplatは太陽光発電、蓄電池、電気自動車が連携して、平常時は自家消費を向上させ、停電時はいつものくらしをサポート


パワーステーション


蓄電池用コンバータ


ネットリモコン
(パワーステーション同梱品)



リチウムイオン蓄電池ユニット
(6.4kWh・屋側)


V2Hスタンド

>>業界初※1 電気自動車と蓄電池を同時充放電、自家消費を促進

太陽光で発電した電力の余った電気を蓄電池と電気自動車に同時充電可能。より多くの太陽光の電気を有効活用します。

■ 同時充電放電ありの場合




>>蓄電池と電気自動車で家じゅうバックアップ

蓄電池・電気自動車の電気を利用し、停電時バックアップが可能です。また、電気自動車を外出に利用している場合は、蓄電池からバックアップします。

■ 電気自動車が家にある場合

蓄電池と電気自動車から宅内へ電力供給




※1.国内の住宅用DC連携タイプV2H蓄電システムの2022年11月25日時点で発売済みの商品において（2022年11月25日時点）

>>将来の暮らしに合わせて施工は最小限で機器を追加可能

■ 脱炭素でエネルギーの自給自足なくらしがしたい方


蓄電システムを設置後、後から屋内外間の配線なしでV2Hスタンドを増設。

蓄電システムとして活用



アップデート

電気自動車購入時にV2Hスタンドを設置



	蓄電容量	パワーステーション(ネットリモコン同梱)	蓄電池用コンバータ	リチウムイオン蓄電池ユニット	合計
一般／耐塩	6.4kWh	LJRE32C×1台	LJDC302C×1台	LJB2364C×1台	3,200,000円
	12.8kWh		LJDC302C×2台	LJB2364C×2台	5,520,000円
	蓄電池ユニットなし		–	–	880,000円
耐重塩	6.4kWh	LJRE3HC×1台	LJDC30HC×1台	LJBH364C×1台	3,950,000円
	12.8kWh		LJDC30HC×2台	LJBH364C×2台	6,800,000円
	蓄電池ユニットなし		–	–	1,100,000円

＋

V2Hスタンドを設置した場合	定価
	4,800,000円
LJV2671C×1台	7,120,000円
	2,480,000円
	5,850,000円
LJVH671C×1台	8,700,000円
	3,000,000円


※システムには以下電力切替ユニットのいずれかを選択してください

品名	品番	定格電流	回路数+回路スペース	定価
電力切替ユニット(100Aタイプ)単相3線用	LJTS1A01	100A	–	430,000円
電力切替ユニット(60Aタイプ)単相3線用	LJTS1601K	60A	–	368,000円
電力切替ユニット(30Aタイプ・特定負荷ブレーカ付)単相3線用	LJTS3353	30A	5+3	248,000円
電力切替ユニット(30Aタイプ・特定負荷ブレーカ付)単相2線用	LJTS2322	30A	2+2	189,000円


太陽電池モジュール MODULUS(モデュラス)ブラックモデル

モジュール出力 25年 保証(無償)　モジュール瑕疵 15年 保証(無償)

暑さに強くハイパワーなN型バックコンタクト太陽電池モジュール。



MS470α
(参考品番:VBM470KJ03N)



MS265α
(参考品番:VBM265KJ01N)



MS130α
(参考品番:VBM130KJ02N)

>>こだわりの品質

太陽電池の実際の出力は表示(公称最大出力)に対してプラスマイナスの幅が認められています。完成した太陽電池モジュールを1枚1枚チェックし、表示以上の出力の商品だけを出荷しています。

工法	内つば工法※3
品名	MS470α
タイプ	大型タイプ
フレーム色	黒／内つば
外形寸法(幅×奥行×高さ)	1,762×1,134×35mm
公称最大出力(Pmax)※1	470W
モジュール変換効率※2	23.5%
定価	320,000円

工法	外つばⅡ工法	
品名	MS265α	MS130α
タイプ	標準タイプ	ハーフタイプ
フレーム色	黒／外つば	黒／外つば
外形寸法(幅×奥行×高さ)	1,542×780×35mm	810×780×35mm
公称最大出力(Pmax)※1	265W	130W
モジュール変換効率※2	22.0%	20.6%
定価	187,000円	98,000円

※1.公称最大出力の数値は、JIS C8918で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m²、モジュール温度25℃での値です。※2.太陽電池モジュールの変換効率(%)は $\frac{\text{モジュール公称最大出力(W)}\times 100}{\text{モジュール面積(m²)}\times 1{,}000\text{W/m²}}$ の計算式を用いて算出し、小数点第2位を四捨五入しています。変換効率とは、太陽エネルギーから電気エネルギーに変換したときの割合を表します。※3.MS470α:内つば工法・ラックレス方式、掴み金具方式の2方式のみです。

創蓄連携システムT

機器瑕疵 15年 保証(無償)　蓄電池ユニット 15年 保証(無償)

平常時も停電時も太陽光発電の電気を有効活用。



>>創蓄連携システムTは、太陽光発電と蓄電池を連携して、平常時も停電時も効率よく電気を活用できます。

- 蓄電容量9.7kWh
- 自立出力5.5kVA 単相3線
- 省スペース※4(壁面設置面積52%削減※4)
- 停電時家じゅうに電力供給※5



蓄電容量	パワーステーション(ネットリモコン同梱)	リチウムイオン蓄電池ユニット	蓄電池ユニット専用通信線		定価
9.7kWh	LJPB32D×1台	LJB3497×1台	5m	LJTCCA5×1個	4,265,000円
			10m	LJTCCAA×1個	4,276,000円
			15m	LJTCCAB×1個	4,287,000円

※システムには以下電力切替ユニットのいずれかを選択してください


品名	品番	定格電流	回路数+回路スペース	定価
電力切替ユニット(100Aタイプ)単相3線用	LJTS1A01	100A	—	430,000円
電力切替ユニット(60Aタイプ)単相3線用	LJTS1601K	60A	—	368,000円
電力切替ユニット(30Aタイプ・特定負荷ブレーカ付)単相3線用	LJTS3353	30A	5+3	248,000円
電力切替ユニット(30Aタイプ・特定負荷ブレーカ付)単相2線用	LJTS2322	30A	2+2	189,000円

※4.2019年発売創蓄連携システムS+と比較した場合、壁付け設置に必要な面積が52%削減、奥行きは49%削減。創蓄連携システムT 蓄電容量9.7kWh(全回路構成):パワーステーション(5.5kW・一般/耐塩)×1台、創蓄連携システムS+ 蓄電容量9.8kWh(全回路構成):パワーステーションS+(本体)(5.5kW・一般)×1台、パワーステーションS+(蓄電池用コンバータ)×2台、200Vトランスユニット(パワーステーションS+用・4kVA・据置)×1台　※5.電力切替ユニット(100Aもしくは60Aタイプ)単相3線用の設置が必要です。品番:LJTS1A01は100A以下、品番:LJTS1601Kは60A以下の場合に限ります。停電時のご使用機器全体の消費電力がシステムの自立出力より大きい場合は運転を停止します。

JAPAN BLACK


モジュール出力 25年保証

ハーフカットセルによって電力損失を低減。
高出力・高効率を実現した国産太陽電池モジュール。




標準モジュール 364W
参考品番：CS-364B91
寸法：1,544×1,148×40mm / 質量：18.9kg

公称最大出力 364W　モジュール変換効率 20.5%




標準モジュール 243W
参考品番：CS-243B91
寸法：1,544×780×40mm / 質量：13.1kg

公称最大出力 243W　モジュール変換効率 20.2%



ハーフモジュール 120W
参考品番：CS-120B91S
寸法：804×780×40mm / 質量：6.6kg

公称最大出力 120W　モジュール変換効率 19.1%



台形モジュール 120W
参考品番：CS-120B91L・R
寸法：1,253×780×40mm / 質量：8.7kg

公称最大出力 120W　モジュール変換効率 16.6%

Smart PV Multi 蓄電システム

ライフスタイルに合わせて、組合せ自由自在。
スリムなデザインで様々な置き場所に対応。

ハイブリッド　全負荷対応　特定負荷　単機能



品名		品番	構成機器	定価
スマートPVマルチ	6.5kWh〔一般〕	CB-P65M06A	●マルチ蓄電パワーコンディショナ/PCS-RP2A ●蓄電池ユニット/CB-LMP65A2 ●マルチ蓄電システム用ゲートウェイ/RC-307A	2,963,400円
	9.8kWh〔一般〕	CB-P98M06A	●マルチ蓄電パワーコンディショナ/PCS-RP2A ●蓄電池ユニット/CB-LMP98A2 ●マルチ蓄電システム用ゲートウェイ/RC-307A	3,602,500円
	16.4kWh〔一般〕	CB-P164M06A	●マルチ蓄電パワーコンディショナ/PCS-RP2A ●蓄電池ユニット/CB-LMP164A2 ●マルチ蓄電システム用ゲートウェイ/RC-307A	6,067,600円
	6.5kWh〔一般〕	CB-P65BM06A	●マルチ蓄電パワーコンディショナ/PCS-RP2A ●蓄電池ユニット/CB-LMP65B2 ●マルチ蓄電システム用ゲートウェイ/RC-307A	2,963,400円
	9.7kWh〔一般〕	CB-P97BM06A	●マルチ蓄電パワーコンディショナ/PCS-RP2A ●蓄電池ユニット/CB-LMP97B2 ●マルチ蓄電システム用ゲートウェイ/RC-307A	3,602,500円
	6.3kWh〔一般〕	CB-P63M06A	●マルチ蓄電パワーコンディショナ/PCS-RP2A ●蓄電池ユニット/CB-LMP63A ●マルチ蓄電システム用ゲートウェイ/RC-307A	2,963,400円
	12.7kWh〔一般〕	CB-P127M06A	●マルチ蓄電パワーコンディショナ/PCS-RP2A ●蓄電池ユニット/CB-LMP127A ●マルチ蓄電システム用ゲートウェイ/RC-307A	5,025,900円

※上記パッケージ型番とは別に、ケーブル等の部材が必要になります。

スマートストリング蓄電池 S1シリーズ

HUAWEI製

高効率な発電・蓄電 を実現する システムです。

必要に応じて、容量を選べるだけでなく、追加することも可能です。
最大21.5kWhの超大容量を実現し、自給自足も災害対策も叶います。



パワーコンディショナ



蓄電システム本体

家庭用高機能ハイブリッド蓄電システム

>> LUNA2000-7/14/21-NHS1

JET認証品　S-JET認証品

品名	品番	定格出力／蓄電池容量	外形寸法(mm)			重量(kg)	設置方法	定価
			横	高さ	奥行			
スマート パワーコンディショナ	SUN2000-4.95K-LB0-NH	4.95kW	437	600	190	25	屋外	オープン
スマートストリング蓄電池	LUNA2000-7-NHS1	7.1kWh	590	510	255	80		
	LUNA2000-14-NHS1	14.3kWh	590	870	255	148		
	LUNA2000-21-NHS1	21.5kWh	590	1,230	255	216		

6つの特徴

防塵防水等級 IP66

重塩害地域、寒冷地対応。
筐体40cmまで耐浸水（72時間まで）。

バッテリー オプティマイザ搭載

電池モジュールを個別に最適制御し、
蓄電能力と製品寿命を最大化。

ケーブルレス 設計

ケーブルレスで機器同士を簡単接続！
設置時間を短縮、施工不良による故障を軽減。

安心・安全 設計

特許技術の熱処理機能で
高い信頼性と静粛性能を実現。

燃焼防止機能 搭載

減圧バルブで内部圧力をコントロール、
燃焼の元となる酸素を排出し、火災リスクを低減。

消火モジュール 搭載


万が一の熱暴走による出火を瞬時に察知。
内部に消火剤を噴射し、熱暴走を抑制。

AIエネルギー管理アシスタント


>> EMMA Energy Management Assistant

AIによるビッグデータ分析で
発電と消費を予測し、総合メリットを5～8%向上！

予測 × 最適設定



住宅用蓄電システム



急な停電に備えながら エコで経済的な暮らしをサポート

■太陽光で発電した電気や夜間の割安な電気を蓄電池に貯めて使うことで、停電に備えつつ経済的で安心な暮らしを送ることができます。

>>システム組み合わせ方法

STEP.1

システムをお選びください

1プラットフォームで3通りの使い方を選択できます。特許取得済*1



マルチ蓄電パワーコンディショナ

追加機器

全負荷対応型ハイブリッド蓄電システム

停電時はお家をまるごとバックアップでき普段通りに生活ができます。



PVユニット　トランスユニット

ハイブリッド蓄電システム

停電時は指定する特定負荷へ電気を給電。細く長く電気を使うことができます。



PVユニット

単機能蓄電システム

今ある太陽光発電システムをそのままに、蓄電池だけを簡単後付け。導入コストを抑えてシステムをアップグレードできます。

追加なし

×

STEP.2

蓄電池の容量と、設置方法をお選びください

屋内外設置タイプ




屋外設置タイプ



グリーンモードで使用した場合、夜間充電で蓄電池容量の100%まで充電できます。


・夜間の電気料金で充電できる量が倍増しますので朝の電力使用量が多い方にお薦めです。
・万が一の停電時でも十分な電力が使えます。

屋内外設置タイプ



グリーンモードで使用した場合、夜間充電で蓄電池容量の50%まで充電できます。

*1. システム基本構成を特許登録。その他関連特許出願中。　※13.0kWh屋内外タイプ（KP-BU130C-A）は2026年3月発売予定です。仕様が変更となる可能性があります。



気象情報

翌日が晴れの場合

太陽光発電量が増えるため、充電量を減らします



翌日が雨の場合

太陽光発電量が減るため、充電量を増やします



気象警報発令時

万一に備えて満充電になるように充電量を増やします



安心モードへ自動切替

標準搭載

*2. グリーンモードの場合

>>停電時に使用できる家電・時間の目安

停電が起きると、あらかじめ決めておいた特定負荷（家電）へ自動で給電されます。復電時は自動で通常時の運転に切り替わります。*3

フル充電ならこれだけの家電が長時間使用できます



冷蔵庫 50～100W　テレビ 100～180W　照明 50～100W　スマートフォン充電 10W

6.5kWhの場合 約18時間*4

9.8kWhの場合 約29時間*4

16.4kWhの場合 約45時間*4

6.3kWhの場合 約18時間*4

12.7kWhの場合 約34時間*4

*3. 切替動作時に瞬断が発生します。　*4. 285W、蓄電池ユニットが初期状態の場合。各家電の消費電力量で異なるため、動作時間を保証するものではありません。

>>重塩害対応


重塩害地域への設置も可能

蓄電池ユニットを屋内に設置する場合に限ります

マルチ蓄電パワーコンディショナ、PVユニット、トランスユニットは重塩害対応タイプもラインナップしているため、蓄電池ユニットを室内に設置する場合、重塩害地域にも対応可能です。

重塩害地域にも対応!

蓄電池ユニットは必ず屋内に設置してください。



>>機器セット

ご発注例

①機器セット ＋ ②部材セット ＋ ③オプション品

機器セットと部材セットをそれぞれ組み合わせてご発注ください。
セットに含まれていない製品をご希望の場合は、オプション品よりお選びください。

①機器セット

品名			形式	定価	パッケージ内容											
					マルチ蓄電パワーコンディショナ		マルチ蓄電システム用ゲートウェイ	蓄電池ユニット	PVユニット				分電盤		トランスユニット	
タイプ	容量	システム			一般	重塩害対応			一般	重塩害対応	大電流・一般	大電流・重塩害対応	特定負荷	全負荷*	一般	重塩害対応
一般	屋内外16.4kWh	単機能	KPBP-A-SET-2AC164-N	5,300,000	○	–	○	屋内外16.4kWh	–	–	–	–	○	–	–	–
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-3HYB164-N	5,920,000	○	–	○		○	–	–	–	○	–	–	–
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-3HYB164-T	6,750,000	○	–	○		○	–	–	–	–	○	○	–
	屋外12.7kWh	単機能	KPBP-A-SET-2AC127-N	4,300,000	○	–	○	屋外12.7kWh	–	–	–	–	○	–	–	–
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-3HYB127-N	4,920,000	○	–	○		○	–	–	–	○	–	–	–
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-3HYB127-T	5,750,000	○	–	○		○	–	–	–	–	○	○	–
	屋内外9.8kWh	単機能	KPBP-A-SET-2AC98-N	3,170,000	○	–	○	屋内外9.8kWh	–	–	–	–	○	–	–	–
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-3HYB98-N	3,790,000	○	–	○		○	–	–	–	○	–	–	–
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-3HYB98-T	4,620,000	○	–	○		○	–	–	–	–	○	○	–
	屋内9.7kWh	単機能	KPBP-A-SET-AC97CA-N	3,170,000	○	–	○	屋内9.7kWh	–	–	–	–	○	–	–	–
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-HYB97CA-N	3,790,000	○	–	○		○	–	–	–	○	–	–	–
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-HYB97CA-T	4,620,000	○	–	○		○	–	–	–	–	○	○	–
	屋内6.5kWh	単機能	KPBP-A-SET-AC65CA-N	2,660,000	○	–	○	屋内6.5kWh	–	–	–	–	○	–	–	–
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-HYB65CA-N	3,280,000	○	–	○		○	–	–	–	○	–	–	–
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-HYB65CA-T	4,110,000	○	–	○		○	–	–	–	–	○	○	–
	屋外6.5kWh	単機能	KPBP-A-SET-2AC65-N	2,660,000	○	–	○	屋外6.5kWh	–	–	–	–	○	–	–	–
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-3HYB65-N	3,280,000	○	–	○		○	–	–	–	○	–	–	–
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-3HYB65-T	4,110,000	○	–	○		○	–	–	–	–	○	○	–
	屋外6.3kWh	単機能	KPBP-A-SET-2AC63-N	2,660,000	○	–	○	屋外6.3kWh	–	–	–	–	○	–	–	–
		ハイブリッド／特定負荷	KPBP-A-SET-3HYB63-N	3,280,000	○	–	○		○	–	–	–	○	–	–	–
		ハイブリッド／全負荷	KPBP-A-SET-3HYB63-T	4,110,000	○	–	○		○	–	–	–	–	○	○	–

※2023年秋頃までの出荷分は形式“KP-DB75”。以降の形式は“KP-DB75B”となります。

②部材セット

品名	セット内容	形式	定価	パッケージ内容						
				①主幹用電流センサ(絶縁型)	②主幹電流センサケーブル(絶縁型)	③パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル	④蓄電池通信ケーブル	⑤DC／DCコンバータ通信ケーブル	⑥PVユニット入出力ケーブル	⑦トランスユニット通信ケーブル
部材セット1	単機能	KP-CH-ST4-AC1	94,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHC4VB15S2	KP-CH-B8VG15S	KP-CHG-E8VB20S	-	-	-
部材セット2		KP-CH-ST4-AC2	99,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHC4VB15S2	KP-CH-B8VG30S	KP-CHG-E8VB20S	-	-	-
部材セット3		KP-CH-ST4-AC3	114,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHC4VB30S2	KP-CH-B8VG30S	KP-CHG-E8VB20S	-	-	-
部材セット4		KP-CH-ST4-AC4	125,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHC4VB30S2	KP-CH-B8VG30S	KP-CHG-E8VB30S	-	-	-
部材セット5		KP-CH-ST4-AC5	74,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHC4VB15S2	KP-CH-B8VG15S	KP-CHG-E8VB07S	-	-	-
部材セット6	ハイブリッド(特定負荷)	KP-CH-ST6-HYB1	115,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHC4VB15S2	KP-CH-B8VG15S	KP-CHG-E8VB20S	KP-CHE-E8VDB029S	KP-CHJ-F2VDB029ND3	-
部材セット7		KP-CH-ST6-HYB2	120,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHC4VB15S2	KP-CH-B8VG30S	KP-CHG-E8VB20S	KP-CHE-E8VDB029S	KP-CHJ-F2VDB029ND3	-
部材セット8		KP-CH-ST6-HYB3	135,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHC4VB30S2	KP-CH-B8VG30S	KP-CHG-E8VB20S	KP-CHE-E8VDB029S	KP-CHJ-F2VDB029ND3	-
部材セット9		KP-CH-ST6-HYB4	154,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHC4VB30S2	KP-CH-B8VG30S	KP-CHG-E8VB30S	KP-CHE-E8VDB05S	KP-CHJ-F2VDB05ND3	-
部材セット10		KP-CH-ST6-HYB5	95,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHC4VB15S2	KP-CH-B8VG15S	KP-CHG-E8VB07S	KP-CHE-E8VDB029S	KP-CHJ-F2VDB029ND3	-
部材セット11	ハイブリッド(全負荷)	KP-CH-ST7-HYB1	129,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHC4VB15S2	KP-CH-B8VG15S	KP-CHG-E8VB20S	KP-CHE-E8VDB029S	KP-CHJ-F2VDB029ND3	KP-CHT-E4VDB029S
部材セット12		KP-CH-ST7-HYB2	134,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHC4VB15S2	KP-CH-B8VG30S	KP-CHG-E8VB20S	KP-CHE-E8VDB029S	KP-CHJ-F2VDB029ND3	KP-CHT-E4VDB029S
部材セット13		KP-CH-ST7-HYB3	149,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHC4VB30S2	KP-CH-B8VG30S	KP-CHG-E8VB20S	KP-CHE-E8VDB029S	KP-CHJ-F2VDB029ND3	KP-CHT-E4VDB029S
部材セット14		KP-CH-ST7-HYB4	172,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHC4VB30S2	KP-CH-B8VG30S	KP-CHG-E8VB30S	KP-CHE-E8VDB05S	KP-CHJ-F2VDB05ND3	KP-CHT-E4VDB05S
部材セット15		KP-CH-ST7-HYB5	109,000	KP-CT-S16AC100A	KP-CHC4VB15S2	KP-CH-B8VG15S	KP-CHG-E8VB07S	KP-CHE-E8VDB029S	KP-CHJ-F2VDB029ND3	KP-CHT-E4VDB029S

※重塩害仕様、大電流タイプ、オプション品ご希望の場合はご相談ください

ハイブリッド蓄電システム

ハイブリッド蓄電システムEIBS（アイビスナンバーエイト） No.8で、高い受給率&経済的な暮らしにチェンジ!


ハイブリッド
パワーコンディショナ


蓄電池ユニット


>> ハイブリッド蓄電システムとは?

蓄電システム側と太陽光発電システム側のパワーコンディショナを一体化することでエネルギーのシステムロス削減と省スペース化を実現します。

たっぷりためる

ハイパワー 最大 5.5kW　大容量 最大 15.4kWh※1

ハイパワーで充電できるから、発電量の多い太陽光発電システムにも対応。




しっかりつかう

ハイパワー 最大 5.5kW　長寿命 12,000 サイクル

ハイパワーで放電できるから、
たっぷりためた電力をフル活用。

ハイパワーで放電できるから、たっぷりためた電力をフル活用。

たくさんためても、つかえる力が小さければ一度に使用できる機器は限られてしまいます。EIBS No.8なら、つかえる力は大出力の5.5kW。一般的な蓄電システムよりも一度に多くの機器を使うことができ、特に停電時には、つかえる力のさを実感できます。



>> EIBS No.8

品名	品番	定格容量／蓄電池容量	外形寸法(mm)(横×高さ×奥行)	質量	設置方法	定価
ハイブリッド パワーコンディショナ	EHK-S55MP3B	5.5kW	445×968×218	約44kg	屋内、屋外(壁固定)	オープン
	EHK-S99MP5B	9.9kW		約48kg		
	EHK-S80MP4B	8.0kW		約46kg		
蓄電池ユニット	EOK-LB77-TK	7.7kWh	456×816×266	約85kg	屋内、屋外	

>> EIBS No.8セット品番(システム15年保証)

品名	パワコン容量	蓄電池容量	パッケージ品番	定価
5.5kwPCS蓄電池1台セット	5.5kW	7.7kWh	EKH6A	2,880,000円
5.5kwPCS蓄電池2台セット		15.4kWh	EKH6B	4,770,000円
8.0kwPCS蓄電池1台セット	8.0kw	7.7kWh	EKH6C	2,970,000円
8.0kwPCS蓄電池2台セット		15.4kWh	EKH6D	4,860,000円
9.9kwPCS蓄電池1台セット	9.9kW	7.7kWh	EKH6E	3,050,000円
9.9kwPCS蓄電池2台セット		15.4kWh	EKH6F	4,940,000円

>> Smart PV plus

品名	品番	定格容量／蓄電池容量	外形寸法(mm)(横×高さ×奥行)	質量	設置方法	定価
ハイブリッド パワーコンディショナ	PCT-55RH2A	5.5kW	455×968×218	44kg	屋内、屋外(壁固定)	364,000円
	PCT-99RH2A	9.9kW		48kg		853,000円
蓄電池ユニット	CB-LKT77A2	7.7kWh	456×816×266	85kg	屋内、屋外(アンカー固定)	2,450,000円

>> Smart PV plus　パッケージ型番(システム15年保証)

品名	パワコン容量	蓄電池容量	パッケージ品番	定価
5.5kWPCS蓄電池1台セット	5.5kW	7.7kWh	CB-H55T77A2	3,392,400円
5.5kWPCS蓄電池2台セット		15.4kWh	CB-H55T154A2	6,087,400円
9.9kWPCS蓄電池1台セット	9.9kWh	7.7kWh	CB-H99T77A2	3,633,300円
9.9kWPCS蓄電池2台セット		15.4kWh	CB-H99T154A2	6,328,300円

AI+IoTサービス　ienowa

たった一つのセンサーで太陽光発電・蓄電池・家じゅうの家電品の消費電力を見える化！スマートフォンでいつでもどこでもおうちの様子が確認できる

>>家をつなぐ、人をつなぐAI+IoT住宅設備 ienowa

❶小さなセンサー1つで

30分程度の工事で分電盤に電流センサーを設置 ！新築・既設共に設置が可能です。


❷IoTで快適な生活

生活に合ったIoTデバイスでもっと便利に！アプリ内で問い合わせ先・連動IoT機器のカスタム設定が可能。※導入前に要設定

❸今後の販売活動に生かす

施主様からの問い合わせ機能やお知らせ配信機能で施主様との接点からの新たな営業機会の創出
hitonowa(ヒトノワ)
※エナジーゲートウェイ↔ビルダー様
別途月額契約が必要


■AIで家電品ごとの使用状況を見える化する電力センサー



■IoT機器と組み合わせて自宅が簡単スマートホーム



■簡単で操作性に優れた管理画面をご提供



お知らせの配信画面

機器分離うちわけサービス

組み合わせオプション

ienowaサービス

- たった一つのセンサーで太陽光発電・蓄電池・対象の家電を見える化！
- 住まいが最先端の AI + IoT ホームに大変身！
- スマートフォンでいつでもどこでもおうちの様子が確認できる
- 組合せ次第でスマートホーム、簡易セキュリティにも対応！
- ビルダー様と施主様を繋ぐhitonowa。顧客接点アプリienowaにて対応可能

サービスパッケージ	内容
標準パッケージ	**※組み合わせ例** センサー1台 ／ ienowaアプリ2年間 センサー1台(CT2個付属) ／ CT60×1 ※CT60　主幹ブレーカー2個、太陽光発電 センサー2台(CT4個付属) ／ CT60×2 ※CT60　主幹ブレーカー2個、太陽光発電、エコキュート 3年目以降はアプリ課金により継続可能。 ※対象家電の使用状況のみ課金対象となります。電気代・太陽光売電の総量・連動IoT機器のサービスは無償でご使用可能です。

品名	品番	定価
ienowaサービス (CT100A　2個付属、ienowa利用料2年分込み)	CM-2/J	オープン
計測ケーブル	CT60	
ECHONET Lite(AIF)対応ゲートウェイ	EIGW-JSEA01	

IoTホームLink Life Assist2

つながる安心つながる便利。マイホームがスマートホームへ



ホームデバイス

■住宅設備や家電などの機器や各種センサ、カメラなどの対応機器と通信し、操作や制御を行うためのゲートウェイです。




IoTホームリンク「ライフアシスト2」について、詳しくはこちら！


IoT ホーム Link
Life Assist2

>>活用シーン

■スマホや音声で、自宅の機器をラクラク操作。



■暮らしのシーンに合わせて、まとめて自動に。



FamiLock Link



FamiLock電気錠を追加工事不要でホームデバイスに接続。

>>オプション

■JEM-Aアダプタ

電気錠や電動シャッターとホームデバイスを連携するために必要です。



■赤外線集中リモコン

エアコンやテレビなど赤外線リモコン対応の家電や照明を専用アプリや音声で操作できます。



■温湜度センサ

温度・湿度・照度を検知、計測。温度や照度をトリガーとし、自動でエアコンや照明を稼働させることができます。



■開閉センサ NEW

クリッカー付の開閉センサーです。窓や引き出しの開閉状況をお知らせ機能や開閉履歴で確認できます。



■広域人感センサ

人の動きを検知して、専用アプリやメールに通知がきます。



■屋外カメラ NEW

縦方向90度、横方向355度可動する300万画素の高画質カメラです。



■屋内カメラ

縦方向90度、横方向345度可動する1080p(200万画素)の高画質カメラです。



■クリッカー

本体をカチッとクリックするだけで、家電や照明を操作できます。



品名	品番	外形寸法	電源	通信	定価
ホームデバイス	Z-A001-XAAA	W111×D111×H28mm	AC100V	有線LAN	50,000円
JEM-Aアダプタ	Z-A002-XAAA	W93×D32×H19mm		Sub-GHz	32,000円
赤外線集中リモコン	Z-A009-XAAA	Φ80×25mm			12,000円
温湜度センサ	Z-D141-NRAC	W38×D38×H16mm	電池		6,200円
NEW 開閉センサ	Z-A005-XAAA	センサ W39×D15×H39mm マグネット W7.3×D7.2×H26mm			8,600円
広域人感センサ	Z-D121-NRAC	W119×D79×H34mm		Zigbee	13,500円
NEW 屋外カメラ	Z-A019-XAAA	W121×D136×H183mm	AC100V	有線LAN、Wi-fi	28,000円
屋内カメラ	Z-A008-XAAA	W70×D70×H113mm		Wi-fi	20,000円
クリッカー	Z-A003-XAAA	W38×D38×H15mm	電池	Sub-GHz	6,000円
FamiLock Link	Z-A016-XAAA	W29×D58×H109	AC100V		28,000円

住実eco

「植林木・国産材・認証材」をキーワードに
住実ecoというブランド名でラインアップを拡充しました。
アップサイクルへの取組みもスタートしております。



P109

合板



P121

木材

針葉樹クロス下地合板 住実ガイナー

台板に国産杉・桧100%の針葉樹合板を使用しています

木造軸組工法

国土交通大臣認定 取得

大壁床勝ち仕様　壁倍率3.7倍


大壁床勝ち入隅仕様　壁倍率3.5倍

12.5mm×910×1,820

- 室内側に住実ガイナーを使用することで、耐震等級取得に有効活用できます
  また耐力壁が増え、大開口がとりやすくなります
- 筋交い仕様と比較し、省施工　断熱材施工も容易です
- 釘ピッチ印刷により、直感的な施工が可能です


詳しい施工方法については、住実ガイナー施工要領書をご確認ください





左右、中央の縦方向に釘打ちラインを印刷

- 表面を特殊な目止め処理により平滑に仕上げた後にライナー紙を貼ったクロス下地用合板です。
- 手摺やエアコンの取り付け部の下地補強など、ビスの保持力が必要な壁面の下地にご利用いただけます。
- 特殊紙貼り仕様のため、クロスの色ムラも心配ありません。
- 木口は面取り済みですので施工性も抜群です。
- 軽くて持ち運びも楽に出来ます。



※注意事項
- 珪藻土、漆喰、ペンキ仕上げなどの下地材には使用しないで下さい。
- 出隅コーナー部などにご使用の場合は、必ず合板基材の木口面の下地処理をお願いします。
- 保管は化粧面を合わせ(面々合わせ)、雨濡れ・水濡れしないようにご注意ください。

針葉樹クロス下地合板　住実ガイナー

品番	厚み	幅	長さ	1山	ホルムアルデヒド	備考
JG 12.536M	12.5mm	910mm	1,820mm	90枚	F☆☆☆☆	国産杉・桧 100%使用
JG 9.536	9.5mm			120枚		


アルファティンバー® 不燃合板


難燃剤不使用の不燃合板

アルファティンバー 不燃合板は、従来のように難燃剤を注入せず、アルミ複合シートを貼付することで合板の不燃化を実現した画期的な製品です。壁面や天井面の下地補強材としてご活用ください。

認定番号　NM-5532(4)







>>特徴

1. 不燃材料として国土交通大臣認定を取得しました。
2. 広範囲の木質化が可能です。
3. 難燃剤を用いていないため、白華現象が発生しません。
4. アルミ合金箔シートを剥がせばリサイクル可能です。

>>用途

石膏ボード、ケイカル板、メラミン不燃化粧板等の不燃基材の下地補強材として使用が可能です。

※大臣認定商品の為、使用できる箇所が制限されますので、上記以外の用途をご希望の場合はお問い合わせください。



品番	基材	厚み	巾	長さ	認定番号
AT-FUNEN	針葉樹合板	12～30mm	910mm	1,820・2,420・3,030mm	NM-5532(4)

※上記以外の厚み(12～30mm)、樹種、サイズや地産地消合板なども特注対応可能です。ご相談ください。

注意点
・仕上げ面には使用できません。
・多少の反りが発生しますが、性能に問題はありません。
・節等で凹凸が発生しても性能には問題はありません。
・アルミ箔等で手を切る可能性がありますので、切創防止手袋をご使用ください。

オールファルカタ構造用合板　FSC100%

FSC®認証製品

FSC®-COC
認証番号　SGSHK-COC-006012
ライセンス番号　FSC®-C005361

この製品はFSC®認証林からの原材料のみが使用されています。



- ファルカタとは、マメ科の広葉樹で、5～7年の早成木です。
- インドネシア・ジャワ島の東南部、スメル山の東に位置するJAS認定工場・SMK(スメル・マクムル・カユヌサ)社で製造しています。
- ラワン構造用合板、針葉樹構造用合板と同じ用途（耐力面材、屋根・壁・床下地)にご利用頂けます。
  最大引抜耐力(N)238
  曲げヤング係数(10N/mm²)4.3
- 軽さと白さが最大の利点です。同サイズの合板と比べると約3割程度軽くなります。

FSC®認証製品を
お求めいただけます

オールファルカタ構造用合板　1類2級　BC　F★★★★　JAS　FSC100%

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1214123612BCF4JFSC	12mm	910mm	1,820mm	100枚	F☆☆☆☆

オールジャボン構造用合板

環境に配慮したジャボン植林木を100%使用しています



- ジャボンとは、アカネ科の広葉樹で、6～8年の早成木です。
- インドネシア・ジャワ島　JAS認定工場・DSN(ダルマ・サティヤ・ヌサンタラ)社で製造しています。構造用に適したジャボン植林木を積極的に使用しています。
- 一般的なラワン構造用合板、針葉樹構造用合板と同じ用途（耐力面材、屋根・壁・床下地)にご利用頂けます。



オールジャボン構造用合板　特類2級　BC　F★★★★　JAS

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
126112360 2BCF4J	12mm	910mm	1,820mm	100枚	F☆☆☆☆

100%PEFC認証材
FSCミックスクレジット 針葉樹構造用合板
FSC®認証材100%

FSC®認証製品 FSC®-COC 認証番号 SGSHK-COC-006012 ライセンス番号 FSC®-C005361

PEFC認証製品 PEFC-COC 認証番号 SGSJP-PEFC-COC-1033 ライセンス番号 PEFC/31-31-51

■針葉樹構造用　PEFC認証材

■特徴

表裏面に北米松材または国産唐松の認証材を使用。

中板に国産SGEC認証材である杉を使用。

SGEC認証はPEFCの相互認証を受けています。

東日本エリア



■針葉樹構造用　FSC®認証材

■特徴

国産のFSC®認証材の国産桧を表裏面に使用。

中板もFSC®認証材の国産杉を使用。

FSC®認証は環境、社会、経済の便益に適い、管理された森林から生産された林産物や、その他のリスクの低い林産物を使用した製品を目に見える形で消費者に届ける、世界共通の国際基準です。

中日本エリア



西日本エリア



東日本エリア　針葉樹構造用合板　特類2級CD　F4平JAS　100%PEFC認証

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1230123602CD5F4H100PEFC	12mm	910mm	1,820mm	100枚	F☆☆☆☆
1230243602CD9F4H100PEFC	24mm			50枚	

中日本エリア　ハイブリット桧　構造用針葉樹合板　特類2級F4JAS　FSCミックスクレジット

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1220123602CDF4H13FSCC	12mm	910mm	1,820mm	100枚	F☆☆☆☆

西日本エリア　構造用針葉樹合板　桧(杉複合)特類2級CD5P　F4平JAS　FSC100%

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1233123602CD5F4HFSC	12mm	910mm	1,820mm	100枚	F☆☆☆☆

PEFC認証材　長尺針葉樹構造用合板

適切な森林管理がされている
長尺 3×10，3×9，3×8 サイズの認証材

PEFC認証製品　PEFC-COC
認証番号　SGSJP-PEFC-COC-1033
ライセンス番号　PEFC/31-31-51

■針葉樹構造用　PEFC認証材

■特徴

PEFC認証材の北米松材または国産SGEC認証材の唐松、赤松、杉を使用。
SGEC認証はPEFCの相互承認を受けています。

東日本エリア
- ■100%PEFC
- ■基材：米松、赤松

中日本エリア
- ■100%PEFC
- ■基材：唐松・杉・米松
  いづれかの組み合わせ

西日本エリア
- ■100%PEFC
- ■基材：米松、杉



東日本エリア　針葉樹構造用合板　特類2級CD　F4平JAS　100%PEFC認証

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1220931002CD3F4H100PEFCS	9mm	910mm	3,030mm	130枚	F☆☆☆☆
122093902CD3F4H100PEFCS			2,730mm		
122093802CD3F4H100PEFCS			2,430mm		

中日本エリア　針葉樹構造用合板　特類2級CD　F4平JAS　100%PEFC認証

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1220931002CD3F4H100PEFCI	9mm	910mm	3,030mm	85枚	F☆☆☆☆
122093902CD3F4H100PEFCI			2,730mm	125枚	
122093802CD3F4H100PEFCI			2,430mm		

西日本エリア　針葉樹構造用合板　特類2級CD　F4平JAS　100%PEFC認証

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1220931002CD3F4H100PEFCN	9mm	910mm	3,030mm	130枚	F☆☆☆☆
122093902CD3F4H100PEFCN			2,730mm	140枚	
122093802CD3F4H100PEFCN			2,430mm		

PEFC認証材　広葉樹構造用合板

この製品は、PEFC認証林からの原料が使用されています。

PEFC認証製品

PEFC-COC
認証番号　SGSJP-PEFC-COC-1033
ライセンス番号　PEFC/31-31-51



■マレーシアのサラワク州に位置するJAS認定工場で製造しています。
■一般的な構造用合板と同じ用途（耐力壁、屋根、壁、床下地）にて、ご利用いただけます。

広葉樹構造用合板　特類2級BC　F4S平JAS　70%PEFC認証

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1210123602BCF4H70PEFCJ	12mm	910mm	1,820mm	100枚	F☆☆☆☆

オール国産桧　構造用合板

環境に配慮した国産桧を100%使用







■パテ処理無し
基材表裏面：B-Dグレード
■全パテ(表面パテ処理有り)
基材表裏面：C-Dグレード
2種類をご用意しました

■国産桧を100%使用した構造用合板で、表面には全パテ処理をした下地用と、パテ処理無しの2種類をご用意しました。
■“全パテ処理”は、表面をパテ処理する事により、抜け節等の欠点を補修・サンダー加工する事で、より表面の平滑性及び厚み精度の高い商品になっております。
■“パテ処理なし”は、従来の普通合板同様の汎用性に富んだ用途にご利用頂けます。
■桧は狂いが少ないので、パッキン材への加工などに適しています。

※注意事項
■内装クロス下地への使用は避けてください。
■クロス表面にシミなどの悪影響を及ぼす可能性が有ります。



オール国産桧　構造用合板　特類2級　F★★★★　JAS

品番	表面パテ処理	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
122643602CDF4ZPJ	有り	4mm	910mm	1,820mm	300枚	F☆☆☆☆
122643602BDF4J	無し					
12265.53602CDF4ZPJ	有り	5.5mm			250枚	
12265.53602BDF4J	無し					

FPベース®

環境に配慮した国産 針葉樹を使用しています

>>安定した施工精度を確保します

国産 針葉樹合板の表面にパテ処理を施すことで平滑性を確保します。
均一の表面性能により、安定した下地状態を容易に確保します。

>>環境に優しい

優れた産地の国産 針葉樹を、各地域に合わせた製品としてご提供いたします。
輸送による環境負荷の軽減に貢献しつつ、幅広い販売エリアに対応いたします。



<使用用途>
・一般戸建て木造住宅向け 床下地
・マンション向け置き床　捨貼合板
・クッションフロア下地

>>販売エリア：東北・関東

FP構造用合板　トド松　5プライ　特類2級　CD　F4S　JAS

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1243123602CD5F4HFPJ	12mm	910mm	1,820mm	100枚	F☆☆☆☆

>>販売エリア：関東・中部・関西

FP構造用合板　桧　5プライ　特類2級　CD　F4S　JAS

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1226123602CD5F4HFPJH	12mm	910mm	1,820mm	100枚	F☆☆☆☆

>>販売エリア：九州

パテ処理　構造用合板　桧　特類2級　CD　F★★★★　平　JAS

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
1226123602CDF4HPJ	12mm	910mm	1,820mm	100枚	F☆☆☆☆

PEFC認証材　塗装型枠用合板イエロー

この製品は、PEFC認証林からの原料のみが使用されています。

PEFC認証製品

PEFC-COC
認証番号　SGSJP-PEFC-COC-1033
ライセンス番号　PEFC/31-31-51



- マレーシアのサラワク州に位置するJAS認定工場　合弁会社サンヤンプライウッドインダストリー社で製造しています。
- 本製品は、環境に配慮している他、表面塗装面の平滑性が最大の利点です。塗装技術の他、塗工程を5回としてしっかりとした塗膜を構成することで、凹凸が少なく、滑らかな仕上がりが可能となります。

塗装型枠用合板　ラワン　JAS　輸入　イエロー　100%PEFC認証

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
141112360Y100PEFCJ	12mm	900mm	1,800mm	100枚	F☆☆☆☆
14111226Y100PEFCJ		600mm			

普通合板　ファルカタコンビ合板

森林関係法令において合法的に伐採されたことが証明された木材を100%使用しています





ファルカタ植林木

- 合法木材とは、森林関係の法令において合法的に伐採されたことが証明された、木材の事を言います。ほかの認証制度と同様に、合法木材が世の中に広く流通し、積極的に選ばれると、適切な管理をしている森が増えることにつながります。
- インドネシア・JAS認定工場・CWM(チプタ・ウィジャヤ・マンディリ)社で製造しています。
- クリーンウッド法やグリーン購入法対象の下地や木工用として、一般的な用途に広く使われている普通合板と同じ用途でご利用頂けます。
- 合板構成の奇数層がメランティを採用。一般的なコンビ合板と比べ強度が高くなっています。



普通合板　F★★★★　JAS

品番	グレード	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
11002.536121F4YCWM	T2G1	2.5mm	920mm	1,830mm	500枚	F☆☆☆☆
110033611F4YCWM	T1G1	3mm	910mm	1,820mm	450枚	
110043611F4YCWM		4mm			350枚	
110043621F4YCWM	T2G1					
11005.53611F4YCWM	T1G1	5.5mm			250枚	
11005.53621F4YCWM	T2G1					
110093611F4YCWM	T1G1	9mm			150枚	
110093621F4YCWM	T2G1					
1100123611F4YCWM	T1G1	12mm			100枚	
1100123621F4YCWM	T2G1					
1100153611F4YCWM	T1G1	15mm			80枚	

普通合板　オールジャボン

環境に配慮したジャボン植林木を100%使用



- ジャボンとは、アカネ科の広葉樹で、6～8年の早成木です。
- インドネシア・ジャワ島JAS認定工場ACL（アラム・チトラ・ルスタリ）社とDSN（ダルマ・サティヤ・ヌサンタラ）社で製造しています。植林木を積極的に使用しています。
- 下地や木工用として、一般的な用途に広く使われている普通合板と同じ用途にご利用頂けます。





普通合板　オールジャボン　1類1等　F★★★★　JAS

品番	厚さ	巾	長さ	1山	ホルムアルデヒド
11615.53611F4J●●●	5.5mm	910mm	1,820mm	250枚	F☆☆☆☆
116193611F4J●●●	9mm			150枚	
1161123611F4J●●●	12mm			100枚	

注：●●●には、ACLかDSNのいずれかが入ります。

国産材 杉LVL

適切な森林管理が行われている国産原木よりご用意





- 日本の風土で育った国産杉を使用。自然の持つ力と、LVLの特質を兼ね備えた製品です。
- 乾燥単板の使用と多層構造が融合し、内部まで乾燥され、経時変化を最小限に抑えます。
  施工後の安定性が向上し、狂いや割れ、ガタの心配を軽減します。
- 寸法精度に優れているので、枠材や間柱などにご使用いただけます。
- 流通での環境負荷軽減を目的に、本州を2拠点の工場より皆様のところに供給いたします。


東日本エリア　JAS認定工場製　杉造作用LVL　F☆☆☆☆

品番	横	縦	長さ	1B/L	ホルムアルデヒド
SLV2703040963F4ECO	30mm	40mm	2,700mm	9本入×63束	F☆☆☆☆
SLV2703045954F4ECO		45mm		9本入×54束	
SLV2703065663F4ECO		65mm		6本入×63束	
SLV3003040663F4ECO		40mm	3,000mm		
SLV3003045954F4ECO		45mm		9本入×54束	
SLV3003065963F4ECO		65mm		9本入×63束	
SLV2703545948F4ECO	35mm	45mm	2,700mm	9本入×48束	

西日本エリア　JAS認定工場製　杉造作用LVL　F☆☆☆☆

品番	横	縦	長さ	1B/L	ホルムアルデヒド
382335353650F4ECO	35mm	35mm	3,650mm	9本入×50束	F☆☆☆☆
382327402700F4ECO	27mm	40mm	2,700mm	10本入×54束	
382327602985F4ECO		60mm	2,985mm	8本入×54束	
3823301052985F4ECO	30mm	105mm		5本入×50束	
382345902985F4ECO	45mm	90mm		3本入×60束	
3823451052985F4ECO		105mm			

スタイラックスLVL




100%植林木で
CW法上の合法性も担保した製品



100%スタイラックス植林木を使用、
持続可能なモノづくりを推進しています。

- ポプラLVLと似た特性を持ち、主に間柱・造作用材としてのご使用可能な製品です。
- 工場では品質管理を徹底し、質の高い製品の安定供給に努めております。クリーンウッド法上の合法性・JAS認定証取得済、各種証明書もご提供可能です。
- 寸法精度に優れており、室内造作用の間仕切や天井下地材にも適しています。





野縁サイズ/間柱サイズ　JAS　接着剤：メラミンユリアF☆☆☆☆

品番	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	小結束(本)	結束(本)	関東地区	関西地区	九州地区
STRLV365030409648F4ECO	30	40	3,650	9	648	–	○	–
STRLV398530409648F4ECO			3,985					
STRLV270030409648F4ECO			2,700			○		
STRLV250030409648F4ECO			2,500					
STRLV365035359630F4ECO	35	35	3,650		630	–		
STRLV398535359630F4ECO			3,985					
STRLV2700274010650F4ECO	27	40	2,700	10	650		–	○
STRLV2700274010720F4ECO					720		○	–
STRLV2700274510600F4ECO		45			600		–	○
STRLV2985271055250F4ECO		105	2,985	5	250		○	–
STRLV3985271055250F4ECO			3,985					
STRLV2985301055250F4ECO	30		2,985					
STRLV3985301055250F4ECO			3,985					
STRLV2985451053150F4ECO	45		2,985	3	150			
STRLV3985451053150F4ECO			3,985					

○：在庫あり

集成・フリー板

FSC®ミックス70% / 90%PEFC認証材

FSC®認証製品 FSC®-COC 認証番号 SGSHK-COC-006012 ライセンス番号 FSC®-C005361

PEFC認証製品 PEFC-COC 認証番号 SGSJP-PEFC-COC-1033 ライセンス番号 PEFC/31-31-51

ラジアータパイン(Radiata pine)FSC MIX 70%　両面Aグレード

- チリ産の植林木を使用
- 特長：ヤニが少なく、木目が均一で狂いが少ないため加工しやすい




集成材　ラジアータパイン(AA)　FSC®MIX70%

品番	厚さ	巾	長さ	1山
3122205AAYFSC70	20mm	500mm	4,200mm	36枚
3122255AAYFSC70	25mm			29枚
3222305AAYFSC70	30mm			24枚
3122206AAYFSC70	20mm	600mm		36枚
3122256AAYFSC70	25mm			29枚
3122306AAYFSC70	30mm			24枚

レッドパイン(Red pine)（欧州赤松）90%PEFC認証　両面Aグレード

- 北欧産
- 特長：オール柾目で、ある程度の堅さがある



集成材　レッドパイン(AA)　90%PEFC認証

品番	厚さ	巾	長さ	1山
3128205AAY90PEFC	20mm	500mm	4,200mm	36枚
3128255AAY90PEFC	25mm			29枚
3128305AAY90PEFC	30mm			24枚
3128206AAY90PEFC	20mm	600mm		36枚
3128256AAY90PEFC	25mm			29枚
3128306AAY90PEFC	30mm			24枚

ホワイトスプルース(White spruce)90%PEFC認証　両面Aグレード

- 北欧産
- 特特長：オール柾目で白く、濃淡差が少なく、比較的柔らかい



集成材　ホワイトスプールス(AA)　90%PEFC認証

品番	厚さ	巾	長さ	1山
3140205AAY90PEFC	20mm	500mm	4,200mm	36枚
3140255AAY90PEFC	25mm			29枚
3140305AAY90PEFC	30mm			24枚
3140206AAY90PEFC	20mm	600mm		36枚
3140256AAY90PEFC	25mm			29枚
3140306AAY90PEFC	30mm			24枚

国産桧・国産杉　集成材

カウンターや棚板などに
使いやすい国産集成材

■ AAグレード：板柾込み・両面節無
■ BBグレード：板柾込み・両面節有




桧AAグレード


桧BBグレード


杉AAグレード


杉BBグレード

品番	材種	等級	サイズ	入数	定価
3126●●5AAFS1	桧	AA	4,200mm×500mm×20/25/30mm	30/25/20枚入　BDL	オープン
3126●●6AAFS1			4,200mm×600mm×20/25/30mm		
3126●●5BBFS2		BB	4,200mm×500mm×20/25/30mm		
3126●●6BBFS2			4,200mm×600mm×20/25/30mm		
3123●●5AAFS1	杉	AA	4,200mm×500mm×20/25/30mm		
3123●●6AAFS1			4,200mm×600mm×20/25/30mm		
3123●●5BBFS2		BB	4,200mm×500mm×20/25/30mm		
3123●●6BBFS2			4,200mm×600mm×20/25/30mm		

厚み：●●
※別途特注サイズも承ります。（品番：桧AA 3126AAFS1、桧BB 3126BBFS2、杉AA 3123AAFS1、杉BB 3123BBFS2）
※表バットジョイント（ジョイントの部分が縦横直線で貼り付けています。側面はギザギザの結合面が見えます）

住実エクステリアウッド


窒素加圧加熱処理木材

- 一切の薬剤を使用せず、窒素加圧加熱処理（エステック処理）のみ。危険な有害物質が揮発する心配はありません。
- エステック処理により殺菌・殺虫が行われ、養分や水分の少ない状態が保たれるため、菌類やシロアリにとって、魅力の薄い木材となっています。耐用年数が長く、毒性の高い薬剤処理剤と同等の耐朽性が確認されています。
- 含水率が下がり軽量化すると共に、木材の細胞構造の変化が起こり、保水しにくい構造になります。このため、湿気による収縮やゆがみが少なく、高い寸法　安定性を発揮します。
- 表面処理ではない為、どこをカットしてもほぼ均一な色と性質を維持。加熱により、ヤニや灰汁が除去されており施工後に、表面に出て来たり周囲を汚してしまう心配はありません。切る・削るがし易く、とても扱いやすい木材です。






>>エステック処理過程



❶木材の含水率を10%～15%程度に調整
❷耐圧耐熱容器に木材を入れて、容器内を窒素置換
❸徐々に加熱。容器内の圧力を制御し、所定温度(180℃～220℃)を数時間維持
❹木材が冷めてから、容器から取り出す

>>耐朽性評価
JIS K 1571に基づいた評価



※220℃を超える処理温度でJIS K 1571性能基準（食害指数10未満）をクリア


国産杉（無塗装品）			
サイズ	仕上面	品番	定価
105×30×2,000	1面	JT-S10530-M120	2,400円/本
136×36×2,000		JT-S13636-M120	3,700円/本
90×36×2,000		JT-S9036-M120	2,500円/本
180×30×2,000		JT-S18030-M120	4,100円/本
90×90×2,000	4面	JT-S9090-M420	7,800円/本
90×20×2,000	1面	JT-S9020-M120	2,000円/本
50×30×2,000	4面	JT-S5030-M420	2,400円/本

国産杉（塗装品）				
サイズ	仕上面	品番		定価
		ライトオーク(01)	ダークブラウン(02)	
105×30×2,000	1面	JT-S10530-T120-01	JT-S10530-T120-02	3,200円/本
136×36×2,000		JT-S13636-T120-01	JT-S13636-T120-02	4,700円/本
90×36×2,000		JT-S9036-T120-01	JT-S9036-T120-02	3,300円/本
180×30×2,000		JT-S18030-T120-01	JT-S18030-T120-02	5,300円/本
90×90×2,000	4面	JT-S9090-T420-01	JT-S9090-T420-02	9,500円/本
90×20×2,000	1面	JT-S9020-T120-01	JT-S9020-T120-02	3,100円/本
50×30×2,000	4面	JT-S5030-T420-01	JT-S5030-T420-02	3,200円/本

※3,000mm、4,000㎜材も対応可能です。ご相談下さい。

>>経年変化の様子

無塗装品　　塗装品







※窒素加圧加熱処理木材は、本物の木材の為自然と風合が変化してまいります。処理は表面だけでなく、内部まで施されていますので、性能に問題はありません。
※色は数か月でシルバーグレーとなります。豊かな表情を織り成す天然木ならではの味わいをお楽しみください。

>>カラーバリエーション


＃01　ライトオーク　　＃02　ダークブラウン






※天然木のため、色むらが生じる事がありますが、性能に問題はありません。
※印刷物のため、実際の色味と違う場合があります。




ホワイトアッシュ(無塗装品)			
サイズ	仕上面	品番	定価
0.99㎡/束 105×20×1,800−3枚 105×20×900−3枚 105×20×450−3枚 9枚SET	1面	JT-A10520-MD	オープン
105×20×900		JT-A10520-M1090	
105×20×450		JT-A10520-M1045	





羽目板(無塗装品)			
サイズ	仕上面	品番	定価
90×15×2,000		JT-S9015-M120	1,760円/本



ガーデン枕木(無塗装品)			
サイズ	仕上面	品番	定価
200×100×2,000		JT-S200100-M	8,800円/本

⚠ご理解ください

■割れ、抜け節について

窒素加圧加熱木材は天然の木材を使用しているため、仕上面以外の裏面、側面、木口には使用に差し支えない程度の割れや抜け節がある場合があります。

■パテ補修について

仕上面の角の軽微なものを除き、抜け節や節割れには、美観上の理由によりその形状や大きさの程度に合わせてパテ補修を行っています。

割れ(裏面)



抜け節(裏面)



す(木口)



抜け節・節割れ



パテ補修(無塗装品)



パテ補修(塗装品)



>>推奨スパン表

使用部位	推奨スパン(mm)	材の断面(mm)		荷重負担幅(mm)
		幅	厚み	
床材(国産杉特一等材)	450	105	30	110
	600	90	36	94
		136		142
床材(ホワイトアッシュ)	450	105	20	110

CB防腐胴縁

防腐防蟻した胴縁・瓦桟を使用すれば温湿度が高くなる壁内部でも中長期的に安心。加圧注入処理のため耐久性も抜群です。

外壁下地（胴縁）、瓦桟の木材に、木材保存剤を加圧注入しています。
使用する薬剤は、土台に用いている、JIS K 1570該当薬剤。





- 防腐胴縁は、濡らさないように屋内で保管していただくか、やむを得ず屋外に置く場合はシート等で覆い、出来る限り濡れないように保管してください。
- 工事中において、透湿防水シートが雨水にさらされないよう、外壁工事を速やかに行ってください。
- 大雨や台風時など雨水にさらされる危険がある場合、適宜養生をお願いします。


（日本窯業外装材協会の「窯業系サイディングと標準施工」を基準に、胴縁材に適用させていただいております）

品番	品名	サイズ	梱包入数（対象エリア）			定価
			関東・東北	関西・中部・四国	九州	
SGGCB30004515J	CB防腐胴縁 杉	3,000×45×15	10入36束/山	10入20束/山	10入64束/山	オープン
SGGCB30009015J		3,000×90×15	5入36束/山	5入20束/山	5入64束/山	
SGGCB30004518J		3,000×45×18	10入30束/山	10入20束/山	10入56束/山	
SGGCB30009018J		3,000×90×18	5入30束/山	5入20束/山	5入56束/山	
SGGCB30004521J		3,000×45×21	-	-	10入48束/山	
SGGCB30009021J		3,000×90×21	-	-	5入48束/山	
HNGCB30004515J	CB防腐胴縁 ヒノキ	3,000×45×15	10入36束/山	10入20束/山	10入40束/山	
HNGCB30009015J		3,000×90×15	5入36束/山	5入20束/山	5入40束/山	

※樹種と厚みの選択につきましては、サイディングメーカー毎の標準施工要領書などをご参照願います。

インテリア

新しい働き方に合わせたオフィスやテレワークを快適にしたり、
おうち時間を楽しく健康にすごすために。
ライフスタイルに合わせたさまざまなインテリア商品をご紹介しております。



P129

雑貨



P136

装飾



P142

家具



P151

ペット

生活雑貨 タワー

tower

全商品は
コチラから




住実が、シンプルデザインのオリジナル家庭用品メーカー 山崎実業とコラボレーション。

品名
生活雑貨 towerシリーズ

›› インスタフォロワー 131万人超


SNSでたびたび話題になるなど、主婦層をはじめ、
多くの方に広くご使用いただいております。



※2026年1月現在

›› 3,000を超える幅広いラインナップ

自宅から公共施設まで
様々なシーンで活躍する商品を揃えております。



■新築業者様、賃貸・不動産業者様、リフォーム業者様など、住宅に関わる様々な業態でも取り扱いが広がっております。



モデルルーム備品



標準仕様組み込み



オプション品



成約恩典



イベントなどの記念品

tower CATALOG GIFT

Yamazaki

全商品は
コチラから



towerシリーズの魅力あふれる
山崎実業 オリジナルカタログギフト

◆ POINT. 01
暮らしに役立つtower商品の
多彩なラインナップから選べる

◆ POINT. 02
予算やシーンに合わせて
4つのタイプをご用意

◆ POINT. 03
かんたんステップでスマホや
PCから手軽にアクセス

選べる“楽しさ”をプレゼント

品名
tower CATALOG GIFT



シンプルなデザインで日常を心地よく彩る
towerシリーズの魅力を丸ごと詰め込んだカタログギフト。
定番人気アイテムから、キッチン、バス、リビング等、
さまざまなシーンに役立つアイテムを取り揃えました。

かんたん3ステップ

STEP 01 専用サイトへアクセス
>
STEP 02 お好みの商品をお選びください
>
STEP 03 約2～3週間で商品お届け

◆ LINE UP ご予算で選べる4種のラインナップ



5,000ポイントコース
初めての贈り物やお礼に
気軽に贈れる定番コース



10,000ポイントコース
引っ越し祝いや内祝いに
喜ばれる人気のコース



15,000ポイントコース
結婚祝いや、特別な日に
気持ちが伝わるコース



20,000ポイントコース
感謝をしっかり伝えたい時に
大満足の最上級コース

品名	5,000ポイントコース	10,000ポイントコース	15,000ポイントコース	20,000ポイントコース
品番	10497	10498	10499	10500
定価	5,800円	10,800円	15,800円	20,800円

※定価にはシステム利用料800円を含みます。

tower for Sanitary(タワー サニタリーシリーズ)

Yamazaki

全商品は
コチラから

機能的で清潔感のある空間を

洗濯機横マグネット折り畳み棚 タワー

品番	カラー	定価
YJ5096	ホワイト	3,500円
YJ5097	ブラック	





>> マグネットで洗濯機の正面や側面に簡単取り付け!
着替えやバスタオルなどを一時置きできる便利な折り畳みラック。

曲面にも取り付けられる構造になっているので、洗濯機の正面、側面のどちらでも取り付けられます。
使わないときは折り畳めるので狭いランドリールームや洗面所などでも邪魔になりません。




目隠し歯ブラシ&チューブスタンド タワー

品番	カラー	定価
YJ3505	ホワイト	2,200円
YJ3506	ブラック	





>> サッと裏返すだけ!隠したい時すぐに隠せる
歯ブラシ&チューブスタンド。

シンプルなデザインでスッキリ整頓。
歯ブラシ5本、歯磨き粉チューブ2本を収納できます。




クリーナーツールオーガナイザー タワー

お掃除ツールを隠して一括収納できるスタンド!

フローリング・ハンディーワイパーをスリムに立てて収納。
カーペットクリーナーは横からスライドして入れるだけで簡単に収納できます。
スタイリッシュだから置き場所に困らない美しい佇まいのデザインです。

品番	カラー	定価
YJ5516	ホワイト	3,600円
YJ5517	ブラック	





ランドリー室内干しハンガー タワー

浴室の扉やドア、リビングのかもいに掛けるだけ! 便利な室内ハンガーに早変わり。

浴室物干しに掛けられない！
干す場所がないときなど、サッと掛ければ物干しハンガーになります。
着替えやタオルなどを掛けることも可能です。

品番	カラー	定価
YJ4930	ホワイト	1,000円
YJ4931	ブラック	





折り畳み室内物干し タワー

室内で干したい時にサッと広げて簡単設置! 使わない時は折り畳んで収納できます。

支柱には様々な用途に使用できるフック付き。
夜間に干したい時や、雨天の時など、
乾きやすい場所に自由に設置できて便利です。

品番	カラー	定価
YJ6619	ホワイト	11,000円
YJ6620	ブラック	





収納時

横から掛けられるバスタオル ハンガー タワー スリム

タオルを横からスッと楽に掛けることができる、スリムなバスタオルハンガー。

下のバーにはバスマットも干すことができます。
場所をとらないスリムな設計。
タオルを横からスッと楽に掛けることができます。

品番	カラー	定価
YJ5576	ホワイト	6,200円
YJ5577	ブラック	







tower for Interior(タワー インテリアシリーズ)

Yamazaki

全商品は
コチラから

シンプルで美しいデザインの便利アイテム

ダンボールストッカー タワー

品番	カラー	定価
YJ3303	ホワイト	4,100円
YJ3304	ブラック	







**>> 置き場所に困るダンボールを一括収納。
便利なダンボールストッカー!**

そのままだと倒れたりして乱雑になりがちなダンボールも、こちらのストッカーを使えば
ゴミの日まできれいにひとまとめにしておけます。キャスター付きで移動もラクです。



マグネットキーフック2段 タワー

品番	カラー	定価
YJ4799	ホワイト	2,200円
YJ4800	ブラック	







**>> マグネットの付く玄関扉に付けるだけ!
扉付きで鍵が隠せる、便利な2段式の鍵収納。**

扉付きで鍵を隠して収納できるので見た目もすっきり、美しい玄関ホールの演出に一役買います。
鍵をかけるフックは5個付属していて、上下2本のバーのお好みの位置に取り付けできます。



マグネットアンブレラスタンド タワー

マグネットで玄関扉に簡単設置!
傘を省スペースに収納できる。

マグネットの付くスチール製の扉などに設置できるアンブレラスタンド。
下ホルダーは仕切りを利用して折り畳み傘を収納可能。

品番	カラー	定価
YJ7641	ホワイト	2,300円
YJ7642	ブラック	



ホルダー付き マグネットキーフック リン

マグネットで取り付けできるキーフック。
ホルダーには印鑑やDMが収納できて便利。

5つのフックで普段使う鍵類などを一括収納！
天然木を使用した高級感のある質感のキーフックです。

品番	カラー	定価
YJ2729	ホワイト	2,200円
YJ2730	ブラック	




引っ掛けアンブレラスタンド タワー

傘が掛けやすく、取りやすい、
引っ掛けて収納するアンブレラスタンド。

傘が絡まないので乾きが早く、玄関先をキレイに整頓してくれます。
付属のフックを使えば、折り畳み傘や靴べらなどの収納場所に困る小物をまとめて収納できます。

品番	カラー	定価
YJ3862	ホワイト	5,300円
YJ3863	ブラック	



使わない時は収納できる ドアハンガー タワー

使わない時は収納できる
折り畳み式ドアハンガー。

雨の日などの洗濯物の室内干しに便利。
引っ掛かりの凹凸が6ヵ所あるので、ハンガー同士が片寄りません。

品番	カラー	定価
YJ5514	ホワイト	1,600円
YJ5515	ブラック	



無水調理鍋 Leggiero(レジェロ)

おいしい食事を、毎日手間なく




Leggieroは、音楽用語で「軽く、優美に」の意味。
軽さとスタイリッシュさを兼ね備えた鍋で、毎日の暮らしを軽やかに、優雅に過ごせる幸せを。

Leggiero by Rinnai

>>素材本来の味を活かす、優れた調理性能

食材に手早く均等に熱を伝える
高品質アルミ鋳物で無水調理が可能に。





■無水調理は素材の味を引き出すから野菜が驚く程、甘くなる!

>>取り回しやすく、サッと洗える

軽くて扱いやすいから、お手入れがラク! 鍋の内側は焦げ付きにくいセラミックコート。

18cmタイプ 1.1kg　22cmタイプ 1.7kg



>>リペアサービス(有料)

愛着を持って長く使い続けられるように鍋の塗装をすべて剥がし、再コーティングします。

>>一つの鍋で多彩な調理

コンロ以外にオーブンでも使えるから料理の幅が広がります。
無水調理の他にも、蒸し調理や煮る調理はもちろんのこと、高い調理性能によりコンロ上でのオーブン風調理にも対応。
普段料理からこだわりメニューまで幅広く楽しめます。


■無水調理


■オーブン風調理


■蒸し調理


■煮る調理

※本製品はIHクッキングヒーターでは使用できません。

>>コンロの便利機能で「おまかせタイマー調理」

コンロの便利機能を使って調理する
「おまかせタイマー調理」で簡単調理。



おすすめコンロ
DELICIA
デリシア



RHS72W38M14RCSTW



>>Leggiero

品番	カラー	直径(cm)	重量(kg)	容量(L)	定価
RBO-MN22A(WH)	ホワイト	22	1.7	3.4	26,500円
RBO-MN22A(MB)	ブラック				
RBO-MN18A(WH)	ホワイト	18	1.1	1.9	24,500円
RBO-MN18A(MB)	ブラック				

>>DELICIA

品番	カラー	幅(cm)	定価
RHS72W38M14RCSTW●●	アローズホワイト	75	364,000円

※ガス種:●●　LPガス…LPG、都市ガス…13A


ディスプレイ壁掛け金具

地震による耐久性、インテリア性、省スペース化が図れます。



ベーシックタイプ ①②

配線端子を考慮して、薄く取りつけたい方向け



スタイリッシュタイプ ③④⑤

ソファなどのインテリアに合わせて角度を変えたり、大勢の会議で上下調整したい方向け



ディスプレイ壁掛け金具						
タイプ		①	②	③	④	⑤
型番		KBK-25	KBK-45	KBK-66S	KBK-65S	KBK-88S
本体素材		スチール(エポキシ粉体塗装)				
VESA規格		75×75 100×100 200×100 200×200	200×200 300×300 400×200 400×400	200×200 300×300 400×200 400×400 600×400	200×200 300×200 300×300 400×200 400×300 400×400 600×400	200×200 300×300 400×200 400×400 600×400 800×400
耐荷重		15kg	40kg	45kg	60kg	
角度調整	傾斜範囲(上下)	0		+10°～-20°	+5°～-12°	+5°～-15°
	傾斜範囲(左右)	0		±3°	0(高度差±2°)	±3°
	画面回転範囲	0		120°	0	120°
取り付け可能なディスプレイ		1cm以上	背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ			
取り付け可能な壁		硬いコンクリート壁 レンガ壁	木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁 (石膏ボード壁面には不可、垂直で平らな壁面であることを確認要)			
対応テレビインチ※		12～32V	32～55V	32～65V	32～80V	
製品重量		1.1kg	1.06kg	7.4kg	3.95kg	9.38kg
製品サイズ		W250㎜ D25㎜ H250㎜	W450㎜ D25㎜ H425㎜	W660㎜ D70～515㎜ H430㎜	W655㎜ D80～140㎜ H430㎜	W885㎜ D66～630㎜ H430㎜
定価		2,500円	3,300円	7,900円	10,300円	13,500円



TVも各種サイズをご用意

TV本体も豊富なサイズ展開で取り揃えてます。
詳しくはお問い合わせください。

木製ブラインド

「桐材」を採用し、従来よりも軽くスムーズな操作性。
国内の自社工場生産で無駄を省き、お求めやすい価格を設定。

■独自の組立て技法でスラットやコードが乱れずに昇降できる。
■熱伝導率が低く、夏は涼しく、冬は暖かい。






>> カラーバリエーション

051 スノウフレイク


053 ライトベージュ


055 キャラメル


056 ヘイゼル


059 カフェクレーム


060 パティ


061 グレージュ


064 アイアン

>> 製品仕様

スラット材質　：桐
スラットサイズ：幅50mm 厚3mm
製作最大面積　：9.0㎡
製作単位　　：5ミリ単位
部品・コード色：3色（選択可）


ブロンズ


アイボリー


ホワイト

>> ライトシリーズ横型ウッドブラインド定価表 スラット幅50mm

高さ(H)＼幅(W)	280-800	-1,000	-1,200	-1,400	-1,600	-1,800	-2,000	-2,200	-2,400
300-1,000	27,800円	31,000円	34,100円	37,600円	39,900円	42,600円	46,700円	49,900円	52,500円
-1,200	31,900円	34,400円	38,400円	44,800円	48,000円	51,600円	56,800円	61,000円	64,600円
-1,400	34,300円	39,100円	43,700円	48,800円	52,500円	56,800円	62,500円	67,400円	71,400円
-1,600	36,100円	41,400円	46,500円	52,100円	56,100円	61,000円	67,100円	72,300円	76,900円
-1,800	38,300円	44,300円	49,800円	55,900円	60,800円	63,000円	72,800円	78,500円	83,600円
-2,000	40,100円	46,600円	52,700円	59,100円	64,400円	70,100円	73,800円	84,900円	93,800円
-2,200	42,400円	49,400円	56,000円	63,300円	69,000円	75,200円	83,000円	94,500円	104,000円
-2,400	44,300円	51,700円	58,800円	66,500円	72,600円	80,500円	91,600円	108,800円	112,200円
-2,600	46,700円	54,700円	62,500円	70,700円	77,200円	85,100円	104,500円	116,300円	120,600円
-2,800	48,800円	57,600円	65,800円	74,500円	81,200円	92,200円	110,900円	123,800円	129,000円
-3,000	50,900円	59,900円	68,700円	78,700円	85,400円	97,700円	117,500円	131,300円	140,700円
-3,200	54,200円	63,500円	72,800円	85,000円	91,500円	103,300円	123,900円	142,600円	152,400円
-3,400	56,600円	66,500円	76,300円	87,900円	96,200円	108,900円	130,900円	151,100円	161,500円
-3,600	59,000円	69,500円	79,800円	90,900円	100,900円	114,600円	138,000円	159,500円	170,700円
-3,750	61,400円	72,400円	83,300円	93,900円	105,600円	120,200円	145,000円	168,000円	179,800円

※ライトシリーズの製作サイズは、5mm単位と変更になりました。

品名	品番	定価
木製ブラインド(手動)	NJ5000	定価表 参照
電動ユニット	NJ900040	60,000円／台
RFリモコン15ch	NJ900032	18,000円／台

>> 【オプション】電動ブラインド

※W700以上から製作可能
1台のリモコンで最大15台またはグループのブラインドを個別・一斉の両方の操作が可能。

アルミ製ブラインド パーフェクトシルキー

水まわりをはじめ、どこでも場所を選ばず、ご提案いただけます。



>>アルミ製ブラインド パーフェクトシルキー　製品の特長


■ 光・熱・視線をしっかり遮る、高い遮蔽性。
スラットを閉じたときに、スラットをより立たせることで、
ブラインドの上から下まで均一にしっかり閉じます。

■ 意匠性・メンテナンス性の高い、穴なしスラット。
昇降コードを通す穴がないスラットは、光漏れを防ぎ、
意匠性にも優れています。
また、スラットは横から抜き差しできるので、スラット交換も簡単です。

■ ワンタッチ操作で製品がゆっくりと降りる、RDS（減速降下機能）搭載。
下降操作が片手でワンタッチでできます。
手を放しても減速しながら下降するので安全・安心。


>>操作方法

■ ワンポール操作



操作ポールの筒の中に、昇降コードが
通っており、見た目がスッキリとしています。
※操作位置は左右どちらでも選択できます。

■ ポール操作



スラット（羽根）の角度を変えるポールと、
昇降操作をするコードが別々に付いています。
※操作位置は左右どちらでも選択できます。


>>カラー




01.シャインピュアホワイト
02.マットアイボリー ツヤ消
03.ムーンイエロー
04.ニュアンスブラウン
05.マットオフホワイト ツヤ消
06.マットアイスグレー ツヤ消

>>設置方法

■ 天井付け



■ 正面付け



品　名	品　番	定　価
アルミ製ブラインド パーフェクトシルキー	TA10127	定価表参照

>>定価表

高さ (mm) ＼ 幅	450 ~800	805 ~1,000	1,005 ~1,200	1,205 ~1,400	1,405 ~1,600	1,605 ~1,800	1,805 ~2,000	2,005 ~2,200	2,205 ~2,400	2,405 ~2,600	2,605 ~2,800	2,805 ~3,000
200 ~ 800	22,300円	23,500円	24,900円	26,300円	28,000円	29,300円	32,200円	33,900円	35,500円	36,900円	37,900円	39,200円
810 ~ 1,000	23,000円	24,100円	25,800円	27,300円	29,100円	30,300円	33,400円	35,100円	36,800円	38,200円	39,200円	40,600円
1,010 ~ 1,200	23,900円	25,000円	26,300円	28,300円	30,200円	31,500円	34,500円	36,600円	38,300円	40,200円	41,700円	43,400円
1,210 ~ 1,400	24,900円	26,000円	27,400円	29,900円	32,200円	33,500円	36,600円	39,100円	41,300円	42,700円	44,800円	46,800円
1,410 ~ 1,600	25,900円	27,000円	29,100円	31,500円	33,900円	35,500円	39,200円	41,500円	43,600円	45,800円	47,800円	50,100円
1,610 ~ 1,800	27,000円	28,200円	30,500円	33,400円	35,600円	37,200円	41,500円	44,200円	46,600円	48,900円	51,200円	53,100円
1,810 ~ 2,000	28,200円	29,400円	31,600円	34,600円	37,300円	39,300円	43,600円	46,600円	49,300円	51,500円	53,500円	56,500円
2,010 ~ 2,200	29,600円	30,600円	33,200円	36,500円	39,800円	41,700円	46,400円	49,200円	52,100円	54,400円	56,900円	59,900円
2,210 ~ 2,400	31,100円	32,300円	34,600円	38,000円	41,300円	43,600円	48,700円	51,600円	54,500円	57,400円	59,900円	—
2,410 ~ 2,600	32,200円	33,400円	35,900円	39,300円	43,200円	45,500円	50,900円	54,200円	57,000円	60,300円	—	—
2,610 ~ 2,800	33,200円	34,500円	37,200円	41,200円	44,800円	47,700円	53,000円	56,600円	59,900円	—	—	—
2,810 ~ 3,000	34,400円	35,800円	38,400円	42,600円	46,600円	49,700円	55,400円	59,100円	—	—	—	—

- 赤字の部分は面積6m²以下での製作。
- □の範囲は、幅595mm以下での製作はできません。
- ガイドレール〈オプション〉を選択した場合、幅795mm以下は高さ2,000mm以下での製作。

※上表製品本体価格に物流諸掛費3,000円/台を別途加算して下さい。

>>製作可能寸法

操作方法	ワンポール操作	ポール操作
製品幅	450~3,000mm	
製品高さ	200~3,000mm	
最大面積	6m²	

＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※幅595mm以下の場合、高さ2,000mm以下での製作。
※製品の仕上がり高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。

>>対応スラット幅

25mm

ファブリーズカーテン

全点、生地に加工を施し、抗菌・防臭機能を実現。

カーテンに付着した細菌の増殖を抑制し、微生物から発生する悪臭を防止するので、常に清潔で安全な空間を保ちます。

※米国P&G社の商標「ファブリーズ」はライセンス契約に基づき使用されています。

抗菌・防臭の刺繍レース

繊細で優美なデザインが魅力の刺繍。美しさはそのままに、ファブリーズの抗菌・防臭をプラスした刺繍レースです。



ピオニール（FB062）

定価：14,000円／m　4,860円 ／ ㎡
生地巾：288cm
組成：ポリエステル100%（刺繍糸含む）

高遮熱レース

遮熱率35%以上の高遮熱レースを収録。清潔に快適をプラスした空間をつくることが出来ます。



ロリアンナ（FB065）

定価：2,700円／m　1,800円 ／ ㎡
生地巾：150cm
組成：ポリエステル100%

バリエーション豊かな遮光カーテン

モダンな印象のオーナメント柄や、カジュアルな雰囲気のリーフと鳥のデザインなど、多彩な遮光カーテン。



エクラーテ（FB008A）

定価：6,900円／m　4,560円 ／ ㎡
生地巾：151cm
組成：ポリエステル




リノファブ（FB024）

定価：4,800円／m　3,200円 ／ ㎡
生地巾：150cm
組成：ポリエステル100%

品名	品番
ファブリーズカーテン	FB-CT

How to Order

【掃き出し窓】
リビングルームなどによく見られる、床面まで開口部があり、人が出入りできる大きな窓のことを言います。
お部屋の中でも大きな面積を占めるので、イメージづくりには重要です。



●幅：カーテンレールの長さを測り、約5%プラスする。
●丈：〈ドレープの場合〉
カーテンレールのランナーの穴から床までを測り1cmマイナスする。

〈レースの場合〉
ドレープカーテンの丈から1cmマイナスする。

ファブリーズカーペット

パイルに加工した素材が、臭いの元となる4大悪臭成分*を分解・消臭。

*アンモニア、酢酸、イソ吉草酸、ノネナール

抗菌加工により菌の増殖を抑制する効果もあり、消臭と抗菌のダブル効果でクリーンな環境を保ちます。

※米国P&G社の商標「ファブリーズ」はライセンス契約に基づき使用されています。

01 消臭

>>気になるニオイを消臭

カーペットに付着したイヤなニオイの元を分解・消臭。汗臭、加齢臭、ペット臭、排泄臭などに効果があります。



02 抗菌

>>菌の増殖を抑制する

カーペットに付着した細菌の増殖を抑え、清潔で安全な空間を保ちます。



アスデイジー

ウール100%の自然な風合いと、表情豊かなランダムループが特徴のカーペット。柔らかく心地よい踏み心地と適度なクッション性が魅力です。

定価：12,800円／㎡（フリーカット）
組成：ウール100%（新毛）
パイル長：6-3mm（ハイ&ロループ）
全厚：8mm ロール巾：364cm 裏材：ジュート



アスフラワー

ソフトナイロンをたっぷり使用した、ふんわり優しいカーペット。心地よい質感と上品な光沢が、空間に豊かな雰囲気をもたらします。

定価：15,800円／㎡（フリーカット）
組成：ナイロン100%（BCF）
パイル長：13mm（サキソニー）
全厚：16mm ロール巾：400cm 裏材：不織布



アスエポック

カットパイルとループパイルを組み合わせたドット柄と、ソフトな手ざわりが特徴のカーペット。濃淡2色をミックスした立体的なデザインは、空間をシックモダンな印象に仕上げてくれます。

定価：10,800円／㎡（フリーカット）
組成：ポリプロピレン100%（原着糸）
パイル長：7-5mm（ハイカット&ロループ）
全厚：10mm ロール巾：400cm 裏材：不織布



アスリリー

ベルベットタッチのカットパイルは、やわらかく滑らかな肌ざわりで足元を優しく包み込みます。しっかり高密度で、耐久性も兼ね備えています。

定価：8,800円／㎡（フリーカット）
組成：ポリプロピレン100%（原着糸）
パイル長：5mm（レベルカット）
全厚：7mm ロール巾：364cm 裏材：ジュート



アスポップル

大小の異なるループパイルがストライプ調に並んだシンプルなデザイン。ナチュラルで落ち着いた印象で、オールシーズン快適にご使用いただけます。

定価：6,800円／㎡（フリーカット）
組成：ポリプロピレン100%（原着糸）
パイル長：5-3mm（ハイ&ロループ）
全厚：7mm ロール巾：364cm 裏材：ジュート

品名	品番
ファブリーズカーペット	FB-CP

カーペット ロボフロアー ナチュラルズ

カーペットでペットの悩みを解決!



- ①滑らないからペットが足腰をいためません。
- ②爪の足音が気にならず集合住宅でも安心。
- ③耐久性抜群で長く使えて経済的。
- ④ゴシゴシ洗えるからいつも清潔に。
- ⑤抜け毛が舞い上がらないからお手入れ簡単。

その秘密は…

- 高性能素材ナイロン66による高密度パイル
- 水洗いメンテナンスを可能にするP.V.Cバッキング
- グラスファイバー不織布・ネットの基布

>> 40年の販売実績による信頼が、新たな市場展開に


病院・老健等の医療福祉施設の床や、大学·高校·幼稚園・図書館等の教育施設の床で活躍。

近年は、商品の特殊性から、ペットとの共生住宅、リフォーム床材として注目されています。




約7,000万本/㎡の超高密度パイルで、汚れが奥まで入り込みません。しかも防水バッキングだから、水がしみこまず、ブラシでの水洗いが可能です。

>> 両面(吸盤接着)テープでのリフォームはもちろん、置き敷きもOK!




廊下




耐久性と安全性が認められた小学校

>> 防水性バッキングで床に水がしみこみません。



>> 10cm単位でオーダーできます!



(1m以上のご注文に限ります)

>> カラーバリエーション



NAS-60



NAS-65



NAS-80



NAS-88



NAS-95



NAS-98

防炎・抗菌・制電・F★★★★

品番	NAS		
出荷単位	巾200㎝×長さ1m以上 (10㎝単位)		
定　価	22,400円/m	パイル長	2.0㎜
組成(パイル)	ナイロン100%	全　厚	4.3㎜
パイル密度	約7,000万本以上/㎡	重　量	1.8kg/㎡
原産国	フランス	裏　材	P·V·C

ソファベッド バレン

ショールームご来館
ご希望の方はこちらへ

FranceBed

革張りだから、リビングにもぴったり。

[サイズ]W1,920×D910～1,100×H810×SH420mm
[張材]本革張り(一部合成皮革)
[クッション材]高密度連続スプリング®、ウレタンフォーム、樹脂綿
[製品重量]約60kg



>>バレン

色	品番	定価
ブラック	341056(BK:80)	170,000円
キャメル	341056(CA:60)	

>>カラー

ブラック(80)　キャメル(60)

以下のカラーはバイオーダーが可能です
※カラーバイオーダー時　190,000円(税抜)

ホワイト(00)　ポーラ(10)　サンド(20)　レッド(90)　ブランディ(40)

シェンナ(50)　Dブラウン(70)　パープル(22)　Dグリーン(11)　トープ(30)





ソファベッド ピズ

ショールームご来館
ご希望の方はこちらへ

カラーが4色から選べるから
色んなリビングにマッチするソファベッド

[サイズ]幅1,940×D880～1,090×H830～440
[張地]ファブリック(ポリエステル100%)
[クッション材]ボンネルスプリング、ウェービングバンド
ウレタンフォーム、樹脂綿
[カラー]グリーン、ブルー、グレー、ブラウン
[その他]クッション2個付き

グリーン　ブルー　グレー　ブラウン

MOVEin'terior　ソファが動けば、もっと楽しい。



>>75周年ソファベッド ピズ

商品名	色	品番	定価
ソファベッド ピズ	グリーン	340782-020	90,000円
	ブルー	340782-040	
	グレー	340782-070	
	ブラウン	340782-030	

レッグ下はお掃除ロボット対応かつ、
座面下収納付き

シルフィー

okamura

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング


張地:ブルーグリーン


張地:ミディアムブルー


張地:ライトグレー


張地:ミディアムグレー


張地:ブラック

ボディカラー


ブラック　ホワイト

脚カラー



アルミポリッシュ　ブラック　ホワイト



アームタイプ



アジャストアーム　デザインアーム　肘なし

張地カラー


P1（ブラック）　R2（ミディアムグレー）　R3（ライトグレー）　P3（ミディアムブルー）　R6（ブルーグリーン）

>> みんなが座るものだからこそ、確かな機能を

1.バックカーブアジャスト機構




背もたれの両サイドにあるレバーで、座る人に合わせたバックカーブに調節ができます。

2.前傾機能付シンクロリクライニング



直立姿勢から後傾姿勢のリクライニングに加え、パソコン・筆記作業に適した前傾ポジションをとることが可能です。

3.異硬度クッション



硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成形。前方は太ももを圧迫しない柔らかいものを、後方はお尻をサポートする硬いクッションを採用しました。

ボディカラー	脚カラー	アジャストアーム		デザインアーム		肘なし	
		品番	定価	品番	定価	品番	定価
ブラック	樹脂ブラック	C685XR-FM●●	138,800円	C645XR-FM●●	127,900円	C635XR-FM●●	112,000円
	アルミポリッシュ	C685BR-FM●●	150,500円	C645BR-FM●●	139,700円	C635BR-FM●●	123,700円
ホワイト	樹脂ホワイト	C685XW-FM●●	138,800円	C645XW-FM●●	127,900円	C635XW-FM●●	112,000円
	アルミポリッシュ	C685BW-FM●●	150,500円	C645BW-FM●●	139,700円	C635BW-FM●●	123,700円

メッシュバックチェア ハイバック


腰から首をサポート
サポートバーが姿勢を矯正し、腰への負担を低減！

- BIFMA規格を参考にした社内試験を実施し、壊れにくく、安全な商品を追及!
- 長時間でも快適な全面メッシュ素材
- 体重をかけると背もたれが倒れるロッキング機能付き!(最大約15度)
- ポリウレタン素材のためキャスターによるフローリング傷を防止!

メッシュバックチェア ハイバック			
品番	OFC-MBHR-●●		
主要素材	構造部材／本体:金属(鋼)、合板 アーム:金属(鋼)、ポリプロピレン　脚部:金属(鋼) キャスター:ポリウレタン、ナイロン 表面加工:めっき(クロム) 張り材／背上部:合成皮革　背・座面:ポリエステル100% クッション材:ウレタンフォーム		
カラー	ブラック	ネイビー	ボルドー
サイズ	W605mm × D615mm × H1,070~1,145mm		
耐荷重(約)	120kg		
定価	20,300円		

色：●●







メッシュバックチェア

通気性に優れたメッシュ生地を使用したチェア！

- BIFMA規格を参考にした社内試験を実施し、壊れにくく、安全な商品を追及!
- 長時間でも快適な全面メッシュ素材
- サポートバーが姿勢を矯正し、腰への負担を低減!
- 柔らかいポリウレタン素材のためキャスターによるフローリング傷を防止!

メッシュバックチェア			
品番	OFC-MBR-●●		
主要素材	構造部材／本体:金属(鋼)、合板 脚:ナイロン キャスター:ポリウレタン、ナイロン 張り材:ポリエステル100% クッション材:ウレタンフォーム		
カラー	ブラック	ネイビー	ボルドー
サイズ	W545mm × D625mm × H875~995mm		
耐荷重(約)	110kg		
定価	12,600円		

色：●●







オフィス家具

オフィス家具（オフィスや施設向けなど）

>> 1 幅広い製品
様々なシーンに対応できるオフィス家具で、快適な空間作りをお手伝い致します。

>> 2 ワンストップサービス
引き渡し時の施策へ組み込む事で、客単価のアップ、施主様の手間の軽減につながります。

>> 3 ご提案サポート
図面からオフィス家具のご提案が出来ます。家具の搬入・設置も可能です。

Office
最新のデスクやミーティングスペース、パーティション、ロッカー等
快適なオフィス空間をご提案させて頂きます。


フリーアドレスデスク


会議テーブル・会議チェア


ローパーティション


収納庫


収納庫

皆様の会社にジャストフィットするオフィスづくりを短納期でサポートするスタイルセレクションブック、それがNBookです。
オフィスを6つのスペースに分類し、「9つの行動」と「カラーイメージ」を考慮して、ビジネスを活性化させる『コーディネート100スタイル』をご用意しています。
オフィスの新設・移転・リニューアルをお考えの際に、ぜひご活用ください。

NBook Vol.7

DBOOKで見る▶

品名
オフィス家具シリーズ

店舗向け家具

店舗向け家具（飲食店や公共施設向けなど）

>> 1 幅広い商品
様々なシーンに対応できる店舗向け家具で、快適な空間作りをお手伝い致します。

>> 2 ワンストップサービス
引き渡し時の施策へ組み込む事で、客単価のアップ、施主様の手間の軽減につながります。

>> 3 ご提案サポート
図面からレイアウトプランのご提案が出来ます。イス・テーブルの組立・搬入・設置も可能です。

Contract Furniture

パブリックスペースへ様々なバリエーションのイス・テーブルをご提案いたします。


チェア


チェア


ソファ


チェア

>>レイアウトプラン



ご提案サポートのレイアウトプランは店舗向け家具の場合、要望が有る場合は添付の様な形式のレイアウトプラン書を提出させて頂いております。

品名
店舗向け家具シリーズ

住実シェルフ

縦横自在の両面シェルフ

- 住実シェルフは、全面化粧仕上げです。
- 背板無し=間仕切りはもちろん、デコラティブな内装や美しい壁面を生かせます。
- 幅&高さ335x335㎜(奥行295㎜)でA4ファイルや収納BOXなども収納できます。
- 板の厚みは全て35㎜の極厚仕様です。国内工場で組み上げる完成品です。
- 横使用でサイドボードとして、縦使用で飾り棚として、自分好みのインテリア空間を楽しめます。
- 全4商品に新色キャナルオーク色が追加されました。



ご使用の際は、安全の為に壁や床などに固定してご使用ください。
(L型固定金具付き)

>>4サイズ×5色から選べます

3×2



JS320-GW
色：ギャンビットウォール
縦使用=W777xD297xH1,145㎜
横使用=W1,145xD297xH777㎜

3×3



JS330-RO
色：レベッカオーク
縦使用=W1,147xD297xH1,145㎜
横使用=W1,145xD297xH1,147㎜

4×2




JS420-RW
色：リアルウォールナット
縦使用=W777xD297xH1,515㎜
横使用=W1,515xD297xH777㎜


4×3



JS430-WW
色：ホワイトウッド
縦使用=W1,147xD297xH1,515㎜
横使用=W1,515xD297xH1,147㎜


縦横自在





板厚35mmの正方形の収納空間のフレーム（額縁）効果によりギャラリーやSHOP感覚の雰囲気が楽しめます。

4×3



JS430-CO
色：キャナルオーク
縦使用=W1,147xD297xH1,515㎜
横使用=W1,515xD297xH1,147㎜

品番	段数	サイズ	定価
JS320-●●	3×2	W777xD297xH1,145㎜	32,700円
JS330-●●	3×3	W1,147xD297xH1,145㎜	42,000円
JS420-●●	4×2	W777xD297xH1,515㎜	39,500円
JS430-●●	4×3	W1,147xD297xH1,515㎜	51,500円

カラーバリエーション(色記号：●●)
GW: ギャンビットウォール
RW: リアルウォールナット
RO: レベッカオーク
WW: ホワイトウッド
CO: キャナルオーク

住実ブックシェルフ

前後2枚の可動棚により実現した抜群の整理収納シェルフ

- コミック・単行本・文庫本・CD・DVD～A4ファイルまで対応。
- ツイン棚板(前後2分割)式で、棚板は 3cmピッチで可動。
- サイズの異なる本などを大量に収納可能。
- 棚耐荷重15kg
- 全4商品に新色キャナルオーク色が追加されました。





JBS75H-GW
色：ギャンビットウォール
W743xD297xH1,800㎜
プリント化粧板
●棚板9枚　●固定金具



JBS90H-RO
色：レベッカオーク
W899xD297xH1,800㎜
プリント化粧板
●棚板18枚　●固定金具



JBS75L-RW
色：リアルウォールナット
W743xD297xH1,138㎜
プリント化粧板
●棚板6枚　●固定金具



JBS90L-WW
色：ホワイトウッド
W899xD297xH1,138㎜
プリント化粧板
●棚板12枚　●固定金具




JBS90L-CO
色：キャナルオーク
W899xD297xH1,138㎜
プリント化粧板
●棚板12枚　●固定金具



前後の棚板をずらしてセットできます。後部の棚板を本が見やすい高さにセットすれば大量収納ができるマイ書棚の出来上がりです。



小型本は棚板を段差取付けで、背表紙が見える収納。



棚板の厚さは強度に優れた、30mmに設定。小物、フィギュア、雑貨などの飾り棚としても使用できます。



大型本は棚板を同位置に取付けて収納。

品番	サイズ	定価
JBS75H-●●	W743xD297xH1,800㎜	40,300円
JBS90H-●●	W899xD297xH1,800㎜	47,000円
JBS75L-●●	W743xD297xH1,138㎜	32,500円
JBS90L-●●	W899xD297xH1,138㎜	37,600円

カラーバリエーション(色記号：●●)
GW：ギャンビットウォール
RW：リアルウォールナット
RO：レベッカオーク
WW：ホワイトウッド
CO：キャナルオーク

COMIC CABINET

前後2枚の可動棚によりディスプレー陳列に最適です。



- 趣味のコレクションやフィギュアを飾る用途はもちろん、小型本や書籍の整理収納にも便利です。
- 前後可動棚板は3cmピッチで段違いスタイルとA4サイズなど大物にはフラット（同位置）にも取付けできます。



JCC75H-RW
色：リアルウォールナット



JCC75H-RO
色：レベッカオーク



JCC75H-WW
色：ホワイトウッド



JCC75H-GW
色：ギャンビットウォール



JCC75H-CO
色：キャナルオーク

品番	サイズ	定価
JCC75H-●●	W743xD327xH1,800㎜	62,800円

カラーバリエーション（色記号：●●）　RW: リアルウォールナット、RO: レベッカオーク、WW: ホワイトウッド、GW: ギャンビットウォール、CO: キャナルオーク

LATTICE

無意味な飾りや機能を全て省いた究極のシンプルスタイル。



- ラチスは板厚35mm、SHOP飾り棚の様な美しさと頑丈さが特徴で、A4ファイルの収納にも最適です。



JLL75-RW
色：リアルウォールナット



JLL110-RO
色：レベッカオーク



JLM75-WW
色：ホワイトウッド



JLM110-GW
色：ギャンビットウォール



JLH75-CO
色：キャナルオーク



JLH110-RW
色：リアルウォールナット



JLC75-RO
色：レベッカオーク



JLC110-WW
色：ホワイトウッド

品番	段数	サイズ	定価
JLL75-●●	3×2	W743xD297xH1,138㎜	30,700円
JLL110-●●	3×3	W1,096xD297xH1,138㎜	36,700円
JLM75-●●	4×2	W743xD297xH1,447㎜	33,100円
JLM110-●●	4×3	W1,096xD297xH1,447㎜	41,800円

品番	段数	サイズ	定価
JLH75-●●	5×2	W743xD297xH1,800㎜	36,500円
JLH110-●●	5×3	W1,096xD297xH1,800㎜	46,700円
JLC75-●●	-	W743xD448xH476㎜	42,600円
JLC110-●●	-	W1,096xD448xH476㎜	53,600円

カラーバリエーション（色記号：●●）　RW: リアルウォールナット、RO: レベッカオーク、WW: ホワイトウッド、GW: ギャンビットウォール、CO: キャナルオーク

シンプルスタイルデスク

使い勝手抜群、省スペース型デスク。
在宅WORKやHOME OFFICEに最適です。



デスク天板、閉じた状態の
奥行33cmで省スペース
使用時は使い易い、奥行
69cmです。
デスク後部は可動棚なので
大型モニター・縦モニターも
使用できます。





JHD75-RW
色：リアルウォールナット



JHD75-RO
色：レベッカオーク



JHD75-WW
色：ホワイトウッド




JHD75-GW
色：ギャンビットウォール



JHD75-CO
色：キャナルオーク

品番	サイズ	定価
JHD75-●●	W743xD329(690)xH1,800㎜	55,700円

カラーバリエーション(色記号：●●)　RW:リアルウォールナット、RO:レベッカオーク、WW:ホワイトウッド、GW:ギャンビットウォール、CO:キャナルオーク



●印＝可動棚(30㎜ピッチ)

※棚板耐荷重10kg

にゃんTANA®


棚の組み合わせが自由!人にとっては棚板・収納として猫にとってはキャットタワーとして使用できる商品

- 各部材を組合せ、350・700・1050サイズのBOXが作れます。
- BOXを自由に組合せオリジナル収納×キャットタワーの完成!
- ラジアタパイン集成材を使用しているので、加工もしやすくお好みで塗装も可能!
- ビス穴、下穴も加工済みなので、プラスドライバー1本で組立てられます。











>>組合せ例



同じ部材を使用して生活スタイルに合わせて組換え自由!

>>組立て方



穴：直径　約200mm

- 組立てビスはワッシャービス等をご使用ください。(別売)
- BOXを積み重ねる場合は、BOX同士をスリムビス等で連結して固定ください。(別売)

>>商品紹介

●側板用(穴無)



●天板・底板用350(穴無)



●天板・底板用700(穴無)



●天板・底板用1050(穴無)



推奨ビス(別売)棚板のみの販売になります



組立用ビス：ワッシャービス
長さ35~40mm　太さ3.8~4.2mm



連結用ビス：スリムビス
長さ25~30mm　太さ3.2mm

●側板用(穴有)



●天板・底板用350(穴有)



●天板・底板用700(穴有)



●天板・底板用1050(サイド穴有)



●天板・底板用1050(センター穴有)



品名	品番	サイズ(mm)	定価
側板用(穴無)	NTG350	314×350×18	オープン
側板用(穴有)	NTG350M		
天板・底板用350(穴無)	NT350	350×350×18	
天板・底板用350(穴有)	NT350M		
天板・底板用700 (穴無)	NT700	700×350×18	
天板・底板用700 (サイド穴有)	NT700M		

品名	品番	サイズ(mm)	定価
天板・底板用1050 (穴無)	NT1050	1,050×350×18	オープン
天板・底板用1050 (センター穴有)	NT1050MC		
天板・底板用1050 (サイド穴有)	NT1050MS		

住実猫トンネル

段ボールのブロックトンネルを顔を出したり、隠れたり、歩き回ったり、ゴロゴロと猫ちゃんが大ハマりのブロック空間

組み合わせ自由自在!
お部屋のスペース、好みに合わせて、
色々なパターンで猫ちゃん大喜び!




>> 組み立て簡単

ブロックとブロックの組み合わせは、マジックテープとジョイントパーツでつなげるだけで、接合、取外しがとても簡単で便利!
色々なパターンを自由に組合せ、お楽しみください。

>> パターン例



>> セット内容




連結用付属品

①ジョイントパーツ×8枚



②マジックテープ白・黒×各16枚





品番	製品サイズ	製品重量/ 耐荷重(各ブロック)	梱包サイズ	梱包重量	定価
JPE-03	W357×D231×H310(mm)	約544g/ 約5,000g	W633×D368×H476(mm)	約3,011g	オープン

CATTOPIA

CATTOPIA
キャットピア

キャットタワーの新たなスタイル




スペースを取りすぎず壁を傷つけないキャットタワーの新たなスタイルが誕生しました。その名もCATTOPIAです。和室、洋室、既存の家具に調和するデザインで家族である猫ちゃんが自由でのびのび遊ぶことができます。猫ちゃんの姿を見て飼い主さんの癒しにもなります。

*特許第6601887号　*商標登録出願済











>>豊富なパーツ

バリエーション豊富なパーツ、組み換えはもちろん使用するパーツ次第でさまざまパターンを作ることができます。設置後も簡単に組み換えができますので愛猫の年齢にあわせて最適な組み合わせをすることができます。

*特許登録済



>>ナチュラル感

パーツの一部に国産材ヒノキ合板を使用していますので猫ちゃんもきっとリラックス気分に浸れるのでないでしょうか。





>>高さ自在

フレームが伸びる構造になっているので床から天井までの高さが2,390mm～2,825mmまでと幅広い高さに対応できます。



>>お気に入りかも

サイザルアサを使用した爪とぎ板です。猫ちゃんが気に入ればお家の壁は安心です。


>>壁を傷つけない

壁に沿うようにフレームをたててアジャスターを使用し突っ張て固定する為、壁を傷つけることなく設置が可能です。アパート、マンションのほかどうしても壁を傷つけたくない方々などご安心して使用いただけます。


*特許登録済

>>パターン


2連結パターン
(品番：A-123)




2連結パターン
(品番：A-124)




3連結パターン
(品番：A-134)




3連結パターン
(品番：A-234)



3連結パターン
(品番：A-244)



4連結パターン
(品番：A-554)



>>パーツ明細

L型　木目



W450×H450×D255

L型　ホワイト

W450×H450×D255

BOX　木目



W450×H450×D264

BOX　ホワイト



W450×H450×D264

格子



W450×H450×D21

トンネル



W450×H450×D357

爪とぎ棒



Φ100　L:880mm

棚板　木目



W450×H450×D200

棚板　ホワイト

W450×H450×D200

パネル　木目



W450×H450×D20

パネル　ホワイト

W450×H450×D20

爪とぎ板



W450×H450×D20

品名	品番	サイズ	定価
2連結パターン	A-123	W900×H2,390～2,825mm対応	155,000円
	A-124		170,000円
3連結パターン	A-134	W1,350×H2,390～2,825mm対応	200,000円
	A-234		300,000円
	A-244		275,000円
4連結パターン	A-554	W1,800×H2,390～2,825mm対応	380,000円

※受注生産品となります。

nooks for Pets（ヌークス ペット用品シリーズ）

Yamazaki

全商品は
コチラから

インテリアにマッチするスタイリッシュなペット用品

伸縮ペットケージ上ラック ヌークス

品番	カラー	定価
YJ4086	ホワイト	10,000円
YJ4087	ブラック	





**>> ペットケージの上を収納スペースに。
伸縮できるペットケージ上ラック。**

ラックの幅を調節できる伸縮式でお好みの向きで設置できます。マグネット商品を取り付けられるオプションのスチールパネルでより便利にカスタマイズできます。



猫の爪とぎスタンド ヌークス

品番	カラー	定価
YJ4212	ホワイト	4,500円
YJ4213	ブラック	





**>> 猫が立ったまま背伸びして
爪とぎができるスタンド。**

研ぎカスは下のトレーに直接落ちるからお手入れもラクラク。
猫の爪とぎ（別売）を上から差し込むだけでセット完了です。



ペットフードボウルスタンドセット ヌークス H10

**フードとお水や、2種類のフードなど、
組み合わせて使えるボウルとスタンドのセット。**

ボウルはスタンドから取り外し可能で、ご飯が終わったら簡単に洗えます。

品番	カラー	定価
YJ4744	ホワイト	3,600円
YJ4745	ブラック	






密閉袋ごとペットフードストッカー ヌークス 3kg 計量カップ付

**リビングやキッチンにそのまま置ける
スタイリッシュなペットフードストッカー。**

蓋をパチッとロックしておけば、湿気・酸化・臭い漏れを防ぎます。
また、上面が大きく開くのでペットフードがすくいやすく、透明蓋で残量がよく分かります。

品番	カラー	定価
YJ5613	ホワイト	2,700円
YJ5614	ブラック	





ペット用ボトル 給水器スタンド ヌークス

**ペットがお水を飲めるポイントを好きな場所に
作れるスタイリッシュな給水器スタンド。**

500mlのお水まで設置可能。
飲み口の高さは最大35cmまで調節できます。

品番	カラー	定価
YJ5706	ホワイト	3,600円
YJ5707	ブラック	





水槽ラック ヌークス

**散らかりがちな飼育備品を隠しながら
水槽をすっきりとディスプレイできるラック。**

60cmサイズの大型水槽用のラックです。
飼育備品を目隠しして収納できるので、生活感を感じさせません。

品番	カラー	定価
YJ1961	ホワイト	15,000円
YJ1962	ブラック	





内装建材

室内を彩る壁や床材、限られた空間を有効に活用する収納など、
快適・安心で暮らしやすい空間へ。
環境や安全性にも配慮された内装建材を多数ご紹介しております。



P158

床材・床暖房



P182

壁材・階段・天井



P205

収納・手摺り・床下収納・
点検口・造作



P223

接着剤・シーリング・
塗料



P230

建築金物

ジオフロア45

※2026年夏販売予定商品です。

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
無機抗菌剤・印刷
表面層
JP0122534A0002U
JP0122534A0001T

パーティクルボード初の直貼りフロア
リフォーム・リノベーション用 マンション 直貼り防音フロア

■化粧材に人気柄のオレフィンシートを採用し、傷や汚れに強い性能を持っています。
■基材には環境にやさしい「床専用パーティクルボード」を使用しています。

内装上履用 | 防音性能 LL-45 Δ LL(I)-4 | 耐摩耗 | 耐すり傷 | 抗菌 | コンクリート直貼り | ヒビワレ防止 | フリーワックス | F☆☆☆☆

表面：オレフィンシート

写真はイメージです。



>>SIAA基準適合の「抗菌」フローリング

製品上の細菌の数が、24時間後に抗菌処理なしと比較して99%以上減少します。

SIAAマークはISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

〔登録番号〕JP0122534A002U 対象：オーク柄
〔登録番号〕JP0122534A0001T 対象：ソウアッシュ柄、モカエルム柄


>>パーティクルボードの進化

〈耐水性確認試験〉
■試験内容（社内規格）
100℃のお湯の中でパーティクルボードを煮沸し、厚み変化を測定。



	試験前 ▶ 8時間後
床専用パーティクルボード	
家具用パーティクルボード	

>>ジオフロア45の構成




柄名	品番	製品寸法	梱包入数	付属品	定価
オーク柄	GFL45 - 01	厚み12×巾145×長さ909(mm)	24枚(約1坪=3.16m²)入	スペーサー(装着済み)、そえ木	オープン
ソウアッシュ柄	GFL45 - 02				
モカエルム柄	GFL45 - 03				


コンクリート下地用（マンション直貼り用）

※直貼床材は、商品の構成上厚さを正確に測定することは困難です。表示の厚さは、裏面クッション部の設計上の厚さを含んだものです。床と周辺部のおさまりは、カットサンプルなど実物での確認をお願いします。

>>平面図



>>断面図



●床暖房・ホットカーペットは使用できません。
●下地が乾燥しているリフォーム・リノベーション現場専用商品です。(新築マンションへはご使用できません)


グランプレシャス®

【ペット対応防滑塗装】【抗ウイルス・抗菌仕様】



>>グランプレシャス®の特徴

Grand：壮大な, 豪華な
Precious：貴重な, 大切な




数ある銘木の中から厳選・加工した挽板を使用して木の美しさを際立たせた最高峰のフローリングです




■素材の素晴らしさ

グランプレシャス®の表面化粧材には、確かな鑑識眼によって吟味・調達された魅力あふれる"銘木"を使用。



■ずっと安心の床暖房対応

(大手都市ガス会社認定)
挽き板の床材に起こりやすいのが、隙や割れといった床暖房時のトラブル。グランプレシャス®は、大手都市ガス会社の施設において過酷な条件で耐久試験をクリアし、暖房仕上げとしての認定を受けているので安心してお使いいただけます。



■RUSTIC OAK パテ充填処理

RUSTIC OAKには、木材の個性を活かしながらも、実使用上問題がないようにするために、穴あき部にはパテによる補修を施しています。パテの選定と独自の加工技術により、パテやせ・割れ・塗膜密着の課題をクリアし、床暖房でも安心して使っていただけます。




■触感とメンテナンス性を両立

グランプレシャス®は、これまで難しかった、銘木の風合い(木味)そのものの感触と、摩耗・汚れなどへの耐久性を両立した塗装を施すことにより実現しました。無垢フローリングのような煩わしいメンテナンス不要のフリーワックスです。

※SIAA の抗ウイルス・抗菌基準をクリア
無機系の抗ウイルス・抗菌剤を配合した新塗装を施すことで、(一社)抗菌製品技術協議会 (SIAA) による抗ウイルスマークと抗菌マークを取得しています。

※天然木無垢材挽き板(2㎜厚)を使用。

■3Pタイプ (溝ピッチ約100mm)



※8～12ピースでデザインしております。

Free Wax フリーワックス

⚠平滑で木味を活かす艶になっていますので、ワックスがけは必要ありません。

しかし、傷が気になる場合や、継続的にワックスがけを希望される場合は、弊社推奨のワックスがけが可能です。但し、ワックスをかけた場合は、表面がワックスの皮膜になり、艶や、抗ウイルス・抗菌性能など、塗装本来の性能が発揮できなくなります。

- リンレイ製 ハイテクフローリングコートつや消し40
- リンレイ製 ノンブライト
- リスダンケミカル製 ナチュラルック

HARD MAPLE
ハードメイプル

品番	定価
GP001B	64,000円/梱





北アメリカの五大湖周辺を原産地とするハードメイプル。日本ではカエデとして知られるこの木は、硬く粘りがあり、衝撃にも強いことから、ボーリング場のレーンやバスケットボールのコート、また元メジャーリーガーのホームランバッター、バリー・ボンズ愛用のバットにも使われていたとか。こうして見ると、北アメリカの文化と密接に関係しているようです。そう言えばメイプルはダンスホールの床材としても広く活用されています。五大湖周辺の代表的な都市・シカゴがミュージカルやダンスの盛んな土地柄であることも無関係ではないかも知れません。自然の趣が生きた木目の美しいこの床の上で、たまにはご夫婦で踊ってみるのも素敵ではないでしょうか。

BLACK WALNUT
ブラックウォルナット

品番	定価
GP002B	80,000円/梱





ブラックウォルナットの学名Juglans(ユグランス)は、ラテン語で“ジュピターの実”を意味します。ジュピターとは古代神話に登場する“全能の神”のことで、その住まいはクルミの樹の上にあったとか。ヨーロッパではルネッサンス時代より最高級の家具材としての地位を確立し、17世紀から18世紀にかけては家具史において「ウォルナット時代」と呼ばれるほど人気を独占し、時を超えて人々を魅了しつづけています。

OAK
オーク

品番	定価
GP003B	64,000円/梱





雄大な樹形と強い生命力によって、ヨーロッパでは古代ギリシャ時代から「キング・オブ・フォレスト（森の王）」と尊称されてきました。その力強さを感じられるキャラクターをふんだんに採用したのが RUSTIC オーク。柾目面の放射組織に横縞状の斑となって現れるシルバーグレイン(虎斑)や、樹皮が傷ついたとき癒そうとしてできるバークポケット(入り皮)など、オークの存在感をダイレクトに感じられ、キャラクターの個性を生かしたデザインです。

>>Character　ひとつとして同じものはない。迫力ある木の個性たち


シルバーグレイン(虎斑)


カーリー杢


サップウッド(白太)


パテ充填処理


材色の経年変化

ネクストプレシャス®

表面の質感にこだわり、幅広デザインで立体感のある貼り上がりを実現。お手入れのしやすさも魅力です。

設計・施工情報
捨張工法 | 上履用 | 12mm厚


公的認定・業界団体に関する表記
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング) | 4VOC 基準適合 | クリーンウッド法 合法性確認済

表面素材
シート化粧 オレフィン

表面仕上げ
艶消し

機能・性能
床暖房対応 | ホットカーペット対応 | プラスチックキャスター対応[※] | 車イス対応 | 汚れがとれやすい | ワックス不要
すべりに配慮 | 凹み傷が付きにくい | すり傷が付きにくい | ペットの傷に配慮 | 低VOC | 抗菌





立体感のある貼り上がりを実現しました。
(特許取得済)



美しいフローリングは、技術から生まれる。
美しさを追い求め、目地という細部にこだわる。
この、ひたむきなまでの美への探求心が、
四周木口面にまで化粧を施した
革新的な技術(特許取得済)を生み出しました。

>>カラーバリエーション


JNP01-M03〈ウォールナット柄アンバー〉


JNP01-M04〈メープル柄キャメル〉


JNP01-M05〈オーク柄ペールグレー〉


JNP01-M06〈ペカン柄〉



JNP01-M09〈オーク柄チャコール〉


JNP01-M10〈ラスティックオーク柄〉


定価：**43,900円/梱**(3.2㎡入り)

サイズ	梱包・入数	梱包重量	基材	表面	縁加工	ホルムアルデヒド規制
12㎜厚さ、178×1、818㎜	段ボールケース10枚(3.2㎡)入り	約25kg/梱	特殊MDF+エコ合板	シート化粧　オレフィン四周巻き込み仕上げ	四辺本実加工、短辺R面取り、長辺R面取り	F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)

>>平面図



>>断面形状



>>ネクストプレシャス®　推奨造作材

化粧シートバリエーション



JNP01-M03 〈ウォールナット柄アンバー〉
JNP01-M04 〈メープル柄キャメル〉
JNP01-M05 〈オーク柄ペールグレー〉
JNP01-M06 〈ペカン柄〉
JNP01-M09 〈オーク柄チャコール〉
JNP01-M10 〈ラスティックオーク柄〉

■材料・製法の違いによりフロアーと色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。


>>上り框(芯あり)造作材

高さ	長さ ＼ 色柄略記号	M03・M04・M05・M06・M09・M10
150㎜	1,950㎜	YXZ017-65■■■ 定価32,700円/梱
	2,950㎜	YXZ017-97■■■ 定価44,800円/梱

>>仕様　上り框(芯あり)

サイズ：90×150×1,950・2,950mm
梱包入数：1本入り
基材：MDF+木質積層材
表面：特殊オレフィンシート

>>上り框(芯あり)断面形状




>>上り框L型造作材

高さ	長さ ＼ 色柄略記号	M03・M04・M05・M06・M09・M10
150㎜	1,950㎜	YXZ015-65■■■ 定価27,700円/梱
	2,950㎜	YXZ015-97■■■ 定価37,300円/梱

>>仕様　上り框(L型)

サイズ：12.5mm厚さ、
90×150×1,950・2,950mm
梱包入数：1本入り
基材：MDF+合板
表面：特殊オレフィンシート

>>上り框(L型)断面形状




>>玄関巾木L型造作材(芯同梱)

高さ	長さ ＼ 色柄略記号	M03・M04・M05・M06・M09・M10
150㎜	1,950㎜	YXZ016-65■■■ 定価27,700円/梱
	2,950㎜	YXZ016-97■■■ 定価37,400円/梱

>>仕様　玄関巾木(L型/芯同梱)

サイズ：L型：30×150×1,950・
2,950mm
梱包入数：1本入り
基材：L型：MDF+合板、芯材：木質積層材
表面：特殊オレフィンシート

>>玄関巾木(L型/芯同梱)断面形状



※芯材は造作材本体に固定されておりません。

ご注意　ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- ワックス掛けされますと、ワックス膜により床材表面本来の性能や質感が損なわれますので、ご承知ください。
- [※]金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。

ご注意　ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 施工前には必ず仮並べを行い、色柄のバランスを確認してください。
- 本製品は捨張工法専用フロアーです。床下地が床として充分な強度を持つよう施工されていることを必ずご確認のうえ、施工してください。
- 本製品を下地に固定する場合は、釘（スクリューネイル38mm長さ又はフロアーステープル38mm長さ肩幅4mm以上）、捨て張り工法用ボンド併用で施工してください。釘打ちは、製品の長辺雄実部に150mmピッチで釘打ちし、短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2箇所以上釘打ちしてください。
- 床暖房パネルの仕上げ材として使用される場合は、長辺雄実部に303mmピッチで釘打ちし、長辺および短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2箇所以上釘打ちしてください。
- 材料切削時に発生する粉塵により、稀にくしゃみや鼻水の症状が発生する場合がございます。毒性はありませんが、マスクやメガネによる保護をして作業してください。
- 開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フロアー表面を傷める可能性があります。


シラカバフロア

国産材 JAPAN WOOD
株式会社ジューテック 国産材 100%

SIAA ISO 22196 抗菌加工
SIAA登録された化粧シートを使用しています

「伐採する、使う、植える」という循環利用が可能な国産材を基材にした床材 あまり利用されていなかった「白樺」の価値を見直し、資源の有効利用をします。





【シラカバ合板】


メープルF



北海道内における白樺



シラカバ植林木(植樹45年)

住実eco アップサイクルへの取組み

「もったいない」の意識を大切に、今までの考えでは商品化できない材料・天然資源などをアップサイクル(創造的再利用)した商品です。
日本の森林を守ることにつながり、地球温暖化防止にも貢献します。

森林資源の循環活用を目指します




小径木

建材用途としては、使用できない材が多い


曲がり

今までの利用方法


燃料用チップ、パルプに使用

樹種そのものの風合いを高めた「フットフィール仕上げ」。
さまざまな天然木の表情と木肌を本物のように表現しました。
自然の味わいを大切にした仕上げなので、
歩く時はもちろんのこと、床に座ったり、寝転んだりと、
さまざまなシーンで独特の触感をお楽しみいただけます。

Foot feel

SIAA ISO 22196 抗菌加工

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※SIAAマークは、会員以外は使用できません。
※詳細は、SIAA(抗菌製品技術協議会)ホームページをご覧ください。

対象商品	抗菌			
	抗菌剤の種類	抗菌加工方法	抗菌加工部位	SIAA登録番号
シラカバフロア	無機抗菌剤	印刷	トップコート層印刷面	JP0122397X0001G

注意事項
・抗菌加工は、表面の細菌の増殖を抑制するだけで、死滅させたりするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

フットフィール / キズに強い / 変色、退色しにくい / 色むら、色違いが少ない / 耐干割れ(ハイパーフィルム) / お手入れかんたん / ノンワックス / 抗菌SIAA / 床暖房対応※ / 耐キャスター車イス / ホルムアルデヒド対策仕様 / ホットカーペットOK


※床暖房システムの種類によって対応できないものもあります。

>>カラーバリエーション


※色名称の「F」はフットフィール仕上げを意味します。


EJ/カームチークF


DZ/ウォルナットF


AD/クリエチェリーF NEW


D2/メープルF


AC/クリエオークF NEW


DJ/ホワイトオークF


商品コード※□には製品色記号を入れて下さい。
□-JT2B01-MAFF
価格:32,500円/坪(3.3m²)梱包:1ケース：6枚入り
厚み12×幅303×長さ1,818(mm)

>>上り框(玄関框)

サイズ(単位:mm)	見付け150	2mタイプ90×150×1,950
		3mタイプ90×150×2,950
		4mタイプ90×150×3,950
	見付け90	2mタイプ90×90×1,950
		3mタイプ90×90×2,950
		4mタイプ90×90×3,950
表面材		樹脂シート
基材		MDF+集成材



■断面図



※床のせしゃくり加工付

タイプ		品番	入数	定価
見付け150mm	2mタイプ	LZY□ZA12J LZY★A52J ■-DA1A201-MAFG	1本	25,000円
	3mタイプ	LZY□ZA13J LZY★A53J ■-DA1A301-MAFG		46,000円
	4mタイプ	LZY□ZA14J LZY★A54J ■-DA1A401-MAFG		105,000円
見付け90mm	2mタイプ	LZY□ZB12J ▲-DA1B201-MAFG		24,000円
	3mタイプ	LZY□ZB13J ▲-DA1B301-MAFG		45,000円
	4mタイプ	LZY□ZB14J ▲-DA1B401-MAFG		104,000円


□：AD/クリエチェリー　AC/クリエオーク
★：DZ/ウォルナット
■：EJ/カームチーク　D2/メープル　DJ/ホワイトオーク
▲：EJ/カームチーク　DZ/ウォルナット　D2/メープル　DJ/ホワイトオーク

>>上り框(L型) NEW

サイズ(単位:mm)	厚み12.5	2mタイプ 105×165×1,950
		3mタイプ 105×165×2,950
表面材		樹脂シート
基材		MDF+合板



■断面図



タイプ		品番	入数	定価
見付け165mm	2mタイプ	□-SADL201-MAFG ▲-DADL201-MAFG	1本	22,000円
	3mタイプ	□-SADL301-MAFG ▲-DADL301-MAFG		40,000円


□：AD/クリエチェリー　AC/クリエオーク
▲：EJ/カームチーク　DZ/ウォルナット　D2/メープル　DJ/ホワイトオーク

>>付け框(玄関幅木)

サイズ(単位:mm)	見付け150	2mタイプ 30×150×1,950
		3mタイプ 30×150×2,950
	見付け90	2mタイプ 30×90×1,950
		3mタイプ 30×90×2,950
表面材		樹脂シート
基材		MDF



■断面図



タイプ		品番	入数	定価
見付け150mm	2mタイプ	LZY□ZA22J LZY★A62J ■-DA2A201-MAFG	1本	15,700円
	3mタイプ	LZY□ZA23J LZY★A63J ■-DA2A301-MAFG		25,000円
見付け90mm	2mタイプ	LZY□ZB22J ▲-DA2B201-MAFG		14,600円
	3mタイプ	LZY□ZB23J ▲-DA2B301-MAFG		24,000円

□：AD/クリエチェリー　AC/クリエオーク
★：DZ/ウォルナット
■：EJ/カームチーク　D2/メープル　DJ/ホワイトオーク
▲：EJ/カームチーク　DZ/ウォルナット　D2/メープル　DJ/ホワイトオーク


>>床見切り材

サイズ(単位:mm)	L=2000mm
本体	ABS樹脂+樹脂シート
ベース材	ABS樹脂

(床見切り材+ベース材)



■断面図



品番	入数	定価
LZY□ZA42J LZY★A72J ■-DA4C201-MAFG	1本	3,700円

□：AD/クリエチェリー　AC/クリエオーク
★：DZ/ウォルナット　D2/メープル
■：EJ/カームチーク　DJ/ホワイトオーク

国産無垢フローリング


自然の木目が美しい無垢の床材




東濃桧フローリング

高樹齢で香り高く淡いピンク色が特徴の高級ヒノキ







品番	等級	加工形状	サイズ(mm)	入数	定価
KWFMT151101820	ムジ上小	本実加工・EM加工	1,820×110×15	8枚入/ケース	オープン
KWFMT151073000		本実加工	2,800-3,000×107×15	10枚入/ケース	
KWFMT151074000			3,800-4,000×107×15	8枚入/ケース	
KWFMT151401820		本実加工・EM加工	1,820×140×15	6枚入/ケース	
KWFMT151403000		本実加工	2,800-3,000×140×15	8枚入/ケース	
KWFMT151404000			3,800-4,000×140×15	6枚入/ケース	

※塗装は別途費用で承ります。(品番:KWTOSOU●)　※別途特注サイズも承ります。(品番:KWFMT)
※EM加工=エンドマッチ加工 (フローリングの長さ方向の両サイド実 (さね) のこと)

秋田杉柾目フローリング

大径木からしか採れない希少価値の高いフローリング






秋田杉板目フローリング

木目の美しい「秋田杉」を使用した床材





品番	等級	加工形状	サイズ(mm)	入数	定価
KWFMAM151201820	柾目ムジ上小	本実加工・EM加工	1,820×120×15	7枚入/ケース	オープン


品番	等級	加工形状	サイズ(mm)	入数	定価
KWFMAI151501820	板目ムジ上小	本実加工・EM加工	1,820×150×15	6枚入/ケース	オープン
KWFMAI151503950		本実加工	3,950×150×15		

※塗装は別途費用で承ります。(品番:KWTOSOU●)　※別途特注サイズも承ります。(品番:KWFMA)
※EM加工=エンドマッチ加工 (フローリングの長さ方向の両サイド実 (さね) のこと)

東北赤松フローリング

独特な美しい木目が引き立つ赤松の床材





※木表・木裏込みになります。



品番	等級	加工形状	サイズ(mm)	入数	定価
KWFMTA1151501820	ムジ上小	本実加工・EM加工	1,820×150×15	6枚入/ケース	オープン

※塗装は別途費用で承ります。(品番:KWTOSOU●)　※別途特注サイズも承ります。(品番:KWFMTA)
※EM加工=エンドマッチ加工 (フローリングの長さ方向の両サイド実 (さね) のこと)

無垢フローリング 一般住宅用

季節を通して過ごしやすい
天然木を直に感じる快適な空間へ



ナラ Aグレード

品番 JT-001-●● 定価 20,000円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装
Aグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入

品番 JT-003-●● 定価 20,000円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア
Aグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入



ナラ Sグレード

品番 JT-007-●● 定価 17,500円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリアツヤ消
Sグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入

品番 JT-008-●● 定価 17,500円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア
Sグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入



ナラ 節あり

品番 JT-018-●● 定価 16,000円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリアツヤ消
節あり/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入

品番 JT-013-●● 定価 16,000円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア
節あり/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入



カバ Aグレード

品番 JT-051-●● 定価 17,000円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装
Aグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入

品番 JT-053-●● 定価 17,000円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア
Aグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入



カバ 節あり

品番 JT-058-●● 定価 14,000円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタンクリア塗装
節あり/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入

品番 JT-060-●● 定価 14,000円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/オイルクリア
節あり/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入



チーク

品番 JT-185-●● 定価 22,000円/ケース
無垢フローリング/ユニタイプ/ウレタン塗装
レギュラーグレード/15×90×1,820 (mm) /1.64㎡入

※施工の際は0.5mm厚程度のスペーサーで隙間を設けてください
※38mm以上のステープル釘とウレタン接着剤の併用で施工してください
※●● … 東北～関西エリア (01) 、中国・四国 (02) 、九州 (03)

三層複合フローリング

3mmの厚単板を表層に貼ることで
無垢の風合いと複合フローリングの良さを両立
床暖房にも対応可



ナラ

品番 JT-819-●● 定価 28,500円/ケース
複合フローリング／3mm単板／ウレタンクリアツヤ消
床暖対応／ABグレード／15×150×1,818 (mm) ／1.64㎡入

品番 JT-820-●● 定価 29,000円/ケース
複合フローリング／3mm単板／オイルクリア
床暖対応／ABグレード／15×150×1,818 (mm) ／1.64㎡入



ナラ 節あり

品番 JT-823-●● 定価 22,500円/ケース
複合フローリング／3mm単板／オイルクリア
床暖対応／節あり／15×150×1,818 (mm) ／1.64㎡入



タモ

品番 JT-852-●● 定価 26,000円/ケース
三層フローリング／3mm単板／ウレタンクリア塗装
低温床暖対応／ABグレード／15×150×1,818 (mm) ／1.64㎡入

品番 JT-853-●● 定価 26,500円/ケース
三層フローリング／3mm単板／オイルクリア
低温床暖対応／ABグレード／15×150×1,818 (mm) ／1.64㎡入



ブラックウォールナット

品番 JT-862-●● 定価 33,500円/ケース
複合フローリング／3mm単板／ウレタンクリアツヤ消
床暖対応／ABグレード／15×150×1,818 (mm) ／1.64㎡入

品番 JT-863-●● 定価 34,000円/ケース
複合フローリング／3mm単板／オイルクリア
床暖対応／ABグレード／15×150×1,818 (mm) ／1.64㎡入



ブラックチェリー

品番 JT-872-●● 定価 28,500円/ケース
複合フローリング／3mm単板／ウレタンクリアツヤ消
床暖対応／ABグレード／15×150×1,818 (mm) ／1.64㎡入

品番 JT-873-●● 定価 29,000円/ケース
複合フローリング／3mm単板／オイルクリア
床暖対応／ABグレード／15×150×1,818 (mm) ／1.64㎡入



ハードメープル

品番 JT-882-●● 定価 28,500円/ケース
複合フローリング／3mm単板／ウレタンクリア塗装
床暖対応／ABグレード／15×150×1,818 (mm) ／1.64㎡入

品番 JT-883-●● 定価 29,000円/ケース
複合フローリング／3mm単板／オイルクリア
床暖対応／ABグレード／15×150×1,818 (mm) ／1.64㎡入

［低温床暖について］ 温水マット式床暖の場合はフローリング下に必ず合板捨貼 (12mm厚) をご使用ください
電気式床暖の場合は温度設定を40℃以下にしてください
※38mm以上のステープル釘とウレタン接着剤の併用で施工してください
※●● … 東北～関西エリア (01)、中国・四国 (02)、九州 (03)

マンション直貼り防音フロア

Rustic Face（ラスティック フェイス）

ラスティックフェイス 防音床暖45・40 VC

表面：天然銘木単板

低VOC　F★★★★　複合フローリング(低ホルムアルデヒド) JPIC-FL57

防　音　抗ウイルス　抗　菌　耐電気カーペット　床暖房対応
ワックス不要　クラックレス
クリーンウッド法　合法性確認済

防音床暖45 VC：ΔLL(I)-4(推定LL-45)
防音床暖40 VC：ΔLL(I)-5(推定LL-40)

木目の織りなす繊細な風合い、時の積み重なりを感じる上質感。
自然から生まれた多彩な表情と趣あふれる木の個性をお楽しみください。
表面に天然銘木単板を使用しています。




※ラスティック フェイス防音床暖45 VC（RF45YDS1VWT・ウォールナット）

■防音床暖45・40 VC

基　材	合板裏溝入り・裏面クッション材
表　面	天然銘木単板クス、アカシア、ウォールナット、ブラックチェリー、エルム、セン
表面仕上げ	抗ウイルス剤配合ナチュラルコート仕上げ、抗菌処理
寸　法	143×900×13・15㎜
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能 45：ΔLL(I)-4 (推定LL-45) 40：ΔLL(I)-5 (推定LL-40)

断面図(㎜)



<四辺面取り加工>



クス（色：KU）



アカシア（色：AA）



ウォールナット（色：WT）



ブラックチェリー（色：BC）



エルム（色：EM）



セン（色：SN）


品名	品番	定価
防音床暖45 VC・13㎜厚	RF45YDS1V●●	57,500円/ケース
防音床暖40 VC・15㎜厚	RF40YDS1V●●	66,000円/ケース

色：●●

VC ウイルケア Virucare 抗ウイルス対応商品

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

〈ラスティックフェイス防音床暖45・40 VC〉



マンション直貼り防音フロア

Meiboku design（メイボクデザイン）

メイボクデザイン 防音床暖45・40／防音45

表面：化粧シート

低VOC　F★★★★　複合フローリング(低ホルムアルデヒド) JPIC-FL57

防　音　抗　菌　ワックス不要　耐汚れ　耐擦りキズ　クラックレス

耐電気カーペット　床暖房対応

クリーンウッド法　合法性確認済

防音床暖40・45のみ

防音床暖45：ΔLL(I)-4(推定LL-45)
防音床暖40：ΔLL(I)-5(推定LL-40)
防　音45：ΔLL(I)-4(推定LL-45)

銘木調の風合いを活かした、格調高い木質感。
見た目の存在感だけではなく、機能性も併せ持つ
「上質な住空間」を実現します。
表面に化粧シートを使用しています。



メイボクデザイン防音45
(MD45S1BC-ブラックチェリー柄)



クス柄（色：KU）



アカシア柄（色：AA）



ウォールナット柄（色：WT）



ブラックチェリー柄（色：BC）



エルム柄（色：EM）



セン柄（色：SN）


■防音床暖45・40

基材	合板裏溝入り・裏面クッション材
表面	化粧シート＋硬質層
表面仕上げ	ハードコート仕上げ、抗菌処理
寸法	143×900×13・15㎜
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能 45：ΔLL(I)-4 (推定LL-45) 40：ΔLL(I)-5 (推定LL-40)

品名	品番	定価
防音床暖45・13㎜厚	MD45YDS1●●	51,000円/ケース
防音床暖40・15㎜厚	MD40YDS1●●	59,500円/ケース
防音45・11.5㎜厚	MD45S1●●	40,500円/ケース


色：●●

断面図(㎜)



<四辺面取り加工>


〈メイボクデザイン防音床暖45・40〉



■防音45


基材	MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材
表面	化粧シート
表面仕上げ	ハードコート仕上げ、抗菌処理
寸法	143×900×11.5㎜
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能　ΔLL(I)-4 (推定LL-45)

断面図(㎜)



<四辺面取り加工>

〈メイボクデザイン防音45〉



マンション直貼り防音フロア

Canaeru（カナエル） R-Design

カナエル Rデザイン R防音床暖45・40／R防音45

表面：化粧シート

低VOC　F★★★★　複合フローリング(低ホルムアルデヒド) JPIC-FL57

防音　抗菌　ワックス不要　耐電気カーペット　床暖房対応
耐汚れ　耐擦りキズ　クラックレス　クリーンウッド法 合法性確認済
（R防音床暖45・40のみ）

R防音床暖45：ΔLL(I)-4(推定LL-45)
R防音床暖40：ΔLL(I)-5(推定LL-40)
R防　音45：ΔLL(I)-4(推定LL-45)


天然木の素材感に、使い込まれた風合いを再現。
ラスティックな雰囲気やリゾート風の演出で、
「個性的な空間」を実現します。
表面に化粧シートを使用しています。


カナエル R防音45
(R45S1E2・アンバーミディアム色)

■R防音床暖45・40

基材	合板裏溝入り・裏面クッション材
表面	化粧シート＋硬質層
表面仕上げ	ハードコート仕上げ、抗菌処理
寸法	143×900×13・15㎜
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能 45：ΔLL(I)-4 (推定LL-45) 40：ΔLL(I)-5 (推定LL-40)

断面図(㎜)




<四辺面取り加工>

■R防音45

基材	MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材
表面	化粧シート
表面仕上げ	抗菌処理、ハードコート仕上げ
寸法	143×900×11.5㎜
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能　ΔLL(I)-4 (推定LL-45)

断面図(㎜)



<四辺面取り加工>

>>グレージュ


オークグレージュ色 (色：G1)


ノットグレージュ色 (色：G2)


シナモングレージュ色 (色：CG)


アッシュグレージュ色 (色：AG)


エリソングレージュ色 (色：EG)


フォググレージュ色 (色：FG)

※エリソングレージュ（色：EG）とフォググレージュ（色：FG）はR 防音 45 のみの設定になります。


>>ラスティック


ノワールブラック色 (色：K2)


セピアダーク色 (色：D2)


アンバーミディアム色 (色：E2)


サーブルライト色 (色：C2)


オークライト色 (色：L2)


フレンチペール色 (色：P2)


シフォンミルキー色 (色：M2)


シェルホワイト色 (色：W2)

品名	品番	定価
R防音床暖45・13㎜厚	R45YDS1●●	51,000円/ケース
R防音床暖40・15㎜厚	R40YDS1●●	59,500円/ケース
R防音45・11.5㎜厚	R45S1●●	40,500円/ケース

色：●●

マンション直貼り防音フロア

Canaeru（カナエル） C-Design

カナエル Cデザイン C防音床暖45・40／C防音45　表面：化粧シート

低VOC　F★★★★　複合フローリング(低ホルムアルデヒド) JPIC-FL57


防音　抗菌　ワックス不要
耐汚れ　耐擦りキズ　クラックレス
耐電気カーペット　床暖房対応
クリーンウッド法 合法性確認済
C防音床暖45・40のみ

どんなお部屋にもマッチする、シンプルな木質感。
ライフスタイルに合わせて、あなただけの「コンフォート空間」を実現します。
表面に化粧シートを使用しています。

C防音床暖45：ΔLL(Ⅰ)-4(推定LL-45)
C防音床暖40：ΔLL(Ⅰ)-5(推定LL-40)
C防　音45：ΔLL(Ⅰ)-4(推定LL-45)


ヒッコリーブラック色（色：K1）


オークキャメルライト色（色：C1）



ウォールナットダーク色（色：D1）

メープルペール色（色：P1）


チェリーミディアム色（色：E1）


メープルミルキー色（色：M1）


エルムベージュ色（色：H1）


アッシュホワイト色（色：W1）


品名	品番	定価
C防音床暖45・13㎜厚	C45YDS1●●	49,000円/ケース
C防音床暖40・15㎜厚	C40YDS1●●	57,500円/ケース
C防音45・11.5㎜厚	C45S1●●	38,500円/ケース

色：●●

■C防音床暖45・40

基材	合板裏溝入り・裏面クッション材
表面	NEXシート(特殊加工化粧シート)＋硬質層
表面仕上げ	ハードコート仕上げ、抗菌処理
寸法	143×900×13・15㎜
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能 45：ΔLL(Ⅰ)-4 (推定LL-45) 40：ΔLL(Ⅰ)-5 (推定LL-40)

断面図(㎜)




<四辺面取り加工>

■C防音45

基材	MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材
表面	NEXシート(特殊加工化粧シート)
表面仕上げ	ハードコート仕上げ、抗菌処理
寸法	143×900×11.5㎜
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能　ΔLL(Ⅰ)-4 (推定LL-45)

断面図(㎜)



<四辺面取り加工>

カナエル Cデザイン　C防音45 Wフィット VC　表面：化粧シート

低VOC　F★★★★　複合フローリング(低ホルムアルデヒド) JPIC-FL57

すべりにくい　ペット対応[汚れ]　防音
抗菌　ワックス不要　耐汚れ
耐擦りキズ　クラックレス　抗ウイルス

C防音45 Wフィット VC：ΔLL(Ⅰ)-4(推定LL-45)

VC ウイルケア 抗ウイルス対応商品
SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工


ヒッコリーブラック色（色：K1）


オークキャメルライト色（色：C1）


ウォールナットダーク色（色：D1）

メープルペール色（色：P1）


チェリーミディアム色（色：E1）


メープルミルキー色（色：M1）


エルムベージュ色（色：H1）


アッシュホワイト色（色：W1）


品名	品番	定価
C防音45 Wフィット VC・11.5㎜厚	C45WFS1V●●	40,500円/ケース

色：●●

■C防音45 Wフィット VC


基材	MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材
表面	NEXシート(特殊加工化粧シート)
表面仕上げ	抗ウイルス剤配合防滑塗装、抗菌処理
寸法	143×900×11.5㎜
梱包入数	24枚入(約3.09㎡)
防音性能	軽量床衝撃音低減性能　ΔLL(Ⅰ)-4 (推定LL-45)

断面図(㎜)




<四辺面取り加工>

■関連部材
後仕上げタイプ 上り框［付け框兼用］



品番 FA12R20●● 定価 18,000円
1,950×138×80(㎜)

品番 FA12R21●● 定価 29,700円
2,950×138×80(㎜)



品番 FA12R22●● 定価 20,100円
1,950×168×100(㎜)


品番 FA12R23●● 定価 31,800円
2,950×168×100(㎜)

色：●●　注：シートタイプですので、天然銘木単板タイプとは仕上がり感が異なります。


ユカテック

重量床衝撃音を低減します。

ユカテック(84A)



ユカテックW(84B)



>>ユカテック・ユカテックWは

「JIS A 5416-2016 軽量気泡コンクリートパネル（ALCパネル）」で規定されるALC薄形パネルです。

重量床衝撃音を低減します

重量床衝撃音の例

「ドスン」「バタン」と、大きく響く音で、子供が飛び跳ねるような音が該当します。



遮音・防火床下地材 ALC 薄形パネル **ユカテック**

遮音・防火床下地材 ALC 薄形パネル **ユカテックW**


＋

防音フロア **カナエル C防音45**

▼

軽量床衝撃音 **LL-50**※
重量床衝撃音 **LH-55**※


軽量床衝撃音 **LL-45**※
重量床衝撃音 **LH-50**※



※本試験結果は、(一財)建材試験センターでの測定結果であり、
実物件での性能を保証するものではありません。
※軽量床衝撃音：タッピングマシーン、
重量床衝撃音：インパクトボールによる測定になります。

ユカテックに接着剤を塗布して
防音フロア(カナエル C防音45)を貼るだけ

軸組・根太レス工法 施工図



※施工塗布量目安
900-1000g/㎡

防火性能に優れています

ユカテックは準耐火構造(45分・1時間)の床の表面の(下地上面の)防火被覆材として告示で一般指定※3されており、構造用合板等の下地材、強化せっこうボード等の天井材などとの複合で所定の防耐火性能を発揮します。

一般指定※3・・・建設省告示（国土交通省告示）で指定された材料・構造を指しています。一般指定の場合、認定書等はありませんので、確認申請等では告示番号を明記してください。

国土交通省告示第195号※4・・・従来の国土交通省告示253号は令和元年に廃止され、本告示に引き継がれて一部改正されています。

準耐火構造における指定概要（建設省告示・国土交通省告示）

指定時間	告示番号	告示名称
45分	第1358号（平成12年）	準耐火構造の構造方法を定める件
1時間	第196号（令和元年）※4	1時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件

品名	品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	定価
ユカテック (寸法許容差)	84A	37 (±1)	606 (+0,-2)	1,820 (±2)	7,450円／枚
ユカテックW (寸法許容差)	84B	74 (+1.5,-0.5)	606 (+0,-2)	1,820 (±2)	14,900円/枚

※ユカテックWは受注製品です。

項目		物性値	
		ユカテック	ユカテックW
密度	質量	22kg/m² (気乾)	44kg/m² (気乾)

G-ROCK（床暖房対応フロア）

床暖房を更に快適にする
速暖性・省エネ性に優れた床材

- はめ込み式でスピーディに仕上げることが可能です
- 戸建て・マンション・施設に多数採用されています
- 滑りづらくペットを飼われているご家庭にも最適!

夏はひんやり
冬はあったか

施工が簡単

水や傷に強く
お手入れ簡単

釘・ボンド不要 | 床暖房対応可 | 土足OK | 重ね張り可能
凹み・擦り傷に強い | 水・汚れに強い | ワックス不要 | 防音仕様

>>カラーバリエーション



C-1:グレージュ


C-2:ダークグレー


O-2:メープル


O-3:オーク

>>構造



※G-ROCKは遮音等級L45.L40を満たしておりません。
また、遮音等級L45.L40フローリングへの重ね張りはできません。

床材厚み合計 5.3㎜

- 石目調はトレンド間のあるグレーを基調とした3色展開。
- グレージュは暖かみのあるアースカラーが特徴で木製家具との相性も良好。
- 木目調は銘木の多彩な木の表情を高度な印刷技術で再現。



C-1: グレージュ　C-2: ダークグレー　C-3: ライトグレー　O-1: ホワイトアッシュ　O-2: メープル　O-3: オーク　O-4: ウォールナット

※G-ROCKは遮音等級L45.L40を満たしておりません。また、遮音等級L45.L40フローリングへの重ね張りはできません。




>>夏はひんやり・冬は床暖房と併せてあったか！その秘密は「石ならではの特性」

コア層に石パウダーを含むG-ROCKは、石ならではの「優れた熱伝導と耐久性」をもっています。一般的な床暖房対応フローリング（12㎜）との比較試験において、G-ROCKは2倍以上の速さで暖まるという結果を得ることができました。また、平均温度も1℃ほど高く保つことができることから、設定レベルを1段階下げても一般的な床暖房フローリングと同等の暖かさを得ることができ、電気料金の節約・省エネ性に優れていると実証されています。更に熱による伸縮にも強く、床暖房の上に直接置くことが可能です。5㎜の薄さなので、重ね張りでの床暖房との併用に最適と言えます。加えて、石ならではのひんやりとした肌触りが夏場には心地よく、冷房に対しても節電が期待できるため、一年を通して省エネな生活をお過ごし頂けます。

熱伝導率測定器（LG900）測定結果

（熱源：電気式床暖房　HEATPLUSプレミアム）




群馬県立産業技術センター試験体設置画像



開始5分後のサーモグラフィ画像

※左がG-ROCK




群馬県立産業技術センター熱伝導率測定GL900にて測定


>>仕様

種類	品番	サイズ	梱包・入数	梱包重量	基材	工法	定価
石目調	C-1/C-2/C-3	610㎜×305㎜　厚さ5.3㎜	段ボールケース10枚（約1.8m²）入り	20.5kg	天然石パウダー+樹脂	はめ込み式（釘/ボンド不要）	17,660円/ケース
木目調	O-1/O-2/O-3 O-4	1,220㎜×180㎜　厚さ5.3㎜	段ボールケース10枚（約2. 2m²）入り	17.5kg			19,600円/ケース

※プランに応じて見切り材をご提案することができます。詳細はお問合せ下さい。

>>平面図（左：石目調 右：木目調）






>>はめ込み式のメリット



釘・ボンド不要のため敷設も撤去も簡単。


ライブナチュラル MSX スーパー6

2P・3Pタイプ ペット対応防滑塗装




Black Cherry

タイプ	品番	定価
2P	HSB20048S	37,000円/梱
3P	HSB30048S	35,000円/梱



Hard Maple

タイプ	品番	定価
2P	HSB20017S	35,000円/梱
3P	HSB30017S	33,000円/梱



Black Walnut

タイプ	品番	定価
2P	HSB2002WS	37,000円/梱
3P	HSB3002WS	35,000円/梱



Oak

タイプ	品番	定価
2P	HSB20005S	37,000円/梱
3P	HSB30005S	35,000円/梱

>>滑りにくい塗装仕上げ

本物の天然木だけがもつ高級感と温かさにこだわりながら、犬にやさしい滑りにくさを実現しました。

ペットのことを考えた時、フローリングで一番重要なのは滑りへの配慮です。
一般的なフローリングでは犬の膝に負担がかかります。
小型犬の足腰に負担がかかりにくい適度な滑りにくさを持たせました。
また、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げです。


比較実験結果

↓実験動画をご覧いただけます



犬にとっての適度な滑りにくさとは


犬のすべりを表す物理量を「C.S.R·D'」で算出します。「C.S.R·D'」とは「Coefficient of Slip Resistance・Dog'」の略で、係数が大きいほどすべりにくくなります。Live Natural for Dog は、「C.S.R·D'」が当社が定めた目標値をクリアするよう、適度な滑りにくさで、安全かつ快適な塗装を目指しました。



犬にとっての適度な滑りにくさ(当社が定めた目標値)
当社一般フローリング
Live Natural for Dog

※上記数値は当社オリジナルの試験基準によるものです。保証値ではございません。

■滑り抵抗係数 測定装置写真
〈東京工業大学環境・社会理工学院建築学系　横山研究室にて開発〉




フロア上にペット(犬)を想定したすべり片付きの重錘を置き、斜め上18°の方向に所定の荷重速度で引っ張ります。その際の引張荷重を荷重検出器で測定し、すべり片が動き出すまでの荷重の最大値を求め、次式にしたがってすべり抵抗係数「C.S.R·D'」を算出します。

C.S.R·D'=Pmax/W


Pmax:すべり片が動き出す時点までの荷重の最大値
W:測定時に測定対象床に載荷される鉛直荷重
(重錘とすべり片をあわせた重量)

■寸法　厚み6.4X巾303X長さ1,818mm
■梱包入数　6枚(1坪=3.3㎡)入
■注文は1梱包より梱包単位にて承ります。

■平面図




■断面図



スーパー6

レイヤー工法　捨て貼り工法　二重床工法

スーパー6は既存の床に上から重ね貼りするだけですっきり仕上がる、簡単&省施工で環境にもやさしいレイヤー工法に最適の薄型フロアです。




■耐凹み傷



食器や缶などの落下傷や、キャスター付きの家具の移動、人が椅子に座って後ろに寄り掛かっても凹み傷がつきにくくなっています。

■床暖房対応



床暖房用フロアは、きびしい含水率管理と材料選定そしてヒビワレ防止処理が一体となって、床暖房の熱に強い寸法安定性を備えています。

■抗ウイルス・抗菌

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
無機系・塗装 表面
JP0612534A0001X

製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
●SIAAの安全性基準に適合しています。

SIAA 抗菌加工
無機系・塗装 表面
JP0112534A0001S

さらに抗菌性能でもSIAAマークを取得。

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

吸着フローリング ピタフィー

既存の床に「重ねて貼れる」現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。



裏面吸着材



LPF531


LPF521



LPF522


>> point ❶

自分でできるかんたん床リフォーム
「ピタフィー」でお部屋をキレイに
イメージチェンジ




>> point ❷

張ってはがせて元通り!
裏面吸着タイプ。



>> point ❸

ハサミでのカットも可能!
2㎜厚でドアの開閉もスムーズ!
イメージチェンジ



>> point ❹

傷つきや汚れに強い!
物を落としても傷がつきにくく、家具などの重量物による床のへこみ跡が目立ちにくい。調味料などをこぼしても拭き取れば汚れ跡がつきにくい!

見切り



ピタフィー	
定価	16,128円/ケース
全厚	2㎜　UV樹脂コーティング
寸法	150㎜×900㎜(四面R面取り)
入数	24枚／ケース(3.24㎡)
重量	7.5kg／ケース

防炎 | 床暖房対応 | 住宅用　防炎性能試験番号　E2170046

- 施工は、必ず室温10℃以上の条件下で行ってください。
- 厚み3㎜以上のクッションフロア上の施工はできません。
- 平滑な床に貼り付けて下さい。
- 詰めすぎずに、ゆるめに貼付けてください。
- 長さ20cm×幅5cm以下の端物が出ないように割付けてください。
- 床からドアまでの高さを確認して下さい。2㎜以上ある場合や貼付け後のドアの開閉に支障が出る場合は、ドアの開閉部を避けて貼付けて下さい。

〈ご注意〉

- 下地に段差・隙間・凹凸がある場合、その程度によって吸着フローリングピタフィーの表面に目立って現れる場合があります。
- 床暖房の床にタイルを貼付け、その上にカーペット、ソファー家具などを長時間置いた場合、蓄熱してタイルが変質変色する可能性があります。変色した場合は、変色したタイルのみ貼付けて下さい。
- 床暖房が設置された床に貼りつけると、床が変色する可能性があります。

掃出し窓等、壁際以外に端部ができる場合は端部を隠す見切りをご用意しています。
＊見切りは、裏面が粘着テープのため、既存床材に影響を及ぼす場合があります。ご注意の上、ご使用ください。

見切り	
定価	1,500円/本
規格	幅10㎜(上辺)・幅24㎜(下辺) (高さ)4㎜×(長さ)2,100㎜×(厚み)0.3㎜
入数	1本

床暖房　ツツミダンデー

新機能の低出力モードボタン搭載、エネルギー消費計算プログラム対応品！




コントローラTCI-9ECO
一括制御型
60,000円



コントローラTCI-9ⅡECO
2面切り替え専用型
65,000円


>>ツツミのPTC発熱体について

PTC とは、Positive Temperature Coefficient（正温度係数）の略で、温度が上昇すると電気抵抗が増加する性質のことをいいます。この性質を利用したのが、ツツミの PTC 発熱体。適度な温度になると一定温度で安定し、快適さを保つことができるのです。




>>PTC方式の床暖房は安全です

PTC 発熱体を用いた床暖房は、自ら高温になりすぎないように制御するため、過熱防止装置などを必要としません。一定温度を保つため、低温やけどの心配も極めて低く安全です。また、一定の温度に達すると、自ら感知して発熱を抑えるため余分な放熱を防ぐことができます。




>>頭寒足熱の快適床暖房

ツツミの床暖房システムは、床からの伝導熱と輻射熱で床面を快適な温度に暖めます。そのため足もとから天井までの温度差が少なく一定に保たれるので、頭寒足熱の理想的な状態で快適な室内環境をつくります。



>>クリーンな遠赤外線ヒーター

遠赤外線は共振共鳴により、身体の中まで熱が浸透しやすく、健康にも非常に良いといわれています。ツツミの床暖房システムは、この遠赤外線が高効率で放射されるため、身体の芯から暖めます。また、ダニ、ゴキブリなどの発生を抑え、ホコリも舞わないクリーンな床暖房です。さらに、電気式なので、給湯器やボイラーの騒音や燃焼排気ガスの発生など、環境汚染が極めて少ないのが特徴です。



健康志向遠赤外線波長は 5μm ～10μm といわれています。

>>ツツミ床暖房はココが違います


		ツツミ床暖房システム	一般の電気式床暖房			ツツミ床暖房システム	一般の電気式床暖房
制御方法		サーモスタット・温度ヒューズの無い自己過熱抑制	機械的サーモスタット・温度ヒューズによるON・OFF温度制御方式	制御方法		サーモスタット・温度ヒューズの無い自己過熱抑制	機械的サーモスタット・温度ヒューズによるON・OFF温度制御方式
使用上の制限項目	床に振動を与える（子供の飛びはねなど）	○	×	使用上の制限項目	座布団・布団・カーペットを敷く 注：厚いカーペットは熱伝導の妨げになりますのでご注意ください。	○	×
	水場での使用（洗面所・流し前・脱衣所）	○	×		数時間床に物を置く	○	×
	重量物を置く	○	×		家具等による局部過熱	○	×

※床暖房システムに対しての評価でありフロア材や家具等の品質を保証するものではありませんのでご注意してください。

■レイアウトに合わせて見積りします。

>>レイアウト例《低出力モード(セーブモード)》単相三線式200V

LDK①(14帖)




フロア貼り方向

定価		576,560円
品名	TER-2NH240B	2枚/@38,640円
	TER-2NH270B	10枚/@42,960円
	コントローラTCI-9ECO	1台/@60,000円
	スイッチ3個用	1個/@9,680円
最大消費電力(W)/定格消費電力(W)		3662W/2380W
ランニングコスト目安(1ヶ月)		約4,261円

	床暖房一式
品番	TTMYDB


LDK②(16帖)



定価		510,240円
品名	TER-2NH150B	3枚/@26,090円
	TER-2NH150B	5枚/@26,090円
	TER-2NH240B	6枚/@38,640円
	コントローラTCI-9ECO	1台/@60,000円
	スイッチ3個用	1個/@9,680円
最大消費電力(W)/定格消費電力(W)		3016W/1960W
ランニングコスト目安(1ヶ月)		約3,509円

>>施工例

床仕上げ材を貼る前にヒーターを置くだけの簡単な施工です。



>>安心の充実保証

10年保証

※制御機器は2年

●S-JET認定商品

●S-JEF認定商品

>>注意

- 商品に同梱の施工説明書をよくご覧のうえ施工をしてください。
- 電気工事はすべて電気工事士によって行ってください。
- 電気設備技術基準により漏電遮断機および過電流遮断機の取付けが義務付けられていますので必ず設置してください。

パネル式床暖房 ゆかい〜な

スラブ直貼り施工が可能な電気床暖房

10年保証!!

※制御機器は2年


>>硬質発泡ボード「ゼットロン」と一体化(厚さ9㎜)

ゼットロンは湿気による伸び縮みもなく、合板の約3倍の断熱性がある画期的な素材です。表面(床暖房パネル裏面)に薄いPET不織布付きなので接着剤でスラブ下地に固定ができます。


※接着剤が硬化するまでの固定用として両面テープを併用します。
床暖房パネルの表面は接着剤の全面塗布が可能です。

>>レイアウト例

洋室(8帖)



>>スラブ直貼り工法の断面図



定価		411,800円
品名	KB-2527	1セット/@322,800円
	DFC-12	1台/@55,000円
	接着剤(A-8800)	1缶/@20,000円
	両面テープ(WT-530)	2巻/@7,000円
最大消費電力(W)		1600W
ランニングコスト目安(1ヶ月)		約5,106円

	床暖房一式
品番	TTMPYDB

ヒートポンプ式温水床暖房 エコダンデー

足元ポカポカ。陽だまりのような暖かさ!




ヒートポンプ式温水熱源機




温水マット

>>高効率なヒートポンプ式

大気の熱を汲み上げて温水をつくるヒートポンプ式。さらに熱効率の高いプレート熱交換器採用のほか、大きな熱交換面積で、温水性能アップ!




エコダンデーは『1』の電気エネルギーを使い、約『3』の空気熱エネルギーをくみ上げ、約『4』の熱エネルギーを生みだし、温水をつくります。
※定格温水出力条件の場合




>>ランニングコストが安くクリーン

床暖房は天井など生活空間以外を余分に暖めないので経済的。高効率のヒートポンプ方式で温水をつくるので経済的!
火を使わないので NOx などが発生せず空気を汚しません。CO_2 排出量も大幅に削減でき、地球温暖化防止にも貢献。



※ランニングコストは目安であり、参考値としてお考え下さい。



※ヒートポンプ式熱源の効率は外気温や循環水の水温及び流量により変動します。

>>「低出力モード」対応タッチパネルリモコン


Web プログラム「低出力モード」に対応。ZEH 基準達成・GX 志向型住宅におすすめ



コントローラ
CMR-3106VM-T
60,000円

>>レイアウト例

LDK(約16畳)




←― フローリング方向 ―→

	定価	902,400 円
品名	温水マット HOTP-2409-S12	58,000円/枚
	温水マット HOTP-3021-S12	103,000円/枚
	温水マット HOTP-3024-S12	116,000円/枚
	温水熱源機 AEYH-0546BFX-T	490,000円/台
	メインリモコン CMR-3106VM-T	60,000円/台
	リモコンコード RK-3P-20M-T	9,400円/本
	配管セット HTP-1015PT	22,000円/3セット

●ダミー合板・フローリング材、工事費は含みません。

温水式床暖房

新設時や、床をはがす大規模なリフォームにおすすめです。



新築　リフォーム

【省エネ床暖房で快適な暮らし】

温水温度
40℃で
省エネ床暖房！

≫今までの快適さはそのままに省エネ床暖房!

床暖房で使う温水温度は、低いほど床下への放熱ロスや配管ロスが少なくなり経済的です。

≫ランニングコストの削減

40℃の温水を循環させて効率よく暖めるのでとても経済的。運転停止後もしばらく快適な温度を保ってくれるため、家計にも環境にもやさしい暖房です。

●床暖房1ヵ月当りのガス料金




【試算条件】LPガス4.9円／MJでの算出です。(LPガス料金は全国平均です)
【暖房使用条件】部屋面積8畳、暖房使用時間8時間／日、暖房設定温度20℃、外気温度5℃

≫ランニングコストの削減


従来品と比べて約30%も立ち上がりが早くなりました。安全に、より短時間であたたまります。

●床温度9℃▶ 27℃にあたためた場合



【仕様条件】部屋面積:8畳、暖房使用時間:8時間／日、暖房設定温度(室温):20℃、外気温度:5℃での算出です。

≫厚さ12mmマットタイプ



≫床張り替え


新設時や、床をはがす大規模なリフォームにおすすめです。フローリングや畳など、ご家族のライフスタイルに合わせて好みの仕上げ材が選べます。

温水式床暖房一式	品番
都市ガス	NRTYDB-13A
プロパンガス	NRTYDB-LPG



ガス温水暖房専用熱源機
GH-712W3HBL●●

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器
GTH-C2461AW3HBL●●



温水マット

※仕上げ材は仕上げ材メーカーにお問い合わせください。

6畳プラン　敷設寸法/2,985mm×2,121mm　※室内寸法は目安です。

温水暖房専用熱源機 GH-712W3HBL●● (都市ガス:00B5907 LPG:00B5901)	床暖房リモコン	16,400円
	温水マット	89,900円
	必要部材	39,880円
	熱源機	160,700円
	定価合計	**306,880円**
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2471AW3H BL (都市ガス:027D007 LPG:027D001)	床暖房リモコン	16,400円
	温水マット	89,900円
	必要部材	49,880円
	熱源機	635,500円
	定価合計	**791,680円**


●●：都市ガス(12A13A)プロパンガス(LPG)

8畳プラン　敷設寸法/2,985mm×3,030mm　※室内寸法は目安です。

温水暖房専用熱源機 GH-712W3HBL●● (都市ガス:00B5907 LPG:00B5901)	床暖房リモコン	16,400円
	温水マット	137,000円
	必要部材	58,160円
	熱源機	160,700円
	定価合計	**372,260円**
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C2471AW3H BL (都市ガス:027D007 LPG:027D001)	床暖房リモコン	16,400円
	温水マット	137,000円
	必要部材	58,160円
	熱源機	635,500円
	定価合計	**847,060円**

防音Pマット

10dB下がれば聞こえる音の大きさは、実感としてほぼ半減します。




- ピラミッドエンボスの優れた効果を発揮します。
- どのような工法にも対応。施工は簡単です。
- 温度変化の少ない材料を使用しています。
- 環境、安全性に配慮しています。
- 国内生産による安定した品質と供給を行ないます。

>>防音性能


各周波数ごとに、約8～10dB下がります。

(弊社実測値であり、建物の構造・環境条件等により変わりますので、保証値ではありません)

品　番	サイズ	定価
NB45	3.0mm×455mm×910mm	オープン



>>構造図



>>軽量床衝撃音音圧レベル実測値

試験体＼中心周波数	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	
ブランク	73.8	80.3	77.6	74.7	67.3	53.6	44.1	L-75
防音Pマット	65.2	74.7	68.6	66.9	58.7	42.1	33.8	L-70

(単位：dB)

スケルトン 室内階段

空間に溶け込む、シンプルモダンなデザイン階段


- 開放的な空間を演出するスケルトン階段を、驚きの低価格で実現。
- 全部材国内工場生産により、全国各地で安定した品質を保証します。
- 組立はボルト締結のみのユニット工法を採用。現場での取付も簡単。

主要部材材質・仕上
ササラ桁：JIS G3466 STKR400・アクリル焼付塗装
手摺格子：JIS G3108 SGDB・アクリル焼付塗装
段板　　：ゴム集成材


>>参考価格


	品名	品番	定価
スケルトン室内階段一式	直階段13段上り切り	DA-SK	1,100,000円
	直階段14段上り切り		1,144,000円
	直階段15段上り切り		1,188,000円
	吹抜格子手摺		110,000円

※上記価格は商品代のみの参考価格です。



>>ササラ形状


2本ササラ


1本ササラ※別注


プレート※別注


イナズマ※別注

>>スチール部材カラーバリエーション


ブラック(TB)　マットステン(MT)　ミルキーホワイト(MW)　スノーホワイト(SW)


※別注色　※別注色



サテンブラック(OB)　サテンホワイト(OW)

>>段板カラーバリエーション


ショコラ(CH)　ディープブラウニー(DB)　ブラウニー(BR)　ミディアムナッツ(MN)　ダークナッツ(DN)


ライトナッツ(LN)　クリアナチュラル(CN)　クリアライト(CL)　カームホワイト(CW)


※14段上り切り(単位：mm)



※14段上り切り(単位：mm)

インウッド


リアルな木柄でこだわりのルーバーデザインが可能な内装用木質ルーバー材



>>リアルな木目柄の意匠シートを使用 木の温もりを感じさせる空間デザインが可能

タカショーを代表するエバーアートウッド「木目調アルミ材」と同じ高耐候性ラッピングシートを使用。美しい木目柄が長く保てます


定番カラーバリエーション　下記以外のカラー別注は不可



スプリングオーク　ブラウングレー　ウォールナット　くり柾目　アメリカンウォールナット


インウッド 30×50

〈断面図〉



インウッド 30×75


〈断面図〉






インウッド 50×100

〈断面図〉





ベースを壁面に固定した後、本体をベースにはめ込みます



品名		品番	サイズ	価格
インウッド	30×50仕様	INWOOD	30×50×L2,800mm	9,300円/本
	30×75仕様		30×75×L2,800mm	10,800円/本
	50×100仕様		50×100×L2,800mm	12,900円/本

インウッドウォール

室内の壁面ルーバーデザインが簡単に仕上がる化粧パネルが登場!





>>すき間ピッチや調整不要! 手軽にルーバーデザインが仕上がる室内専用パネル

すき間ピッチや現場での細かな調整不要で、施工するだけでルーバー意匠を再現できる室内専用パネル。壁や天井など幅広い内装シーンで、手軽に木調ルーバーデザインを実現できます。

>>室内の壁面に貼り付けるだけ! 施工者の技量差が出ないので、時間短縮&省施工を実現!

リアルな風合いのMDFパネル

天然木の自然な肌触りを表現

商品サイズ
197×2700㎜
有効幅は182㎜
5枚使用で910㎜に

定番カラーバリエーション

下記以外のカラー別注は不可



スプリングオーク / ブラウングレー / ウォールナット / くり柾目 / アメリカンウォールナット

品名	品番	サイズ	価格
インウッドウォール	INWOODWALL	197×2,700mm	9,800/枚

健康快適天井材クリアトーン

ひとクラス上の心地良い暮らしをつくる天井材

私たちの毎日は、不快な音に包まれています。

気密性の高い現代住宅。
室内の反響音が問題になっています。


気密性の高い現代住宅は、音の逃げ場がなく反響音が大きくなりやすい環境です。
また畳や土壁、ふすまなど吸音性に優れた材料にかわり、フローリングやビニールクロスなど
音を反射しやすい建材が増加。ますます音が響きやすく、思わぬストレスを生むことにもつながります。



吸音 音の反射を抑えて、生活音を心地よく整えます。 9㎜ 12㎜

クロス仕上げの天井より、耳にやさしく。

■騒音レベル測定（掃除機稼働音）



【実験室の条件】
部屋の広さ：約10畳
内装仕上げ：壁／石膏ボード＋ビニルクロス仕上げ
床／フローリング
天井／［非吸音室］：石膏ボード＋ビニルクロス仕上げ
［吸音室］：吸音天井材




赤ちゃんの泣き声も吸収します。
残響音を抑えてママのストレス低減にも。




「えっ」と聞き返すこともなく、会話も弾みます。
余計な音の響きを抑え、
声を聞き取りやすく。

■一般のクロス仕上げ天井



残響時間：約1.4秒/500Hz（20畳の場合）
残響時間が長く、音が大きく響きます。

■ DAIKENの吸音天井材「クリアトーン」




残響時間：約0.6秒/500Hz（20畳の場合）
残響音を抑え、
うるさく響きません。


調湿 部屋の湿度が下がれば、エアコンの設定温度を高くしても快適です。 12㎜

湿度を20%下げると、体感温度は約1℃下がります。

冷房温度を1℃高くすると、消費電力は約13%削減できます。



※環境省「COOL CHOICE ホームページ」参考





部屋干ししても、お部屋をサラッと爽やかに。
湿気を吸収して
お部屋のジメジメを抑えます。




ため込んだ湿気をはき出してしっとりと潤いを。
湿度が低くなると、ため込んだ湿気を
放出して乾燥しすぎを抑えます。

※室内温度 28℃に対して、風速 0.2m/sec、服装が半ズボン・半袖シャツの場合を想定し算出（社内シミュレーションより）

消臭 家事やペットのニオイも抑えます。 12㎜

■トリメチルアミン消臭試験（社内試験）※1　クリアトーン12SII



生ゴミなどのキッチン特有のニオイや、ペットの気になるニオイの原因物質であるトリメチルアミンを吸着して抑えます。

※1 消臭試験方法：小型密閉容器に試験体を設置し、容器内濃度が所定濃度になるように悪臭物質を注入した。注入後、濃度変化を測定した。



ゴミ箱や排水口からのニオイも抑えます。
1時間でニオイの約70%を低減します。



住んでいる人には気づかない、ペットのニオイを抑えます。
お客様には気になるペット臭を抑えます。

クリアトーン12SⅡラインアート/クリアトーン9ラインアート

爽やかな空気をつくる天井材／音を聞きとりやすくする天井材

■ジョイント部が目立ちにくい美しい仕上りが魅力で、不快な生活音や室内の響きを和らげてくれます。
12SⅡは調湿・消臭性能も併せ持ちます。

設計・施工情報

捨張工法 / オンクロス施工※（クリアトーン12SⅡラインアート） / 本実 / 吸音率0.46（N.R.C）※（クリアトーン12SⅡラインアート） / 吸音率0.42（N.R.C）※（クリアトーン9ラインアート）

機能・性能

消臭（クリアトーン12SⅡラインアート） / 調湿（クリアトーン12SⅡラインアート） / 吸音 / 吸ホル / 低VOC

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド告示対象外製品 / 4VOC基準適合 / 準不燃

調湿建材（クリアトーン12SⅡラインアート）



天井材：クリアトーン12SⅡラインアート〈401〉TA9401　9,470円/梱




〈401〉

柄名	厚み(mm)	品番	入数	定価
〈401〉	12	TA9401	18枚・3.3m²	9,470円/梱
	9	TA4401		6,010円/梱

※製品はホワイト系色です。柄の拡大写真は柄を引き立てて撮影しています。



天井材：クリアトーン9ラインアート〈402〉TA4402　6,010円/梱



〈402〉


柄名	厚み(mm)	品番	入数	定価
〈402〉	12	TA9402	18枚・3.3m²	9,470円/梱
	9	TA4402		6,010円/梱

※製品はホワイト系色です。柄の拡大写真は柄を引き立てて撮影しています。

>>仕様

サイズ（㎜）	12(9)×303×606
梱包・入り数	ダンボールケース18枚(3.3㎡)入り
基材	ロックウール吸音板
表面	ピン穴加工、リブ加工、エンボス模様、アクリル系エマルション塗装
縁加工	四辺本実加工、面取り加工
各種認定	・国土交通大臣認定準不燃材料QM-9817 ・エコマーク認定商品(再生材料を使用・53%スラグ)第08123013号
ホルムアルデヒド規制	告示対象外製品

>>特徴



つなぎ目が
目立ちにくい!

>>断面形状



初期接着性に優れたマスチックタイプ

弾性があり、外的要因による衝撃・振動・膨張・収縮などを吸収緩和。
表面を保護します。



品名	品番	定価
スピーデル工法用接着剤	WF30-BS01	2,540円/本

主成分	変成シリコーン樹脂
容器形態	カートリッジ型
容量	333ml/本
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆ 日本接着剤工業会
VOC放散性能	4VOC基準適合製品 日本接着剤工業会

鋼製野縁

亜鉛メッキ鋼板を使用している為サビにも強い。木材に比べ経年変化が少ない。

- 規格化された工業製品の為、フシや反り等のチェックが不要です。
- 軽量で施工の簡略・残材の減少が可能です。
- 軽量の軽天材なので扱いやすくなります。
- プレカット商品なので残材が出ません。
- 遮音性が向上します。







品名	品番
鋼製野縁一式プレカット	KNOBUCHI-PC

壁入隅金物

クロス切れのアフターメンテナンスを減少

- 壁入隅金物を使用することで「壁・壁」の入隅だけでなく「壁・天井」、「壁・床」の入隅にもご利用いただけます。







目地裏鋼板

ファイヤーストップ材としてボードのジョイント部分に使用いただけます。

- 階段の胴差廻りのクロス切れ軽減・サッシ廻りのクロス軽減でもご使用可能です。



品名	品番	サイズ(mm)	入数	定価
壁入隅金物(定尺)	KIK235	厚み0.35×幅(各辺)35×長さ2,350	40本	オープン
	KIK242	厚み0.35×幅(各辺)35×長さ2,420		
	KIK265	厚み0.35×幅(各辺)35×長さ2,650		
目地裏鋼板	MUK910	厚み0.4×幅(各辺)90×長さ910	20枚	
	MUK100	厚み0.4×幅(各辺)90×長さ1,000		

タイガーハイクリンボードシリーズ

健康で快適な環境を届ける内装材

調湿機能タイプ

湿度が高い時には湿気を吸収し、湿度が低い時には放出して、室内を安定した湿度に調節できます。

タイガーハイクリン スカットボード

タイガーハイクリンボードに調湿(吸放湿)機能を付加した製品です。



品番	厚(mm)	寸法(mm)	定価/枚
HCSKB9.536	9.5	910×1,820	2,520円
HCSKB9.538		910×2,420※	3,370円
HCSKB12.536	12.5	910×1,820	2,810円
HCSKB12.538		910×2,420※	3,730円

※受注生産品

タイガーハイクリン スカット押入ボード

タイガーハイクリンスカットボードに化粧加工を施した製品です。





品番	厚(mm)	寸法(mm)	定価/枚
HCSKOB+●●9.536	9.5	910×1,820	3,040円
HCSKOB+●●9.538		910×2,420	4,060円
HCSKOB+●●12.536	12.5	910×1,820	3,320円
HCSKOB+●●12.538		910×2,420	4,410円

柄：●●　P1＝クロス柄、P2＝木目柄


>>性 能


調湿機能により、湿度が安定

温度変化とともに増減する相対湿度を安定化させ、結露の発生や部屋の乾燥を抑える効果があります。

多くの湿気をボード内に吸収することが可能

6畳の床面積の部屋で、タイガーハイクリンスカットボードを壁・天井(床面積の3倍)に施工した場合、4.5ℓ分の水分に相当する湿気を吸収します。［JIS A 6901 吸放湿せっこうボードの規格値を用いて計算］


一般的なビニルクロス仕上げの部屋


タイガーハイクリンスカットボードを施工した部屋
(通気性クロス仕上げ)



レギュラータイプ


住宅をはじめ、多くの建物で使われる内装下地材タイガーボード(通常のせっこうボード)にハイクリン性能(ホルムアルデヒド吸収分解性能)を付加した製品です。

タイガーハイクリンボード


特許取得済［特許 第4213365号］

品番	厚 (mm)	寸法 (mm)	定価/枚
HCB9.536	9.5	910×1,820	1,520円
HCB9.538		910×2,420	2,030円
HCB12.536	12.5	910×1,820	1,950円
HCB12.538		910×2,420	2,590円





>>性 能



コーナーボード

省令準耐火適合商品



せっこうボードで
角の丸いコーナー、作れます

コーナーボードは、せっこうボード一体型のコーナー材を貼るだけなので、パテ処理不要でカンタンに美しくひび割れしにくいコーナーが作れます。（一部にけい酸カルシウム板を使用しています）

コーナーのRは2タイプ



15R　2R

3年連続受賞!

2016年 HEADベストセレクション賞

第6回 2016年度 HEADベストセレクション賞「優れた建材・製品」10品 受賞

2017年 グッドデザイン賞

GOOD DESIGN AWARD 2017

2018年 キッズデザイン賞※


KIDS DESIGN AWARD 2018

※ 15Rのみ受賞

>>コーナーボード4つのメリット

❶技能不要

職人の不足が懸念されている時代ですが、コーナーボードは施工工程を簡易化し、「誰でも」施工できる製品です。



❷工期短縮

コーナーボードは角補強・角パテの処理の手間が省けるため、工期短縮につながります。

施工及び所要時間	出隅部材加工 2枚	約15分※1	▶ 無し ※2
施工及び所要時間	出隅部補強材貼付出隅部パテ・下塗り・中塗り・上塗り	約30分	
所要時間	約45分		
数 量	12～15箇所／住宅一戸あたり		
トータル	約9～11時間（約1.1～1.4人工）		—

※1 出隅部分から貼り始める場合は出隅部材加工は不要です。
※2 せっこうボードとの継ぎ目処理は必須です。

❸美しい仕上がり

コーナーボードは出隅部分のせっこうボード原紙がつながっており、切れ目がないため、クロスを貼ったときの外観が職人の技能に左右されず、安定して美しい角が施工できます。



❹丸い角で安全

コーナーボード15Rを使用いただくと、今までになかった曲面加工の出隅が簡単に作れます。角が丸みを帯びるのでお年寄りやお子様にも安心です。



	品番	厚み（mm）	サイズ（mm）	定価
R=2	2R65-2500	12.5	65 × 65 × 2,500	4,230円／本
	2R65-2730		65 × 65 × 2,730	4,620円／本
	2R72-2500		72 × 72 × 2,500	4,260円／本
	2R72-2730		72 × 72 × 2,730	4,650円／本
R=15	15R65-2500		65 × 65 × 2,500	5,070円／本
	15R65-2730		65 × 65 × 2,730	5,410円／本
	15R72-2500		72 × 72 × 2,500	5,110円／本
	15R72-2730		72 × 72 × 2,730	5,450円／本

SOLIDO typeM_FLAT（ソリド タイプエム_フラット）

KMEW ケイミュー

セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材SOLIDO。

GOOD DESIGN AWARD 2018　DESIGN AWARD 2019　JCD PRODUCT OF THE YEAR 2019





※写真はSOLIDOシリーズの施工イメージ写真です。実際の色柄等は商品サンプルなどでご確認ください。

■時とともに移りかわる風合い

素材から湧き出す白華（エフロレッセンス）をあえて抑えずにセメント本来の質感を生かしています。

■薄くて強靭な持続可能素材

高圧ロールプレス、高温高圧の蒸気養生により形成される強固なセメント素材。

typeM_FLAT

（タイプエム_フラット）



SMN72G 鉄黒（てつぐろ）
SMN85G セメント
SMN21G 錆茶（さびちゃ）
SMN65G 灰（はい）



SMNH72G 鉄黒（てつぐろ）
SMNH85G セメント
SMNH21G 錆茶（さびちゃ）
SMNH65G 灰（はい）

サイズ	6.0×606×303mm
梱包入数	10枚／箱 梱包単位の出荷となります
張り上げ枚数	約5.5枚／㎡、18枚／坪
1枚当りの重量	約2kg／枚
定 価	1,330円／枚

サイズ	6.0×606×151.5mm
梱包入数	20枚／箱 梱包単位の出荷となります
張り上げ枚数	約11枚／㎡、36枚／坪
1枚当りの重量	約1kg／枚
定 価	800円／枚

typeM_FLAT 研磨

（タイプエム_フラット けんま）



SMNK72YG 鉄黒（てつぐろ）
SMNK85YG セメント

サイズ	5.6×606×303mm
梱包入数	10枚／箱 梱包単位の出荷となります
張り上げ枚数	約5.5枚／㎡、18枚／坪
1枚当りの重量	約1.9kg／枚
定 価	2,200円／枚



不燃材料	認定番号 NM−4601
一般名称	窯業系平形スレート

VOC放散速度について【外部機関測定結果及びVOC放散速度基準値】

	VOC放散速度（単位：μg／㎥h）					
	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	クロルピリホス
SOLIDO typeM FLAT／FLAT研磨	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	N.D.
基準値（上限値）	5	38	120	550	32	−

（外部機関：パナソニック㈱プロダクト解析センター）　N.D.：不検出

※本製品は「住宅部品VOC表示ガイドライン」の対象外ですが、VOC放散速度の確認をしています。

※「建材からのVOC放散速度基準」に規定されている試験方法であるJISA1901（小型チャンバー法）の試験開始後7日目の測定結果です。試験条件は、試験負荷率2.2㎡／㎥、換気回数0.5回／時間、温度28℃、湿度50%です。

施工事例
WEBでその他の施工事例がご覧いただけます。
https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/category/

商品詳細
詳細はウェブサイトをご確認ください。
https://www.kmew.co.jp/shouhin/solido/

レッドシダー　突板化粧壁・天井材（マンション専有部）

あなただけのお家に、お部屋にアクセントを…

天然木化粧の壁・天井材は、お住まいになってから美しさのピークを迎えます。レッドシダーならではの色あいをお楽しみください。
ランダムピッチのデザインが、独特な空間を演出します。
天井にご使用頂くときには、照明のブラケット位置が気になりません。






>>red cedar　レッドシダー

分類 常緑針葉樹・ヒノキ科
産地 北アメリカ

北米大陸の太平洋岸に分布し、アラスカから北カリフォルニアにかけて広がる山地や川沿いの森に多く生息する樹木。
葉は常緑で、独特の芳香を持っています。 樹高は 60m に及ぶこともあり、世界の樹種の中では 4 番目に大きいとされています。



>>character　天然木ならではの趣を与えるキャラクター

レッドシダーは1本の木の中で材色の幅が広く、1ピースの中でも材色差（濃淡）が大きく出るのが特徴です。
また、キャラクターも豊富で個性豊かな表情を持ちます。無垢は節部分などにパテ充填処理をしている部分があります。




ノット・ピンノット　バークポケット　ピンホール　縞杢　材色の濃淡　経年変化

>>突板




品　番	定価
WRR-28UM00-78	14,700円/枚

■平面図
ランダムピッチ　2×8サイズ



■断面図
MDF　ヒビワレ防止処理　銘木単板　特殊樹脂塗装



国産無垢羽目板


自然の木目を生かし
丁寧に仕上げた
無垢の壁材・天井材



東濃桧羽目板

美しい木目・色味が特徴な無垢羽目板








品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWHMT9871000	ムジ上小	本実目透	1,900-2,000×100×12	8枚入/ケース	オープン
KWHMT9872000			2,900-3,000×100×12	10枚入/ケース	
KWHMT9873000			3,900-4,000×100×12	8枚入/ケース	

※別途特注サイズも承ります。(品番：KWHMT)
※塗装は別途費用で承ります。(品番：KWTOSOU●)

秋田杉柾目羽目板

希少性の高い柾目を使用した羽目板








秋田杉板目羽目板

白と赤のコントラストが美しい定番の杉羽目板





品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWHMAM121151910	源平柾目ムジ上小	V溝突き付け	1,910×115×12	8枚入/ケース	オープン
KWHMAM121152950			2,950×115×12	10枚入/ケース	
KWHMAM121153950			3,950×115×12	8枚入/ケース	

品番	等級	加工形状	サイズ	入数	定価
KWHMAI121054000	源平板目ムジ上小	本実目透	3,800-4,000×105×12	8枚入/ケース	オープン

※別途特注サイズも承ります。(品番：柾目　KWHMAM 板目　KWHMAI)
※塗装は別途費用で承ります。(品番：KWTOSOU●)

間仕切プレイススウィング


商品説明動画





※写真はFIX窓の手前に製品を取付けた施工例になります。屋外では使用できませんのでご注意ください。


>>上吊りレールでスムーズな走行。「フラットガイドレール」「ノンレール」の2種類をご用意。



■上吊りレールの特長

天井面のレールでパネルを支えるため、走行がスムーズです。

※天井面にパネルの荷重がかかるため、必ず下地の強度をご確認ください。特に格納部には集中的に荷重がかかるので、しっかりとした下地が必要です。



フラットガイドレール




ノンレール

>>袖壁の工事がなくても取付可能な「アウトセット（枠外天井付け）納まり」

既存の開口スペースに、袖壁の工事をしなくても引戸の取付けができます。リフォームなど後付けの場合におすすめです。 ※パネル1枚のみの対応


一般的な引戸の納まり

納めるには袖壁の工事が必要…




アウトセット（枠外天井付け）納まり


天井に取付けるだけの簡単施工





>>全製品1mm単位のオーダー製作。既存の開口にもぴったりと納まります。





■幅の測り方

幅は開口の取付け面（幅❶）、床面（幅❷）、中央部（幅❸）の3ヵ所を測定し、最も大きい寸法を製品幅としてご指定ください。


■高さの測り方

高さは開口の両端（高さ❹❺）、中央部（高さ❻）の3ヵ所を測定し、最も大きい寸法を製品高さとしてご指定ください。


※幅・高さともに設定した寸法の誤差が3.5mm以上ある場合には開口のゆがみを調整してから取付けをしてください。

※パネル1枚時の寸法指定方法
※「開口幅」をもとに「製品幅（レール寸法）」が決まります。
※ご注文の際は、下記図を参考に「開口幅」と「製品幅（レール寸法）」をご指定ください。

■アウトセット納まりの場合




■袖壁納まりの場合



■ご発注方法


品番の(R・L)に関しては、使い勝手を考慮して右勝手は(R)、左勝手は(L)をご指定ください。

■品番の(R・L)について



採光窓タイプ

■パネルデザイン




D 11 採光窓：クリアー　D 12 採光窓：フロスト調　D 13 採光窓：スモーク

■フレームカラー



W マットホワイト　S モダンシルバー　B ブラック

■下レール



F フラットガイドレール　N ノンレール(下レールなし)

■採光窓　※採光窓はパネルデザインにより決まりますので、指定不要です。



採光窓(クリアー)　採光窓(フロスト調)　採光窓(スモーク)


参考価格

パネル枚数	1枚※イラストはR（右勝手）		2枚※イラストはR（右勝手）			3枚※イラストはR（右勝手）			
フラットガイドレール(下レールあり)	アウトセット								
ノンレール(下レールなし)									
高さ(mm)＼幅	1,200~2,000	1,200~2,000	1,200~1,499	1,500~1,800	1,801~2,000	1,801~2,100	2,101~2,360	2,361~2,700	2,701~3,000
1700 ~ 1900	99,800円	93,800円	142,200円	149,300円	169,900円	208,000円	215,200円	219,600円	251,000円
1901 ~ 2200	109,400円	103,400円	145,500円	153,200円	173,800円	213,100円	221,000円	225,300円	256,800円
2201 ~ 2500	111,200円	105,200円	149,000円	157,400円	178,000円	219,000円	227,400円	231,900円	263,300円

※上表製品本体価格は「ソフトクローズ機能なし」を選択した場合の価格です。
※上表製品本体価格に物流諸経費3,000円/台を別途加算してください。

採光窓なしタイプ

■パネルデザイン




D 50 採光窓なし

■フレームカラー




W マットホワイト　S モダンシルバー　B ブラック

■パネルカラー



MW マットホワイト　B ブラック　WH ホワイト（木目調）　LB ライトブラウン（木目調）　BR ブラウン（木目調）　DB ダークブラウン（木目調）

■下レール



F フラットガイドレール　N ノンレール(下レールなし)

参考価格

パネル枚数	1枚※イラストはR（右勝手）		2枚※イラストはR（右勝手）			3枚※イラストはR（右勝手）			
フラットガイドレール(下レールあり)	アウトセット								
ノンレール(下レールなし)									
高さ(mm)＼幅	1,200~2,000	1,200~2,000	1,200~1,499	1,500~1,800	1,801~2,000	1,801~2,100	2,101~2,360	2,361~2,700	2,701~3,000
1700 ~ 1900	99,800円	93,800円	142,200円	149,300円	169,900円	208,000円	215,200円	219,600円	251,000円
1901 ~ 2200	109,400円	103,400円	145,500円	153,200円	173,800円	213,100円	221,000円	225,300円	256,800円
2201 ~ 2500	111,200円	105,200円	149,000円	157,400円	178,000円	219,000円	227,400円	231,900円	263,300円

※上表製品本体価格は「ソフトクローズ機能なし」を選択した場合の価格です。
※上表製品本体価格に物流諸経費3,000円/台を別途加算してください。

品名	品番
間仕切プレイススウィング一式	MPS

アクリルブロックFIX



ブロック組みの表情豊かな明かり窓
光のゆらぎで室内空間を演出

- 軽量で、クリアな質感が美しいアクリルブロック
- シャープでモダンな印象を際立たせるアルミ目地
- アルミフレームによる完成品ユニット出荷
- 豊富なサイズバリエーション
- 2タイプ5色から選べるブロックカラー

精度の高いアルミフレームとクリアな質感のアクリル製ブロックの組合せで
まるでガラスブロックのような光に満ちた美しさと省施工を実現した室内専用FIX窓ユニットです

>>特長

■ **軽量で、クリアな質感が美しいアクリルブロック**



軽量かつクリアな質感に定評のあるアクリル樹脂製のブロック。サイズはガラスブロックでも標準的な145㎜角。
さらに厚みは70㎜で奥行きを感じさせます。

■ **クリアブロック（透光半透視）**



アクリルならではの透明度の高さを生かしたクリアカラーのアクリルブロック。ウエーブのゆらぎによってさりげなく視線を遮ります。

クリアブロック カラーバリエーション



■ **フロストブロック（透光不透視）**




透光不透視のフロストブロックは、ミルキーなカラーで視線を遮り、光をやわらかく通しながらも拡散し、おだやかな印象を与えます。

フロストブロック カラーバリエーション




■ **シャープでモダンな印象を際立たせるアルミ目地**



軽快なイメージを与えるゆるやかなカーブを描いた断面形状で、目地部にもこだわりのデザインを施しました。

目地部断面形状



アルミ目地



■ **アルミフレームによる完成品ユニット出荷**




精度の高いアルミ製の枠と、軽量なアクリルブロックの組合せによる完成品ユニットで出荷しますので、開口に取付けるだけの簡単施工です。



部材構成イメージ


アルミカラーバリエーション（枠・アルミ目地共通）



ピアマットシルバー

シルキーホワイト

■ **豊富なサイズバリエーション**



1列1段単位で全150通りからなる豊富なサイズバリエーション。
5色のブロックカラーを自由に組合わせる“コンビネーションオーダー”にも承ります。
※オーダー価格となります









品名	品番	定価
ピアマットシルバー×透明	DAAQF-02402-G-WP	21,000円※
シルキーホワイト×透明	WMAQF-02402-G-WP	
ピアマットシルバー×ガラスカラークリア	DAAQF-02402-G-WG	
シルキーホワイト×ガラスカラークリア	WMAQF-02402-G-WG	
ピアマットシルバー×ローズピンク	DAAQF-02402-G-WR	
シルキーホワイト×ローズピンク	WMAQF-02402-G-WR	
ピアマットシルバー×乳白	DAAQF-02402-G-WW	
シルキーホワイト×乳白	WMAQF-02402-G-WW	
ピアマットシルバー×ガラスカラーフロスト	DAAQF-02402-G-WA	
シルキーホワイト×ガラスカラーフロスト	WMAQF-02402-G-WA	

※縦1段×横1段の価格

ルナライト

お手入れラク

H15・7月施行 改正建築基準法 告示対象外


>>カラーバリエーション 厚さ:6mm(常備在庫品)

SRK 6000L (推奨ジョイナー色:6000)
SRK 6200L (推奨ジョイナー色:6200)
SRK 6015L (推奨ジョイナー色:6015)
SRK 6300L (推奨ジョイナー色:6300)
SRK 6610L (推奨ジョイナー色:6610)
SRK 6523L (推奨ジョイナー色:6523)






>>構成



四方1C面取塗装仕様



木口面、1C面取部分の塗装は表面仕上げと異なり、簡易な塗装で防汚性能はありません。



ルナライト・カラー 基材比重:0.8

品番	比重	サイズ	厚さ	定価	重量/枚	出荷単位
SRK ●● L▲▲6 (6000、6200、6015、6300、6523、6610)	0.8	3×6(910×1,820mm)+0,−2mm	6mm	7,900円/枚〈4,800円/㎡〉	9.3kg	2枚〜
		3×8(910×2,450mm)+0,−2mm		10,700円/枚〈4,800円/㎡〉	12.3kg	
		3×9(910×2,730mm)+0,−2mm		12,300円/枚〈5,000円/㎡〉	13.9kg	

色:●● ▲▲:サイズ(36、38、39)

※シルバーはアルマイト仕上げです。
※図中の太線部は塗装範囲を示します。また、製法上、パネルや下地で隠れる部分が未塗装となる形状があります。予めご了承ください。

>>補助部材(アルミジョイナー)

形状		図面	長さ	梱包入数		品番	定価
平目地			2,730mm	常備在庫品	2本入	ZPP□□□□A2	シルバー:2,500円/本
							常備色 :6,200円/本
					20本入	ZPP□□□□A20	シルバー:2,300円/本
							常備色 :3,900円/本
				受注生産品	2本〜	ZPP□□□□A	常備色以外:6,600円/本
見切り			2,730mm	常備在庫品	2本入	ZPP□□□□B2	シルバー:2,500円/本
							常備色 :6,200円/本
					20本入	ZPP□□□□B20	シルバー:2,300円/本
							常備色 :3,900円/本
				受注生産品	2本〜	ZPP□□□□B	常備色以外:6,600円/本
出隅			2,730mm	常備在庫品	2本入	ZPP□□□□C2	シルバー:3,300円/本
							常備色 :8,300円/本
					20本入	ZPP□□□□C20	シルバー:3,000円/本
							常備色 :5,500円/本
				受注生産品	2本〜	ZPP□□□□C	常備色以外:8,500円/本
				常備在庫品	2本入	ZPP□□□□W2	シルバー:3,300円/本
							常備色 :8,300円/本
					20本入	ZPP□□□□W20	シルバー:3,000円/本
							常備色 :5,500円/本
				受注生産品	2本〜	ZPP□□□□W	常備色以外:8,500円/本

>>施工部材

専用接着剤



エコエコボンド
変成シリコーン系接着剤
GS-330 1,300円/本
梱包:333mlカートリッジ 20本/ケース
[標準施工量]
標準塗布量:
化粧けい酸カルシウム板
3×8サイズ/0.7〜0.8本
※オールプラスティック容器で分別廃棄が不要です。

底目地テープ



ダップ樹脂粘着テープ
KWS □□□□Z
4,000円/巻
梱包:5巻/ケース
t0.3mm×20mm×50m

専用仮留めテープ




アクリル系
ZA-37
※オープン価格
15mm×15m 52巻/ケース
ZA-38
※オープン価格
20mm×15m 40巻/ケース
※着力が強く化粧けい酸カルシウム板の施工に最適です。

タッチアップ塗料



ルナライト・カラー
タッチアップ塗料
ZAK □□□□ LH
4,600円/缶
梱包:200g/缶
用途:ルナライトの木口
塗装キズのタッチアップ
[標準塗布量]
標準塗布量(木口):
150〜200m/缶
※本製品には希釈材・ハケは同梱していません。

>>ジョイナーカラーバリエーション 常備在庫品



1000 シルバー
6000 (同等色)
6200 (同等色)
6015 (同等色)
6300 (同等色)
6610 (同等色)
6523 (同等色)

アイ不燃パネル

※2026年7月より価格改定を予定しております。

マグネットがつく
優れた意匠性の不燃建材



■ **不燃建材で燃えにくい**
不燃建材なのでキッチンの壁はもちろん、リビングや玄関、サニタリーなどさまざまなシーンでお使いいただけます。

■ **マグネットがしっかり吸着**
厚みのある鋼板層でマグネットがしっかり吸着します。

■ **描き消しできる**
ホワイトはもちろん、意匠性のある木目にもホワイトボードマーカーで書き消し可能。(推奨マーカー・専用イレーザーあり)


■ **お掃除らくらく**
化粧表面は衛生的で耐汚染性に優れており、汚れがつきにくく、お掃除も簡単。

■ **優れた意匠性**
定番のホワイト、上質な木目4柄。
お部屋の空間にとけこむカラーバリエーション。



※推奨マーカー、クリーナー、専用イレーザーあります。

品名	品番	定価
MFイレーザー	ER-MFC	700円



※専用イレーザー以外をご使用された場合、消去性は保証いたしかねます。

サニタリーでも大活躍!



マグネットで壁面に浮かせて収納
簡単に外してお掃除らくらく


>>カラーバリエーション

※下記カラーは印刷のため、実物と異なることがあります。




ホワイト
プロジェクター対応
ホワイトオーク
ミルキーオーク
ティーチェリー
カフェウォールナット


>>構造




カラー	ホワイト	ホワイトオーク	ミルキーオーク	ティーチェリー	カフェウォールナット
品番	IFP0924-WH	IFP0924-WO	IFP0924-MO	IFP0924-TC	IFP0924-CW
サイズ	W:900×L:2,400mm				
厚み	3.4mm				
梱包(1梱包)	1枚				
定価	45,000円				

>>関連部材

見切り	素材		カラー	品番	サイズ	定価
	アルミ	コ型ジョイナー	シルバー	ALCS-2730S	2.73m	1,450円/本
			バニラホワイト	ALCS-2730VW		3,857円/本
			ベージュ	ALCS-2730BE		3,857円/本
	樹脂	コ型ジョイナー	ホワイト	BGC-2420W	2.42m	412円/本
			ベージュ	BGC-2730BE	2.73m	696円/本
			ブラウン	BGC-2730BR		696円/本

見切り	素材		カラー	品番	サイズ	定価
	アルミ	H型ジョイナー	シルバー	ALHS-2730S	2.73m	1,520円/本
			バニラホワイト	ALHS-2730VW		3,916円/本
			ベージュ	ALHS-2730BE		3,916円/本
	樹脂	H型ジョイナー	ホワイト	BHG-2420W	2.42m	412円/本
			ベージュ	BHG-2730BE	2.73m	696円/本
			ブラウン	BHG-2730BR		696円/本


アルミシルバーS　アルミバニラホワイトVW　アルミベージュBE


樹脂ホワイトW　樹脂ベージュBE　樹脂ブラウンBR

>>ご注意

●見切り材納まりの場合は、パネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は裏面に両面テープ、接着剤等を使用してしっかりと固定してください。
●アイ不燃パネルは突き付けしないでください。高温度下で伸びて突き上げを生じたり、低温度下で収縮して隙間を生じる場合があります。1mm以上あけてください。
●必要に応じてプライマー処理を施してください。

>>推奨マーカー、クリーナー

アイ不燃パネルの表面には、ホワイトボード用マーカーでの筆記が可能です。ホワイトボードとしてご使用していただけますが、筆記後のお手入れの仕方や使用上の注意をご理解いただきご使用ください。

推奨アイテム	品名	品番
ホワイトボードマーカー	コクヨ ホワイトボード用マーカー	PM-B102N
ホワイトボードクリーナー	コクヨ ホワイトボード用クリーナー	TW-400

● MF イレーザーで消去後、筆記痕が気になりましたら上記の推奨クリーナーにてお手入れいただくと綺麗になります。
●ホワイトボードマーカー（以下マーカー）は上記推奨品をご使用ください。
●品質保証期間を超えたマーカー、無くなりかけのマーカーは推奨品であっても消去性が悪い場合があります。
●推奨品以外をご使用された場合、消去性は保証いたしかねます。

tukude ツクデ

マグネットがある新しい暮らしのカタチ

マグネットがつく壁につけるだけ。天板を収納すると机の暑さわずか10cm。スッキリできるデスク。生活のシーンに溶け込みます。



品名	品番	サイズ	耐荷重	定価
tukude ツクデ	HDK-009W	W600×D100×H810mm (テーブル展開時：W600×D370×H810mm) (テーブルサイズ：W565×D350mm)	約10kg	76,000円

アイパネル®



マグネットがつく
優れた意匠性の壁面材

- マグネットアイテムを組み合わせてお部屋の壁のレイアウトが自由自在に!!!
- 上質な木目5柄、ホワイト、グレー。豊富なカラーバリエーションでお部屋の空間にとけこみます。
- **丸のこやカッターでカット可能。**壁面だけでなく、家具や建具にもお使いいただけます。
- シックハウス症候群対応！ 国土交通大臣認定製品(F☆☆☆☆)

>>カラーバリエーション


ご要望により別注色も対応可能です。
※下記カラーは印刷のため、実物と異なることがあります。




ホワイト　グレージュ　ライトオーク　ナチュラルオーク
ダークマホガニー　チェリー　ミディアムウォールナット　WB(ホワイトボード仕様)

>>構造

アイパネル®



アイパネル®WB







玄関でも大活躍!



カラー	ホワイト	グレージュ	ライトオーク	ナチュラルオーク	ダークマホガニー	チェリー	ミディアムウォールナット	WB(ホワイトボード仕様)
品番	ie-0001	ie-0002	ie-0003	ie-0004	ie-0006	ie-0007	ie-0008	ie-WB
サイズ	W:900×L:2,400mm							W:900×L:1,800mm
厚み	3.4~3.5mm							3.4~3.5mm
梱包(1梱包)	1枚							1枚
定価	38,500円							43,000円

>>関連部材

見切り		素材/カラー	品番	サイズ	定価
		ホワイト用見切り材	ALC-ie0001	2.73m	4,480円
		グレージュ用見切り材	ALC-ie0002		
		ライトオーク用見切り材	ALC-ie0003		
		ナチュラルオーク用見切り材	ALC-ie0004		
		ダークマホガニー用見切り材	ALC-ie0006		
		チェリー用見切り材	ALC-ie0007		
		ミディアムウォールナット用見切り材	ALC-ie0008		
		WB用見切り材バニラホワイト	ALC-ieWB	1.82m	4,032円

●こちらの見切りはアイパネル専用見切りで、アルミの見切りにアイパネルと同色のフィルムを巻き込んだものです。


施工キット	
キッチンパネルテープ2巻　ボンド2本	
	
品番	定価
SKK-0202	6,700円

使用量目安：アイパネル®(3×8)1枚につき0.75セット

>>ご注意

●見切り材納まりの場合は、パネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は裏面に両面テープ、接着剤等を使用してしっかりと固定してください。
●アイパネル®は突き付けしないでください。高温度下で伸びて突き上げを生じたり、低温度下で収縮して隙間を生じる場合があります。1mm以上あけてください。
●必要に応じてプライマー処理を施してください。

マグネットアイテム



着け外し移動が自由自在
マグネットの磁力でつける家具とアイテム

>>HEYADECO KAGU　ヘヤデコカグ

裏面にマグネットが付いている木製の家具です。

※耐荷重はアイパネルに張り付けた時の測定値です。（アイパネルWBは除く。）

MASU DECO　マスデコ



カラー	マスデコ(ホワイト)	マスデコ(ナチュラル)	マスデコ(ブラウン)
品番	HDK-001W	HDK-001N	HDK-001B
サイズ	H190×W190×D130(mm)		
耐荷重	2kg		
定価	5,400円		

TANA DECO　タナデコ



カラー	タナデコ(ホワイト)	タナデコ(ナチュラル)	タナデコ(ブラウン)
品番	HDK-002W	HDK-002N	HDK-002B
サイズ	H100×W380×D112(mm)		
耐荷重	3kg		
定価	3,600円		

DECO HOOK 03　デコフック03




カラー	デコフック03(ホワイト)	デコフック03(ナチュラル)	デコフック03(ブラウン)
品番	HDK-004W	HDK-004N	HDK-004B
サイズ	H85×W380×D56(mm)		
耐荷重	フック1本につき1kg		
定価	5,900円		

TANA DECO MINI　タナデコミニ




カラー	タナデコミニ(ホワイト)	タナデコミニ(ナチュラル)	タナデコミニ(ブラウン)
品番	HDK-006W	HDK-006N	HDK-006B
サイズ	H100×W100×D55(mm)		
耐荷重	1 Kg		
定価	3,200円		

DECO HOOK 01　デコフック01



カラー	デコフック01(ホワイト)
品番	HDK-008W
サイズ	100Φ×D39mm
耐荷重	1 Kg
定価	3,200円

マグアイテムセットA



カラー	マットホワイト	マットブラック
品番	MIS-A-MW	MIS-A-MB
サイズ	バー:W200×H33×t5.5mm　クリップ:59Φmm	
耐荷重	バー:約7枚　クリップ15枚	
定価	1,500円	

>>ご注意

アイパネルは鉄を練り込んだゴムを使用しており、施工性、加工性に優れている分、通常の鉄板に比べて、マグネットの保持力は弱くなります。

- モノを乗せる棚やBOX、モノを吊るすフックといったアイテムについては、市販のマグネット商品では相性が悪く弱いです。
  アイパネルにベストな弊社マグネットでつける家具（HEYADECO KAGU）を推奨致します。
- マグネットの保持力は種類や形状により異なります。使用の前に必ずご確認ください。
- 間違ったご使用をされた場合に問題が生じましても責任を負いかねますので、ご使用の際、十分ご注意願います。

●製品写真は印刷のため実物と異なることがあります。なおデザイン仕様は変更することがあります。

軽いタイル

水に浮くほど超軽量

■建物本体に負担をかけない比重約0.85の超軽量素材です。



>>風合いを生かす

発泡セラミックの特長により寸法や形状にムラがあり、また特殊加飾による色柄のムラが、丸みを帯びた手作りの雰囲気を出します。また、このムラの仕上がりが自然で高級感のある風合いになります。



施工例：ビッグサイズ B-51

>>ビッグサイズ

※1枚1枚色合いに違いがあります。品番内での色合いの細かい指定はできません。


B-1


B-2


B-3


B-4


B-5


B-6


B-7


B-8


B-11


B-12


B-15


B-16


B-51


B-123


B-234


B-2678

品番	形状(mm)	質量	ケース入数	定価
B-●●●●	約215×65	約140g	120枚	12,000円/m^2

ケース単位での出荷となります。別途、運賃がかかります。

>>ミニサイズ

※1枚1枚色合いに違いがあります。品番内での色合いの細かい指定はできません。


MB-1


MB-2


MB-3


MB-4


MB-5


MB-6


MB-7


MB-8


MB-11


MB-12


MB-15


MB-16


MB-51

品番	形状(mm)	質量	ケース入数	定価
MB-●●●●	約95×45	約40g	200枚	15,600円/m^2

ケース単位での出荷となります。別途、運賃がかかります。

白いタイル

キッチンの壁はエレガントな空間に!

- 白いタイルの新定番。
- 白ブライトを12種類から選ぶことができます。







品番	形状	m²使用数	ケース入数	定価
ST-2222	22mm角平	11.5シート	22シート	10,020円/m²
ST-2247	22二丁平			
ST-4747	47mm角平			8,330円/m²
ST-4797	47二丁平			
ST-7272	72mm角平			8,300円/m²
BE-100	72二丁平	89枚	120枚	7,560円/m²
ST-9797	97mm角平	11.5シート	20シート	8,330円/m²
ST-97197	97二丁	88枚	80枚	23,500円/m²
ST-221S	小口平	135枚	160枚	8,100円/m²
SN-1221S	二丁掛	65枚	80枚	7,200円/m²

品番	形状	m使用数	ケース入数	定価
ST-JP-1	ジョリピース1小	7個	—	3,120円/m
ST-JP-2	ジョリピース2大		—	3,800円/m

ケース単位での出荷となります。別途、運賃がかかります。

ルフレ

ガラスのような光沢と窯変が高級感ある雰囲気を醸し出します。




■25mm角紙貼り(接着剤張り専用商品)。

屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害 グリーン購入法 適合商品

●材質／BI類(磁器質)施釉
●裏足／平面



●25㎜角平紙貼り




●片面取紙貼り



●両面取バラ



>>カラーバリエーション



LF-025/F-50(マット調) F-51(ブライト調) F-52 F-53 F-54 F-55

品番	形状	サイズ(mm)	目地共寸法(mm)	厚さ(mm)	必要数(枚)	入数(枚)	重量(kg)	定価
LF-025/F-	25㎜角平紙貼り	22.5×22.5	300×300	6.0	11.5/m²	22	20	11,500円/m²
LF-025/T-116	片面取紙貼り		300×25		3.5/m	—	—	1,900円/m
LF-025/T-220	両面取バラ		—		—	—	—	135円/個

●焼き物特有の色ムラがあります。●窯変釉によるおおきな色ムラが特徴の商品です。(F-50・51は単色、その他は3色混合品です) ●寸法、形状に多少のばらつきがあります。
●接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。●紙はがしした後、タイル表面の糊を除去してください。糊のこりの原因になります。

チョーク


窯変釉による色幅が特長のボーダー柄タイル。細長い形状が、モダンな空間をつくり出します。




■ミニ・ボーダー紙貼り(接着剤張り専用商品)。

屋内壁 屋内床 浴室床 屋外壁 屋外床 耐凍害 グリーン購入法 適合商品


●材質／BI類(磁器質)施釉
●裏足／平面



●ミニ・ボーダー平紙貼り




●ミニ・ボーダー短面取紙貼り



●ミニ・ボーダー長面取バラ



>>カラーバリエーション



CH -128/F -30 単色 F-31 F-32 F-33 F-34 F-35 F-36 F-37

品番	形状	サイズ(mm)	目地共寸法(mm)	厚さ(mm)	必要数(枚)	入数(枚)	重量(kg)	定価
CH-128/F	ミニ・ボーダー平紙貼り	98×12.5	300×300	6.0	11.5/m²	22	20	12,500円/m²
CH-128/T-112	ミニ・ボーダー短面取紙貼り		300×100		3.5/m	66		7,700円/m
CH-128/T-120	ミニ・ボーダー長面取バラ		—		10/m	—	—	180円/個

●焼物特有の色幅と色ムラがあります。●寸法・形状に多少のばらつきがあります。●接着剤張り専用商品です。モルタル施工はできません。●紙はがしした後、タイル表面の糊を除去してください。糊残りの原因になります。●窯変釉による3色混合品です。(F-30のみ単色です) ●レンガ貼りが標準ですが、スダレ貼りもできます。

らくピタパッキン

日本製

害虫の侵入や冷暖房の空気漏れ防止、扉開閉時の消音対策に

- 必要な長さに合わせて、カッターやハサミでカットできます。
- 粘着剤付きなので、簡単に貼ることができます。
- 環境にやさしい非PVC商品なので、お子様やペットにも安心です。
- 両面テープはしっかり圧着し、より強固に固定したい場合はタッカーをご使用ください。

○材質／ABS樹脂、エラストマー





品名	品番	カラー	入数	定価
らくピタパッキン P型Mサイズ	BE-1105A_2419_HCW L2100	ホワイト	20	オープン
	BE-1105A_2424_HCB L2100	ブラウン		
らくピタパッキン 丸型Mサイズ	BE-0876A_2419_HCW L2100	ホワイト		
	BE-0876A_2424_HCB L2100	ブラウン		



リビングに



キッチンに



玄関に



トイレに


P型 Mサイズ
シンク下の収納扉に



丸型 Mサイズ
扉のスキマ塞ぎと衝撃緩和に







スキマケア

日本製


コーキング不要、あらゆるスキマに差し込むだけ

- ほこり・害虫・水滴の侵入の侵入防止に。
- 指輪・小銭・ヘアゴムなどの落下防止に。
- はさみで切って長さを調整できます。
- 5~10mmのスキマに使用できます。

○材質／ABS樹脂







品名	品番	長さ	カラー	入数	定価
スキマケア	PLP-11570-PW-500	500mm	ホワイト	10	オープン
	PLP-11570-PW-900	900mm			
	PLP-11570-PW-1820	1820mm			



壁収納 ドレッサータイプ

リビング、ダイニングでパパッとメイクができるコスメ収納。小物の収納にもおすすめのプランです。



上部収納
使用頻度の低い日用雑貨・ストック品は扉の中へ収納。(耐荷重:棚板10kg)

センター収納
ディスプレイとして活用できる収納スペースを確保。(耐荷重:棚板10kg)

トレイ収納
パパッとメイクができるコスメ収納。(耐荷重:カウンター5kg)





お手持ちの化粧水や手鏡も収納できます。



ネックレスやブレスレットなどのアクセサリーがかけられます。(耐荷重:アクセサリーフック1kg)

4つのトレイをご用意。お化粧に必要な小物を種類別に分けられます。(耐荷重:トレイ0.5kg)


フェイスメイク用品


アイメイク用品


ヘアケア用品


ネイル・ハンドケア用品

下部収納
使用頻度の高い日用雑貨・ストック品は、このスペースへ収納。
(耐荷重:棚板10kg)


トレイは水洗いできます。

お料理やお掃除の忙しい合間に、パパッとお化粧を済ませることができます。



その他にこんな使い方ができます。


iPadなどのタブレット端末を使用するスペースとして。



お買い物帰りの仮置きスペースとして。

	単色	
	品番	定価
セット	RRBZ-KP61PH	89,800円
扉ユニット	RRB-DK256PH	21,900円
側板ユニット	RRB-GK256PH	22,800円
棚板ユニット	RRB-TK256PH	45,100円

背板が付いています。

■カラーバリエーション

単色

PH
単色
ホワイト柄

■ユニットカラー

PH
単色
ホワイト柄

壁収納 ホワイトボードタイプ

扉がホワイトボードに! 家族のコミュニケーションに一役!





表面はホワイトボードとして、
裏面はマグネットボードとして使用できます。



セット品番	定価
RRBZ-KBT2A1E1S●●	69,700円

●●印には、色記号が入ります。
サイズ:W375×H736×D130㎜
掲載製品はハーモニックホワイト柄(WH)です。

壁収納 デイリータイプ

ニオイ対策にも貢献。パパのデイリーユースはココにまとめて!









セット品番	定価
RRBZ-KBT5A1B1C1D1F1G1S●●	81,900円

●●印には、色記号が入ります。
サイズ:W375×H1816×D130㎜
掲載製品はハーモニックホワイト柄(WH)です。

■カラーバリエーション



住実システムボード

収納スペースにあわせて簡単施工・施工効率アップ
自由構成・自由カットができる多様化対応商品

- 収納スペースを有効活用できます。
- 優れた化粧シートを使用。美しさが長持ちします。
- 軽量棚板で取付け・取外しなどの扱いが楽です。
- 切断面の仕上がりは現場でカットしても綺麗です。



■ハード強化シート仕様

強化化粧シートとしてトップクラスの耐汚染性能、耐擦傷性能、長耐久性を実現した環境対応型シートです。


汚れに強い　キズに強い　F★★★★

色：ホワイト


品番	サイズ	梱包	定価
JTL17-306W	17×300×1,810mm	1枚	6,800円
JTL17-456W	17×450×1,810mm		9,700円
JTL17-606W	17×600×1,810mm		13,100円
JTL21-306W	21×300×1,810mm		7,900円
JTL21-456W	21×450×1,810mm		10,900円
JTL21-606W	21×600×1,810mm		14,900円
JTL27-306W	27×300×1,810mm		10,100円
JTL27-456W	27×450×1,810mm		13,700円
JTL27-606W	27×600×1,810mm		18,600円

>>ステンレス棚柱セット（クッション付棚受）


■棚柱にガイドチェックが入って棚受を早く・確実にセット可能




棚柱の厚みがわずか3mmですっきり納まります。



棚受は正面からワンタッチで取り付けでき、「カチッ」という音で固定が確認できます。



棚柱ホワイト



棚柱ステンレス

注）棚柱セットを住実システムボード（仕切壁などに使用）に直接施工される場合は取付けビスの長さ変更が必要です。

品番	色	梱包	定価
JTSLW-182	ホワイト	3set	48,300円/梱
JTSL-182	ステンレス		29,400円/梱

梱包内容：■棚柱 12×3×1,820mm 4本×3set
■棚受 12×22×26.5mm 20個×3set
■ビス 30mm 48本×3set

[素材]（共通）：畳部・・・ポリプロピレン　　木部・・・プリント紙化粧繊維板

住実システムボード　シングル棚柱セット

シングル棚柱を使用することで施工効率アップ

- 取付する方のことを最優先に考えたシングル棚柱で、省施工化を実現
- 棚板は実績ある住実システムボード(厚み21mm)で強度も安心
- 可動棚板に必要なパーツをセット化
- 使用用途に合わせて高さ変更が簡単
- 見た目スッキリ、両壁がある収納スペースに最適



施工イメージ


シングル棚柱


施工イメージ



シングル棚柱(棚受け)



棚板



シングル棚柱(棚柱)

>>耐荷重の目安値

奥行	棚板1段あたり
450	30kg
600	

上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。
シングル棚板の特性上、手前側・奥側に荷重が偏らないよう平均的に荷重がかかるようにして、ご使用ください。

品番	段数	棚柱長さ	サイズ	入数	定価
2STW-453W	2段	600mm	厚み21mm × 奥行450mm × 長さ900mm	1セット	23,420円/セット
2STW-603W			厚み21mm × 奥行600mm × 長さ900mm		28,420円/セット
4STW-453W	4段	1,820mm	厚み21mm × 奥行450mm × 長さ900mm		42,980円/セット
4STW-603W			厚み21mm × 奥行600mm × 長さ900mm		52,980円/セット

※本商品は、棚板・棚柱のセット商品となります。

枕棚セット Vシリーズパイプ付

住実オリジナル
ジャストサイズ仕様
・施工時間の短縮
・廃材の削減

施工が簡単で意匠性にも優れた収納部材
シンプルで実用的なクローゼットを実現

■框と棚板が一体型

後と両側に受桟を取り付け、棚板を支える三方受桟タイプ。荷重に強い安心設計です。面倒な根太掛け作業の必要もなく、施工時間も大幅に短縮できます。

框部分は基材をVカット加工。框と棚板の継ぎ目がないので仕上がりも美しく、寝具などの出し入れ時に傷めることもありません。

■軽量化を実現

棚板は軽く、運搬時はもちろん、施工もスムーズに行なえます。

枕棚セット　Vシリーズパイプ付

(棚板2M 1枚あたり) 8.9kg

■カット・釘打ちが自由自在

ベタ芯構造ですのでフレキシブルに寸法カット・釘打ちが可能です。





>>耐荷重の目安値

パーツ	条件	耐荷重の目安値
枕棚	幅2,000mm以下	70kg (ハンガーパイプに掛かる荷重も含む)
	幅2,001mm以上(吊木補強必要)	
パイプ	ブラケットピッチ1,000mm以下	20kg

上記の数値は目安であり、保証値ではありません。
パイプに物を吊り下げる場合、棚板の上に載せる物の重さと合計して棚板の耐荷重の目安値をこえないようご注意ください。


単位:mm





W = 775/1230/1685/2595
L = 585/1040/1495/2405

モジュールに合わせたジャストサイズ!!



カラー	奥行	幅	品番	入数	定価
シェルホワイト	375	775	JTCPVM-375S3HP-LW-A	1セット	9,800円/セット
		1,230	JTCPVM-375S4HP-LW-A		13,800円/セット
		1,685	JTCPVM-375S6HP-LW-A		14,800円/セット
		2,595	JTCPVM-375S9HP-LW-A		27,200円/セット

EBコート仕様ではありません。

枕棚セット 片側オープンプラン

枕棚用エンド・連結パネルを組み合わせて片側オープンで設置できます。

>>セットプランリスト

3尺用セット

カラー	品　番	奥行(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	入数	定価
シェルホワイト	JTCPVM-375S3HP-LW-A	375	—	775	1セット	9,800円/セット
	JTCMERP-LW	465	38	435	1セット	13,000円/セット
					合計	22,800円/セット

4.5尺用セット

カラー	品　番	奥行(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	入数	定価
シェルホワイト	JTCPVM-375S4HP-LW-A	375	—	1,230	1セット	13,800円/セット
	JTCMERP-LW	465	38	435	1セット	13,000円/セット
					合計	26,800円/セット

6尺用セット

カラー	品　番	奥行(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	入数	定価
シェルホワイト	JTCPVM-375S6HP-LW-A	375	—	1,685	1セット	14,800円/セット
	JTCMERP-LW	465	38	435	1セット	13,000円/セット
					合計	27,800円/セット



※上の写真は、枕棚セット4.5尺サイズを横に2連結したイメージプランになります。連結しない場合は、連結部に枕棚用エンド・連結パネルの設置は不要になります。

>>パーツラインナップ

枕棚用エンド・連結パネル

- エンドパネルとして活用すると、引き戸に干渉することなく、片側オープン施工が実現できます。
  ※両側オープン施工は対応していません
- 連結パネルとして活用すると、9尺以上の間口に対応することができます。
- パネルに受桟を納める新発想。スタイリッシュにデザイン性を高め、機能性を両立させた多用途の枕棚用エンド・連結パネル。
- シンプルで美しい仕上がりを実現。エンドパネルと連結パネルを兼ね備えた機能的なパーツです。


カラー	品　番	奥行(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	入数	定価
シェルホワイト	JTCMERP-LW	465	38	435	1セット	13,000円/セット



>>耐荷重の目安値

条件	耐荷重の目安値
エンドパネルとして使用する場合 (片側オープン・両側オープン)	70kg
連結パネルとして使用する場合 (両側壁納め・片側オープン・両側オープン)	50kg/枕棚1セットあたり

上記の数値は目安であり、保証値ではありません。



PLANNING IDEA

上下反転させて設置OK！

枕棚用エンド・連結パネルの上下を反転させて取り付ければ、収納下のスペースがすっきりします。

可動棚板セット Aタイプ

両壁がある収納スペースに最適
大掛かりな工事も不要なので、簡単便利、
お手軽なリフォームを実現します

■必要なパーツをオールインワンパッケージ化
同一梱包内にすべてのパーツを取り揃えています。
1品番発注で業者様の負担を軽減します。
ワンパッケージなので発注・運用・確認が簡単です。

■オールインワンでバリュー価格
各パーツのご購入よりもお値打ち価格で販売します。

■梱包材の削減でエコロジー
現場での廃棄ダンボールを約50%削減します。


Aタイプ・6段(両壁あり)


Aタイプ・2段(両壁あり)

>>耐荷重の目安値


Aタイプ | 両壁あり

奥行	棚板1段あたり
300	25kg
450	40kg

上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。

Aタイプ | 両壁あり

単位：mm




シンプルアルミ棚柱セット仕様

棚板(アートランバーOタイプ)


シェルホワイト
E-B:コート仕様

シンプルアルミ棚柱セット


シルバー

耐震用棚板ストッパー付


耐震用棚板ストッパー

幅	品番	入数	定価
2段D300	JTCKTA2D3-S-LW	1セット	18,300円/セット
2段D450	JTCKTA2D4-S-LW		21,900円/セット
4段D300	JTCKTA4D3-S-LW-A		27,900円/セット
4段D450	JTCKTA4D4-S-LW-A		34,700円/セット
6段D300	JTCKTA6D3-S-LW-A		36,200円/セット
6段D450	JTCKTA6D4-S-LW-A		46,800円/セット

※ 2段プランの棚柱の長さは、620mmです。
※ 4・6段プランの棚柱の長さは、1,820mmです。

4段・6段プランの棚板の長さは1,810mmです。間口サイズに合わせて2枚にカットして下さい。
2段プランの棚板は900mmです。間口サイズに合わせて2枚にカットしてください。

可動棚板セット Bタイプ

片側もしくは両壁オープンスペースに最適
大掛かりな工事も不要なので、簡単便利、
お手軽なリフォームを実現します

■必要なパーツをオールインワンパッケージ化
同一梱包内にすべてのパーツを取り揃えています。
1品番発注で業者様の負担を軽減します。
ワンパッケージなので運用・確認が簡単です。

■オールインワンでバリュー価格
各パーツのご購入よりもお値打ち価格で販売します。

■梱包材の削減でエコロジー
現場での廃棄ダンボールを約50%削減します。


Bタイプ・4段(片側あり・壁なし)


Bタイプ・2段(片側あり・壁なし)

>>耐荷重の目安値

Bタイプ｜片側あり・壁なし


奥行	棚板1段あたり
300	10kg
450	15kg

上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。


Bタイプ｜片側あり・壁なし

単位：mm

2段



4段



アームハング棚柱SS仕様

棚板(アートランバー Oタイプ)　アームハング棚柱SS


シェルホワイト
EBコート仕様



SSホワイト



SSホワイト

幅	品番	入数	定価
2段D300	JTCKTB2D3-W-LW	1セット	25,500円/セット
2段D450	JTCKTB2D4-W-LW		31,400円/セット
4段D300	JTCKTB4D3-W-LW-A		45,300円/セット
4段D450	JTCKTB4D4-W-LW-A		56,400円/セット

4段・6段プランの棚板の長さは1,810mmです。間口サイズに合わせて2枚にカットして下さい。
2段プランの棚板は900mmです。間口サイズに合わせて2枚にカットしてください。

※ 2段プランの棚柱の長さは、600mmです。
※ 4段プランの棚柱の長さは、1,820mmです。


木口貼りテープ 粘着付き

カットした木口のザラザラ面をキレイに仕上げ





- 樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。
- トリミング時の毛羽立ちがなく、タッチアップ不要です。
- 表面直接印刷で、シートの剥がれがありません。
- 強力粘着剤付きで簡単に貼ることができます。
- 家具・建具・テーブルの装飾などにもお使いいただけます。
- 幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
- 環境にやさしい非PVC製品です。





>>木口貼りテープ 粘着付き

品番	巾	品番	長さ(巻)	入数	定価
WA4184N1850	18mm	ライトビーチ	50m	1	オープン
WA4184N2150	21mm				
WA4184N2450	24mm				
WA4184N4050	40mm				
WA4185N1850	18mm	ミディアムビーチ			
WA4185N2150	21mm				
WA4185N2450	24mm				
WA4185N4050	40mm				
WA4186N1850	18mm	ダークビーチ			
WA4186N2150	21mm				
WA4186N2450	24mm				
WA4186N4050	40mm				
WA4240N1850	18mm	ナチュラルオーク			
WA4240N2150	21mm				
WA4240N2450	24mm				
WA4240N4050	40mm				
WA4187N1850	18mm	ライトオーク			
WA4187N2150	21mm				
WA4187N2450	24mm				
WA4187N4050	40mm				
WA4188N1850	18mm	ミディアムオーク			
WA4188N2150	21mm				
WA4188N2450	24mm				
WA4188N4050	40mm				
WA4189N1850	18mm	ウォールナット			
WA4189N2150	21mm				
WA4189N2450	24mm				
WA4189N4050	40mm				
TA4787N1850	18mm	ベージュ			
TA4787N2150	21mm				
TA4787N2450	24mm				
TA4787N4050	40mm				
TA4784N1850	18mm	ホワイト			
TA4784N2150	21mm				
TA4784N2450	24mm				
TA4784N4050	40mm				
TA4785N1850	18mm	ブラック			
TA4785N2150	21mm				
TA4785N2450	24mm				
TA4785N4050	40mm				


高気密型床下点検口（標準型）

城東テクノ株式会社

キシミ音やガタツキとは無縁、100kgの荷重に耐える安心設計！

気密性はJIS A4706（サッシ）の気密性等級[A-4]に該当！

Joto独自の「スライドコア方式」で
一分のすき間も作らず、しっかり取り付けられます。





450×600タイプ



600×600タイプ












高気密型床下点検口（標準型）		
タイプ	450×600タイプ	600×600タイプ
フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用	SPF-R4560F12-□□	SPF-R6060F12-□□
	定価 26,200円/セット	定価 29,900円/セット
フローリング合わせタイプ 板厚15mm専用 ＊LGのご用意はございません	SPF-R4560F15-□□	SPF-R6060F15-□□
	定価 29,050円/セット	定価 32,750円/セット
クッションフロア合わせタイプ［厚さ 1.8~2.0mmに対応］	SPF-R4560C-□□	SPF-R6060C-□□
	定価 30,550円/セット	定価 34,500円/セット

IV アイボリー　NL ナチュラル　MB ミディアムブラウン　DB ダークブラウン　BB ブラックブラウン　LG ライトグレー

床開口寸法	450×600タイプ：410×560㎜ 600×600タイプ：606×606㎜
フローリング切断寸法	450×600タイプ：382×532㎜ 600×600タイプ：577.5×577.5㎜

床下点検口用 収納庫

	450×600用	600×600用（薄型タイプ）	600×600用（浅型タイプ）	600×600用（深型タイプ）
品番	SPF-45S2	SPF-60S1	SPF-60S2	SPF-60S3
製品画像				
寸法図				
床下必要高さ	フロア面より320mm以上	フロア面より190mm以上	フロア面より320mm以上	フロア面より480mm以上
寸法（mm）	366×516×278	564×564×154	564×564×280	564×564×442
容量／耐荷重	30L / 70kg	30L / 70kg	60L / 70kg	100L / 70kg
定価	5,520円/コ	5,170円/コ	6,320円/コ	7,820円/コ
収納できる深さ	450×600タイプ使用時 標準型：249mm 断熱型：223mm 高断熱型：132mm	600×600タイプ使用時 標準型：117mm 断熱型：101mm 「高断熱型」には使用できません	600×600タイプ使用時 標準型：243mm 断熱型：227mm 高断熱型：127mm	600×600タイプ使用時 標準型：405mm 断熱型：389mm 高断熱型：289mm
付属品	—	—	—	仕切板：1枚 水抜きキャップ：1コ

気密樹脂枠床下点検口・収納庫600型・450型
断熱樹脂枠床下点検口・収納庫600型・450型

気密性能はJIS A 4706(サッシ)の気密性能A-4等級に該当。
断熱性能は地域区分 I地域(北海道)の熱貫流率0.34W(/㎡・K)以下です。



SIAA ISO22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
本体
JP012315A000V6

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

>>Color lineup



ホワイト　ライト　ミディアム　ダーク　グレー


■樹脂枠カラーバリエーションは5色
12mmフロア、15mmフロア、
CFフロア(1.8～2.3mm)に対応いたします。

>>製品特徴

❶省施工



樹脂製外枠にあらかじめパーツが取付けられています。





4隅のEFS(Easy Fit Spider)機構の働きで、外枠を床開口部中央にセットします。

❷樹脂蓋の軽量化




CF用で約3kg、
12mmフロア用で約5kgです。
※フロア材の種類によって異なります。

❸バリアフリー設計



コーナー部の
安全性とバリアフリー設計
(フロア面段差2.7mm)です。

>>気密樹脂枠床下点検口 600型



>>断熱樹脂枠床下点検口 600型



	品番	対応板厚	床開口寸法(mm)	定価
気密タイプ	G612K-□□	12mm用	606×606	オープン
	G615K-□□	15mm用		
	G6CFK-□□	CF用		
断熱タイプ	G612D-□□	12mm用		
	G615D-□□	15mm用		
	G6CFD-□□	CF用		

色:□□

>>気密樹脂枠床下点検口 450型



>>断熱樹脂枠床下点検口 450型



※PT45-E1と組み合わせて設置することはできません。

	品番	対応板厚	床開口寸法(mm)	定価
気密タイプ	G412K-□□	12mm用	450×450	オープン
	G415K-□□	15mm用		
	G4CFK-□□	CF用		
断熱タイプ	G412D-□□	12mm用		
	G415D-□□	15mm用		
	G4CFD-□□	CF用		

色:□□


>>床下収納庫本体・吊金具・カゴセット

	600型深型本体	600型浅型本体	450型深型本体	吊金具(深型用)	吊金具(浅型用)	カゴセット(吊カゴ+網カゴ)
製品画像						
品番	PT60-E1(1個入り) PT60-E5(5個入り)	PT60-A1(1個入り) PT60-A5(5個入り)	PT45-E1	PT-WH-5	PT-WL	PT-CGS
寸法(mm)	564×564×H437	564×564×H280	408×408×H372	606×403×幅23.2	606×246×幅23.2	吊カゴ:520×161×H105 網カゴ:231×231×H200
定価	オープン					

断熱床下収納庫




※写真は断熱床下収納庫深型です。




■フロア面段差は、
アルミ部 1.9mm
樹脂コーナー部 2.7mm

■アルミ枠色はブロンズとシルバーの2色対応



ブロンズ色




シルバー色

- 収納庫本体が抗菌仕様(抗菌製品技術協議会　SIAA認証取得)
- 床鳴りとたわみを軽減させた設計(補強桟2本)
- コーナー部の安全性を向上させたシャープなデザインとバリアフリー設計の樹脂コーナー仕様(フロア面段差、アルミ部1.9mm、樹脂コーナー部2.7mm)


- 次世代省エネルギー基準(平成25年改正)I地域の熱貫流率 0.34W/(m²·k) をクリアしています。

等級4 省エネ対策　A-4 気密性等級

1 断熱床下収納庫600型(深型)



2 断熱床下収納庫600型(浅型)




品 名	品 番	アルミ枠材	床開口寸法(mm)	外形寸法(mm)	容 量	付属品	対応板厚	入 数	定 価
深型	6DBJ	ブロンズ	606×606	616×616×H463	約80L	仕切板×1枚 補強桟×2本・中蓋断熱材×1個 セパレート式補助根太断熱材×1セット 補助根太断熱材固定用L金具×1セット	15mm	1台	オープン
	6DSJ	シルバー							
浅型	6DADBJ	ブロンズ	606×606	616×616×H306	約44L	補強桟×2本・中蓋断熱材×1個 セパレート式補助根太断熱材×1セット 補助根太断熱材固定用L金具×1セット			
	6DADSJ	シルバー							

一般床下収納庫




SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。





- フロア面段差はアルミ部で1.9mm
  樹脂コーナー部で2.7mm



- 床鳴りとたわみを軽減させた設計（補強桟2本）





- お得な4台入りも品揃え
- 大容量の収納庫本体
  容量：約110リットル
  （一般タイプ深型の場合）
  約70リットル
  （一般タイプ浅型の場合）

一般床下収納庫　600型〈深型/浅型〉

品 名	品 番	アルミ枠材	床開口寸法(mm)	対応板厚	定 価
深型	G64BJ	ブロンズ	606×606	15mm用	オープン
	G64SJ	シルバー			
	G6004BJ	ブロンズ			
	G6004SJ	シルバー			
	G61BJ	ブロンズ			
	G61SJ	シルバー			
浅型	G6AD1BJ	ブロンズ			
	G6AD1SJ	シルバー			

高気密型天井点検口

城東テクノ株式会社

気密性に優れた天井点検口!!

ダクトや配管のチェックに欠かせない天井点検口。
閉じた時の気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。

逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!!

JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(当社試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。



シングルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。

>>在来軸組用



	高気密型天井点検口(在来軸組用)		
	品番	色・柄	定価
455×455	SPC-4545B(1)	ホワイト	11,150円/台
240×240	SPC-2424B		10,200円/台

※天井下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。
※対応できる天井材の厚みは9~25mmです。

天井開口寸法　455×455タイプ：457×457mm
240×240タイプ：240×240mm

天井材切断寸法　455×455タイプ：420×420mm
240×240タイプ：203×203mm

400×600サイズもご用意しております。

高気密型壁点検口(標準タイプ)

壁体内の電気配線や配管などの点検が可能。

壁用に作られた安全設計と、樹脂製のシングルフレームで見た目もスッキリ。
様々なシーンにお使い頂けます。



	高気密型壁点検口(標準タイプ)			
	品番	タイプ	色・柄	定価
455×455	SPW-4545C	丁番タイプ	ホワイト	12,200円/セット

※壁下地材およびクロス等の仕上材は付属しておりません。
※対応できる壁材の厚みは9~25mmです。

壁面開口寸法　457×457mm

壁面材切断寸法　420×420mm


400×600サイズもご用意しております。

天井点検口

スタンダードタイプ

JCFZW3型 ホワイト
JCFZ3型 シルバー







スピード施工タイプで施工時間が大幅に短縮できる天井点検口

- 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造
- 外枠4面に内枠取付可能
- スピードハンガーの採用で取付位置自由
- スピードホルダーで施工時間を短縮






■木製下地納まり図



スピード部品のご紹介

スピードハンガー

ハンガーボルトを少しずつ回転させる従来の取付方法に加え、次のようなスピード取付が可能です。




1 ハンガーを外枠にセットします。

2 ハンガーボルトを取付野縁に当たるところまでスライドさせます。

3 ハンガーボルトを数回回し締めます。

4 完了。

スピードホルダー（ボード押え）



天井仕上材の厚みによらず、ばね材を回転させるだけで内枠ボード材をあっという間に固定できます。

品番		外枠外寸法	開口寸法	内枠ボード材切断寸法	付属部品（個）		定価
					スピードホルダー	ハンガー	
JCFZW345	ホワイト	463	454	410	4	4	6,300円
JCFZ345	シルバー	463	454	410	4	4	5,700円

※木製下地にも取付けできます。（取付ねじは付属していません。）

>>部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜（ホワイト）※
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
スピードホルダー	SPCC	電気亜鉛めっき
スピードハンガー	SPCC	電気亜鉛めっき

※シルバーは陽極酸化皮膜

ホーム床点検口

気密タイプ

JSHN3型　ステンカラー
JSHF3型　ブロンズ

置床・在来両用でスピード施工タイプの気密ホーム床点検口

- 木質蓋材用、置床工法・在来工法両用タイプ
- 気密性能（JIS A 4706）A-4等級相当（外枠と取手に気密材を使用）
- 置床工法：ねじ不要のスピードクリッパーの採用により、施工時間が大幅に短縮され、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みも解消
- 在来工法：外枠受け樹脂による施工で受桟が不要
- 内枠をばらすことなく蓋材が取付けできる為施工が簡単（L字型形状）
- 蓋補強材が外枠にのる構造で強度が向上
- 蓋材が直接外枠にのる構造で音鳴りを軽減
- 幅広い額縁の採用により施工性が向上

■ 置床・在来両用でスピード施工！




■ 在来工法



外枠受け樹脂（JSHF）

■ 置床工法



スピードクリッパー（JSHF）




◀JSHN3型




JSHF3型▶

■ 外枠受け樹脂使用時（在来工法）



■ スピードクリッパー使用時（置床工法）



品番		規格寸法（mm）					付属部品（個）							定価
		有効開口寸法	外枠外寸法	蓋寸法	床面切抜寸法	蓋仕上材切断寸法	蓋補強材	外枠受け樹脂	タッピンねじ（Φ4×35）	スピードクリッパー	タッピンねじ（Φ3×16）	タッピンねじ（Φ4×12）	回転取手	
JSHF345	ブロンズ	405	470	439	450	427	1	8	8	4	8	8	1	9,200円
JSHN345	ステンカラー													
JSHF360	ブロンズ	555	620	589	600	577				8				11,000円
JSHN360	ステンカラー													

※取手用穴あけ寸法は、18×83mm（角穴もしくは長穴）です。　※15mmの蓋材に使用できます。※12mmの合板にクッションフロア（t1.8~3）を貼り合わせることもできます。
※スピードクリッパーは、蓋材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。　※厚さ15mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、ご使用になれません。

>>部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色 塗装複合皮膜
気密材A	樹脂系気密材	-
気密材B	CR系気密材	-
外枠受け樹脂	ポリアセタール	-
スピードクリッパー	SPCC	電気亜鉛めっき
回転取手	亜鉛合金 ダイカスト	塗装
回転取手取付けキャップ	ポリプロピレン	-
蓋補強材	SPCC	粉体塗装（ホワイト）
取付ねじ	ステンレス	-


JSHF型の気密性能

相当隙間面積

型式	試験体データ
JSHF3型	0.5cm²/m²以下

※メーカー測定値

相当隙間面積とは、1平方メートルあたり何平方センチメートルの空気が流れる隙間があるかを示します。空気は気圧の高い所から低い所へ流れます。床点検口を境として、室内側と床下側に圧力差が9.8パスカル（0.098hPa）あるとき、床点検口を1時間あたり何立方メートルの空気が通るか（単位面積あたりどれくらいの隙間があるか）を数値（cm²/m²）で示したものが相当隙間面積です。値が小さいほど隙間が小さい＝気密性が良いということになります。気密性が良いと、冷暖房効率の上昇に繋がります。



※データはメーカー試験値です。保証値ではありません。

床ハッチ


気密タイプ

JHXJB型　艶消ブロンズ
JHXJS型　シルバー
JHXJN型　艶消ステンカラー



地下収納庫の入口に最適な気密型

- 気密タイプ
  外枠に気密材を施し冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能（相当隙間面積1.0㎠ /㎡以下）。
- ガススプリング
  ガススプリングで蓋が開放状態で支持され、地下収納庫の入口に最適。
- 6価クロムフリー
  環境問題に対応した6価クロムフリー商品。



>>部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠・取手化粧枠	A6063S-T5	艶消し二次電解着色塗装複合皮膜 ※	-
回転軸材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	-
ガススプリング	鋼管+鋼棒	塗装+ガス軟窒化	-
安全棒	A6063BE-T5	陽極酸化皮膜	-
気密材	樹脂系発泡体	-	-
U形取手	SUS304	-	-
トランク取手	SPCC	電気亜鉛めっき	-
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	-
蓋下地材	普通合板（t 9㎜）	-	TYPE1・F☆☆☆☆
取付ねじ	ステンレス	-	-

※JHXJS型（シルバー）は陽極酸化塗装複合皮膜

>>付属部品（ねじは除く）

品名	JHXJ 609・612・615型
蓋下地材	1
化粧六角レンチ（呼び2.5）	2
ガススプリング	2
ガススプリング取付用金具A、B	各2
平座金（呼び径8）	8
Eリング（呼び径6）	4
安全棒付金具	1

品名	JHXJ 609・612・615型
安全棒受け（外枠用、内蓋用）	各1
気密材	1
取手化粧枠	1
取手	1
蓋補強材	4 ※
内蓋押え金具	14

※609型は3

品番 ブロンズ	品番 シルバー	品番 ステンカラー	サイズ呼称	有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	床面切抜寸法 (mm)	単位	定価	1梱入数（台）	付属部品 蓋補強材
JHXJ609B	JHXJ609S	JHXJ609N	609	541×841	619×919	582.6×880.8	601×901	1台	186,800円 受	1	3
JHXJ612B	JHXJ612S	JHXJ612N	612	541×1141	619×1219	582.6×1180.8	601×1201		189,400円 受	1	4
JHXJ615B	JHXJ615S	JHXJ615N	615	541×1441	619×1519	582.6×1480.8	601×1501		190,700円 受	1	4

受は受注生産品です。

床ハッチ用はしご


はしごJHFOT型　シルバー
JHXJ型用オプション



床ハッチの出入りに適したアルミ製はしご

- はしご：アルミ中空材製なので軽量・高強度。取外しが可能
- 6価クロムフリー：環境問題に対応した6価クロムフリー商品
- オプション手すりJHFOTTS：アルミ丸パイプ製で、左右どちらにも取付け可能。

※手すりははしご垂直高さHが1200mm以上の場合のみ取付け可能



>>部材仕様

部材	材質	仕上	備考
はしごステップ部	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	-
はしごサイドバー	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	-
はしごエンドキャップ	ABS樹脂	-	-
はしご取付金具	SPCC	電気亜鉛めっき	-
手すり	アルミ丸パイプ	陽極酸化皮膜	オプション
取付ねじ	ステンレス	-	-

>>手すり

品番	サイズ (mm)	単位	定価	備考
JHFOTTS	1,000	1セット	4,100円 受	はしごと同梱

受は受注生産品です。

>>はしご

品番	垂直高さH (mm)	はしご全長L (mm)	はしご幅 (mm)	段数	サイズ (mm)	単位	定価	1梱入数（台）
JHFOT40180	509～1,770	496～1,854	400	2～6	H509～1,770	1台	46,700円 受	1

※はしごをご注文の際は、垂直高さHを指定してください。※はしごの製作可能寸法は垂直高さH509～1700mmです。（はしごの価格は垂直高さHにかかわらず一定です。）
※はしごと手すりの同時注文以外は、はしごに穴あけ加工が必要です。
受は受注生産品です。

住実ボンド 各種床・根太の施工、床暖房パネルの接着用

一液型の変成シリコーン系弾性接着剤（VOC対策品）



- 季節を問わず作業性良好です。
- 硬化時に床鳴りの原因となる発泡が起きません。
- 不要箇所に付着してしまっても簡単に拭取れます。
- カートリッジガン、手絞りどちらでも使用可能です。

フロア材表面に付いてしまっても、除去可能!



品番	JSB760
梱包形態	760mlマルチパック
入数	12本/ケース
定価	オープン

>>標準塗布量

木質フローリング	2.3坪※
鋼製束	約30g/本
プラスチック束	約60g/本

※150～300mm間隔ビード状塗布
ノズル口径7mm

住実ボンド（S 夏用 / W 冬用）

直貼り施工用（ウレタン樹脂系・1液タイプ）

JIS F★★★★　JAIA 4VOC基準適合　グリーンスピリット

労省策定13物質を使用していない	低臭タイプ	接着性良好	
床鳴り防止	耐熱性	耐水性	耐久性

	品番	容量	入数	定価
夏用	JTC928RS	10kg（缶）	1缶	オープン
冬用	JTC928RW			

使用可能面積（目安）:
1.0坪／2kg、500～600g／㎡

○JIS A 5536　表示認証品



>>用途


床暖房用木質床材の接着
木質防音床材の直貼り施工

住実ボンドU

JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合

各種床材・根太の施工、床暖房パネルの接着

- 床暖房対応品。
- 耐水、耐熱、耐油性に優れています。
- 手絞りタイプのアルミパックでゴミの削減に効果的です。
- タレ止め防止のキャップ付きです。





>>用途

木質系床材・床暖房パネルの接着
床根太の接着
鋼製束、プラスチック束の接着

ウレタン樹脂系接着剤

品名	品番	容量	梱包	定価
住実ボンドU	JSU600	600ml	12本	オープン

標準塗布量

木質系床材	600ml	1.4～1.5坪	鋼製束	約30g/本
根太組付け	600ml	12～15m	プラスチック束	約50g/本

ボンド 床職人® アプリパック®/ ボンド KU928C-X 2wayパック®

ネダ・フロア・束・床暖房施工用(ウレタン樹脂系)

JIS F★★★★　JAIA 4VOC基準適合　グリーンスピリット

VOC対策品	厚労省策定13物質を使用していない	床鳴り防止
耐熱性	耐水性	耐久性	省ゴミ対策容器

○JIS A 5536／JIS A 5550　表示認証品

品番	容量	入数	定価
KU928C-X-AP	600ml(アルミパック)	12本	オープン
KU928C-X-2WAY	760ml(2wayパック)		

使用可能面積(目安)：1.6坪／600ml
2.0坪／760ml





>>用途

木質系フローリング仕上げ材と木質下地材の接着
床暖房用木質床材の接着
鋼製束・プラスチック束の接着

ボンド 床美人®アプリパック®/ボンド PX280C-X 2wayパック®

ネダ・フロア・束・床暖房施工用(変成シリコーン樹脂系)

JIS F★★★★　JAIA 4VOC基準適合　グリーンスピリット

厚労省策定13物質を使用していない	床鳴り防止	耐熱性
耐水性	耐久性	床表面に固まっても除去ができる
省ゴミ対策容器		

○JIS A 5536　表示認証品

>>用途

木質系フローリング仕上げ材と木質下地材の接着
床暖房用木質床材の接着
鋼製束・プラスチック束の接着



品番	容量	入数	定価
PX280-AP	600ml(アルミパック)	12本	オープン
PX280-2WAY	760ml(2wayパック)	12本	オープン

使用可能面積(目安):1.6坪/600ml
2.0坪/760ml

ボンド キッチンパネル用

TM工法用(壁・天井)専用接着剤

ボンド TM工法には、ボンド TMテープをご使用ください。

JIS F★★★★　JAIA 4VOC基準適合　グリーンスピリット

厚労省策定13物質を使用していない	弾力性	耐振性
耐熱性	耐寒性	簡単施工

>>用途

キッチンパネルの接着
各種内装化粧板の接着
「ボンド TM工法」専用二次接着剤



品番	容量	入数	定価
KTP333	333ml(カートリッジ)	20本	オープン

使用可能面積(目安):2㎡ (7~8m)/333ml

ボンド キッチンパネルテープS

TM工法用(壁・天井)専用両面テープ

>>用途

標準施工用
手切れ性良好
「ボンド TM工法」専用一次接着テープ



品番	幅×長さ	入数	定価
KTPT10	20mm×10m	40巻(10巻×4)	オープン

使用可能面積(目安):3㎡ /1巻

インスタントタック

驚きの強さをチェック!

独自の接着技術フレックステック
衝撃や振動、高温条件などにも高い耐久性を発揮します。



インスタントタック
強力 Strong





インスタントタック
クリスタル Crystal




- 初期保持力で簡単施工。ズレ落ちず、位置調整可能
- 優れた耐水性/耐UV性。濡れている面でも作業OK
- 多用途に使える弾性接着剤。異種材接着にも相性○




このようなシーンで


両面テープ不要
パネル施工に
- 仮止めのテープ不要で保持
- 保持したままで位置合わせ可能

雨が降っても作業可能
屋外施工に
- 雨の日や濡れていても面に施工可
- 耐候性にも優れ、屋外工事に最適




釘が打てない場所の
穴を開けない施工に
- 木材に穴を開けない>腐食を抑制
- 外壁に穴を開けない>漏水防止




>>主な接着剤素材
- 木材
- 石材
- コンクリート
- 鏡
- タイル
- プラスチック (PP・PEなど一部素材除く)

商品名	品番	容量	タイプ	サイズ	入数	定価
インスタントタック 強力	ITC-STR	300ml	カートリッジ	φ50×230mm*	10本入	オープン
インスタントタック クリスタル	ITC-CRY	310ml			12本入	

*ノズル別

KPシリーズ

キッチンパネル及び各種内装化粧材の施工用

- オープンタイムを取る必要が無いので、作業の簡略化が可能です。
- 使用する粘着テープ接着剤は、労働安全衛生法・消防法の危険物の規制を受けません。
- 変成シリコーン系接着剤
- 健康住宅対応品
- KPボンドはJIS　A5538表示認可品

品名	品番	KPシリーズ(梱包形態)	入数	定価
KPボンド	KPB	333mlカートリッジ	20本/ケース	オープン
KPテープ	KPT	幅20mm×1mm×10m	48巻/ケース	

>>標準塗布量

KPボンド	
壁面	約0.5本/m²
天井面	約0.6本/m²
KPテープ	
壁面	約3.3m/m²
天井面	約4.3m/m²



タイルエースPro

JIS A 5548 タイプI
JIS A 5557
F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合

内・外装壁タイル用接着剤



- SOLIDO typeM_FLAT用接着剤。
- 湿式及び乾式下地の内・外装のタイル張り用接着剤。
- 外壁に目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。

>>仕上げ材

- SOLIDO　typeM_FLAT
- 陶器質タイル　■せっ器質タイル　■磁器質タイル　■ブリックタイル

>>下地材

- コンクリート・モルタル面(含水率8%以下)
- 押出成形セメント板
- 石膏ボード
- 合板(I類合板)、各種乾式ボード
- ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)
- ALCパネル(ポリマーセメントモルタルで下こすり)
- フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)
- 無塗装サイディング





変成シリコーン樹脂系接着剤

品名	品番	色	容量	入数(本)	定価
タイルエース Pro	RE-452	グレー	2kg	9	2,840円/本
	RE-459	ホワイト			
	RE-473	ブラック			

張り付け可能時間

23℃	60分以内
35℃	30分以内

標準塗布量

3mmクシ目(内装)	平滑下地1.5~1.9kg/m²
5mmクシ目(外装)	平滑下地2.0~2.5kg/m²

PM525

JIS A 5547
F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合


発泡ポリスチレンボード用

- UR都市機構新S1工法規格適合品。
- 一液、片面接着で施工が簡単です。
- 初期粘性良好で作業性に優れています。

>>用途

発泡ポリスチレンボード等各種ボード類とコンクリート・モルタルの接着

>>標準施工図





変成シリコーン樹脂系接着剤

品名	品番	容量	梱包	定価
PM525	RE-232	2kg フィルムパック	9本	2,860円/本
	RE-354	10kg	1個	17,380円/個

標準塗布量	550~600g/m (3尺×6尺板施工時)

シリコーンシーラント8060プロ

JIS A 5758
JSIA F☆☆☆☆

シリコーン系シーリング材の定番



- 金属・ガラス・コンクリート・プラスチック等にもよく接着します。
- 高耐久性。高モジュラス。オキシムタイプ。

品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
8060プロ	SR-066	クリア	330ml	10本	40本	1,800円/本
	SR-072	ホワイト				
	SR-063	アイボリー				
	SR-069	ニューアイボリー				
	SR-067	グレー				
	SR-070	ニューグレー				

品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
8060プロ	SR-064	アルミ	330ml	10本	40本	1,800円/本
	SR-224	ライトブロンズ				
	SR-065	アンバー				
	SR-068	ダークブラウン				
	SR-071	ブラック				

>>用途

ガラス、サッシ回り、化粧板見切り、配管回り等のシール

クリア　ホワイト　アイボリー　ニューアイボリー　グレー　ニューグレー

アルミ　ライトブロンズ　アンバー　ダークブラウン　ブラック

※実際の商品の色と多少異なる場合があります。

シリコーンシーラント8070プロ

防カビタイプ

JIS A 5758
JSIA F☆☆☆☆

シリコーン系シーリング材防カビタイプ



- 浴室、洗面台、台所回り等カビの発生しやすい箇所に最適な防カビタイプ。
- 高耐久性。高モジュラス。オキシムタイプ。

品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
8070プロ（防カビタイプ）	SR-229	クリア	330ml	10本	40本	2,000円/本
	SR-230	ホワイト				
	SR-231	アイボリー				
	SR-232	グレー				
	SR-261	ニューグレー				

品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
8070プロ（防カビタイプ）	SR-264	アルミ	330ml	10本	40本	2,000円/本
	SR-262	アンバー				
	SR-265	ダークブラウン				
	SR-266	ブラック				

>>用途

浴室、洗面台、台所回り等カビの発生しやすい箇所のシール

クリア　ホワイト　アイボリー　グレー　ニューグレー　アルミ

アンバー　ダークブラウン　ブラック

※実際の商品の色と多少異なる場合があります。

POSシール（変成シリコーン系シーリング材）

JSIA F☆☆☆☆

外壁・内装・屋根の多用途に変成シリコーン系





- 耐熱、耐寒、耐候性に優れる高性能タイプです。
- 多用途に使用できる中モジュラス・中速硬化タイプです。
- 塩ビ鋼板など各種材料に対する接着性に優れています。
- 強力な防カビ性を発揮します。

品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
POSシール	SM-451	ホワイト	333ml	10本	40本	1,620円/本
	SM-448	アイボリー				
	SM-445	ダークアイボリー				
	SM-450	ベージュ				
	SM-447	グレー				
	SM-660	ライトグレー				
	SM-449	アンバー				

品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
POSシール	SM-370	ニューアンバー	333ml	10本	40本	1,620円/本
	SM-452	ダークアンバー				
	SM-444	ブラック				
プライマーMP1000	SM-001	-	150g	1缶	20缶	1,350円/缶
	SM-269	-	500g	1缶	10缶	3,060円/缶

>>用途

建築内外装の目地、配管・ダクト廻りのシール、塩ビ鋼板・カラー鋼板の合わせ目シール、各種屋根材・防水端末のシール

ホワイト　アイボリー　ダークアイボリー　ベージュ　グレー　ライトグレー

アンバー　ニューアンバー　ダークアンバー　ブラック

※実際の商品の色と多少異なる場合があります。

S700NB（ウレタン系シーリング材）

JSIA F☆☆☆☆

ウレタン系ノンブリード型塗装非汚染タイプ





- 建築内外装用の各種塗料による上塗りが可能です。
  ※外装用として使用する場合は必ず上塗り塗装して下さい。
- ブリード汚染の発生しにくいノンブリードタイプです。
- 低モジュラス・高伸長でALCや各種建築目地に最適です。
- 肉やせが少なく、低温時の硬化性も良好です。

品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
S700NB	SS-214	ホワイト	320ml	10本	40本	1,100円/本
	SS-215	アイボリー				
	SS-217	グレー				
	SS-216	アンバー				

品名	品番	色	容量	入数 中箱	入数 外箱	定価
プライマーMP2000	SN-012	-	500g	1缶	10缶	2,600円/缶

>>用途

建築内外装用パネルの目地、サッシ廻りの目地、ALCの目地、間仕切り壁のシール、コンクリート壁のクラック補修

ホワイト　アイボリー　グレー　アンバー

※実際の商品の色と多少異なる場合があります。

木工用605

JIS K 6804
F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合

内装木工時全般・家具、建具製作等木工事用



500g



750g



3kg



3kg詰替

酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形接着剤

品名	容量	品番	入数(本)	定価
木工用605	500g	AE-196	10	オープン
	750g	AE-223		
	3kg	AE-195	6	
木工用605Ⅱ※	3kg詰替	AE-292	6	

※ JIS A 5538も取得しています。

標準塗布量：250～350g/㎡

PM165−RX（エバーアートボード用接着剤）

F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合

木材、タイル、硬質プラスチック、金属等内外装に使える多用途接着剤

- ゴム弾性体で耐衝撃性、耐剥性、耐久性に優れています。
- 熱や水に強く屋外でも使用可能。
- 貼ったものがズレにくい、タレ止めタイプ。



※保証内容、免責事項についてはお問い合わせください。 10年保証 Takasho Warranty



>>用途

- エバーアートボードと下地の固定。
  ※使用目安：ビード塗布 2㎡/本、全面塗布 2㎡/3本
- コンクリート・モルタル等と金属・木材・プラスチックの接着。
- 屋外及びキッチン、浴室等のタイルの接着。
- コンクリート・モルタルへの表札やプレートの接着。
- コンクリート階段への金属や樹脂製ノンスリップ材の接着。
- コンクリートやアスファルト面への車止めブロックの接着。

エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤

品名	品番	容量	入数(本) 中箱	入数(本) 梱包	定価
PM165−RX	RE-539	333ml	10	40	1,740円/本

棚柱 SPEシリーズ

厚み3㎜の薄型！面付におすすめ！

3mm

最大耐荷重 80kg
棚板1枚当り
棚受4ヶ使い

ステンレス



SPE-1820　SPE-1820WT　SPE-1820BL

>>ステンレス鋼製棚柱　SPE型

■立ち上がりの厚みは3mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。

品番	材料	仕上	長さ(mm)	入数	定価
SPE-1820	ステンレス鋼	素地	1,820	100本	720円/本
SPE-1820WT		焼付塗装/ホワイト			940円/本
SPE-1820BL		焼付塗装/ブラック			1,360円/本
SPE-2620		素地	2,620	60本	1,150円/本

>>ステンレス鋼製棚柱　SPE型用棚受

品番	材料	仕上	耐荷重	入数	定価
SPE-FB20S	ステンレス鋼	パレル研磨	80	300ヶ	70円/個
SPE-FB20SWT		焼付塗装/ホワイト	80		115円/個
SPE-FB20SBL		焼付塗装/ブラック	80		



SPE-FB20S　SPE-FB20S-WT　SPE-FB20S-BL



SPE-FC20　SPE-FC20-BL




※SPE型用棚受に取り付けた時の写真です

>>ステンレス鋼製棚柱　SPE型用棚受カバー

品番	材料	色	入数	定価
SPE-FC20	エラストマー	ライトグレー	300ヶ	65円/個
SPE-FC20-BL		ブラック		

>>ステンレス鋼製棚柱　SPE型棚受用エンドキャップ

品番	材料	色	入数	定価
AP-EC20-LGR	ABS樹脂	ライトグレー	400ヶ	42円/個
AP-EC20-BL		ブラック		



AP-EC20-LGR　AP-EC20-BL



>>ステンレス鋼製　SPE型用棚ズレ防止棚受

品番	材料	色	入数	定価
AP-FA20-WT	ポリエチレン	ホワイト	100セット	46円/セット
AP-FA20-BL		ブラック		48円/セット



AP-FA20-BL　AP-FA20-WT

>>ステンレス鋼製棚柱　角度調整機能付棚受

品番	適応板厚	耐荷重kgf/2個	入数	定価
AP-FK20	18~20	10	200セット	320円/セット



AP-FK20

棚柱 SPシリーズ

対応棚受が豊富な定番モデル！

5mm

最大耐荷重 100kg※ 棚板1枚当り 棚受4ヶ使い

ステンレス

石膏ボードOK！ 別売のSP-SK型が必要です

※SPB-15R使用の場合


SBP-1820


SP-1820WT

>>ステンレス鋼製棚柱SBP-1820・SP-1820WT

■棚板の高さ調整が15mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。

品番	材料	仕上	長さ(mm)	入数	定価
SBP-1820	ステンレス鋼	ヘアライン仕上	1,820	60本	1,140円/本
SP-1820WT	ステンレス鋼	焼付塗装/ホワイト			1,800円/本

>>ステンレス鋼製棚柱　SP型用　棚受けシリーズ

品番	材料	仕上	耐荷重	入数	定価
SPF-20	ステンレス鋼	ヘアライン仕上	80	300ヶ	100円/個
SPF-20WT		焼付塗装/ホワイト			200円/個
SPF-20A	ポリエチレン	ホワイト	-	100セット	40円/セット
SPB-20	ステンレス鋼	ヘアライン仕上	45	300ヶ	65円/個
SPB-20WT		焼付塗装/ホワイト			110円/個
SPB-15R		ヘアライン仕上/カバー：ブラック	100	300ヶ	140円/個
SPB-15R-WT		ヘアライン仕上/カバー：ホワイト			


SPF-20


SPF-20WT


棚ズレ防止棚受 SPF-20A


外れにくい SPB-20


SPB-20WT


滑りにくい SPB-15R


SPB-15R-WT

>>ステンレス鋼製棚柱　SP型用　エンドキャップ

品番	材料	色	入数	定価
SPW-EC20-WT	ポリプロピレン	ホワイト	400ヶ	42円/個
SPW-EC20-BR		ブラウン		
SP-18E-BL	ABS樹脂	ブラック	500ヶ	66円/個
SP-18E-WT		ホワイト		


SPW-EC20-WT


SPW-EC20-BR


SP-18E-BL


SP-18E-WT

石膏ボードにも取付可能！

>>石膏ボード用棚柱固定パーツ　SP-SK型

品番	耐荷重kgf/4個	梱包	入数	定価
SP-SK	35	バラ	60セット	980円/セット
SP-SK-D		個別	20セット	1,200円/セット


SP-SK

■個別梱包




SP-SK-D

■石膏ボード取付例



■取付は簡単2ステップ



①固定パーツを棚柱にねじで止める　②ピンで壁に固定　取付完了!!

トライアングル棚受 BK-TR型

1ヶ使い可能　最大耐荷重約100kgf


BK-TR200-SL


BK-TR100-WT


BK-TR60-BL

- 三角形の特徴的なデザインの棚受です。
- すっきりとしたデザインで空間に調和します。
- 配線ケーブルを通すスペースがあります。

>>用途

- 店舗カウンター、棚受、キッチンカウンター、ディスプレイ棚等

>>付属品

- ベース固定用取付ねじ
- カバー固定用取付ねじ(ねじ頭はカバーと同仕上です。)

>>注意

- 天板・筐体への取り付けは、高い強度の確保が可能な材料をご利用の上、固定ねじは確実に締めてください。施工条件が不十分な場合、本体が脱落する恐れがあります。

品番	仕上/色	耐荷重N/1ヶ※1	耐荷重kgf/1個※1	質量g	1箱	定価
BK-TR60-SL	ステンレス調	400	40.8	75	10ヶ	2,340円/個
BK-TR60-WT	ホワイト					
BK-TR60-BL	ブラック					
BK-TR100-SL	ステンレス調	800	81.6	240	8ヶ	3,730円/個
BK-TR100-WT	ホワイト					
BK-TR100-BL	ブラック					
BK-TR200-SL	ステンレス調	1000	102	1360	8ヶ	12,900円/個
BK-TR200-WT	ホワイト					
BK-TR200-BL	ブラック					

※1 耐荷重値は製品先端位置に荷重負荷をかけた場合です。

棚受 BTK-UB型

壁取付面が短くコンパクトな棚受


- 天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。
- 深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
- 石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。
- コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
- 取付ビスを付属しております。




従来タイプの棚受



BTK-UB型



品番	色	耐荷重kgf/1個	付属ねじ	定価
BTK-UB100W	ホワイト	12	3.5×16(1本) 3.5×25(1本) 3.8×32(2本) 3.8×38(1本)	2,320円/個
BTK-UB100B	ブラック			
BTK-UB100UM	アンバー			
BTK-UB120W	ホワイト	20	3.5×16(1本) 3.5×25(1本) 3.5×32(2本) 3.5×38(1本) 3.5×45(1本)	3,220円/個
BTK-UB120B	ブラック			
BTK-UB120UM	アンバー			
BTK-UB160W	ホワイト	25	3.5×20(1本) 3.8×32(1本) 3.8×38(1本) 4.5×25(1本) 4.5×45(2本)	5,100円/個
BTK-UB160B	ブラック			
BTK-UB160UM	アンバー			



転落防止金具としてもお使いいただけます

折りたたみ棚受 EBN型

動画：取付　動画：特長

1本あたり最大110kg! 折りたためるのに高耐荷重！

- 不用な時は簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
- 開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押してください。
- 閉時はクリック（キャッチ）付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。
- ブラック色も発売しました。



>>用途


- 一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内のテーブル、キッチンの作業台、テレワークのデスクなど





>>注意

- 2本使いでご使用ください。棚幅は1,300mm以下にしてください。
- 指を挟む事を懸念する場所では使わないでください。



No.	部品名	材料
①	本体	ステンレス鋼(SUS304)
②	エンドキャップ	ポリアミド(PA)
③	エンドキャップ2	
④	バックプレート	ABS樹脂

■ 使用時



■ 折りたたみ時






品番	材質	仕上/色	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	d	取付穴数	耐荷重N/1本	耐荷重kgf/1本	入数	定価
EBN-200-SL	ステンレス鋼	鏡面研磨	116	201	20	155	-	29	21	80	-	28.5	5	4	555	56	20本	8,730円/本
EBN-200-BL		ブラック																10,000円/本
EBN-303-SL		鏡面研磨	165	306		107	156		38	45	67		5.6	6	495	50		11,000円/本
EBN-303-BL		ブラック																13,700円/本
EBN-317-SL		鏡面研磨	171	318.5	24	108		36				30	6		1080	110		13,100円/本
EBN-317-BL		ブラック																18,200円/本

折りたたみ棚受EB型ダンパー EBD

- ダンパー無しのEBN型棚受と併用することで、棚をゆっくり静かに折りたたむことができます。



品番	棚板の最大モーメント kgf·cm/一本	適応板厚	入数	定価
EBD	86.7~153	15mm以上	20セット	8,500円/セット

ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用

弊社10万回開閉試験クリア！

- 既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。
- 取り付けの位置出しが簡単で、施工性に優れています。
- スリムな面付タイプのため、スリットガラス入りなどさまざまなドアに対応します。
- 戸先にもコンパクトに納まります。
- 左右兼用です。
- ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。
- 三次元調整機能付の隠し丁番 HESシリーズ全製品（家具用除く）と併用可能です。



LDD-K-WGR

>>仕様

- 閉止速度調整可能
- 上下・左右調整機能付

>>付属品

- 十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×30
- 十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×15
- 取付テンプレート（受座用・ベース用）




開く際、アームは受座から外れ、ドアはフリーになります。

>>カラーバリエーション




ホワイト　ウォームグレー　ダークブラウン　ブラック


>>ドアの動き



>>取付・調整が簡単




>>閉じる速度



品番	カバー色	適応ドア質量(kg)	適応ドア幅(mm)	1箱	1カートン	定価
LDD-K-WT	ホワイト	15~40	500~900	1ヶ	25ヶ	4,940円
LDD-K-WGR	ウォームグレー					
LDD-K-DBR	ダークブラウン					
LDD-K-BL	ブラック					


パネリードシリーズ

>>横架材から火打を留め付け：火打接合
A パネリード®Ⅱ+



※火打ち側から横架材を留める方法もございます。

>>横架材接合
B パネリード®X



	品名	ケース入数	L	D	d	S	定価
A	火打固定用パックP6×135Ⅱ+	50本	135.0mm	11.5mm	6.0mm	30.0mm	オープン
	火打固定用パックP6×135Ⅱ+(治具付)						

※治具：斜め打ちをサポート

■施工方法
「ハウスプラス確認検査株式会社 発行 評価書別紙」に準ずる

火打材：断面寸法90mm×90mm以上 大入れ加工、樹種指定なし
横架材：断面寸法105mm×105mm以上、樹種指定なし

	品名	ケース入数	L	D	d	S	定価
B	横架材固定用パックPX8-200	6本	200.0mm	10.8mm	8.0mm	全ねじ	オープン
	横架材固定用パックPX8-200(治具付)						
	横架材固定用パックPX8-230		230.0mm				


※治具：斜め打ちをサポート　※施工方法は別途ご相談ください　※専用ビット付属

■施工方法
「ハウスプラス確認検査株式会社 発行 評価書別紙」に準ずる

横架材：JAS機械等級区分構造用製材E70以上、JAS同一等級構成構造用集成材E75-F270以上又はJAS対称異等級構成構造用集成材E75-F240以上
仕　口：下木側には深さ15mm以上、高さ(成)105mm以上の大入れ加工を施すこと

>>外張り断熱/付加断熱工法
パネリード®Ⅱ+

■外張り、付加断熱の「外壁垂れ」リスクを考慮した性能データ完備!
■特殊刃先で胴縁が割れづらい! ビスピッチの違う首下ネジで断熱材を潰さない!



※頭部サイズ刻印入り


>>性能データに基づいたビスピッチの計算サービスあり!

■ビスピッチの計算は無料サービス!
■屋根断熱のピッチ計算も可能!
■外装材が重くても補助桟ありのパターンで対応!

ピッチ計算 参考例 ※壁
断熱材の厚み：30mm
通気胴縁の厚み：18mm
柱、間柱ピッチ：455mm
外装材重量：50kg

計算すると…

使用ビス長さ：パネリード®Ⅱ+90mm(P6×90Ⅱ+)
推奨 縦ビスピッチ：304mm以下



クロメート

品名	A (mm)	ケース入数	L (mm)	D (mm)	d (mm)	S (mm)	定価
P5x80Ⅱ+	～40	100本×5袋	80.0	10.5	5.0	30.0	オープン
P6x90Ⅱ+	～50		90.0	11.5	6.0		
P6x100Ⅱ+	～60		100.0				
P6x110Ⅱ+	～70		110.0				
P6x120Ⅱ+	～80		120.0				
P6x135Ⅱ+	～95	100本×3袋	135.0				
P6x150Ⅱ+	～110		150.0				
P6x160Ⅱ+	～120		160.0				
P6x185Ⅱ+	～145		185.0				
P6x200Ⅱ+	～160		200.0				

外装・基礎まわり

見た目も美しく、快適な生活環境を外側から創りだす。
建物の寿命をのばす、安定した高い耐久性など、
工期や用途に合わせて選べる外装・基礎まわりの商品をご紹介しております。



P237
土台パッキン・基礎・
鋼製束・支持脚



P256
防水



P264
屋根・外壁・塗装

GOOD DESIGN AWARD 2015
BEST 100

城東テクノ株式会社

シロアリ被害にたしかな安心を

しろあり保証1000

Jotoキソパッキング工法

『Jotoキソパッキング工法』で建てられた物件に、竣工後10年以内に蟻害が発生した場合、事業者様とJotoが連携して、累計1,000万円の限度額内で、駆除、修繕を実施する保証制度です。

10年間、安心をお届け

竣工後10年間、累計1,000万円の限度額内で、駆除、修繕の役務をお施主様に保証。

登録料 保証費用 **0円**

「Joto基礎パッキング工法」の実績と自信があるから
登録料・保証費用も一切かかりません

※1 住宅会社様は、新たに『しろあり保証1000 Jotoキソパッキング工法』へ事業者登録が必要です。くわしくはお問い合わせください。※2 Jotoより施主様へメンテナンス情報等を発信しますので、保証住戸登録証を必ずお渡しください。

40年以上の
信頼と実績

『Jotoキソパッキング工法』
ならではの保証制度

累計**130**万戸超の
登録実績


圧倒的な保証実績

薬剤以外でも
保証可能

薬剤以外の防腐防蟻措置
でも保証可能

シロアリ被害を未然に防ぎ『しろあり保証1000』を支える

『Jotoキソパッキング工法』指定3部材



キソパッキン・キソパッキンロング
半永久的な物性・品質を備えた
床下換気部材！

気密パッキンロング
優れた気密性を備えた
玄関まわりの必需品！

Joto防鼠付水切り
モルタルの塗り込み防止と
外壁通気をサポート！

Jotoの『しろあり保証1000 Jotoキソパッキング工法』では、Joto指定3部材（キソパッキンまたはキソパッキンロング、気密パッキンロング、Joto防鼠付水切り）を使用し、『Jotoキソパッキング工法』の標準仕様に適合していることが保証の条件となっています。

城東テクノ株式会社

キソパッキンロング


しろあり保証1000 Joto キソパッキング工法 必須

全周敷き込みの省施工ロングタイプ。

GOOD DESIGN


■Joto独自の「バリ逃げ」仕様

製品下側がバリ逃げ形状になっているので、基礎天端モルタルのバリによる浮きを防ぎ、しっかり据え付けることが可能です。




■防鼠機能を持った換気スリットで、床下の湿気を効率よく排出!

防鼠材の取り付け手間やコストを削減。また、換気スリットを外側と内側で互い違いに設けることで、換気孔の縦幅が最大16㎜まで広がり、換気性能を高めます。






KP-L102





KP-L120



品番	色	推奨土台寸法	寸法	定価
KP-L102	ブラック	105角・120角・204・404	102×911×20mm	1,320円/本
KP-L120		105角・120角・135角・204・404・206・406	120×911×20mm	1,540円/本

■材質：JC（ポリオレフィン樹脂＋炭酸カルシウム）
■梱包：20本/ケース
※有効換気面積：102.55㎠/m（93.1㎠/本）

気密パッキンロング


しろあり保証1000 Joto キソパッキング工法 必須

嵌合（かんごう）方式の採用で気密漏れを徹底ガード。

GOOD DESIGN


■1mmの逃げ込み代で気密材の劣化を防ぐ!

本体に設けられた1mmの深さの溝（逃げ込み代）にはめ込まれた気密材は、圧縮されても溝に納まるため、建物の荷重が気密材に集中することはなく、経年に関わらず破断の心配がありません。




■気密漏れを徹底ガード!

独自の嵌合（かんごう）方式を採用し、土台施工時の課題だった気密パッキンの突付部のズレを防止。さらに付属の気密テープを貼ることで、外部からの通気を完全にシャットアウト。優れた気密性能を発揮します。






KPK-N105





KPK-N120



品番	色	推奨土台寸法	寸法	定価
KPK-N105	ブラック	105角・204・404	105×908×20mm	1,650円/本
KPK-N120		120角	120×908×20mm	1,870円/本

■材質：JC（ポリオレフィン樹脂＋炭酸カルシウム）
気密材：EPDM（発泡ゴム）
■梱包：10本/ケース
■付属品：気密テープ1シート/ケース
（スリットで14枚に分かれています。）

城東テクノ株式会社

GOOD DESIGN AWARD 2015 BEST 100

基礎断熱工法のシロアリ被害のリスクに安心の保証を。

しろあり保証1000

Joto基礎断熱工法

「しろあり保証1000　Joto基礎断熱工法」はこれまで多くの住まいに安心をお届けしてきた
「しろあり保証1000　Jotoキソパッキング工法」の実績が生かされています。

累計130万戸超の登録実績とノウハウで基礎断熱でも保証

10年間、安心をお届け

竣工後10年間、累計1,000万円の限度額内で、駆除、修繕の役務をお施主様に保証。

登録料　保証費用　**0円**

指定部材を使用して建築した物件を対象とし、登録料・保証費用が一切かかりません。

薬剤以外でも保証可能

一定の公的基準を満たしていれば、薬剤を使用しない場合でも保証を受けることができます。

基礎外張断熱でも、基礎内張断熱でも。 どちらの納まりにも対応できる保証です。


保証の根拠　床下空間を含めた住宅全体の換気と物理的なガードでシロアリを寄せ付けない環境をつくる

※1 住宅会社様は、新たに『しろあり保証1000 Jotoキソパッキング工法』へ事業者登録が必要です。くわしくはお問い合わせください。
※2 Jotoより施主様へメンテナンス情報等を発信しますので、保証住戸登録証を必ずお渡しください。

Joto基礎断熱工法

外基礎部でしっかり気密、
内基礎部は空気の循環を促進。
「Joto基礎断熱工法」は
シロアリリスクを軽減します。






床下計画換気が必要です
保証条件として、機械換気による計画換気が必要です。
また、機械換気は常時稼働させておくようお施主様にもお伝えください。

※玄関部にも気密パッキンを使用してください。
※本工法はシロアリ被害を完全に防止するものではなく、シロアリ被害のリスクを軽減するためのものです。弊社規定の施工要件を満たし、万が一シロアリ被害が発生した場合は弊社規定の内容に基づいて保証いたします。

「Joto基礎断熱工法」指定2部材プラン

1 シロアリ返し付き断熱気密パッキン





断熱材



外気の影響を受け、ヒートブリッジとなりやすい部分の結露を、断熱材で防止します。土台を湿気させないことで、土台の腐れを防ぎます。

シロアリ返し



シロアリ被害のリスクが高い基礎断熱工法。万が一の時にも、シロアリが躯体へ上がらないようにシロアリ返しでブロック！

気密パッキン




嵌合形状で、施工時に横ずれしないので、気密漏れを防ぎ、床下を外気からシャットアウトします。

＋

2 キソパッキン・キソパッキンロング



基礎内周部分にキソパッキンを使用することで、効率よく床下内の空気を循環させます。
機械換気をサポートし、シロアリの嫌う風通しの良い床下環境へと導きます。



※別途、様々な現場で対応が可能な指定4部材プランもご用意があります。


城東テクノ株式会社

シロアリ返し付き断熱気密パッキン


気密パッキン・断熱ブロック・シロアリ返しが一つになった省施工な指定部材。

しろあり保証1000 Joto 基礎断熱工法 対応





参考納まり図



品番	色	推奨土台寸法	寸法	定価
KDP-105-125-L12	ブラック	105角・120角・204・404	230×1,214×20mm	4,730円/本

断熱材…熱伝導率：0.031［W/m・K］　熱抵抗値：1.93［㎡・K/W］※厚さ60mm換算


■材質：JC（ポリオレフィン樹脂＋炭酸カルシウム）気密材：EPDM（発泡ゴム）断熱材：EPS
■梱包：8本/ケース
■付属品：気密テープ1シート/ケース、アルミテープ1シート/ケース（それぞれスリットで8枚に分かれています。）


使用条件をご確認のうえ、仕様をご検討ください。

○対応土台寸法	105角	120角	404(204)


○基礎天端が水平(平滑)に仕上がっていること。(高低差3mm以内)
○シロアリ返し部分が仕上げ面・断熱材面よりも20mm以上出ていること。

>>コーナーパーツ






■ コーナーパーツ A




■ コーナーパーツ B




コーナーパーツ適応箇所

コーナーパーツはAとBの2種類あり、基礎断熱の仕様により
ご使用方法が異なります。下記をご確認いただきご使用ください。

基礎内張断熱の場合



基礎外張断熱の場合



品名	品番	色	推奨土台寸法	寸法	定価
コーナーパーツA	KDP-105-125SI	ブラック	105角・120角・204・404	230×230×20mm	2,420円/個
コーナーパーツB	KDP-105-125SD				2,200円/個

■材質：JC（ポリオレフィン樹脂＋炭酸カルシウム）気密材：EPDM（発泡ゴム）断熱材：EPS
■梱包：3コ/ケース


断熱材…熱伝導率：0.031［W/m・K］　熱抵抗値：1.93［㎡・K/W］※厚さ60mm換算


鋼板製 WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式

城東テクノ株式会社

しろあり保証1000 Joto キソパッキング工法 必須

住まいの外観を妨げない、見付幅18mm!
機能はそのままで見付けの薄さを追求。





（有効換気面積　83㎠/m　開口部5×13mm）

GOOD DESIGN

WT ホワイト　SV シルバー　AG アンバーグレー　CB シックブラウン　BK ブラック

品番	出幅	定価
WMF-SJ40-●●	40mm	3,490円/本
WMF-SJ45-●●	45mm	3,630円/本
WMF-SJ50-●●	50mm	3,770円/本

※●●・・・品番の後に色型番が入ります。

■長さ：3,030mm　■梱包：10本/ケース
■材質：カラーGL鋼板＊（厚さ：0.35mm）＊JIS G3322


>> 役物（別売品）


品名	品番	梱包	定価
WMF-SJ40対応			
出隅	WMF-SJ40SD-●●	5個/ケース	1,670円/個
面取出隅	WMF-SJ40MSD-●●		
入隅	WMF-SJ40SI-●●		
エンドキャップ	WMF-SJ40EC-●●	5セット(左右各5個)/ケース	2,160円/セット
WMF-SJ45対応			
出隅	WMF-SJ45SD-●●	5個/ケース	1,750円/個
面取出隅	WMF-SJ45MSD-●●		
入隅	WMF-SJ45SI-●●		
エンドキャップ	WMF-SJ45EC-●●	5セット(左右各5個)/ケース	2,160円/セット
WMF-SJ50対応			
出隅	WMF-SJ50SD-●●	5個/ケース	1,750円/個
面取出隅	WMF-SJ50MSD-●●		
入隅	WMF-SJ50SI-●●		
エンドキャップ	WMF-SJ50EC-●●	5セット(左右各5個)/ケース	2,160円/セット

※●●・・・品番の後に色型番が入ります。

鋼板製 WMスリムオーバーハング 穴なし・従来施工タイプ

見付け寸法わずか15mm!
存在を主張せず、通気と雨仕舞を実現します。





■見付けを薄くし、部材そのものが存在を主張しないことで、シンプルモダンの住宅に美しく調和します。
見付けは薄くなっても、通気・雨仕舞の性能は従来製品と同等です。

WT ホワイト　SV シルバー　AG アンバーグレー　CB シックブラウン　BK ブラック

品番	出幅	定価
HF-SA154050-L30-●●	40mm	4,050円/本
HF-SA154555-L30-●●	45mm	4,310円/本

※●●・・・品番の後に色型番が入ります。

■長さ：3,030mm　■梱包：4本/ケース
■材質：カラーGL鋼板＊（厚さ：0.35mm）＊JIS G3322

>> 役物（別売品）


品名	品番	梱包	定価
HF-SA154050対応			
出隅	HF-SA154050SD-●●	2個/ケース	1,650円/個
入隅	HF-SA154050SI-●●		
ジョイントカバー	HF-SA154050JC-●●	6個/ケース	710円/個
エンドキャップ	HF-SA154050EC-●●	2セット(左右各2個)/ケース	2,160円/セット
HF-SA154555対応			
出隅	HF-SA154555SD-●●	2個/ケース	1,780円/個
入隅	HF-SA154555SI-●●		
ジョイントカバー	HF-SA154555JC-●●	6個/ケース	760円/個
エンドキャップ	HF-SA154555EC-●●	2セット(左右各2個)/ケース	2,280円/セット

※●●・・・品番の後に色型番が入ります。


PE鋼板製目地ジョイナー

製品全面を樹脂で被覆しているので、素手で触っても製品の端部で手を切る心配がありません。倉庫の作業や施工時も安心です。






両ハット製品図




片ハット製品図



三面接着のリスクが高い入隅部分。捨て入隅は取り付けられていますか?

捨て入隅製品図



両ハット 目地幅8mm　長さ3,030mm			
品番	高さ	製品幅	定価
MJF-84	4mm	51mm	オープン
MJF-86	6mm	47mm	
MJF-88	8mm	50mm	
MJF-810	10mm	46mm	
MJF-820	20mm	49mm	

■梱包：30本/ケース

目地幅8mm　長さ2,000mm			
品番	高さ	製品幅	定価
MJF-84C	4mm	51mm	オープン
MJF-86C	6mm	47mm	
MJF-88C	8mm	50mm	
MJF-810C	10mm	46mm	
MJF-818C	18mm	53mm	

■梱包：40本/ケース

PE鋼板製捨て入隅		
品番	長さ	定価
MJF-L40	3,030mm	オープン

■梱包：20本/ケース

[共通]
■色・柄：グリーン
■材質：溶融亜鉛めっき鋼板（PE被覆）

土台スペーサーロング

墨出の確認が可能で施工性がUPしました。

- 表面のエンボス加工により滑りにくくなっています。突起を設けて木材にしっかり食い込むため、高い安定性を実現しました。
- 敷きこみ、カットが容易なため作業効率がアップします。





品　番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入　数	定　価
JAIL102	102	910	20	20本/ケース	オープン
JAIL120	120				

※JAIL120は在庫なくなり次第終了


気密土台スペーサーロング


UB・玄関など気密が必要な箇所へ敷きこむだけの簡単施工です。

- 玄関周り/ユニットバスなど、気密性が必要な場所の基礎天端に敷き込むだけの簡単施工です。
- 床下から室内に空気やカビの侵入を防ぎます。



- 表面のくりぬき穴から墨出線が確認できるため、施工精度が上がります。





- 左右非対称とすることでアンカーボルトが当たる際の取り回しが可能。施工性能をアップさせました。

品　番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入　数	定　価
JAIM102	102	910	20	10本/ケース	オープン
JAIM120	120				

※JAIM120は在庫なくなり次第終了

土台スペーサー

湿気を基礎の外に排出します。

- 基礎と土台の間に通気層ができ、湿気を基礎外へ排出します。
- 在来工法、2×4工法の各種工法に対応できます。




品　番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入　数	定　価
KY-100	100	200	20	30個/ケース	オープン
JAI120	120				

※在庫無くなり次第後継品番に変更
JAI120→KY-120

防鼠材

簡単施工で小動物の侵入を防ぎます。

- 小動物の侵入を防ぎながら、十分な通気性能を確保致します。
- 使用箇所に応じて、カッターで容易に切断・折り曲げが可能。工期の短縮ができます。



品　番	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入　数	定　価
JSSMV	49	2,000	15	40個/ケース	オープン

ファンデーションコート

コンクリートを中性化から守り、住宅基礎を美しく、長持ちさせる塗装材

- ファンデーションコートは住宅コンクリート基礎の弾性美装仕上げ塗材です。
- 弾性タイプですので、コンクリートに発生するヘアークラックを防ぎます。
- コンクリート内部への水の浸入を防ぎますので、コンクリートの耐久性が向上します。
- 塗膜形成により中性化抑制の効果があります。




標準色 グレー



JJF010

ベージュ



JJF011

	品名	品　番	荷　姿	使用量	施工面積	施工器具	乾燥時間	定　価
下地処理材	基礎補修モルタル（段差補修・主にベタ基礎用）	JJF030	15kg/袋	—	—	金ゴテ	1~2h	オープン
仕上材	Fコート・ベース（下塗り材）	JJF020	20kg/セット 粉体：12kg/袋　液部：8kg/缶	1kg/m²	20m²/セット	砂骨ローラー（標準目）	1~2h	
	Fコート・トップ（上塗り材）	JJF010（グレー） JJF011（ベージュ）	8kg/缶	0.4kg/m²（無希釈）	20m²/缶	中毛ローラー	3h	

ワンウェイコート

安定した透湿性とOne day施工が可能です

- 工期短縮
  開始から終了まで1日で施工できます。
- 一材化
  仕上げは1工程の簡単施工です。
- ポリマーセメント系
  耐久性に優れたセメントを主材としています。



標準色 グレー



JJF040/050

ベージュ



JJF041/051



無希釈の混和液に粉体を入れながらハンドミキサーで2分間練り混ぜします。



砂骨ローラー（標準目）で横方向にネタ配りを行います。



縦方向で仕上げを行います。



施工後24時間程度（気温20℃程度）は雨等がかからない様にマスカー等で養生して下さい。



ワンウェイコートの施工完成

	品名	品　番	荷　姿	使用量	施工面積	施工器具	定　価
下地処理材	基礎補修モルタル（段差補修・主にベタ基礎用）	JJF030	15kg/袋	—	—	金ゴテ	オープン
仕上材	ワンウェイコート	JJF040（グレー） JJF041（ベージュ）	18.3kg/セット　箱入り 粉体：11kg/袋　混和液：7.3kg/缶	1.1kg/m²	16m²	砂骨ローラー（標準目）	
		JJF050（グレー） JJF051（ベージュ）	23.3kg/セット　箱入り 粉体：14kg/袋　混和液：9.3kg/缶		21m²		

インサル®キソッシュMore



弾性樹脂系コンクリート基礎保護材
1ランク上の美装仕上げ

住宅の基礎の美観と機能を保つ基礎保護材。樹脂系ならではの美しい仕上がりを実現するハイグレードタイプです。下塗り材、トップコートともに透湿性のある材料を使用しているため、膨れやはがれを防ぐことができます。



>>標準施工仕様

工程	品　番	材料	施工面積	施工方法	乾燥時間	定　価
下地処理材	KMB-10	キソッシュMoreベース(RC下地用)	約20m²/1mm	コテ	24時間	8,200円
	KMB-20	キソッシュMore厚塗りベース(RC下地用)	約7-10.5m²/2-3mm			8,400円
下塗り 上塗り	IKM-●	インサル キソッシュMore	約20m²	砂骨ローラー ウールローラー(中毛)	下塗り：2～5時間 上塗り：1～3時間	40,500円

色：●

>>下地処理材

キソッシュMoreベース
荷姿：25kg




キソッシュMore厚塗りベース
荷姿：25kg



>>インサル キソッシュMore

下塗り用



粉体：12kg
混和剤：8kg

上塗り用

トップコート
荷姿：6kg



カラー



サンドグレー　SG



ホワイトグレー　WG

インサル®キソッシュONE



弾性無機系コンクリート基礎保護材
1工程での短時間施工が可能に

可とう性のあるモルタルを使用し、クラックの発生を抑制し中性化も抑制します。プライマーが不要で、1回塗りの施工のため、工期を短縮できます。外観にあわせた3色のカラーを用意しています。

※可とう性：柔軟性があり折り曲げたり、たわみを持たせることができる性質



>>標準施工仕様

工程	品　番	材料	施工面積	施工方法	乾燥時間	定　価
下地処理材	KSB-Z	キソッシュベース(RC下地用)	約17m²/1mm	コテ	24時間	8,300円
	KSD-B	キソッシュ速乾断熱材ベース	約6m²/2mm		約150分	17,100円
上塗り材	IKOE-●	インサル キソッシュONE	約18m²/1mm	砂骨ローラー、刷毛	24時間	34,200円

色：●

>>下地処理材

キソッシュベース(RC下地用)
荷姿：20kg



キソッシュ速乾断熱材ベース
荷姿：20kg



>>インサル キソッシュONE


粉体：10kg　液部：2kg



カラー



ライトグレー　G



ダークグレー　D



ホワイト　W

インサルパック®

断熱性・気密性・作業性にすぐれた発泡ウレタン


ショートフォーム360／ロングフォーム360

1液充てんタイプ

■ 360°吐出力が変わらないマルチアングル(全方向)吐出タイプ。
■ 使用量に合わせて2種類の容量からお選びいただけます。



[付属品]


1液用細ノズル(1本)


クリーム



品番	品名	発泡体積/本	容量/本	入数	発泡ガス	定価
SF360	ショートフォーム360	13±1L・直径2㎝で約40m	389mL	12本	LPG/DME(ノンフロン)	オープン
LF360	ロングフォーム360	22±2L・直径2㎝で約70m	515mL			

防蟻フォーム[ノズル&ガンタイプ]


1液充てんタイプ　1液ガンタイプ　倒立使用





■ 防蟻成分を配合したシロアリ対策が可能な1液ウレタン。
■ ペパーミントの配合により、ほのかにペパーミントの香りです。

[付属品]


専用ノズル(1本)


グリーン

※ノズルのみでは販売しておりません。
1液用・太ノズルもご使用いただけます。

■ 防蟻試験結果

試験体	3週間後の質量減少率(%)平均	肉眼観察
防蟻フォーム	0.6	穿孔なし
無処理発泡ウレタン	8.6	内部への穿孔
スギ辺材	12.9	激しい食害

試験実施機関：京都大学生存菌研究所
※「無処理発泡ウレタン」とは、防蟻処理をしていない発泡ウレタンのこと


品番	品名	発泡体積/本	容量/本	入数	発泡ガス	定価
IBF	防蟻フォーム[ノズル&ガンタイプ]	15±2L・直径2㎝で約45m(ノズル使用) 20±2L・直径2㎝で約60m(ガン使用)	435mL	6本	LPG/DME(ノンフロン)	オープン

添加物：ピレスロイド系防蟻剤、ペパーミントオイル
※発泡体積は目安であり、使用状況や気候により増減することがあります。



>>バスユニットと基礎部

バスユニット周囲の基礎と土台の間に、気密層が途切れることがないようインサルパックを施工します。



GSガンフォームNFPRO

1液 ガンタイプ

■微細部から幅広部までさまざまな隙間に効率的に充てんできるスタンダードタイプ。



クリーム




GSガンフォーム
NFPRO

品番	品名	発泡体積/本	容量/本	入数	発泡ガス	定価
NFPRO	GSガンフォーム NFPRO	38±2L・直径2㎝で約130m	750mL	12本	LPG/DME(ノンフロン)	オープン

エラスティックフォーム

1液 ガンタイプ

■木材や樹脂などの素材の動きに追従する弾性ウレタンフォーム。
■−5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。






品番	品名	発泡体積/本	容量/本	入数	発泡ガス	定価
ELASF	エラスティックフォーム	38±2L・直径2㎝で約140m	750mL	12本	LPG/DME(ノンフロン)	オープン

GSメタルガンR

1液 ガンタイプ

■安価ながら信頼性が高く汎用性にすぐれています。
■作業中断時に便利な湿気防止キャップが付いています。



品番	品名	入数	定価
GSMGR	GSメタルガンR	1丁	オープン

PROクリーナー


1液ガンタイプ用 副資材

■GSメタルガンの洗浄や硬化前の余剰フォームの除去に最適な専用クリーナーです。



付属の赤いスプレーノズルを取り付けガン先や余剰フォームの洗浄ができます。





ウレタンカートリッジと同様にガンに取り付け、ガン内部を洗浄します。

※硬化後のウレタンには使用できません。

品番	品名	主成分	容量/本	入数	定価
IPC	PROクリーナー	アセトン	500mL	1本	オープン


床下調湿木炭　炭八

半永久的に使える湿気取り、炭八

>>特徴

■1.備長炭の2倍以上の調湿力

炭八は仮道管と呼ばれる隙間が他の炭と比べて大きいので、湿気を吸ったり吐いたりする力が大きいのが特徴です。



炭八　　備長炭

■2.チップ状なのでより効果が高い

炭をチップ状にすることで調湿効果を高めています。湿気を吸ったり吐いたりする効果は備長炭の2倍以上あります。



袋の中の炭はチップ状


>>効果

■1.半永久的に続く調湿効果

炭八は湿度が高い時に湿気を吸い込み、湿度が低い時に湿気を吐き出すので、効果は半永久的に続きます。

■2.床下の湿度が低下

一般的に屋外の湿度が高いと床下の湿度も高くなります。炭八を施工する事で、床下の湿度が屋外に対して低くなります。



床下湿度の低下



炭八施工前




炭八施工後1週間

■3.床下木材の乾燥

床下の湿度低下により、床下木材も徐々に乾燥します。

炭八を施工した住宅では、床下の木材含水率が低下し、シロアリや腐朽菌が発生しにくくなります。

床下が乾燥することでカビやダニの減少にも繋がります。



木材含水率の低下

床下調湿木炭	
品番	S8-Y
大きさ	45cm×45cm
厚み	7cm
内容量	木炭12ℓ
入数	8袋/箱
床下施工量	12袋/坪
定価	1,730円/袋



商品写真

>>使用方法

1袋あたり約1.3kgと軽いので、敷設作業が早く簡単にできます。不織布のまま、5cm～10cm程度隙間を空けて敷いてください。1坪に対して12袋が目安です。


5cm～10cm程度
空けて下さい



>>使用上の注意

床下換気口が鉢植などで塞がれていないか確認して下さい。





>>商品ラインアップ

室内に使うタイプの炭八でお部屋の中をもっと快適に!



【室内用】


【押入用】


【タンス用】



【スマート小袋】


【ミニ(ネイビー 01 or エンジ 02)】

	室内用		押入用	タンス用	スマート小袋	ミニ
品番	S8-S4	S8-S8	S8-OS	S8-T	S8-SK	S8-M ●● ※
サイズ	45cm×45cm		12cm×45cm	12cm×22cm	19cm×19cm	8cm×21cm
厚み	7cm			5cm	2.5cm	3cm
内容量	12ℓ		3ℓ	1ℓ	0.4ℓ	0.2ℓ×2本
入数/1箱	4袋	8袋	15袋	50袋	100袋	60袋
定価	2,700円/袋 10,800円/箱	2,700円/袋 21,600円/箱	1,450円/袋 21,750円/箱	970円/袋 48,500円/箱	750円/袋 75,000円/箱	1,560円/袋 93,600円/箱

※品番末尾の●●は、ネイビーの場合「01」、エンジの場合「02」で注文ください。

住実エアドライ

健康で快適な住まいをつくる床下乾燥・脱臭・防虫剤
住実エアドライシリーズ
調湿・脱臭・防虫・防カビ

>>効果

■すばやい吸湿効果

湿度の上昇に素早く反応して湿気を吸い込み、乾燥した日には放出します。

この呼吸を繰り返して床下の湿度を保ちますので、結露発生やカビの繁殖を予防します。


■すぐれた脱臭能力

こもりがちな悪臭を強力に吸着し、さわやかな生活を守ります。特にアンモニアの吸着に優れており、その吸着力は一般的な活性炭の約30倍にもなります。


■天然素材だから安心

住実エアドライシリーズの原料は、天然ゼオライトという多孔質の鉱物です。薬剤を一切使用していませんので、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

炭との吸湿率比較



アンモニアの吸着力




>>仕組み

住実エアドライ・住実エアドライリフォームスーパーは、床下の湿度が上昇すると素早く反応し、湿気を吸収します。

そして乾燥したときには吐き出します。

この呼吸によって調湿効果は半永久的に持続しますので、施工後のメンテナンスは不要です。

原料の天然ゼオライトは、約500～700万年もの年月をかけて火山活動によって生成された鉱物です。約1億分の6cmサイズの非常に小さな孔（あな）がトンネル状に重なる多孔質構造をしており、この孔には水分や臭いの元となる成分を分子レベルで吸着する能力があります。





天然ゼオライト原石

住実エアドライ

敷き込みタイプ

天然ゼオライト加熱処理品



（施工例）

品番	AIRDRY10
定価	2,700円/袋

>>仕様

天然ゼオライト加熱処理品

標準施工量　1坪あたり2袋（20kg）

>>施工方法

❶施工する床下地面を清掃します。水たまりがある場合はスポンジや雑巾で水を拭き取ってください。

❷防水シート（厚さが0.1mm以上の水を通さないシート）を床下全面に敷きます。
※コンクリートベタ基礎の場合は不要です。


❸防水シートの上に1坪あたり2袋（20kg）の割合で敷き詰め、レーキや板などを使って表面を平らにならします。

住実エアドライ リフォームスーパー

マットタイプ

成形加工で吸湿効果アップ！





（施工例）

品番	ADRS
定価	12,000円/梱包

>>仕様

500×490mm

8枚入り／梱包

標準施工量　1坪あたり8枚（1梱包）

>>施工方法

❶施工する地面を清掃します。水たまりがある場合はスポンジや雑巾で水を拭き取ってください。

❷左の図を参考に、1坪あたり8枚の割合で置き並べてください。
※マットの裏面が防湿素材なので防水シートは不要ですが、湿気の多い場合は使用をお勧めします。

ご注意

※リフォームの場合は、床板や下地板を外して、または床下収納庫などから施工してください。
※特に湿気が多い場合は状況に応じて多めにご使用ください。


・作業中はホコリがたちますので、マスクをご使用ください。
・素手で取り扱うと肌が乾燥しますので、手袋をご使用ください。
・目に入った場合、清潔な水で充分洗い流してください。
・残った場合はしっかり封をし、乾燥した場所に保管してください。

インサル®基礎防蟻ジョイントハード

シロアリと浸水の被害から家を守る基礎工事のニュースタンダード

>>住宅基礎と立ち上がりコンクリートとの打ち継ぎ部に使用するテープタイプの止水材です。


近年、ゲリラ豪雨や線状降水帯の発生・台風の増加に伴う大雨による浸水被害が多発しています。住宅の基礎は雨水がたまりやすく、その水が打ち継ぎ部から侵入し床下浸水や床下のカビの繁殖等の原因となっています。さらに、高い湿気を好むシロアリにとってこの打ち継ぎ部の隙間が侵入経路となり、シロアリ被害の原因の1つとなっています。



＜基礎打ち継ぎ部＞



＜基礎断面模型＞



>>ベタ基礎打ち継ぎ部からの浸水を抑制

住宅基礎はベースコンクリートを打設した後に立ち上がりコンクリートを打設するため、打ち継ぎ部に段差や隙間ができます。

基礎防蟻ジョイントハードは立ち上がりコンクリートと一体化することで、浸水から住宅を守ります。

用途：住宅基礎打ち継ぎ部の止水
外周部はもちろん、半地下・ダウンリビング・花壇まわり・中庭部・駐車場部などの止水処理に

＜シロアリに食われた木材＞




>>防蟻成分が配合された唯一の止水板

基礎防蟻ジョイントハードは製造時に防蟻剤を練り込んでいます。防蟻効力検証試験も実施済みです。


>>水和反応による一体化でコンクリートと強固に接着

基礎防蟻ジョイントハードは、生コンクリートと接する部分が化学結合して一体化する性質を持つため、隙間なく強固に接着することができます。そのため、高い止水性能を発揮します。また、止水板の中には膨張しコンクリートに負担をかけてしまうものや施工が難しい商品もありますが、基礎防蟻ジョイントハードはコンクリートを傷つけません。



特殊な処理を行なったブチル再生ゴムが生コンクリートの水和反応の進行と同時にコンクリートとしっかり結合します。ゴム性のため、動きに追従し将来的な隙間も防ぎます。

基礎防蟻ジョイントハード　セット内容			
品番	内容	容量	定価
KBJH	基礎防蟻ジョイントハード(テープ)	8m×5巻入り＝40m	オープン
	専用プライマー	0.5kg	
	刷毛(プライマー塗布用)	1本	



インサル基礎防蟻
ジョイントハード(テープ)
厚み：5㎜×幅：30㎜×長さ：8m



専用プライマー



刷毛

>>施工方法


鉄筋に沿って基礎防蟻ジョイントハードを貼り、上から生コンクリートを打設します。




❶プライマー塗布



❷基礎防蟻ジョイントハード貼り付け



❸表面フィルムをはがす



❹立ち上がりコンクリートの打設

住実鋼製束

耐久性に優れる溶融亜鉛メッキ仕様の鋼製束






- 圧縮荷重に優れています
- 1本あたり2トン以上の圧縮強度を誇ります。
- 耐久性が抜群です
- 本体、ボルト、ナット、ワッシャーに及ぶすべての部品に溶融亜鉛メッキを施しています。

溶融亜鉛メッキの付着量

JIS H8641
溶融亜鉛メッキ2種の基準である平均400g/m^{2}以上となっております。




>>仕様

材料及び表面処理

材　料	①パイプ	JIS G 3445 STKM13A
	②プレート	JIS G 3131 SPHC
	③ボルト	JIS G 3507 SWRCH6R～12R
	④ナット	JIS G 3507 SWRCH6R～12R
	⑤バネ座金	JIS G 3506 SWRCH62B
表面処理	溶融亜鉛メッキ	JIS H8641 HDZT56（56μm以上）

>>施工方法


大引に住実鋼製束をビスで固定し、基礎体底面はベースプレート裏にボンドを塗布して下さい。



A
大引を引いてからビスで住実鋼製束を固定する。
この時ボンドは基礎体底面に塗布して下さい。
※ビスサイズ　φ3.8×ℓ40以上

鋼製束は千鳥（交互）になるようにつけます。

B
大引を反転させビスで住実鋼製束を固定する。
（束高さが低い時、楽に施工できます）
この時ボンドはベースプレート裏面に塗布して下さい。
※ボンドは親指大ほどの量（約20g）を塗布して下さい。



受　部	品　番	品名	施工範囲（mm）	入　数	定　価
一般型（Lタイプ）	JTKL2334（GS）	住実鋼製束　一般型　L2334	222～348	25本	オープン
	JTKL2940（GS）	住実鋼製束　一般型　L2940	282～408		
	JTKL3547（GS）	住実鋼製束　一般型　L3547	350～476		
	JTKL3951（GS）	住実鋼製束　一般型　L3951	390～516		
	JTKL4557（GS）	住実鋼製束　一般型　L4557	450～576	20本	
フラット型（Fタイプ）	JTKF2334（GS）	住実鋼製束　フラット型　L2334	222～348	25本	
	JTKF2940（GS）	住実鋼製束　フラット型　L2940	282～408		
	JTKF3547（GS）	住実鋼製束　フラット型　L3547	350～476		
	JTKF3951（GS）	住実鋼製束　フラット型　L3951	390～516		
	JTKF4557（GS）	住実鋼製束　フラット型　L4557	450～576	20本	

※ゴムシート付対応可　※品番末尾に「GS」を入れたらゴムシート付きとなります。

二重床用パーティクルボード

リサイクルチップを主原料としたエコボード




>>置床工法用(乾式遮音二重床工法)パネルとして最適



パーティクルボードは遮音性に優れ、方向性も少なく、厚くて剛性の強い板が入手できますので、置床工法用(乾式遮音二重床工法)パネルとして最適です。

- 不用になった木材や木質製品を再資源化した環境に配慮した木質ボードです。
- 優れた耐水性・耐久性を持ち、建物構造に最適です。
- 「燃やす」から「リサイクル」へ温暖化防止への貢献します。
- 循環型リサイクルシステムで運用し、地球環境に優しく良質材料生産を実現します。



>>基本性能

	適合基準	代表値
密度 (g/㎤)	0.40以上0.90以下	0.71
含水率 (%)	5以上13以下	7
曲げ強度 (N/㎟)	18以上	21.6
湿潤時曲げ強さ (N/㎟)	9以上	11.0
吸水暑さ膨張率 (%)	12以下	5
はく離強さ(N/㎟)	0.3以上	0.7
木ねじ保持力 (N)	500以上	700
ホルムアルデヒド放散量 (mg/L)	平均0.3以下 (最大0.4)	0.2

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

>>製品仕様

	厚み (㎜)	20
タイプ	曲げ強度による区分	18
	耐水性による区分	耐水1 (Mタイプ)
	ホルムアルデヒド放散量による区分	F☆☆☆☆

二重床用パーティクルボード

品番	厚さ	幅	長さ	1山
PB2026FH4EN	20mm	600mm	1,820mm	50枚

JIS A 5908


住実支持脚

健康で快適な生活環境を支える
住実シリーズの乾式二重床システム



>>用途

- 集合住宅　・戸建住宅　・事務所
- 店舗　・展示会　・多目的フロアー
- 病院　・医療　・介護施設
- 教室　・文教　・リフォームなど...



>>スラブロックシステムとは?


専用接着剤により、支持脚（台座+ボルト+防振ゴム）とスラブを固定するシステムです。

スラブロックシステムを採用することで、施工性・遮音性・耐震性・安全性・剛性ともに向上させ、メンテナンスフリーな乾式二重床を目指しています。



>>適応床高について

適応床高は、コンクリートスラブからパーティクルボード（厚さ20mm）天端までの高さです。



JTYPE型支持脚（遮音用）			
品番	適応床高（mm）	梱包入数（本/箱）	定価
JTYPE-60	54-66	100	600円/本
JTYPE-70	62-76		620円/本
JTYPE-80	71-102		540円/本
JTYPE-90	81-117		560円/本
JTYPE-125	102-144	80	620円/本
JTYPE-145	111-174		640円/本
JTYPE-175	141-204		660円/本
JTYPE-205	171-234		680円/本
JTYPE-235	201-264	50	780円/本
JTYPE-250	207-292		1,100円/本
JTYPE-310	267-352		1,180円/本
JTYPE-370	327-412	40	1,280円/本
JTYPE-430	387-472		1,320円/本
JTYPE-490	447-532		1,360円/本


JTWP型支持脚（補強用）			
品番	適応床高（mm）	梱包入数（本/箱）	定価
JTWP-50	43-50	100	560円/本
JTWP-55	45-60		580円/本
JTWP-70	55-86		500円/本
JTWP-80	65-101		520円/本
JTWP-105	86-128	80	580円/本
JTWP-125	95-158		600円/本
JTWP-155	125-188		620円/本
JTWP-185	155-218		640円/本
JTWP-215	185-248	50	740円/本
JTWP-230	191-276		1,060円/本
JTWP-290	251-336		1,140円/本
JTWP-350	311-396	40	1,240円/本
JTWP-410	371-456		1,280円/本
JTWP-470	431-516		1,320円/本

梱包内容：■支持脚　■施工・取扱説明書　■接着剤

※JTYPE-250およびJTWP-230以降の品番から、ボルト径が変わります。
※梱包単位での発注の場合、接着剤は必要量が同梱されます。
※JTYPE-490、JTWP-470以上の記載されていない品番と適応床高についてはお問い合わせください。
※h品番について：上記梱包入数の半数をご希望の場合は、品番の最後に「h」を付けてください。
例：JTYPE-60h 50本／箱 となり、品番毎・梱包毎に別途送料が発生します。


乾式二重床用 システムネダ

乾式二重床の各種性能に合わせた床端部の部材として3種類のシステムネダからお選びいただけます



>>適応床高について

適応床高は、コンクリートスラブからネダ天端までの高さです。



NB3型システムネダ（遮音用）			
品番	適応床高(mm)	梱包入数(本/箱)	定価
NB3-40	42-54	同梱30	1,480円/本
NB3-50	49-64		1,500円/本
NB3-60	59-74		1,560円/本
NB3-70	62-94	同梱20	1,420円/本
NB3-80	69-104		1,440円/本
NB3-115	90-132		1,500円/本
NB3-125	99-162		1,560円/本
NB3-155	129-192		1,860円/本
NB3-185	159-222		1,900円/本
NB3-215	189-252		1,960円/本
NB3-230	195-280	別梱14	2,160円/本
NB3-290	255-340		2,320円/本
NB3-350	315-400		2,820円/本
NB3-410	375-460		3,040円/本

N3型システムネダ（補強用）			
品番	適応床高(mm)	梱包入数(本/箱)	定価
N3-40	38-50	同梱30	1,400円/本
N3-50	45-60		1,420円/本
N3-60	55-70		1,480円/本
N3-75	58-90	同梱20	1,180円/本
N3-80	65-100		1,200円/本
N3-105	86-127		1,280円/本
N3-125	95-157		1,360円/本
N3-155	125-187		1,520円/本
N3-185	155-217		1,600円/本
N3-215	185-247		1,800円/本
N3-230	191-275	別梱14	2,140円/本
N3-290	251-335		2,280円/本
N3-350	311-395		2,580円/本
N3-410	371-455		2,720円/本

NY3型システムネダ（高遮音用）			
品番	適応床高(mm)	梱包入数(本/箱)	定価
NY3-60	54-66	同梱30	1,480円/本
NY3-65	61-76		1,500円/本
NY3-75	71-86		1,580円/本
NY3-90	74-106	別梱20	1,420円/本
NY3-100	81-116		1,440円/本
NY3-125	102-144		1,500円/本
NY3-145	111-174		1,840円/本
NY3-175	141-204		1,900円/本
NY3-205	171-234		1,960円/本
NY3-235	201-264		2,020円/本
NY3-250	207-292	別梱14	3,000円/本
NY3-310	267-352		3,200円/本
NY3-370	327-412		3,400円/本
NY3-430	387-472		3,600円/本

梱包内容：■ネダ材　■同梱は1梱包で出荷され、別梱はネダ材とボルトが別梱包で出荷されます。　■接着剤　■施工・取扱説明書

※NB3-230、N3-230、NY3-250からボルト径が変わります。

※梱包単位での発注の場合、接着剤は必要量が同梱されます。

※NB3-410、N3-410、NY3-430以上の記載されていない品番と適応床高についてはお問い合わせください。

※1本から購入ご希望の場合は、品番の最後に「d」を付けてください。

・接着剤は梱包入数の半数未満のご注文の場合、同梱されません。別売りの接着剤（BA-400、BA-200）をご注文ください。

・品番・梱包毎に別途送料がかかります。

例：「NB3-40d 5本」の場合、接着剤付いていません。別途送料がかかります。

※別売りの場合

品名	品番	容量(mℓ)	梱包入数(本/箱)	定価/本
専用接着剤	BA-400	400	30	2,500円/本
	BA-200	200	50	2,000円/本

住実透湿・防水シート F

結露を防ぎ、建物の寿命をのばす
透湿防水シート





- 壁体内の水蒸気を外部へ排出して、結露の発生を防ぎます。
- 軽く、引裂き・引張り強度に優れているため、施工が容易です。

>>水・冷気の浸入を遮断します

雨などの水分が構造材や断熱材に浸入するのを防ぎ、建物の寿命を延ばします。また、冷気の浸入を遮断するとともに室内の暖かい空気の流出を防ぎ、住まいの保湿性を高めます。

	JTB2
サイズ	幅1,000mm×長さ50m×厚さ0.2mm
入　数	2巻／ケース
定　価	オープン

試験項目			性能基準 JIS A6111:2004透湿シートB	データ
初期性能	透湿抵抗［㎡sPa/μg］		0.13以下	0.12
	結露防止性		室内側20℃、60%、外気側−5℃の条件で結露しないこと	結露は認められなかった
	防水性［kPa］		10以上	69
	引張強さ［N/5cm］	縦	100以上	259
		横		111
	つづり針保持強さ［N］	縦	27以上	53.8
		横		49.0
	発火性		発火しないこと	発火しない
	防風性［S］		10以上	442
	熱収縮率［%］		1.5以下	0.4
耐久性能	防水性［kpa］		8以上	11
	引張強度残存率［%］	縦	残存率50%以上	78.8
		横		86.3
	引張伸度残存率［%］		表示する	78.7

※上記データは測定値であり、保証値ではありません。

SUPERコートEX

PET不織布の保護層で 防水層を保護・高耐久化

- 特殊構造によりJISA6111:2016の耐久性 I-1(10年相当)、Ⅱ-1(30年相当)、Ⅲ-1(50年相当)の 全てに準拠する耐久性能を持った高耐久透湿防水シートです。
- 防水性能を従来より長期間保持することにより 住まいの高耐久化を実現します。

※ 上記30年相当、50年相当の耐久性は測定値であり 保証するものではございません。詳細はお問い合わせください。



JISA6111適合品

品番	SC-EX
サイズ	幅1,000mm×長さ50m×厚み0.22mm
入り数	2巻／ケース
定価	オープン


住実アクリル防水気密テープ 推奨

- SUPERコートEXと合わせての 施工を推奨いたします。

粘着力　耐久性　気密性



>>3層構造品



表面層
特殊フラットPET不織布
フィルム保護層

中間層
PE多孔質フィルム
透湿する防水層。微多孔のフィルムは通気はするが、耐水圧は高い。

裏面層
PET不織布
長繊維のスパンボンド不織布で、長期にわたり高い強度を保持。

- 表面を特殊フラットPET不織布で覆うことにより防水層のポリエチレン多孔質フィルムを保護し、長期にわたり、高い耐水性を保ちます。
- PETボトルと同素材であるポリエステルを使用したPET不織布は、安定した強度・耐熱性・耐久性を備えています。



PRシート

鮮明な印刷で企業・施工現場のイメージアップ

- 防炎ポリエステル製で軽量かつ安全な製品です。
- 塩化ビニール製と比較し、風によるバタつき音を軽減することが出来ます。 (四方・周囲金具・裏レザーハト目 450mmピッチ)

品番	幅(mm)	長さ(mm)	梱包	定価
IMP-1836	1,800	3,600	1枚／袋	オープン
IMP-3654	3,600	5,400		



住実透湿・防水シートI

安定した透湿性・防水性能を発揮します





- ポリエステル不織布とポリエチレン多孔質フィルムの2層構造。
- ポリエステル長繊維不織布を基材に使用しているためタッカーの引っ掛かりが強く、打ちつけ部位から引裂かれにくくなっています。
- 不織布が全面にラミネートされているため施工時の風によるバタつき音が軽減され気になりません。
- 不織布の全面補強のため、熱収縮性に優れ、強い耐久性を保持できます。
- 特殊加工を施した不織布を使用しているため、防水テープとの密着性が優れています。

JAIA　F☆☆☆☆ / 4VOC基準適合

品　番	JTB16
サイズ	幅1,000mm × 長さ50m × 厚さ0.16mm
入　数	2巻/ケース
定　価	オープン

>>メカニズム





右図のように水蒸気粒子を通過させるが、霧雨、雨の分子は通過させない孔径をシートに形成させているため、透湿と防水の相反する機能を有するシートとなっています。


住実遮熱・透湿・防水シートI

結露を防ぎ、建物の寿命をのばす
遮熱透湿防水シートです



- 外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮断し、効果的に反射します。
- 表層のアルミコーティングを施した特殊不織布層により、高い遮熱性能・防水性能を有します。

品　番	JAB22
サイズ	幅1,000mm × 長さ50m × 厚さ0.22mm
入　数	2巻/ケース
定　価	オープン



住実アクリル防水気密テープ

アクリル系粘着材を使用しているため
強粘着を保てます



- アクリル系粘着材を使用しているため、初期粘着に優れ、冬場でも安定した粘着性があります。
- 基材にクロスを使用しているので、手で簡単に切ることができ、施工性が優れています。

品　番	タイプ	色	幅	長　さ	厚　み	入　数	定　価
JAR50	両面	黒	50mm	20m	0.24mm	24巻/ケース	オープン
JAKB50	片面	黒			0.173mm		
JAKW50		白					

※在庫無くなり、次第後継品番に変更
JAKW50→AKW50



JAKB50・JAKW50（アクリル片面）




JAR50（アクリル両面）

極 KIWAMI

住宅の長寿命化に対応した高耐久ルーフィング




>>住宅とルーフィングの想定耐用年数



■ 今後の住宅には長期にわたり快適な生活空間を維持可能な高い耐久性が求められています。
『極』は長期優良住宅に対応した、防水性能を長期間維持することが可能な高性能アスファルトルーフィングです。


>>構成断面図




>>高い釘穴シーリング性の長期維持

高い柔軟性を長期間維持可能な改質アスファルトを防水層に使用し、優れた釘穴シーリング性を長期間維持可能にしました。

■ 改質アスファルトの経時変化




■ 加熱促進における釘穴シーリング性



>>優れた寸法安定性

寸法安定性に優れ、過酷な環境下でも製品形状は大きく変化しません。安定した製品形状が施工後の釘穴の広がりを防ぎ、ルーフィングの防水性を維持します。

■ 寸法安定性



>>幅広い温度環境に対応

長期耐久性を実現した改質アスファルトは柔軟性が高く低温環境でも脆化しません。
表面の特殊合成繊維不織布は滑りにくい表面構造を持ち、製品表面のアスファルトによるべたつき、汚れを防ぎます。

>>圧倒的な製品強度

引張や引裂に対する強度が高く、簡単には破れません。

品名	品番	仕様	定価
極	JTKR04	18m×1m　厚さ1.2mm　21.5kg	オープン


住実アスファルトルーフィング

長年の実績がある屋根下葺材

- JIS A 6005アスファルトルーフィング940適合品です。
- 滑りにくい表面構造を持ちます。








品番	仕様	定価
JTR01	21m×1m　厚さ1mm　23kg	オープン


住実改質アスファルトルーフィング

汎用性の高い改質アスファルトルーフィング

- 改質アスファルトルーフィングの規格に準じた商品です。
- 防水性、耐候性、寸法安定性に優れています。







品番	仕様	定価
JTKR02	20m×1m　厚さ1mm　21kg	オープン


プロタイト

新築から改修まで使える
粘着層付改質アスファルトルーフィング

- 粘着層があり、タッカーを使わず施工が出来ます。
- 高い防水性能
- 表面のべたつきが無く仕上がりが綺麗
- 軽量で作業しやすい
- ごみがかさばらない離型フィルムを使用







品番	仕様	定価
JTKR03	16m×1m　厚さ1mm　16kg	オープン

傾斜パイプ

パイプに傾斜が付いているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます

■角形フランジのふちを防水テープで貼ることにより、壁面内への水漏れを防ぎます。
■納まり仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。




PVC



PBT



PP




品番	規格・寸法	内径(a)	外径(b)	外壁側寸法(c)	内壁側寸法(d)	入数	定価
PVC-A	φ100×19-112	φ105	φ110	19	112	24個/ケース	1,260円/個
PVC-B	φ100×30-112			30			1,320円/個
PVC-C	φ100×19-97			19	97		1,200円/個
PVC-D	φ100×30-97			30			1,260円/個
PBT-FR100	φ100×60-180	φ100	φ105	60	180	10個/ケース	1,320円/個
PBT-FR150	φ150×60-180	φ150	φ155				2,200円/個
PP-E	φ100×36-129	φ106	φ111	36	129	24個/ケース	1,260円/個
PP-F	φ100×7-129			7			1,260円/個
PP-O	φ150×36-165	φ153	φ158	36	165	10個/ケース	2,100円/個

※PVC(ポリ塩化ビニル)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PP(ポリプロピレン)
※材質の違いによる使用用途、施工における差異はありません。

>>施工手順

❶ 換気フードの取付位置に傾斜パイプの穴をあけます。
❷ 透湿シートを貼ります。(後に貼る場合もあり)
❸ フランジ部分を合板に固定し、ビスで止め付けます。
❹ フランジ部分四面に防水テープを貼ります。
❺ 外壁仕上げ後フードをはめ込みます。



ブチルKテープ

住宅用防水・気密粘着テープ

- 良質のブチルゴム系粘着剤を使用。耐久性・対汚染性に優れます。
- 低温環境下においても高い粘着性を発揮します。
- 段差吸収性が良好で防水性・気密性に優れます。

品　番	粘着面	サイズ	入　数	定　価
501	片面粘着	0.4mm×50mm×20m	16巻/ケース	1,600円/巻
751		0.4mm×75mm×20m	12巻/ケース	2,400円/巻
101		0.4mm×100mm×20m	8巻/ケース	3,200円/巻
502	両面粘着	0.4mm×50mm×20m	16巻/ケース	1,600円/巻
752		0.4mm×75mm×20m	12巻/ケース	2,400円/巻
102		0.4mm×100mm×20m	8巻/ケース	3,200円/巻



水切りシートR

サッシ廻り、ベランダ笠木等の防水水切りシート

- 防水層：防水性と柔軟性に優れたゴム弾性を持つエラストマー樹脂が、高い防水性とビス穴シール性を有します。
- 補強・締付層：高機能不織布が防水層を両面から補強することに加えて、タッカー・ビスに細い繊維が絡み付き、ビス穴シール性を向上させます。

品　番	サイズ	入　数	定　価
NR-30	0.8mm×300mm×20m巻	6本/ケース	4,500円/本
NR-50	0.8mm×500mm×20m巻	2本/ケース	7,000円/本
NR-100	0.8mm×1,000mm×20m巻	1本/ケース	14,000円/本
NR-40S	0.8mm×400mm×10m巻	6本/ケース	3,100円/本




防水カバー

バルコニーの腰壁と外壁躯体壁の取合い部の防水カバー

- 耐水性に優れます。
- 耐老化性・耐寒性に優れます。
- 3次元の一体成型品なので施工が簡単。安全で確実な防水機能を発揮します。

品　番	サイズ	A寸法		入　数	定　価
		外寸法	内寸法		
N-140	1.0mm×443mm×245mm×120mm	143mm	144mm		
N-120	1.0mm×422mm×245mm×120mm	122mm	120mm	20枚/ケース	3,500円/枚
スパット110	1.0mm×412mm×245mm×120mm	112mm	110mm		




（単位：mm）

ハイパット

木造住宅用　硬質塩ビ換気パイプの防水気密シール材


- EPDM（合成ゴム）を基材とし、裏面にブチルゴム粘着剤を塗布した防水気密シール材。
- EPDM（合成ゴム）の特長である弾力性を利用し、硬質塩ビパイプ廻りを小さめの丸穴が締め付けることで防水気密を図ります。
- 使用対象物は、円形の硬質塩ビパイプで表面がフラットのものとなります。

品　番	サイズ	入　数	定　価
P-75S	1.3mm×190mm角（φ64）	50枚/ケース	800円/枚
P-100S	1.3mm×190mm角（φ85）	50枚/ケース	800円/枚
P-150S	1.3mm×285mm角（φ128）	30枚/ケース	1,1 50円/枚





ウォーターブロックシステム

■近年、戸建住宅の形態は著しく変化し、軒の出や庇のない屋根形状や一体型バルコニーなどの採用により外壁への雨掛りが多くなっています。
又、急激な気候変動による局地的な雨に見舞われ、防水材料への依存度が高まりつつあります。
特性の違う防水材料を組み合わせる事で外壁の漏水事故を未然に防ぎます。



【工事手順(②-③の間にサッシを取付)】






先張防水シート

■先張防水シートは釘穴シーリング性能が高く、折り切れしないアスファルトルーフィング工業会規格「改質アスファルトルーフィング下葺材 ARK-04S」と同等の防水性能を有するものです。

品　番	サイズ	入　数	定　価
TJ300	300mm×20m	4巻/箱	オープン
TJ500	500mm×20m	1巻	



ノービルテープ

■ノービルテープは伸張のある伸ばしても縮み戻りの少ない防水テープ。三面交点でピンホールの発生する部位、壁貫通口など複雑な三次元的曲線部位などに使用します。

品　番	サイズ	入　数	定　価
TJC200	100mm×200mm	50枚/箱	オープン



ブチルテープ

■ブチルテープは高品質のブチルゴム粘着防水テープ。サッシ廻り、ベランダ笠木、下屋など用途に合わせ片面タイプ・両面タイプを使い分けします。

品　番		サイズ	入　数	定　価
TJR50	両面	50mm×20m	24巻/箱	オープン
TJK50	片面			
TJR75	両面	75mm×20m	16巻/箱	
TJK75	片面			
TJR100	両面	100mm×20m	12巻/箱	
TJK100	片面			



圧着プレート

■ブチルテープ・ノービルテープを圧着する工具です。
平面・入隅・出隅・コーナー面の施工に使用します。

品　番	定　価
TJH4	オープン

高意匠木目軒天材



窯業の可能性を広げた
新世代の軒天材。

「外壁と軒裏のデザインを揃えたい」という、
簡単なようで実現できなかったコーディネートを可能にしました。
玄関廻りの外壁と軒天に組み合わせて使う事で、空間全体に
一体感をもたらします。






レッドシダーナチュラル
外壁：ORA184H7337R
軒天：SC182BH700


レッドシダーエイジング
外壁：ORA184H7336R
軒天：SC182BH699


オークナチュラル
外壁：ORA178H7338R
軒天：SC182CH695


オークヴィンテージ
外壁：ORA178H7339R
軒天：SC182CH696


ウォルナットナチュラル
外壁：ORA179H7340R
軒天：SC182BH693


ウォルナットダーク
外壁：ORA179H7341R
軒天：SC182BH694

品名	サイズ	梱包	定価
外壁 アルテミュール	18×455×3,030mm	2枚/梱	9,800円/枚
軒天 アルテザート	12×910×1,820mm	1枚	19,000円/枚

チヨダセラボード

けい酸カルシウム板

■チヨダセラボードはJIS A 5430に準拠したけい酸カルシウム板です。石灰質原料、けい酸質原料、繊維を主原料としてオートクレーブ養生した内装板で、寸法安定性・耐久性に優れています。
また、不燃材として国土交通省より認可されており、壁・天井等、様々な部位に使用することができます。



>>特徴

■国土交通大臣認定の不燃材料です。
■軽量で耐久性に優れています。
■加工性もよく、くぎ打ちやかんながけなどが容易に行えます。
■寸法変化率が小さいので収縮はほとんどありません。


>>チヨダ軒裏準耐火システム　認定番号：QF030RS-0192

■けい酸カルシウム板と軒天換気材を使用した軒裏準耐火30分構造です。
■けい酸カルシウム板は厚さ10mmから使用できます。
■軒の出は100mm～1,000mmまで対応可能。(軒の出500mm～1,000mmは吊り木が必要となります。)
■勾配軒、水平軒のどちらにも使用頂けます。
■軒先換気、壁際換気のどちらにも対応しております。
■省令準耐火仕様に対応しております。

>>軒天材

チヨダセラボード(けい酸カルシウム板)

規格	JISA5430
材質	0.8けい酸カルシウム板
厚さ	10mm以上
不燃番号	NM-3522



※認定対象外

品名	品番	厚さ(mm)	寸法(mm)	定価		防火材料認定番号
JIS A 5430 チヨダセラボード (0.8 けい酸カルシウム板 タイプ2) (形状：平板)	K536	5	910×1,820	2,820円/枚	1,690円/m²	不燃 NM-3522
	K636	6		3,320円/枚	2,000円/m²	
	K836	8		4,920円/枚	2,960円/m²	
	K1036	10		6,310円/枚	3,810円/m²	
	K1236	12		7,330円/枚	4,430円/m²	
	KU536	5		5,610円/枚	3,400円/m²	有孔 Φ5-25

GAISO

城東テクノ株式会社

防火対応 軒天換気材 30分準耐火構造認定品



延焼を防ぎ、優れた小屋裏換気や屋根通気を実現!

■150.5cm²/mの有効換気面積で、良好な換気と通気を実現します。
さらに、3種類の指定軒天材で30分準耐火構造(軒裏)の大臣認定を取得しています。

>> 様々な軒裏に対応が可能!

■勾配軒・水平軒のどちらにも使用可能
■軒先タイプ、壁際タイプの2種類をご用意
■100～2,000mmまでの軒の出に対応(QF030RS-0335のみ)

WT ホワイト　SV シルバー　AG アンバーグレー　CB シックブラウン　BK ブラック

30分準耐火構造認定は、下記軒天換気材と指定軒天材を組み合わせて使用する必要があり、指定軒天材の種類により、認定番号が変わります。

指定軒天材	繊維混入けい酸カルシウム板 厚さ:12㎜対応	大臣認定番号:QF030RS-0170
指定軒天材	繊維混入けい酸カルシウム板 厚さ:10㎜・12㎜対応	大臣認定番号:QF030RS-0192
指定軒天材	スラグせっこう板 厚さ:11㎜・12㎜対応	大臣認定番号:QF030RS-0172-1
指定軒天材	高圧岩綿複層板 厚さ:12㎜対応	大臣認定番号:QF030RS-0335

大臣認定番号により適応する軒天材・軒の出に合わせた納まりにしてください。納まり図、下表を参考に大臣認定書の内容に従って施工してください。

大臣認定番号	指定軒天材	適応軒天厚さ	適応軒の出	吊木施工について
QF030RS-0170	繊維混入けい酸カルシウム板	12mm	100mm～1,000mm以下	軒の出が500㎜を超える場合は、吊木の施工が必要。
QF030RS-0192	繊維混入けい酸カルシウム板	10mm・12mm	100mm～1,000mm以下	軒の出が500㎜を超える場合は、吊木の施工が必要。
QF030RS-0172-1	スラグせっこう板	8mm・11mm・12mm	100mm～1,000mm以下	軒の出が500㎜を超える場合は、吊木の施工が必要。
QF030RS-0335	高圧岩綿複層板	12mm	100mm～2,000mm以下	軒の出が500㎜を超える場合は、吊木の施工が必要。 ただし軒の形状が勾配タイプで野縁を垂木に取付ける場合は不要。

>>軒先タイプ

防火対応 軒天換気材(軒先タイプ)			
品番	長さ	付属品	定価
FV-N12F-L27-●●	2,730mm	化粧ビス66本／ケース	6,120円/本
FV-N12F-L09-●●	910mm	化粧ビス30本／ケース	2,790円/本

■梱包:6本／ケース　■有効換気面積:150.5cm²/m
※●●・・・品番の後に色型番が入ります。
色型番:WT(ホワイト)・SV(シルバー)・AG(アンバーグレー)・CB(シックブラウン)・BK(ブラック)

役物(別売品)　(FV-N12F-L27・FV-N12F-L09対応)

用途	水平軒天用		水平・勾配軒天兼用	
品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N12FSD-●●	FV-N12FSI-●●	FV-N12FJC-●●	FV-N12FEC-●●
色型番	WT　SV　AG		CB　BK	
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
定価	1,670円/コ		670円/コ	2,050円/セット
梱包	2コ／ケース		6コ／ケース	2セット(左右各2個)／ケース


>>壁際タイプ

防火対応 軒天換気材(壁際タイプ)		
品番	長さ	定価
FV-N1218KF-L27-●●	2,730mm	8,570円/本
FV-N1226KF-L27-●●		

■梱包:6本／ケース　■有効換気面積:150.5cm²/m
※●●・・・品番の後に色型番が入ります。
色型番:WT(ホワイト)・SV(シルバー)・AG(アンバーグレー)・CB(シックブラウン)・BK(ブラック)

軒天勾配により、対応品番が異なります。A寸法(水返し板から外装材意匠面)を確認の上、品番を選定してください。

品番		FV-N1218KF-L27	FV-N1226KF-L27
A寸法	水平	18mm以下	26mm以下
	2寸まで	15mm以下	23mm以下
	3寸まで	13mm以下	21mm以下
	4寸まで	—	19mm以下
	5寸まで	—	17mm以下



役物(別売品)　(FV-N1218KF-L27・FV-N1226KF-L27対応)

用途	水平軒天用		水平・勾配軒天兼用	
品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番(FV-N1218KF-L27対応)	FV-N1218KFSD-●●	FV-N1218KFSI-●●	FV-N1218KFJC-●●※	FV-N12FEC-●●
品番(FV-N1226KF-L27対応)	FV-N1226KFSD-●●	FV-N1226KFSI-●●	FV-N1226KFJC-●●	FV-N12FEC-●●
色型番	WT　SV　AG		CB　BK	
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
定価	1,980円/コ		740円/コ	2,050円/セット
梱包	2コ／ケース		6コ／ケース	2セット(左右各2個)／ケース


※FV-N1218KFJC-●●は水平軒天用です。


[共通]　■材質:カラーGL鋼板*(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)　*JIS G3322


指定軒天材 (現場調達)	繊維混入けい酸カルシウム板(厚さ12mm) スラグせっこう板(厚さ11mm・12mm) 高圧岩綿複層板(厚さ12mm) ※軒天材は大臣認定書に記載された材料をご利用ください。

換気棟包（一般／準防火地域）


動力を使わないエコ換気システム。小屋裏の熱や湿気を効率的に排気します。











品名		品番	色	有効換気面積	有効天井面積	長さ	材質	梱包	定価	付属品
一般	換気棟	VTS-200-●●	ブラック(BK) ブラウン(BR) グリーン(GR) グレー(GY) あかさび色(AK) いぶし銀(IG) ダークブルー(DB) Yオレンジ(OR)	338.4cm²/本	54.1m²/本	1,980mm	塗装GL鋼板 t=0.35mm	1セット/cs	オープン	取付ビス、捨水切
		VTS-100-●●		169.2cm²/本	27.1m²/本	1,090mm				
		VTS-050-●●		84.6cm²/本	13.5m²/本	645mm				
	片流れ換気棟	KNV-200-●●		169.2cm²/本	27.1m²/本	1,980mm				
		KNV-100-●●		84.6cm²/本	13.5m²/本	1,090mm				
		KNV-050-●●		42.3cm²/本	6.7m²/本	645mm				
準防火	防火用換気棟	BD-200-●●		266.4cm²/本	42.6m²/本	1,980mm				
		BD-100-●●		133.2cm²/本	21.3m²/本	1,090mm				
	防火用片流れ換気棟	KNBD-200-●●		133.2cm²/本	21.3m²/本	1,980mm				
		KNBD-100-●●		66.6cm²/本	10.6m²/本	1,090mm				

色イメージ

BK BR GR GY AK IG DB OR

色：●●　※塩害対策品（SUS鋼板）または上記以外の仕様につきましては別途お問い合わせください。　※色イメージは実際の商品の色と多少異なる場合があります

棟包／急勾配用棟包／片流れ棟


色イメージ


BK BR GR GY AK IG DB OR


※実際の商品の色と多少異なる場合があります

品名	品番	色	長さ	材質	梱包	定価
棟包	Y-301-●●	ブラック(BK) ブラウン(BR) グリーン(GR) グレー(GY) あかさび色(AK) いぶし銀(IG) ダークブルー(DB) Yオレンジ(OR)	1,808mm	塗装GL鋼板 t=0.35mm	10本/cs	オープン
急勾配用棟包	Y-303-●●					
片流れ棟	Y-330-●●		1,820mm			

色：●●







屋根勾配	X角度
7.5寸～8.0寸	106°
9.0寸～10.5寸	93°
11.0寸～12.5寸	82°

強風対策棟コーナー（スレート用）

屋根の飛散防止の一助となります。


色イメージ

BK BR GR GY AK IG DB OR

※実際の商品の色と多少異なる場合があります

品番	色	長さ	材質	梱包	定価
Y-622-●●	ブラック(BK) ブラウン(BR) グリーン(GR) グレー(GY) あかさび色(AK) いぶし銀(IG) ダークブルー(DB) Yオレンジ(OR)	450mm	塗装GL鋼板 t=0.35mm	50本/cs	オープン

色：●●



住実小巻コイル

庇やDIY用に！


色イメージ

BK BR GR GY
AK IG DB OR

※実際の商品の色と多少異なる場合があります

品番	色	長さ	材質	梱包	定価
JTKK-5-●●	ブラック（BK） ブラウン（BR） グリーン（GR） グレー（GY） あかさび色（AK） いぶし銀（IG） ダークブルー（DB） Yオレンジ（OR）	5m	塗装GL鋼板 t=0.35㎜	1本	オープン
JTKK-6-●●		6m			
JTKK-7-●●		7m			
JTKK-8-●●		8m			
JTKK-9-●●		9m			
JTKK-10-●●		10m			

色：●●



商品画像はイメージです

雨押さえ用水切りシート


トップライト、煙突の雨押え、屋根の谷修理にハサミで切って貼るだけ簡単・スピード施工

品番	品名	幅	長さ	1巻重量	厚み	梱包	定価
550202	イージーフラッシュ（黒）	200㎜	5m	1.6kg	1.2㎜	1巻	オープン
568302	ワカフレックス（黒）	280㎜		5.3kg	2.0㎜		

※施工時には専門家によりホコリや汚れをきれいに取り除いてから施工してください。



■イージーフラッシュ



■ワカフレックス

>>性能一覧

	■イージーフラッシュ	■ワカフレックス
耐候性※1	15年相当の天候に合格	20年相当の天候に合格
作業温度	5℃～40℃	-5℃以上
温度安定性※2	-20℃～80℃まで変化なし	-40℃～100℃まで変化なし
伸縮性	長手方向60%、幅方向伸縮なし	長手方向60%、幅方向15%

※1. 紫外線、温度、湿度、酸性雨、凍結融解も複合試験　※2. ドイツDIN規格

リーヴスペーサー

屋根塗装の面倒な縁切り作業を無くし弾むステンレスで踏み割れを防ぐ優れもの

- 塗装後の皮スキでの手作業による縁切りが不要となり、作業効率が劇的に上がります。
- 荷重が加われば1.3mmまで変形する弾力性により、踏み割れリスクを低減します。
- 耐薬品性に優れ使用塗料を選ばないステンレス（SUS304）製。
- 衝撃に強く、塗料が密着した現場や隙間の狭い屋根に金槌で直接打込むことが可能です。





品番	材質	入数	定価
リーヴスペーサー	SUS304生地（無塗装）t=0.5mm	500個／箱	オープン

詳細及び使用上の注意等はコチラをご覧ください









シン・ネオスパン FU

凸部を細くすることでシャープな表情を演出。人気柄の「ネオスパン」を多様なラインナップでご用意しております。

プレミアムシリーズ　遮熱性フッ素鋼板

保証対応 変色・褪色 10年　保証対応 塗膜 10年　保証対応 赤錆 10年　保証対応 穴あき 10年　厚み 18mm　2枚梱包対応　特注長さ対応品　縦・横兼用

>> 断熱性に優れた三層構造

表面材と裏面材に断熱材をサンドイッチ（一体成型）した高性能外壁材です。新築からリフォームまで、用途にあわせてお選びいただけます。

>> 抜群の耐久性能

紫外線に強いフッ素塗装高耐食GLめっき鋼板なので、10年間という長期の変色・褪色保証を実現しています。
※保証には諸条件がございます。



カラー：ネイビーブルーII

>> 本体仕様

表面材	フッ素塗装高耐食GLめっき鋼板（厚み0.35㎜）
芯材	硬質ウレタンフォーム


●特注品の、価格・納期などはお問い合わせください。
●2枚梱包は、1柄1オーダーにつき2ケースまでの発注でお願いします。
※梱包重量には梱包資材の重量が含まれます。

厚み	働き幅	長さ	長さ：特注品	坪／枚	梱包入数	入数面積	梱包重量※	枚重量
18㎜	385㎜	3,000㎜	1,900～8,500㎜（10㎜単位で対応可能）※2枚梱包の対応はしておりません。	0.350坪	6枚	2.10坪	約35kg	約5.5kg
					2枚	0.70坪	約12kg	
		4,000㎜		0.467坪	6枚	2.80坪	約47kg	約7.3kg
					2枚	0.94坪	約15kg	

かん合状態



形状寸法図（㎜）




メタリック


メタリック




マット




マット

	ライトメタリックシルバー	ガンメタルシルバー	ディープホワイト	ミストアイボリー	シアブラック	ミストブラック
3,000㎜（6枚梱包）	1NS1G02B	1NS1G02A	1NS1G029	1NT1G04R	1NS1G06V	1NT1G04S
3,000㎜（2枚梱包）	1NS1G02B04	1NS1G02A04	1NS1G02904	1NT1G04R04	1NS1G06V04	1NT1G04S04
4,000㎜（6枚梱包）	1NS1L02B	1NS1L02A	1NS1L029	1NT1L04R	1NS1L06V	1NT1L04S
4,000㎜（2枚梱包）	1NS1L02B04	1NS1L02A04	1NS1L02904	1NT1L04R04	1NS1L06V04	1NT1L04S04






マット






マット

	ディープブラック	イエローオーカー	ミストグリーン	ネイビーブルー	ワインレッド	ミストブラウン
3,000㎜（6枚梱包）	1NS1G027	1NS1G026	1NT1G04U	1NS1G05E	1NS1G01S	1NT1G04T
3,000㎜（2枚梱包）	1NS1G02704	1NS1G02604	1NT1G04U04	1NS1G05E04	1NS1G01S04	1NT1G04T04
4,000㎜（6枚梱包）	1NS1L027	1NS1L026	1NT1L04U	1NS1L05E	1NS1L01S	1NT1L04T
4,000㎜（2枚梱包）	1NS1L02704	1NS1L02604	1NT1L04U04	1NS1L05E04	1NS1L01S04	1NT1L04T04

>> 本体価格







	3,000㎜	4,000㎜
標準価格	10,220円/枚	13,630円/枚
㎡価格	約8,850円/㎡	
坪価格	約29,200円/坪	






●マットカラー品は特性上、汚れが落ちにくい場合があります。メンテナンス方法は最新のニチハ金属製外壁材・屋根材総合カタログをご覧ください。
●濃い色の製品では色移りが生じる事がありますが、塗膜の異常ではありません。
●付属部材の色柄が「共通色」のものは、色の指定ができませんのでご了承ください。
●見る方向、光の加減により本体継ぎ目が目立つことがあります。




素晴らしい人間環境づくり
NICHIHA ニチハ株式会社

>> 付属部材

材質：フッ素塗装高耐食GLめっき鋼板（ヨコ用スターター・アルミ端部カバー・S出隅鋼板受け18・目地鋼板受け・S廻り縁鋼板受け・CSパッカー材・NS型段付パッカー材を除く）

品　名	水切 34 ※1	中間水切 18	ヨコ用スターター	タテ用スターター ※2	N 端部カバー ※2 ※3	アルミ端部カバー ※2 ※3	S 出隅カバー	
形　状 寸法図			 材質：ポリエステル塗装高耐食GLめっき鋼板	 水抜き穴ピッチ：300mm（φ6mm）	 水抜き穴ピッチ：300㎜	 積雪地向け 材質：アルミ 水抜き穴ピッチ：50㎜		
長　さ	3,030㎜	3,030㎜	3,030㎜	働き 3,030mm	働き 3,030㎜	3,030㎜	働き 3,030㎜	働き 4,000㎜
標準価格（税別）	3,380円/本	4,040円/本	2,550円/本	3,770円/本	3,770円/本	5,690円/本	4,970円/本	6,570円/本
梱包入数	20本/梱	5本/梱	20本/梱	10本/梱	10本/梱	5本/梱	10本/梱	10本/梱
色　柄	本体同色 フラット	本体同色 フラット	共通色	本体同色 フラット	本体同色 フラット	下記3色	本体同色 フラット	本体同色 フラット
カラー ライトメタリックシルバー	AMZ7F02B	ATM6F02B	AST2F00A	AST5F02B	AMKHF02B	AMKDF09J（ライトシルバー）	ADS2F02B	ADS2F12B
カラー ガンメタルシルバー	AMZ7F02A	ATM6F02A		AST5F02A	AMKHF02A		ADS2F02A	ADS2F12A
カラー ディープホワイト	AMZ7F029	ATM6F029		AST5F029	AMKHF029		ADS2F029	ADS2F129
カラー ミストアイボリー	AMZ7F04R	ATM6F04R		AST5F04R	AMKHF04R		ADS2F04R	ADS2F14R
カラー シアブラック	AMZ7F06V	ATM6F06V		AST5F06V	AMKHF06V	AMKDF09H（ホワイト）	ADS2F06V	ADS2F16V
カラー ミストブラック	AMZ7F04S	ATM6F04S		AST5F04S	AMKHF04S		ADS2F04S	ADS2F14S
カラー ディープブラック	AMZ7F027	ATM6F027		AST5F027	AMKHF027		ADS2F027	ADS2F127
カラー イエローオーカー	AMZ7F026	ATM6F026		AST5F026	AMKHF026	AMKDF09G（ブラック）	ADS2F026	ADS2F126
カラー ミストグリーン	AMZ7F04U	ATM6F04U		AST5F04U	AMKHF04U		ADS2F04U	ADS2F14U
カラー ネイビーブルー	AMZ7F05E	ATM6F05E		AST5F05E	AMKHF05E		ADS2F05E	ADS2F15E
カラー ワインレッド	AMZ7F01S	ATM6F01S		AST5F01S	AMKHF01S		ADS2F01S	ADS2F11S
カラー ミストブラウン	AMZ7F04T	ATM6F04T		AST5F04T	AMKHF04T		ADS2F04T	ADS2F14T

品　名	S 出隅鋼板受け 18	NS 段目地	NS 目地カバー	目地鋼板受け	N廻り縁カバー 18	S 廻り縁鋼板受け	N 見切縁 18	N 見切コーナー
形　状 寸法図	 材質：ポリエステル塗装高耐食GLめっき鋼板			 材質：ポリエステル塗装高耐食GLめっき鋼板		 材質：ポリエステル塗装高耐食GLめっき鋼板		
長　さ	働き 3,030㎜	働き 385㎜	働き 3,030㎜	働き 3,030㎜	働き 3,030㎜	働き 3,030㎜	働き 3,030㎜	—
標準価格（税別）	4,120円/本	3,040円/本	3,580円/本	3,870円/本	4,050円/本	2,660円/本	3,770円/本	450円/個
梱包入数	10本/梱	40本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	20本/梱	50個/梱
色　柄	共通色	本体同色 同形状	本体同色 フラット	共通色	本体同色 フラット	共通色	本体同色 フラット	本体同色 フラット
カラー ライトメタリックシルバー	ADU7F00A	ADM5F02B	AMJ3F02B	AMU6F00A	AMW8F02B	AMWCF00A	AMKGF02B	AMC4F02B
カラー ガンメタルシルバー		ADM5F02A	AMJ3F02A		AMW8F02A		AMKGF02A	AMC4F02A
カラー ディープホワイト		ADM5F029	AMJ3F029		AMW8F029		AMKGF029	AMC4F029
カラー ミストアイボリー		ADM5F04R	AMJ3F04R		AMW8F04R		AMKGF04R	AMC4F04R
カラー シアブラック		ADM5F06V	AMJ3F06V		AMW8F06V		AMKGF06V	AMC4F06V
カラー ミストブラック		ADM5F04S	AMJ3F04S		AMW8F04S		AMKGF04S	AMC4F04S
カラー ディープブラック		ADM5F027	AMJ3F027		AMW8F027		AMKGF027	AMC4F027
カラー イエローオーカー		ADM5F026	AMJ3F026		AMW8F026		AMKGF026	AMC4F026
カラー ミストグリーン		ADM5F04U	AMJ3F04U		AMW8F04U		AMKGF04U	AMC4F04U
カラー ネイビーブルー		ADM5F05E	AMJ3F05E		AMW8F05E		AMKGF05E	AMC4F05E
カラー ワインレッド		ADM5F01S	AMJ3F01S		AMW8F01S		AMKGF01S	AMC4F01S
カラー ミストブラウン		ADM5F04T	AMJ3F04T		AMW8F04T		AMKGF04T	AMC4F04T

品　名	アングル20×40	共板フラット	CS パッカー材	NS型段付パッカー材	シーリング ※4	補修塗料
形　状 寸法図			 材質：EPDM	 材質：発泡ポリエチレン	 材質：変成シリコーン系	 フッ素樹脂塗料
長さ（容量）	3,030㎜	1,000㎜×10m	2,000㎜	385㎜	(320m/本)	(15ml/本)
標準価格（税別）	3,890円/本	54,350円/巻	1,130円/本	470円/本	2,400円/本	2,450円/本
梱包入数	10本/梱	1巻/梱	100本/梱	50本/梱	10本/梱	1本
色　柄	本体同色 フラット	本体同色 フラット	ブラック	ブラック	本体近似色	本体近似色
カラー ライトメタリックシルバー	AAN8F02B	ECL1F02B	ABK5Q0J3	ABK8Q0JL	DSY1Q0KB	DPA4Q0Q3
カラー ガンメタルシルバー	AAN8F02A	ECL1F02A			DSY1Q0KA	DPA4Q0Q2
カラー ディープホワイト	AAN8F029	ECL1F029			DSY1Q0KD	DPA4Q0Q1
カラー ミストアイボリー	AAN8F04R	ECL1F04R			DSY1Q0N8（アイボリーホワイト）	DPA4Q0S4
カラー シアブラック	AAN8F06V	ECL1F06V			DSY1Q0K1（ブラック）	DPA4Q0UV
カラー ミストブラック	AAN8F04S	ECL1F04S			DSY1Q0KS	DPA4Q0S5
カラー ディープブラック	AAN8F027	ECL1F027			DSY1Q0KC	DPA4Q0PY
カラー イエローオーカー	AAN8F026	ECL1F026			DSY1Q0KF	DPA4Q0PX
カラー ミストグリーン	AAN8F04U	ECL1F04U			DSY1Q0KU	DPA4Q0S7
カラー ネイビーブルー	AAN8F05E	ECL1F05E			DSY1Q0ND	DPA4Q0SK
カラー ワインレッド	AAN8F01S	ECL1F01S			DSY1Q0LJ	DPA4Q0PR
カラー ミストブラウン	AAN8F04T	ECL1F04T			DSY1Q0KT	DPA4Q0S6

※施工方法・付属部材の加工方法については、最新のニチハ設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編をご参照ください。
※1 接続用付属部材のある外壁通気構法用土台水切は、最新のニチハ金属製外壁材・屋根材総合カタログをご覧ください。　※2 積雪の影響がある地域では、N端部カバー・タテ用スターターは雪の重みで変形する恐れがありますので、土台部にアルミ端部カバーの使用をおすすめします。縦張り時の縦継ぎ部にアルミ端部カバー（積雪地向け）を使用すると防耐火構造認定の対象外となります。　※3 N端部カバー・アルミ端部カバーは、縦張り時にスターターとしてご利用できます。　※4 シーリングの発注は、北海道のみ梱包単位になります。

FB型 影光（えいこう）Ⅱ

人気の細石組柄をより立体的にアレンジ。光と影が織りなす色彩豊かな外壁材です。

モノカラーシリーズ

保証対応 赤錆 10年 / 保証対応 穴あき 10年 / 厚み 18mm / 2枚梱包対応 / 特注長さ対応品 / 縦・横兼用

>> 断熱性に優れた三層構造

表面材と裏面材に断熱材をサンドイッチ（一体成型）した高性能外壁材です。新築からリフォームまで、用途にあわせてお選びいただけます。

>> 抜群の耐久性能

ポリエステル塗装高耐食GLめっき鋼板は、赤錆・穴あき10年保証を実現しています。

※保証には諸条件がございます。




カラー：プルクラブブラックⅡ

>> 本体仕様

表面材	ポリエステル塗装高耐食GL めっき鋼板（厚み0.27㎜）
芯材	硬質ウレタンフォーム

●特注品の、価格・納期などはお問い合わせください。
●2枚梱包は、1柄1オーダーにつき3ケースまでの発注でお願いします。

厚み	働き幅	長さ	長さ：特注品	坪／枚	梱包入数	入数面積	梱包重量※	枚重量
18㎜	385㎜	3,788㎜（12.5尺）	2,500～6,200㎜（10㎜単位で対応可能）※2枚梱包の対応はしておりません。	0.422坪	8枚	3.54坪	約44kg	約5.2kg
					2枚	0.89坪	約11kg	
かん合状態		形状寸法図（㎜）						

※梱包重量には梱包資材の重量が含まれます。










	YSアイボリーホワイト	ソフトベージュⅡ	ライトグレーⅡ	プルクラブブラウンⅡ	ダークブラウン	プルクラブブラックⅡ
3,788㎜（8枚梱包）	1EH1KD47	1EH1KD75	1EH1KD76	1EH1KD74	1EH1KD3K	1EH1KD73
3,788㎜（2枚梱包）	1EH1KD4704	1EH1KD7504	1EH1KD7604	1EH1KD7404	1EH1KD3K04	1EH1KD7304

>> 本体価格









標準価格	9,690円/枚
㎡価格	約6,640円/㎡
坪価格	約21,900円/坪








●段出隅、段目地は寸法公差により2㎜程度、柄がずれる場合があります。柄特性上、柄ずれに違和感を感じる場合は取り替えてください。
●本商品は、単色モノカラー品になります。見る方向・光の加減により商品の見え方が変わり、ピースごとの色合いが違って見える場合がございます。
●マットカラー品は特性上、汚れが落ちにくい場合があります。メンテナンス方法は最新のニチハ金属製外壁材・屋根材総合カタログをご覧ください。
●濃い色の製品では色移りが生じる事がありますが、塗膜の異常ではありません。
●付属部材の色柄が「共通色」のものは、色の指定ができませんのでご了承ください。
●見る方向、光の加減により本体継ぎ目が目立つことがあります。



素晴らしい人間環境づくり
NICHIHA ニチハ株式会社

>> 付属部材

材質：ポリエステル塗装高耐食GLめっき鋼板（アルミ端部カバーを除く）

品　名		水切 34 ※1	中間水切 18	ヨコ用スターター	端部カバー ※2	アルミ端部カバー※2	段出隅	S 出隅カバー	S 出隅鋼板受け 18
形状寸法図					 水抜き穴ピッチ：300㎜	積雪地向け  材質：アルミ 水抜き穴ピッチ：50㎜			
長　さ		3,030㎜	3,030㎜	3,030㎜	3,030㎜	3,030㎜	働き 385㎜	働き 3,030㎜	働き 3,030㎜
標準価格（税別）		3,140円/本	3,800円/本	2,550円/本	4,120円/本	5,690円/本	3,400円/本	4,660円/本	4,120円/本
梱包入数		20本/梱	5本/梱	20本/梱	10本/梱	5本/梱	30本/梱	10本/梱	10本/梱
色　柄		本体同色 フラット	本体同色 フラット	共通色	本体同色 エンボス	下記3色	本体同色 同柄	本体同色 エンボス	共通色
カラー	YSアイボリーホワイト	AMZ7F017（アイボリーホワイト）	ATM6F017（アイボリーホワイト）	AST2F00A	AMK7T017（アイボリーホワイト）	AMKDF09J（ライトシルバー）	ADD12017（アイボリーホワイト）	ADS2S017（アイボリーホワイト）	ADU7F00A
	ソフトベージュⅡ	AMZ7F075	ATM6F075		AMK7T075		ADD12075	ADS2S075	
	ライトグレーⅡ	AMZ7F076	ATM6F076		AMK7T076	AMKDF09H（ホワイト）	ADD12076	ADS2S076	
	プルクラブブラウンⅡ	AMZ7F074	ATM6F074		AMK7T074	AMKDF09G（ブラック）	ADD12074	ADS2S074	
	ダークブラウン	AMZ7F03K	ATM6F03K		AMK7T03K		ADD1203K	ADS2S03K	
	プルクラブブラックⅡ	AMZ7F073	ATM6F073		AMK7T073		ADD12073	ADS2S073	

品　名		出　隅	段目地	S 目地カバー	S 目地鋼板受け 18	S 廻り縁カバー 18	S 廻り縁鋼板受け	S 見切縁 18	S 見切コーナー
形　状寸法図									
長　さ		3,030㎜	働き 385㎜	働き 3,030㎜	働き 3,030㎜	働き 3,030㎜	働き 3,030㎜	3,030㎜	—
標準価格（税別）		2,560円/本	2,160円/本	3,340円/本	3,870円/本	3,720円/本	2,660円/本	3,510円/本	430円/個
梱包入数		20本/梱	40本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	20本/梱	50個/梱
色　柄		本体同色 フラット	本体同色 同柄	本体同色 エンボス	共通色	本体同色 エンボス	共通色	本体同色 エンボス	本体同色 エンボス
カラー	YSアイボリーホワイト	ADS3F017（アイボリーホワイト）	ADM22017（アイボリーホワイト）	AMJ1S017（アイボリーホワイト）	AMU8F00A	AMW1S017（アイボリーホワイト）	AMWCF00A	AMK1T017（アイボリーホワイト）	AMC5T017（アイボリーホワイト）
	ソフトベージュⅡ	ADS3F075	ADM22075	AMJ1S075		AMW1S075		AMK1T075	AMC5T075
	ライトグレーⅡ	ADS3F076	ADM22076	AMJ1S076		AMW1S076		AMK1T076	AMC5T076
	プルクラブブラウンⅡ	ADS3F074	ADM22074	AMJ1S074		AMW1S074		AMK1T074	AMC5T074
	ダークブラウン	ADS3F03K	ADM2203K	AMJ1S03K		AMW1S03K		AMK1T03K	AMC5T03K
	プルクラブブラックⅡ	ADS3F073	ADM22073	AMJ1S073		AMW1S073		AMK1T073	AMC5T073

品　名		アングル20×40	共板フラット	シーリング ※3	補修塗料
形　状寸法図				 材質：変成シリコーン系	
長　さ（容量）		3,030㎜	1,000㎜×10m	(320ml/本)	(15ml/本)
標準価格（税別）		3,230円/本	43,060円/巻	2,400円/本	2,010円/本
梱包入数		10本/梱	1巻/梱	10本/梱	1本
色　柄		本体同色 フラット	本体同色 フラット	本体近似色	本体近似色
カラー	YSアイボリーホワイト	AAN8F017（アイボリーホワイト） AAN1F02J 北海道限定販売	ECL1F017（アイボリーホワイト）	DSY1Q0N8（アイボリーホワイト）	DPA4Q0P7（アイボリーホワイト）
	ソフトベージュⅡ	AAN8F075	ECL1F075	DSY1Q0NZ（ソフトベージュ）	DPA4Q0UC
	ライトグレーⅡ	AAN8F076	ECL1F076	DSY1Q0NB（ライトグレー）	DPA4Q0UD
	プルクラブブラウンⅡ	AAN8F074	ECL1F074	DSY1Q0KJ（プルクラブブラウン）	DPA4Q0UB
	ダークブラウン	AAN8F03K	ECL1F03K	DSY1Q0K5	DPA4Q0R5
	プルクラブブラックⅡ	AAN8F073	ECL1F073	DSY1Q0KK（プルクラブブラック）	DPA4Q0UA

※施工方法・付属部材の加工方法については、最新のニチハ設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編をご参照ください。
※1 接続用付属部材のある外壁通気構法用土台水切は、最新のニチハ金属製外壁材・屋根材総合カタログをご覧ください。
※2 積雪の影響がある地域では、端部カバーは雪の重みで変形する恐れがありますので、土台部にアルミ端部カバーの使用をおすすめします。
縦張り時の縦継ぎ部にアルミ端部カバー（積雪地向け）を使用すると防耐火構造認定の対象外となります。
端部カバー・アルミ端部カバーは、縦張り時にスターターとしてご利用できます。
※3 シーリングの発注は、北海道のみ梱包単位になります。

破風・鼻隠し

比重を約2割低減することで、

●従来のものより軽く　●取り回しが良く
●施工しやすい　●先穴なしで釘が打てる

軽くなって切断性や作業性が向上します!



>>基材

合成樹脂塗装／有機質系繊維混入セメントけい酸カルシウム板
(不燃認定番号　NM-2607-1)


>>カラーバリエーション

マットホワイト　色記号MTW
マットブラック　色記号NB

※印刷のため実物とは若干異なります。正確な色はサンプルにてご確認下さい。

JTHK2411KN(MTW・NB)
JTHK2115KN(MTW・NB)
JTHK1813KN(MTW・NB)
JTHK1593KN(MTW・NB)

幅240㎜　幅210㎜　幅180㎜　幅150㎜



品名		品番	色	サイズ	梱包	定価
破風・鼻隠し 240幅	無塗装	JTHK2411KN	シーラー(無塗装)	14×240×3,030mm	2本／梱包	7,100円／本
	塗装品 受	JTHK2411KNMTW	マットホワイト			8,700円／本
		JTHK2411KNNB	マットブラック			
破風・鼻隠し 210幅	無塗装	JTHK2115KN	シーラー(無塗装)	14×210×3,030mm		6,700円／本
	塗装品 受	JTHK2115KNMTW	マットホワイト			8,300円／本
		JTHK2115KNNB	マットブラック			
破風・鼻隠し 180幅	無塗装	JTHK1813KN	シーラー(無塗装)	14×180×3,030mm		6,400円／本
	塗装品 受	JTHK1813KNMTW	マットホワイト			7,900円／本
		JTHK1813KNNB	マットブラック			
破風・鼻隠し 150幅	無塗装	JTHK1593KN	シーラー(無塗装)	14×150×3,030mm		6,000円／本
	塗装品 受	JTHK1593KNMTW	マットホワイト			7,600円／本
		JTHK1593KNNB	マットブラック			

品名		品番	色	サイズ	梱包	定価
釘	リングポイント釘	JTKGRP-45	―	φ2.4×45mm	18本入／袋	260円／袋
		JTKGRP-45MTW	マットホワイト			340円／袋
		JTKGRP-45NB	マットブラック			
	ロール釘	JTK45-200PSRMTW	マットホワイト		10巻／梱包 (200本／巻)	3,900円／巻

品名		品番	色	容量	梱包	定価
	補修塗料	JTHT-MTW	マットホワイト	50㎖	1個	1,300円／個
		JTHT-NB	マットブラック			

注意　●メンテナンス時や、シーラー品を現地塗装する場合はお問い合わせ下さい。
●受マークがついているものは受注生産品（約3週間程度）となります。

木材保護塗料 キシラデコール


豊富なカラーバリエーションで 快適な住環境をデザイン




■ 大切な木材を日光や雨・害虫・カビなどの自然の外敵から長期間守ります。
その品質は、プロフェッショナルから高く評価され、数多くの文化財や公共施設で採用されています。

木材保護塗料塗り(WP) JASS18 M-307 木材保護塗料(かび抵抗性を含む)適合品

キシラデコール 5つの性能



>>塗装事例



>>カラーバリエーション



＃102 ピニー	＃103 チーク	＃104 エボニ	＃105 カスタニ	＃106 タンネングリーン	＃107 マホガニ	＃108 パリサンダ	＃109 シルバーグレイ
＃110 オリーブ	＃111 ウォルナット	＃112 ジェットブラック	＃114 ワイス	＃115 スプルース	＃116 ブルーグレイ	＃120 やすらぎ	＃101 カラレス（下塗り専用）

品名	品番	容量	工程・使用方法	標準使用量	乾燥時間	定価
キシラデコール	Xyladecor ●● ▲▲ 色：●● 容量：▲▲	16L 4L 0.7L (やすらぎを除く)	下塗り／上塗り (2～3回塗り) ハケ塗り (スプレー塗装不可)	0.15～0.20L/m² ★2～3回塗りの合計量 5～7m²/L	12時間以上 乾燥は約24時間 低温・多湿時3日以上	オープン

外装用塗料 エスケートレビアンコート


責任施工

超低汚染、超耐久性の高機能性塗料が、外壁を長期にわたり守ります。




>>超耐候性


特殊表面処理技術により劣化因子の発生を抑制し、さらに、無機複合反応硬化形ハイブリッドシリコン樹脂により劣化因子を捕捉する塗膜は、汎用水性フッソ樹脂塗料に迫る長期的な保護効果を示し、建物を守ります。



>>超低汚染性


無機複合反応硬化形ハイブリッドシリコン樹脂塗膜は塗膜表面が親水性となり、ばい塵等の汚染物質の付着を抑制します。





品名
エスケートレビアンコート 工事一式

>>標準色





屋根用遮熱塗料 クールトレビアンルーフM

責任施工

屋根の塗替えに遮熱性・耐候性を両立。
冷房時の消費電力削減にも効果が期待できます。

■ 屋根は外壁と比べ、紫外線、熱、水等の外的要因により劣化の影響を受けやすい環境条件下にあります。戸建て住宅等では、薄型塗装瓦等が屋根に葺かれていますが、メンテナンスのための定期的な塗り替えが必要です。遮熱性を有するクールトレビアンルーフMで塗り替えることで、夏場の冷房費用の削減による節電に寄与します。




>>遮熱性

太陽光線の中で、放射熱エネルギーの強い近赤外線領域の光線を反射し、優れた遮熱機能を実現しました。

>>超耐候性

無機複合反応硬化形ハイブリッドシリコン樹脂による緻密な塗膜構造と特殊表面技術による劣化因子の発生抑制（ラジカル抑制）、光安定効果による劣化因子の捕捉効果により、耐候性・耐久性が大きく向上しています。




クールトレビアンルーフM　　**汎用屋根用塗料**

クールトレビアンルーフMは、従来の屋根用塗料と比較して、反射性に優れ、屋根面から屋内への熱の移動を低減させ、室内の温度上昇を抑制します。


>>サーモグラフィー(熱画像)による温度比較

試験前



クールトレビアンルーフM　　汎用屋根用塗料

試験後(サーモグラフィー)




クールトレビアンルーフM　　汎用屋根用塗料

試験概要

折板屋根を模した試験体表面に、赤外線ランプを照射し、加熱後の表面状態を観察すると、約20℃の差を生じていることがわかります。（色:スレートブラック）

品名
クールトレビアンルーフM 工事一式

>>標準色





養生材

持ち運び・取り扱いしやすく、用途に合わせて簡単で使いやすい。
環境にも配慮された商品も選べ、
現場での安心・安全性を高める養生材をご紹介しております。



P278
養生材


ジューテックガード


2つ折製品

取り扱い中に柱や壁に当たっても傷の心配がなく、丈夫で複数回の現場転用ができます

- 他の養生材との組合せの必要が無く「ジューテックガード」単体で納まります。
- 表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。
- 折りたたみタイプですので、持ち運び・取り扱いが簡単です。

品番	JEG36S
サイズ	幅910mm×長さ1,820mm
入数	10枚／ケース
定価	オープン





表面には50mmと100mmに折り曲げ目安になる罫線があり、裏面のスリットで簡単に折り曲げることができます。
そのままで910mm幅。折り曲げる位置で710mm～910mm幅まで対応できます。


住実床まもるくん®

2つ折製品

新築・リフォーム時にとても便利な養生材です。
プロ仕様ですが、DIYにもご利用出来ます。

- 表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、汚れにくい。
- 裏面は発泡ポリエチレン貼りで下地にやさしい。
- 折りたたみタイプで、持ち運び・取り扱いが簡単。
- 発泡剥離が出来ます。
- 深堀エンボスで滑り止め効果抜群。
- 両サイドの50mm、100mm位置に折り曲げスリットあり。

10品番	JPE-02
サイズ(約)	幅910mm×長さ1,820mm
入数	10枚／1ケース
定価	オープン



>>養生シート構成、素材断面



←OPPフィルム
←紙管原紙
←発泡シート2mm

四つ折りくん®

4つ折製品

丈夫で汚れに強い、フィルム・古紙・発泡シートの複合タイプ養生ボード


- コンパクトで持ち運びしやすい4つ折りタイプ
- 表面フィルム加工で水分や汚れに強い
- 裏面の発泡ポリエチレンで下地を傷つけにくい
- 両サイドの折り曲げ加工でかんたん幅調整
  （910・860・810・760・710mmの幅に対応）

品番	JYB91
サイズ	幅910mm×長さ1,820mm
入数	10枚／ケース
定価	オープン





製品構成（断面イメージ）





コーナー緩衝材　住実かどまもるくん®

紙製でリサイクル可能なコーナー材です

- 用途：コーナー養生材
- 引っ越し・家具運搬時等のコーナー養生や、荷物梱包時のPPバンド接触部、各コーナー部分の保護に最適です。
- 取扱い中に柱や壁に当たっても心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ、経済的です。
- 50ミリピッチでミシン目が入っている為、手で簡単にカットして最適な長さでご使用いただけます。







品番	JPE-01
サイズ	3×100×1,000
入数	30枚/梱包
定価	オープン

TT 養生ボード

2つ折製品

100%再生古紙を使用した養生材です。

■耐水性で反りが少なく、綺麗に床養生が可能。
■カッター等による加工も簡単。
■100%古紙素材の為、使用後は古紙としてリサイクルが可能。



>>特徴

①低コスト
②廃棄コストの軽減
　・古紙としてリサイクル可能
③特殊罫線加工
　・格子状加工で反り防止効果
　・現場でのカット、折りも容易
④耐水性
⑤半切罫線から折り曲げ可能
⑥緩衝効果アップのエンボス加工（裏面）

■格子罫線



■エンボス加工




■折り罫線



>>使用イメージ図







品番	サイズ	入数	定価
TTYB2	2mm厚×720mm×1,700mm	500枚/パレット	オープン

下地合板ガード(逆巻)

雨などから下地合板を守る!

- 下地合板ガードは、ポリエチレン系フィルムを基材とし、アクリル系の粘着剤を塗布した床養生シートです。
- 気密性・防水性・粘着性に優れ、施工中の床合板を土足の汚れや雨などから守ります。
- さらに建築時も安心して作業が出来るようにエンボス加工を施しています。
- フロアー材を貼る際に、木くずやゴミなども一緒に取り除く事ができます。





品番	サイズ	入数	定価
JYOG300	幅 1,000mm× 長さ 30m	4本 / ケース	オープン

基礎まわりシート

住宅廻りの養生に

- 建築現場は泥や砂が入り込みやすい環境です。特に雨が降った後はクツに泥や砂が付着し易くなります。
- 「基礎まわりシート」を施工することで、住宅廻りの泥を屋内へ持って上がらないようにするだけでなく、清潔な現場をアピールすることにも繋がります。





品番	サイズ	入数	色	定価
JYOP100	幅1,000mm×長さ100m	1本	ベージュ	オープン

養生シート

キズやホコリを防ぎ、床フローリングを保護する養生シートです

- エンボス加工をしておりますので、弾力性、保護力に優れています。
- 表面を樹脂コートしてありますので、撥水性に優れています。(片面コーティング)
- 50m巻きで、用途に応じて容易にカットして使用できます。
- 2本梱包で、2本のPPバンドで梱包してあり、持ち運びや取り扱いも簡単です。





品番	サイズ	入数	定価
JYSL1000	幅1m×長さ50m	2巻/ケース	オープン

エコ養生ボード

環境に優しい、紙単一素材の養生ボード



- エンボス入りで緩衝性に優れており、衝撃にも強い養生材です。
- 2つ折りで持ち運びしやすく、収納にも便利です。
- 720mm幅ですので、カットしなくても廊下幅に対応します。
- 紙単一素材のため環境に優しく、ごみの分別が容易にできます。

品番	サイズ	入数	定価
JYOEB	厚み 1.7mm× 幅 720mm× 長さ 1,700mm	5枚 / 梱包	オープン

養生シート　大地

耐水性のある紙素材を利用した環境にやさしい養生材




- 環境に配慮した養生材（パルプ100%）です。
- 従来品より品質が向上しました。
- ゴミ分別が容易な単一素材です。

品番	サイズ	入数	材質	定価
JYSD930	幅 930mm× 長さ 50m	2巻 / ケース	パルプ100%	オープン

>>大地・養生シート比較

試験：静岡県 富士工業技術支援センター




マルチクッションテープ

開口枠養生テープ（30mm ピッチで簡単カット）

様々な箇所に養生できる開口枠養生材



- 裏面に養生用粘着テープが付いていますので、簡単に施工できます。
- 養生したい所にだけ貼れ、クロスを施工する際、養生材を取り外すことなく作業ができます。
- 和室の白木などデリケートな箇所への使用はおすすめしません。



品番	サイズ	入数	定価
JYOM035	厚み 2mm× 幅　35mm× 長さ 10m	30巻 / ケース	オープン
JYOM0100	厚み 2mm× 幅 100mm× 長さ 10m	12巻 / ケース	
JYOM0125	厚み 2mm× 幅 125mm× 長さ 10m	12巻 / ケース	
JYOM0200	厚み 2mm× 幅 200mm× 長さ 10m	6巻 / ケース	

エコ階段養生材


手間いらずの簡単施工

- 階段の框と踏み板に沿うようになっていますのでカットする必要がありません。
- 紙単一素材のため環境に優しく、ごみの分別が容易にできます。


品番	サイズ	入数	定価
JYOKT	幅730mm×奥行200～240mm×ケコミ170～130mm	直用 16枚 / ケース	オープン
JYOKM	下記詳細図参照	直用 10枚 +廻り 2枚 + 紙管 6本	



JYOKT



廻り用
JYOKM





マルチ養生カバー

開口枠 / 足場 / 手すりなどの養生に最適

- 簡単にカットできますので、柱だけでなく、手すり・笠木・足場など、あらゆる箇所の養生にご利用いただけます。
- ホールド力があり、テープなしでも開口枠にフィットします。

品番	サイズ	入数	定価
JYOMK160	有効幅 100mm～ 160mm 長さ 1,700mm	70本 / ケース	オープン
JYOMK180	有効幅 100mm～ 180mm 長さ 1,800mm	60本 / ケース	
JYOMK120	有効幅 80mm～ 120mm 長さ 1,700mm	50本 / ケース	


JYOMK160
マルチ養生カバーギヤ型


JYOMK180
マルチ養生カバー 180


JYOMK120
マルチ養生カバー丸型





養生くんPPシリーズ・PEシリーズ

引越・建築用に多く採用!しっかりガード!安心の養生材!

別注：社名・マーク 印刷OK


- PPシリーズはポリプロピレン3層構造のソリッドの板になっており、リサイクル品を中芯材料に使用した環境に優しい3層構造の養生シートです。
- 耐衝撃性・耐水性に優れ水洗い可能です。片面エンボス加工があり帯電防止処理付き。
- PEシリーズはポリエチレン低発泡板! 1.5倍発泡しているため軽く、加工性・作業性が抜群です。

>>養生くんPPシリーズ

品番	色	厚み(mm)	サイズ(mm)	重量(kg/枚)	入数	特徴	定価
PP-15	青	1.5	910×1,820	2.3	10枚	PP3層ソリッド板	オープン
PP-18		1.8	850×1,700	2.4			
PP-20		2.0	910×1,820	3.0	5枚		
PP-23		2.3	850×1,700				
PP-25	青・黒	2.5	910×1,820	3.7			
PP-27	青	2.7	910×1,820	4.1			
PPS-30		3.0	900×1,800	3.5		PP3層/中心層は低発泡板	
PD-20	黒	2.0	910×1,820	3.0		PP3層ソリッド板/導電性	
PB-27	青灰	2.7	910×1,820	4.1		防炎タイプ	

>>養生くんPEシリーズ

品番	色	厚み(mm)	サイズ(mm)	重量(kg/枚)	入数	特徴	定価
PE-20	青	2.0	850×1,700	1.8	10枚	PE低発泡板	オープン
PE-24		2.4	910×1,820	2.4			



PP-15
PP-18
PP-20
PP-23
PP-25
PP-27
PPS-30

PP-25

PD-20
(導電性)

PB-27

PE-20
PE-24

養生くんPLAシリーズ

中空構造で軽量! 持ち運びラクラクの養生用シートです。

PLA-25N
PLA-30N
PLA-40N
PLA-50N

PLA-25B
F-25
F-W25


- PLAシリーズは養生専用に開発された中空プラスチックシートです。カッターで簡単に切れるため、加工性も抜群。
- 軽くて使いやすいため、壁やキッチン養生などに最適!


品番	色	厚み(mm)	サイズ(mm)	重量(kg/枚)	入数	特徴	定価
PLA-25N	ナチュラル	2.5	910×1,820	0.5	20枚	PP空構造板	オープン
PLA-25B	ライトブルー	2.5					
PLA-30N	ナチュラル	3.0		0.7			
PLA-40N	ナチュラル	4.0		1.0	10枚		
PLA-50N	ナチュラル	5.0		1.3			
F-25	ライトブルー	3.5	910×1,820	0.7	10枚	PP空構造板+高発泡シート	
F-W25 (折りたたみ式)			910×1,820 910×455(折りたたみ)				



エレベーター養生(PLA-25N)







養生くんF-W25



消火器部分のみカッターでカット(F-25)

暖段

階段、角部の養生に！ 置くだけで養生完了！

- 階段や角部の保護に適したL字形状の養生材。
- 施工が簡単で置くだけ!(裏面はノンスリップ加工)耐久性、耐衝撃性に優れていて、繰り返し使用可能で引越しや室内工事の現場で大活躍。

<本体：ポリプロピレン板/裏面：発泡ポリエチレン>



H1-7320　直階段用



H2-7320R　右廻り上り用

品番	色	構成	重量 (kg/枚)	外箱重量 (kg/枚)	入数	定価
H1-7320	ブルー	直段用14枚	0.3kg×14枚	0.5	1セット	オープン
H2-7320R		直段8枚+右廻り上り6枚	0.3kg(直)・約0.4kg(廻り)	0.8		
H2-7320L		直段8枚+左廻り上り6枚				
HA-7484		廊下用	1.1kg	外箱なし	10枚	




HA-7484　廊下用

ご使用時の注意：「暖段」裏面の黒い発泡シートが日光により、変形する可能性がございます。
保管の際は、直射日光を避けてくださいますようお願いいたします。

ウォールキーパー

軽量な壁養生固定具！

- ポリプロピレン中空シートでできた超軽量な壁養生材の固定治具です。
- 養生シートを固定する際、直接壁面にテープを貼る必要がないので糊残りの心配がありません。

品番	色／材質	厚み (mm)	サイズ(mm)	重量 (kg/本)	入数	定価
WP-750	白／PP	7.0	150×150×H750	0.24	25本	オープン
WP-1500			230×200×H1,500	0.67	20本	
WP-900	灰	6.5	150×200×H900	0.23	25本	





虎ノ門 エコジャバラ


玄関、角部の養生に！


- 軽量で丈夫なポリプロピレン中空板製です。
- 蛇腹状なため角部や、複雑な形状の養生に最適です。
- 玄関など危険を知らせる場所に適しています。

品番	材質	厚み (mm)	サイズ(mm)	重量 (kg/本)	入数	定価
EJ-4310	PP中空・PE	5.0	5×430×H1,000	0.45	20枚	オープン
EJ-4320			5×430×H2,000	0.9	10枚	
TM-4320						


TM-4320(トラ柄)




EJ-4310
3つ折り


EJ-4320
2つ折り



住実養生テープ 透明

- 金属・コンクリートへの養生に最適
- 手切れ性が良好で、作業効率が向上します。
- 住実養生テープの中で一番の強粘着品 ※自社調べ
- 透明色で目立ちにくい養生が可能

強粘着



品番	サイズ	入数	定価
SU4140	幅50mm×長さ25m	30巻／梱	オープン

住実養生テープ ダークグリーン

- 各種養生用途
- フィルムタイプで手切れ性良好
- 厚生労働省策定13物質を使用していない

強粘着



品番	幅×長さ	入数	定価
JVF600	50mm×25m	20巻	オープン

住実養生テープ グリーン

- 各種養生用途
- 厚生労働省策定13物質を使用していない
- のり残りが少ない
- 作業性に優れる

中粘着



品番	幅×長さ	入数	定価
VF608	50mm×25m	30巻	オープン

住実養生テープ ブルー

■手切れ性が良好で、作業効率が向上します。

弱粘着



品番	サイズ	入数	定価
SU4103	幅50mm×長さ25m	30巻／梱	オープン

住実養生テープ パールピンク

■弱粘着で糊残りをおこしにくい床養生テープです。
■手で簡単に切れ、作業性に優れています
■住実テープの中で一番の弱粘着品 ※自社調べ
■フィルムタイプにリニューアルしたことで伸びやすく曲面に馴染みやすい仕様に。

弱粘着



品番	サイズ	入数	定価
YT-PP50	幅50mm×長さ25m	30巻／ケース	オープン

住実養生テープ 紙基材

段ボールごと古紙回収できる!


■クレープ紙基材を使用しており段ボールに貼ったまま古紙回収が可能
→作業効率の改善と脱プラの実現!
■巻き出し性が軽く、作業性良好
■剥がした際に、糊残りが少ない



>>用途

■床材を保護する養生材の固定
■建築内装、土木現場での各種養生

>>テープの構成



品番	サイズ	入数	定価
VF011	幅48mm×長さ25m×厚さ0.105mm	20巻／梱	オープン

ポイント


■作業効率化による建設現場での人手不足対策
■各企業のSDGsへの取り組み
■従来品の価格競争に対する新たな付加価値


コーナー保護材 セフティーコーナー

室内の廊下や家具などの角に設置して人や台車の衝突の衝撃を吸収

■硬質な樹脂タイプと軟質樹脂タイプの2種類を用意しております。

>>セフティーコーナーNS　硬質樹脂タイプ　NS-50V/M　NS-76V/M





NS-50　NS-76

■仕様

笠　　木 / 耐衝撃性硬質樹脂
(抗菌剤入・帯電防止処理)
エンボス仕上
定尺 2,500mm
※木目調色は超微粒子木粉配合
笠　木　受 / 耐衝撃性硬質樹脂
エンドキャップ / 樹脂成形品

セット内容　2.5mセット
本体 1本　エンドキャップ 2個

■カラーバリエーション

No.10 プレーンホワイト　No.73 バーチ
No.11 アイボリーホワイト　No.74 チーク
No.13 ベージュ　No.90 オーク
No.02 グレー


品番	定価
NS 50V ●●	15,800円/セット
NS 50M ●●	16,800円/セット

品番	定価
NS 76V ●●	27,000円/セット
NS 76M ●●	30,500円/セット

※品番末尾のVはプレーン色、Mは木目調色を示します。
※No.90 オーク色はNS 50Mのみとなります。
色：●●

>>セフティーコーナーSFT　軟質樹脂タイプ　SFT-55V/M





■仕様

笠　　木 / 軟質樹脂
定尺 2,500mm
笠　木　受 / アルミニウム押出形材
A6063S-T5
エンドキャップ / 樹脂成形品(上部のみ)
エンドガード / 樹脂成形品(上下2個)

セット内容　2.5mセット
本体 1本　エンドキャップ 1個　エンドガード 2個

■カラーバリエーション

No.10 プレーンホワイト　No.73 バーチ
No.11 アイボリーホワイト　No.74 チーク
No.13 ベージュ

品番	定価
SFT 55V ●●	28,000円/セット
SFT 55M ●●	38,500円/セット

※品番末尾のVはプレーン色、Mは木目調色を示します。
色：●●

衝撃吸収材 コーナーガード

車や台車などの衝突から建物を守ります

■柱や建物の角に設置します。
■カラーバリエーションも豊富です。




■仕様

ア　ー　ム / 軟質塩化ビニル
取付下地材 / アルミニウム　A6063S-T5

■ カラーバリエーション

レモンイエロー LY　グレー GL　アイボリーホワイト IV　ブラック BL　ブラウン BR







NPC-3535V　NPC-6565V　NPC-9090V

品番	サイズ (mm)	定価
NPC-3535V 1000●●	1,000	6,000円/本
NPC-3535V 2000●●	2,000	11,700円/本
NPC-6565V 1000●●	1,000	7,300円/本
NPC-6565V 2000●●	2,000	14,300円/本
NPC-9090V 1000●●	1,000	15,000円/本
NPC-9090V 2000●●	2,000	29,700円/本

色：●●





アンカーについて※
必要数量：L1,000=6 本
L2,000=10 本
推奨サイズ：M5（M4）

（ ）寸法は NPC-3535V です。

タフマットX

両面／片面リブ付きの2種

雨でぬかるんだ現場も安心

- 建設現場等における安全・環境対策製品として、下地養生や地盤確保等の分野に活用いただける、プラスチック製敷板です。
- 表面のリブ模様により滑りにくく、耐圧強度に優れています。
- 軽量40kgなので、手作業で積み下ろしが出来ます。



品番	両面	片面
	JT48R	JT48K
定価	57,000円	
サイズ	1,220mm×2,440mm×基盤厚さ13mm(+リブ模様7mm)	
重量	40kg	
材質	ポリエチレン	
耐荷重	最大車両重量80t	
穴径	丸穴25φ	
穴数	丸穴16	
備考	会社名を入れることができます。(200枚以上製作)	

※樹脂成型のため、仕上がり寸法には若干の許容差があります。



移動用取手　JT001　定価 3,500円



連結金具


コンクリート用　JT002　定価 4,000円 (4ヶ入り)
土　用　　JT003　定価 4,000円 (4ヶ入り)

タフマットⅢ

両面／片面リブ付きの2種

軽トラに積め小規模な現場に最適

- 住宅・工事現場他、幅広い用途の軽量型プラスチック製敷板です。
- 表面のリブ模様により滑りにくく、耐圧強度に優れています。
- 軽量22kgなので、一人でも効率よく作業が行えます。



品番	両面	片面
	JT36R	JT36K
定価	38,000円	
サイズ	915mm×1,830mm×基盤厚さ13mm(+リブ模様4mm)	
重量	22kg	
材質	ポリエチレン	
耐荷重	最大車両重量80t	
穴径	丸穴22φ・長穴40×130mm	
穴数	長穴4　丸穴6	
備考	会社名を入れることができます。(200枚以上製作)	

※樹脂成型のため、仕上がり寸法には若干の許容差があります。




連結金具

コンクリート用　JT002　定価 4,000円 (4ヶ入り)
土　用　　JT003　定価 4,000円 (4ヶ入り)

ニューストロングマット

多目的に使用できる耐久性抜群のゴムマット

- 敷鉄板に比べ、運搬費が安価。
- 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性。
- 弾力性に富んでいるので滑りにくく、安全です。
- 敷設面・地面へ確実にフィットします。
- 弾力性に富んだ材質なので、下地の損傷がありません。
- 歩行時の足への負荷を軽減します。




品番	厚さ	幅	長さ	重量	定価
JS10	10mm	1m	2m	約24kg	16,000円

樹脂製敷板 Wボード

軽くて安全なプラスチック敷板

■現場にて敷鉄板・ゴムマット・コンパネの代替品として使用されています。
■1枚約20kg～40kgと人力で敷設撤去が出来る重量になります。

【使用現場】
・建設、土木現場　・機械、資材置き場　・事務所前
・車両、リフト通行路　・洗浄スペース　・農業現場
・仮設トイレ周り　・コンクリート保護　・現場入口




耐水性に優れ、水場での使用が可能です。


電動ノコ、手引きノコでの切断、ドリルでの孔あけ等、加工ができます。


U字状に曲げても割れません。



耐荷重3,550トン/㎡
(トラック一車あたりの耐荷重 120トン)

NETIS旧登録製品
旧NETIS番号 :CG-150003-VE


※標準色：黒(BK)/　緑(GRSB)/　灰(GY)
持ち手 2、4選択可能です。
(1,000×2,000mmサイズは持ち手2のみ)


現場養生

Wボード48片面持ち手穴4つタイプ(板厚13mm+滑り止め2mm)



Wボード48両面(板厚13mm+滑り止め5mm+2mm)



品名	品番	サイズ	板厚	滑り止め	重量	定価
Wボード	B1224-■■-●●	1,219×2,438	13mm	片面/両面	40kg	オープン
	B0918-■■-●●	910×1,820			21kg	
	B1020-■■-●●	1,000×2,000			28kg	

滑り止め：■■　片面(15) 両面(20)　色：●● 黒(BK)、緑(GRSB)、灰(GY)

樹脂製敷板 軽量Wボード

板厚8㎜のWボード軽量タイプ

■Wボードより板厚の薄い軽量タイプ
■乗用車程度の通行路や駐車場または歩行路に使用可能

【使用用途】
・軽トラ・乗用車向け駐車場　・機械、資材置き場
・現場内歩行路　・農業現場



※標準色：黒(BK)/　緑(GRSB)/　灰(GY)


駐車場


駐車場

品名	品番	サイズ	板厚	滑り止め	重量	定価
軽量 Wボード	BP1224-■■-●●	1,219×2,438	8mm	片面/両面	25kg	オープン
	BP0918-■■-●●	910×1,820			13kg	


滑り止め：■■　片面(13) 両面(18)　色：●●


樹脂製敷板 Wターフ

最軽量の10kgタイプ

■板厚が一番薄い6㎜タイプ
■5色のカラーが標準色


【使用用途】
・歩行路　・室内の床保護
・室内工事　・資材置き場










>>5色のカラー展開









品名	品番	サイズ	板厚	滑り止め	重量	定価
Wターフ	B0918-8-●●-M0K4	930×1,860	6mm	片面	10kg	オープン

色：●●

合成ゴムマット フィットくん


柔らかく地面になじむ

■天然ゴムマットより軽量で弾性率や引張応力が優れている


【使用用途】
・建設、土木現場　・地面や床の保護養生
・立ち作業の足元　・歩行路



■ゴムマットより軽い！　■ゴムマットより強く固いので持ち運びやすい



一般的なゴムマット（板厚20mm）に比べ、15%の軽量化を実現！
（製品F20-K0）



	抗張積※	引張応力 (Mpa)	破断点伸び (%)	弾性率 (Mpa)
フィットくん	2,083	11.4	183.5	5.8
ゴムマット	1,460	7.9	184.5	3.5

※抗張積＝引張応力×破断点伸び（破断に要するエネルギー）





品名	品番	サイズ	板厚	滑り止め	重量	定価
FT36(薄型)	FT0918-8-BK-M0K4	930×1,860	6mm	片面	10kg	オープン
FD36(薄型)	FD0918-13-BK	910×1,820	8mm		15kg	
FW36(厚型)	FW0918-15-BK		13mm		21kg	
FD48(薄型)	FD1224-13-BK	1,219×2,438	8mm		25kg	
FW48(厚型)	FW1224-15-BK		13mm		40kg	
F10-K0	F1020-10-BK	1,000×2,000 角穴の有無選択可能	10mm		21kg	
F15-K0	F1020-15-BK		15mm		31kg	
F20-K0	F1020-20-BK		20mm		41kg	



透明ガラ袋

- 透明な袋の為、中身を確認でき分別回収に最適です。
- 60×90cmサイズで大きなゴミも入ります。
- 袋閉じの紐がついています。





品名	品番	サイズ	入数	定価
透明ガラ袋	SU0801	60cm×90cm	200枚／梱包	オープン

建築用ガラ袋・土嚢袋

- ガラ袋
  現場ゴミの回収に最適!土嚢袋よりひと回り大きく、ひも付きです。
- 土嚢袋
  強度⇔コストのベストバランスを追求!





品名	品番	サイズ	入数	材質	定価
ガラ袋	SU0219	60cm×90cm	200枚	ポリプロピレン	オープン
土嚢袋	SU8810	48cm×62cm	400枚	ポリエチレン	

コンテナバック丸型

建築現場から出たごみ・ガラ・端材 たっぷり回収できます。

- ワンウェイタイプ
- たっぷり1tまで積載可能
- 反転ベルト付だから反転排出可能







品番	サイズ	入数	定価
KUS002	1.1m x 1.1m 1t用	10枚/梱	オープン

UV土のう袋

現場の土留め・洪水・台風などの 災害向け備蓄に最適です

- UV剤を5%配合しているので1年間使用可能





品番	サイズ	入数	定価
SU0423	48cm x 62cm	400枚	オープン

防災・台風用養生テープ

台風の強風から窓ガラス飛散防止に

- ガラス面からののり残りがしにくいテープ
- 手切れ性が良く、作業性良好
- 一目でわかるパッケージ



品番	サイズ	入数	定価
4199	50mm幅 x 25m巻	30巻	オープン

ブルーシート

建築現場で定番の養生用ブルーシート
災害用の備蓄にも最適です。

ブルーシート / ブルーシートロール #1000~3000			
品番	サイズ(m)	出荷単位	定価
SU13654	#1000 3.6×5.4	10枚×10梱	オープン
SU15472	#1000 5.4×7.2	5枚×10梱	
SU11010	#1000 10×10	2枚×10梱	
SU23654	#2000 3.6×5.4	10枚× 5梱	
SU25472	#2000 5.4×7.2	5枚× 5梱	
SU21010	#2000 10×10	2枚× 5梱	
SU33654	#3000 3.6×5.4	10枚×4梱	
SU35472	#3000 5.4×7.2	5枚×4梱	
SU31010	#3000 10×10	2枚×4梱	
SU10900	#1000 0.9×100	10本	
SU11800	#1000 1.8×100	10本	


実際の仕上り寸法は裁断面を加工するため小さめになります。
＃1000は短期間(1ヶ月以内)の養生用です。
ハトメは3.6×5.4は8穴、5.4×7.2は28穴、10×10は42穴
保管する際は直射日光の当たらない場所で保管してください。



ブルーシート



ブルーシートロール





パンチカーペット CPSタイプ

■特長　不織布タイプの耐久性に富んだ
カーペットタイプの敷物です。
簡単施工であらゆる場所に対応できます。

■用途　養生用や現場通路など


■材質　表面　ポリプロピレン
裏面　SBRコーティング

■製造国　日本製


■防炎適合商品　EO050126

品　番	色	厚さ	サイズ	定価
CPS-703-S CPS-703-W	グリーン	約3mm	91cm幅 X30m (S) 182cm幅 X30m (W)	オープン
CPS-706-S CPS-706-W	ベージュ			
CPS-701-S CPS-701-W	エンジ			
CPS-705-S CPS-705-W	グレー			

断面








CPS−703−S　CPS−703−W　グリーン



CPS−706−S　CPS−706−W　ベージュ




CPS−701−S　CPS−701−W　エンジ



CPS−705−S　CPS−705−W　グレー


住宅設備

ライフスタイルに合わせた生活空間で、暮らしを便利に、もっと快適に。
キッチン・リビング・バスルーム・トイレや空調など、
豊かな生活を実現する住宅設備機器を取り揃えております。




P297

キッチンまわり




P318

浴室まわり・給湯器




P341

洗面まわり



P360

トイレまわり



P366

物干し・快適設備



P371

家電



P374

照明

フレームキッチン

SOU

SERIES

暮らしを装う、寄り添う

To enrich your life, and be close to it.

服を着るように、インテリアのように
自分らしいキッチンを組みあわせて楽しむ。
SOUは、モジュール型の新しいキッチンシリーズです。

GOOD DESIGN












ベースキャビネット	SOU-2100K-EA-L-A1 本体定価：134,000円
調理器具	nero DC3020SPSEL(13A/LPG)
水栓	column K8751JV-13
レンジフード	SOU-3B-7516BM
横幕板	YMP33-SOU570BM×2枚
吊戸棚	SOU-1200W
オプション	ワイヤーボックス(S)2100サイド用 スチール製網棚　2100サイド用 棚板(A1)　2100サイド用×2枚 棚板(A1)　2100センター用×2枚
セット合計定価	648,500円

Base Cabinet ベースキャビネット

Frame 本体


2100K


1800K/1500K/1350K/1200K


900K

Counter Top 天板


ステンレス
銀河エンボス
仕上げ(E)


ステンレス
バイブレーション
仕上げ(V)


ウルトラ
サーフェス
(U)

Face Material 面材

●低圧メラミン化粧板／標準設定


ヘリテージ
オークダーク
(A1)


ヘリテージオーク
ミディアムブラウン
(A2)


エミリアオーク
ナチュラル
(A3)

●クリア塗装／標準設定


MDFクリア
塗装
(A4)

※A4は無くなり次第、廃番になります

●リノリウム／+5,000円


アッシュ
(B1)


ペブル
(B2)


ピューター
(B3)


スモーキーブルー
(B4)


ピスタチオ
(B5)


コニファー
(B6)


オリーブ
(B7)


バーガンディー
(B8)

>>Frame／本体(フレーム+天板+面材)

タイプ	サイズ	面材	天板ステンレス 銀河エンボス (E)	天板ステンレス バイブレーション (V)	天板ウルトラ サーフェス (U)
2100K	W2100/D650/H850	標準設定(A1~4)	134,000円	174,000円	254,000円
		リノリウム(B1~8)	139,000円	179,000円	259,000円
1800K	W1800/D650/H850	標準設定(A1~4)	115,000円	155,000円	235,000円
		リノリウム(B1~8)	120,000円	160,000円	240,000円
1500K	W1500/D650/H850	標準設定(A1~4)	110,000円	150,000円	230,000円
		リノリウム(B1~8)	115,000円	155,000円	235,000円
1350K	W1350/D600/H850	標準設定(A1~4)	100,000円	140,000円	220,000円
		リノリウム(B1~8)	105,000円	145,000円	225,000円
1200K	W1200/D600/H850	標準設定(A1~4)	90,000円	130,000円	210,000円
		リノリウム(B1~8)	95,000円	135,000円	215,000円
900K	W900/D600/H850	標準設定(A1~4)	80,000円	120,000円	200,000円
		リノリウム(B1~8)	85,000円	125,000円	205,000円

ご注文時の選定事項について下記の5項目をお選びください。

❶間口(2100／1800／1500／1350／1200／900)
❷天板仕上げ〈E: 銀河エンボス／V: バイブレーション／U: ウルトラサーフェス〉
❸天板開口〈Aタイプ/Bタイプ/Cタイプ/Dタイフ/Nタイプ〉
間口2100／1800はAタイプ/Bタイプ/Cタイプ/Dタイプ/Nタイプ、
その他寸法はBタイプ/Cタイプ/DタイプNタイプよりお選びいただけます。
❹水槽の左右〈L: 左水槽／R: 右水槽〉
❺面材色〈A1-4／B1-8〉

※製品は全て組み立て式となります。


注文時品名例／ご注文の際は品名をご指定ください。

下記のキッチンの場合
・間口1800タイプ
・天板仕上げ：銀河エンボス仕上げ
・開口タイプ：A
・シンク左右：左水槽
・面材カラー：A1

SOU - 1800K - EA - L - A1
1800K: 間口
EA: 天板仕上げ
EA: 天板開口
L: 左右
A1: 面材色

Cooking Equipment 調理器具

ガス



4口

	(天板開口Aタイプ)
品番	RD641STS(13A/LPG)
定価	157,000円



3口

	(天板開口Aタイプ)
品番	nero DC3020SPSEL(13A/LPG)
定価	196,000円



2口

	(天板開口Bタイプ)
品番	RD322STS(13A/LPG)
定価	100,000円

※間口2100/1800はすべての調理器具を選定できます。その他の間口は2口のみ選定可能です。

IH



3口

	(天板開口Aタイプ)
品番	IHC-B3201GL-B
定価	240,000円



2口

	(天板開口Cタイプ)
品番	IHC-BFL221-B
定価	95,000円



1口

	(天板開口Dタイプ)
品番	IHC-BFL111-B
定価	35,000円

※間口2100/1800はすべての調理器具を選定できます。その他の間口は2口以下を選定可能です。

水栓



	column K875JDVZ-1-13
定価	38,000円



	column K8751JV-13
定価	44,000円



	IENI K87122EJV
定価	49,000円

※シャワー水栓



	cye K87410JV-MDP-13
定価	113,000円

※天板タイプUのみ対応

レンジフード



※D600、H600

	品番	定価
L=750	SOU-3B-7516BM	135,000円
L=600	SOU-3B-6016BM	123,000円
SOU-3B用横幕板	YMP33-SOU570BM	10,000円



※D600、H600

	品番	定価
L=750	SOU-3B-7516SI	135,000円
L=600	SOU-3B-6016SI	123,000円
SOU-3B用横幕板	YMP33-SOU570SI	10,000円



※D500、H600

	品番	定価
L=450	SOU-3A-4516BM	95,000円
SOU-3A用横幕板	YMP20-SOU470BM	7,000円



※D500、H600

	品番	定価
L=450	SOU-3A-4516SI	95,000円
SOU-3A用横幕板	YMP20-SOU470SI	7,000円

Option オプション

吊戸棚



W1200

タイプ	サイズ	定価
SOU-1200W	W1200/D350/H600	47,500円



W900/750/600

タイプ	サイズ	定価
SOU-900W	W900/D350/H600	39,000円
SOU-750W	W750/D350/H600	37,000円
SOU-600W	W600/D350/H600	31,000円



W450/300

タイプ	サイズ	定価
SOU-450W	W450/D350/H600	28,500円
SOU-300W	W300/D350/H600	24,000円

オプション




ワイヤーボックス(L)




ワイヤーボックス(S)



スチール製網棚



棚板
(前パネル同色)



配管カバー(黒)
※1サイズのみ

	2100サイド用	2100センター用	1800用	1500用	1350用	1200用	900用
ワイヤーボックス(L)	12,000円	12,000円	12,000円	12,000円	12,000円	12,000円	12,000円
ワイヤーボックス(S)		—					
スチール製網棚		12,000円					
棚板 標準色(A1~4)							
棚板 リノリウム(B1~8)	15,000円						
配管カバー	12,000円						

SOU収納セット





タイプ	SOU-900C
サイズ	W896/D448/H1998
棚板カラー	色指定(A1~3)
定価	88,000円

タイプ	SOU-600C
サイズ	W596/D448/H1998
棚板カラー	色指定 (A1~3)
定価	85,000円

※棚板カラーは3色から選べます
※セットパーツは本体のスリット構造により、取付位置を自由に入れ替えることが出来ます。

棚板カラー



ヘリテージオーク
ダーク
(A1)




ヘリテージオーク
ミディアムブラウン
(A2)



エミリアオーク
ナチュラル
(A3)

セットパーツ



ハンガーパイプ



棚板
低圧メラミン化粧板



スチール製網棚



ワイヤーボックス

セクショナルキッチン

ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅に適したキッチン。



>>流し台

※流し台にはRタイプ(引出しは左側)とLタイプ(写真)があります。
L:左タイプ(排水口位置:左)　R:右タイプ(排水口位置:右)　※( )寸法はバックガードを含む。

間口	180cm		150cm		120cm			
	※間口180cmの流し台はシンク位置がセンターになります。					<点検口付き>		<点検口付き>
品番	GTS-180MF(R・L)	G4V-180MF(R・L)	GTS-150MF(R・L)	G4V-150MF(R・L)	GTS-120MF(R・L)	GTS-120MTF(R・L)	G4V-120MF(R・L)	G4V-120MTF(R・L)
定価	76,000円		72,500円		57,000円	61,000円	57,000円	61,000円
サイズ	W180×D55×H80(89※) cm		W150×D55×H80(89※) cm		W120×D55×H80(89※) cm			

>>流し台

※流し台にはRタイプ(引出しは左側)とLタイプ(写真)があります。
L:左タイプ(排水口位置:左)　R:右タイプ(排水口位置:右)
※( )寸法はバックガードを含む。

間口	105cm				100cm	
	<点検口付き>		<点検口付き>			
品番	GTS-105MF(R・L)	GTS-105MTF(R・L)	G4V-105MF(R・L)	G4V-105MTF(R・L)	GTS-100MF(R・L)	G4V-100MF(R・L)
定価	55,500円	59,500円	55,500円	59,500円	55,000円	
サイズ	W105×D55×H80(89※) cm				W100×D55×H80(89※) cm	

>>調理台

※( )寸法はバックガードを含む。

60cm		30cm	
		※写真はR(右開き)です。	
GTS-60C	G4V-60C	GTS-30C(R・L)	G4V-30C(R・L)
31,000円		25,500円	
W60×D55×H80(89※) cm		W30×D55×H80(89※) cm	

>>コンロ台

※( )寸法はバックガードを含む。

間口	70cm		60cm		60cm ビルトインコンロ専用			
			※写真はR(右開き)です。		<配管スペース無し>	<配管スペース付き>	<配管スペース無し>	<配管スペース付き>
品番	GTS-70K	G4V-70K	GTS-60K(R・L)	G4V-60K(R・L)	GTS-60KBG	GTS-60KHG	G4V-60KBG	G4V-60KHG
定価	26,500円		23,000円		33,500円	36,500円	33,500円	36,500円
サイズ	W70×D55×H62 cm		W60×D55×H62 cm		W60×D55×H80(89※) cm		W60×D55×H80(89※) cm	

GTS

ホワイト





G4V

ペールウッド

素 材
- ●扉面　GTS：低圧メラミン化粧板
  G4V：FFシート貼り化粧板
- ●取手：ABS樹脂(アイボリー色)
- ●流し台・調理台・コンロ台の天板：ステンレス(SUS430)

- ●(R・L)のRは右開き、Lは左開きです。
- ●色：●●

キッチンプラン

間口	240cm	210cm	180cm	160cm
				
商品構成	●●-180MF(R・L)／●●-60K(R・L) W●●-150／W●●-30F(R・L) ZZWEP603A(K・W)-A／BG-60B	●●-150MF(R・L)／●●-60K(R・L) W●●-120／W●●-30F(R・L) ZZWEP603A(K・W)-A／BG-60B	●●-120MF(R・L)／●●-60K(R・L) W●●-120F(R・L) ZZWEP603A(K・W)-A／BG-60B	●●-100MF(R・L)／●●-60K(R・L) W●●-100F(R・L) ZZWEP603A(K・W)-A／BG-60B
定価	230,000円	216,000円	192,500円	186,500円

>>ショート吊戸棚(高さ50cm)可動棚板1段

※不燃仕様吊戸棚は●印部分が、棚板無しになります。

間口	180cm		150cm		120cm		120cm 不燃仕様	
								
品番	WGTS-180	WG4V-180	WGTS-150	WG4V-150	WGTS-120	WG4V-120	WGTS-120F(R・L)	WG4V-120F(R・L)
定価	40,500円		37,500円		27,000円		36,500円	
サイズ	W180 × D37.5 × H50 cm		W150 × D37.5 × H50 cm		W120 × D37.5 × H50 cm		W120 × D37.5 × H50 cm	

※  青線部分は不燃材貼り

>>ショート吊戸棚(高さ50cm)可動棚板1段

※不燃仕様吊戸棚は●印部分が、棚板無しになります。

間口	105cm		105cm 不燃仕様		100cm 不燃仕様		60cm	
								
品名	WGTS-105	WG4V-105	WGTS-105F(R・L)	WG4V-105F(R・L)	WGTS-100F(R・L)	WG4V-100F(R・L)	WGTS-60	WG4V-60
定価	24,500円		33,500円		32,500円		17,000円	
サイズ	W105 × D37.5 × H50 cm		W105 × D37.5 × H50 cm		W100 × D37.5 × H50 cm		W60 × D37.5 × H50 cm	

※  青線部分は不燃材貼り

※  青線部分は不燃材貼り

>>ショート吊戸棚(高さ50cm)可動棚板1段

※不燃仕様吊戸棚は●印部分が、棚板無しになります。

間口	30cm		30cm 不燃仕様	
				
品名	WGTS-30	WG4V-30	WGTS-30F(R・L)	WG4V-30F(R・L)
定価	13,000円		17,500円	
サイズ	W30 × D37.5 × H50 cm		W30 × D37.5 × H50 cm	

※  青線部分は不燃材貼り

>> ミドル吊戸棚 (高さ70cm)可動棚板1段

60cm	
	
WGTS-60M	WG4V-60M
24,500円	
W60 × D37.5 × H70 cm	

■コンロ台用バックガード

コンロ台の背面に設置し、汚れをカバー。



BG-70B
5,500円
W70 × D1.9 × H27 cm

BG-60B
5,000円
W60 × D1.9 × H27 cm

tower for Kitchen(タワー キッチンシリーズ)

Yamazaki

全商品は
コチラから

使い勝手の良さが嬉しいキッチングッズ

隠せる調味料ラック タワー 2段

品番	カラー	定価
YJ4334	ホワイト	14,500円
YJ4335	ブラック	



>> コンロの横に調味料を隠して収納!

油跳ねで調味料が汚れるのを防ぐ大容量の隠せる2段ラック。
上段にはスパイスなどの小さい調味料、
下段には醤油や油などの液体調味料がたっぷり入ります。




ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー

品番	カラー	定価
YJ2007	ホワイト	11,500円
YJ2008	ブラック	



>> 引き出しとスライドテーブルの上下を入れ替えられる
ツーウェイの収納ラック

必要な時にサッと引き出して使えるので省スペース。
キッチン小物を収納できる引き出し付きで収納力も抜群。



ワイドジャグボトルスタンド タワー

マグボトルからジャグボトルまで干せる 大容量ボトルスタンド

置き場所に困る2Lサイズのジャグボトルが2個収納可能。
家族のマグボトルをまとめて置くことができます。
ペットボトルや哺乳瓶・タンブラースタンドとしても便利。

品番	カラー	定価
YJ5409	ホワイト	3,500円
YJ5410	ブラック	





分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ

ゴミ袋を掛けるだけ

ゴミ袋を掛けて蓋をするだけで完成。
ペットボトルや空き缶などの分別に便利なゴミ袋ホルダー。

品番	カラー	定価
YJ7552	ホワイト	3,600円
YJ7553	ブラック	
YJ7554	レッド	





排気口カバー タワー フラットタイプ W60

フラットタイプの排気口カバー 幅60cmタイプ

排気口に置くだけ！飛び散る油や調理汚れをしっかりガード。
高さが低いフラットタイプなので、調理中のゴミなども入りにくく、
目立たずスタイリッシュな排気口カバーです。

品番	カラー	定価
YJ5734	ホワイト	2,500円
YJ5735	ブラック	






シンク下 伸縮鍋蓋& フライパンスタンド タワー

シンク下にフィット

伸縮できるからシンク下のスペースに合わせてピッタリフィットする
フライパン&鍋蓋スタンド！鍋やフライパンのサイズに合わせて
仕切りパーツの位置は3cmごとに調整可能。

品番	カラー	定価
YJ3840	ホワイト	3,600円
YJ3841	ブラック	





住実キッチンパネル


美しさと硬度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧板です



- 意匠性が豊かでキズや水に強いため、キッチン以外にもサニタリー・トイレなど水廻りのリフォームにも最適です。
- 抗菌性能があり、衛生的です。
- タイルを剥がすことなく施工が可能なリフォーム工法で、工期を大幅に短縮できます。
- 木工用超硬刃で、簡単にキレイにカットできます。
- 硬度・強度に優れたキッチンパネルなら、運搬中の思わぬトラブルも減少します。

国土交通大臣認定 NM-2183

>>限定6柄



JUKP1（FXK6601ZMN）／2枚入
JUKP1A（FXKA6601ZMN）／1枚入
柄方向性:無し | 推奨目地色: 8 スノーホワイト



JUKP2（FXK6602ZMN）／2枚入
JUKP2A（FXKA6602ZMN）／1枚入
柄方向性:無し | 推奨目地色: 8 スノーホワイト




JUKP3（FXK6603ZMN）／2枚入
JUKP3A（FXKA6603ZMN）／1枚入
柄方向性:有り | 推奨目地色: 8 スノーホワイト



JUKP4（FXK6604ZMN）／2枚入
JUKP4A（FXKA6604ZMN）／1枚入
柄方向性:有り | 推奨目地色: OLO ライトオレンジ



JUKP5（FXK6605ZMN）／2枚入
JUKP5A（FXKA6605ZMN）／1枚入
柄方向性:無し | 推奨目地色: 7 アイスホワイト



JUKP6（FXK6606ZMN）／2枚入
JUKP6A（FXKA6606ZMN）／1枚入
柄方向性:無し | 推奨目地色: 8 スノーホワイト

●丈夫で衝撃に強い　●施工がカンタン　●熱や湿気に強い　●硬くキズに強い

- 国土交通大臣認定の不燃番号を取得した不燃板です。
- 車イスやカート等が当たったり、足で蹴られても割れにくく、へこみにくい。
- 耐水性があるので、トイレや洗面などの水廻りにおすすめです。
- 汚れが落としやすく、ぬれぞうきん、水性洗剤などでシミになることはありません。
- 尖ったものに対する強さを表します。
- 硬くて傷がつきにくく耐久性が高いので、長期間使用できます。
- 原材料には有害な重金属類、発ガン性物質のアスベストは含まれていません。

柄方向性：有り
柄方向を揃えることが必要な柄です。部材拾い出しには充分ご注意の上、ご発注願います。




柄方向性：無し
縦・横自在に部材を組み合わせることができる柄です。


カットサンプルは縦方向で貼ってあります。

品番	JUKP1~6 ／ JUKP1A~6A	
サイズ	3×8 (935×2,455mm) ±2mm	3×6 (935×1,855mm) ±2mm
定価	オープン	
入数	2枚入り ／ 1枚入り	
厚み	3mm	
重量	11.6kg／枚	8.8kg／枚

>>施工部材

■アルミジョイナー






	品番	ZK-102□A	ZK-102□B	ZK-102□E	ZK-102□C	ZK-102□M	ZK-1021P
2本梱包	1 シルバー		2,400円/本		2,900円/本	2,400円/本	4,200円/本
	7 8 カラー仕上げ		5,800円/本		6,600円/本	5,800円/本	–
	OLO カラー仕上げ	ZKA 102 ■	ZKB 102 ■	ZKE 102 ■	ZKC 102 ■	ZKM 102 ■	–
			5,800円/本		6,600円/本	5,800円/本	–
20本梱包	品番	ZK-120□A	ZK-120□B	ZK-120□E	ZK-120□C	ZK-1201M	ZK-1201P
	1 シルバー		1,500円/本		2,400円/本	1,500円/本	2,600円/本
	7 8 カラー仕上げ		3,600円/本		4,300円/本	–	–
	OLO カラー仕上げ	ZKA 120 ■	ZKB 120 ■	ZKE 120 ■	ZKC 120 ■	–	–
			3,600円/本		4,300円/本	–	–



■ABSジョイナー





2本梱包	色品番： 7 8	ZK-202□A	ZK-202□B	ZK-202□C	ZK-202□K
		2,300円/本		2,900円/本	2,300円/本
	色品番： OLO	ZKA 202 ■	ZKB 202 ■	ZKC 202 ■	ZKK 202 ■
		2,300円/本		2,900円/本	2,300円/本
20本梱包	色品番： 7 8	ZK-220□A	ZK-220□B	ZK-220□C	ZK-220□K
		1,100円/本		1,500円/本	1,100円/本
	色品番： OLO	ZKA 220 ■	ZKB 220 ■	ZKC 220 ■	ZKK 220 ■
		1,100円/本		1,500円/本	1,100円/本

■ジョイナーカラーバリエーション

カラー色品番 / 対応部材	アイスホワイト 7	スノーホワイト 8	ライトオレンジ OLO
アルミジョイナー（写真は平目地用です）シルバーのみアルマイト仕上げ。他のカラーは焼付塗装仕上げ。			
ABSジョイナー（写真は見切り・入隅用です）			
抗菌・防カビシリコーン アイカメラミン化粧板近似色（参考）	K-6111KN	K-6000KN	K-6011KN

M工法 新築壁工法　ONタイル工法 改修壁工法

■施工キット（2枚用）



ZK-10N
9,600円/梱包
専用接着剤：2本
専用仮留めテープ：2巻
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 2枚分

■施工キット（3枚用）



ZK-40N
12,500円/梱包
専用接着剤：3本
専用仮留めテープ：3巻
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 3枚分

■施工キット（2枚用シリコーン入り）



ZK-1□N
（色品番：7 8 ）
ZK-11■
（色品番：OLO ）
12,000円/梱包
専用接着剤：2本、専用仮留めテープ：2巻
抗菌・防カビシリコーン：1本、
マスキングテープ：1巻（18m）
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 2枚分
●品番内□に該当する色品番を入れてご発注ください。

■専用接着剤




アイカ エコエコボンド
変成シリコーン樹脂系
SE-1
1,500円/本
梱包：20本/ケース
333mlカートリッジ/本
[標準施工量]
M工法：1本/3×8サイズ 1枚
ONタイル工法：
不陸1mm以上5mm未満 4本/3×8サイズ 1枚分
不陸1mm未満 1本/3×8サイズ 1枚分
標準可能塗布量：16m/本

■抗菌・防カビシリコーン



アイカジョリシール シリコーン樹脂系
JK-57T□
（色品番：7 8 ）
JK-57T■
（色品番：OLO ）
2,400円/本
カビに対し増殖抑制効果を示します。
梱包：10本/ケース×2、320mlカートリッジ/本
標準可能塗布量：12～15m/本
●品番内□に該当する色品番を入れてご発注ください。

■専用仮留めテープ



アクリル系
ZK-31
52,000円/40巻
ZK-32
8,000円/5巻
1mm厚×20mm巾×10m/巻
M工法標準施工量：1巻／3×8サイズ 1枚分
ONタイル工法標準施工量：1巻／3×8サイズ3.5枚分（ZK-5A併用）

■ONタイル専用仮留めテープ

「浴室の施工」及び「不陸が3mm以上のONタイル施工」時にご使用ください。



ZK-5A 3×8 サイズ 10 枚用
35,000円/梱包［400本］
○3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が400本入っています。

ZK-5B 3×8 サイズ 5 枚用
21,000円/梱包［200本］
○3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が200本入っています。
●標準施工量=約40本／3×8サイズ 1枚分


■チップソー



ZK-9C
18,000円/枚
（φ100mm×1.1mm×60P）梱包:1枚
ZK-9D
21,000円/枚
（φ125mm×1.1mm×80P）梱包:1枚
ZK-9E
22,000円/枚
（φ165mm×1.6mm×72P）梱包:1枚

■ステンレスパネル





ZK-8N
30,000円/枚
300mm×600mm×5.5mm 梱包：1枚
スペーサー：4個
施工用ビス：4本

マグピタボード®



マグネットがつく不燃建材

- 不燃建材なのでキッチンの壁面に最適です。
- 衛生的・耐汚染性に優れており、お掃除も簡単。
  ※マットホワイトを除く
- 丸のこでカット可能。
  施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。
- マグネットの知育玩具でお勉強!子供部屋にも最適です。

>>カラーバリエーション

※下記カラーは印刷のため、実物と異なることがあります。

	パールホワイト PW	パールベージュ PB	マットホワイト MW
ヘアラインシリーズ	カームシルバー CS	カームゴールド CG	



柄方向
柄方向（ヘアラインの向き）がありますので割付にはご注意ください。




マグネットの知育玩具でお勉強!子供部屋にも最適です。右ページに掲載のホワイトボード用マグネシートを貼って、自由に書き消しできます。



棚をマグネットで取り付けるなど、サニタリーでも大活躍!

>>構成




施工キット
キッチンパネルテープ2巻 ボンド2本



品番	定価
SKK-0202	6,700円


使用量目安：
マグピタボード®(3×6板)1枚につき0.5セット3×6板は2枚売りになります。
マグピタボード®(3×8板)1枚につき0.75セット

カラー	パールホワイト		パールベージュ	マットホワイト	カームシルバー	カームゴールド
品番	MP0306-PW	MP0308-PW	MP0308-PB	MP0308-MW	MP0308-CS	MP0308-CG
サイズ	W910×L1,820mm	W910×L2,420mm				
厚み	3.4mm					
入数	2枚(バラ不可)	1枚				
定価	68,000円	45,000円			53,000円	
防火性能	不燃					
重量(1梱包)	18.0kg	12.0kg				

見切り	素材/カラー	品番	サイズ	定価
	アルミ　コ型ジョイナー　シルバー(1.82)	ALCS-1820S	1.82m	958円/本
	アルミ　コ型ジョイナー　シルバー(2.73)	ALCS-2730S		1,450円/本
	アルミ　コ型ジョイナー　バニラホワイト	ALCS-2730VW	2.73m	3,857円/本
	アルミ　コ型ジョイナー　アルミベージュ	ALCS-2730BE		3,857円/本
	樹脂　コ型ジョイナー　ホワイト(1.82)	BGC-1820W	1.82m	309円/本
	樹脂　コ型ジョイナー　ホワイト(2.42)	BGC-2420W	2.42m	412円/本
	樹脂　コ型ジョイナー　オフホワイト	BGC-2730OW	2.73m	696円/本


アルミ S　バニラホワイト VW　アルミベージュ BE


樹脂ホワイト W　樹脂オフホワイト OW

平目地	素材/カラー	品番	サイズ	定価
	アルミ　H型ジョイナー　シルバー(1.82)	ALHS-1820S	1.82m	1,015円/本
	アルミ　H型ジョイナー　シルバー(2.73)	ALHS-2730S		1,520円/本
	アルミ　H型ジョイナー　バニラホワイト	ALHS-2730VW	2.73m	3,916円/本
	アルミ　H型ジョイナー　アルミベージュ	ALHS-2730BE		3,916円/本
	樹脂　H型ジョイナー　ホワイト	BHG-2420W	2.42m	412円/本
	樹脂　H型ジョイナー　オフホワイト	BHG-2730OW	2.73m	696円/本


>>ご注意

●見切り材納まりの場合は、パネルに差し込んでから施工してください。また、見切り材は裏面に両面テープ、接着剤等を使用してしっかりと固定してください。
●マグピタボード®は突き付けしないでください。高湿度下で伸びて突き上げを生じたり、低湿度下で収縮して隙間を生じる場合があります。1mm以上あけてください。
●必要に応じてプライマー処理を施してください。

BLAVO. タオルハンガー

シンプルでスタイリッシュなマグネットハンガー。


タオルハンガーS


タオルハンガーW

カラー	タオルハンガーS(シルバー)	タオルハンガーS(ホワイト)	タオルハンガーS(ブラック)
品番	BLA-TAS-CS	BLA-TAS-CW	BLA-TAS-CB
サイズ	W300XH63XD70(mm)		
耐荷重	1.5kg		
定価	5,000円		

カラー	タオルハンガーW(シルバー)	タオルハンガーW(ホワイト)	タオルハンガーW(ブラック)
品番	BLA-TAW-CS	BLA-TAW-CW	BLA-TAW-CB
サイズ	W460XH63XD70(mm)		
耐荷重	2.0kg		
定価	6,000円		



MAGschale® マグシャーレ

バラバラになりがちな小物類を「マグシャーレ」できちんと収納。


タオルかけ


ペーパーホルダー


小物置き


フック

カラー	タオルかけ(ホワイト)	タオルかけ(ブラウン)
品番	MS-001W	MS-001B
サイズ	W277XH82XD79(mm)(かけ幅225mm)	
耐荷重	1本につき 300g	
定価	2,600円	

カラー	ペーパーホルダー(ホワイト)	ペーパーホルダー(ブラウン)
品番	MS-002W	MS-002B
サイズ	W277XH82XD79(mm)(取付け幅230mm)	
耐荷重	300g	
定価	2,600円	

カラー	小物置き(ホワイト)	小物置き(ブラウン)
品番	MS-003W	MS-003B
サイズ	W277xH82xD79(mm)(トレイ内寸235X65mm)	
耐荷重	1.5kg	
定価	2,600円	

カラー	フック(ホワイト)	フック(ブラウン)
品番	MS-004W	MS-004B
サイズ	W277xH84xD55(mm)(フック径約6mm)	
耐荷重	フック1本につき300g	
定価	2,600円	

●写真は印刷のため実物と異なることがあります。なおデザイン仕様は変更することがあります。

3口ガス ビルトインコンロ ウィズナ

WITHNA

ウィズナシリーズ

水無両面焼き・クリアガラストップ・ハイパーガラスコートトップ

- ヒートカットトップ　バーナー周りの焦げつき低減
- オートメニュー機能(トースト/姿焼・切身・干物)
- スムーズスライドレール式グリル
- 温度キープ機能　■コンロタイマー
- 湯沸し機能
- あんしんモード(30分消火)

GLASSTOP　HYPER GLASSCOAT



PD-829WS-U75GH



品　番	天　板	色	サイズ(mm)			重量(kg)	定　価
			W	D	H		
PD-829WS-U60GH●●	クリアガラストップ	シャインシルバー	596	511	220	24.5	211,800円
PD-829WS-U60CV●●	ハイパーガラスコートトップ	ティアラシルバー				26.0	
PD-829WS-U75GH●●	クリアガラストップ	シャインシルバー	741			26.0	217,500円
PD-829WS-U75CV●●	ハイパーガラスコートトップ	ティアラシルバー				28.0	

※ガス種：●●　LPガス…LP、都市ガス…13A

オーブン接続非対応、レンジフード連動機能

3口ガス ビルトインコンロ リプラ

repla

リプラシリーズ

水無両面焼き

- ヒートカットトップ　バーナー周りの焦げつき低減
- すっきりフレームトップ
- ワイドグリル
- 温度キープ機能　■コンロタイマー
- 湯沸し機能
- あんしんモード(30分消火)

>>選べる天板カラー

ティアラシルバー　クリアパールブラック

ハイパーガラスコートトップ

HYPER GLASSCOAT



PD-509WS-60CV



クリアガラストップ　GLASSTOP



PKD-509WS-60GH



PKD-509WS-75GH



PKD-509W-60GK

品　番	天　板	天板色	サイズ(mm)			重量(kg)	定　価
			W	D	H		
PD-509WS-60CK●●	ハイパーガラスコートトップ	クリアパールブラック	593	510	220	22.0	157,700円
PD-509WS-60CV●●		ティアラシルバー					
PD-509WS-75CK●●		クリアパールブラック	736			23.0	163,500円
PD-509WS-75CV●●		ティアラシルバー					
PKD-509WS-60GH●●	クリアガラストップ	シャインシルバー	593			21.0	オープン
PKD-509W-60GK●●		ブラック					
PKD-509WS-75GH●●		シャインシルバー	736			22.5	

※ガス種：●●　LPガス…LP、都市ガス…13A

3口ガス ビルトインコンロ

スタンダードシリーズ

水無片面焼き・ホーロートップ

- フラットトップ　つなぎめなし
- すっきりクリーンゴトク
- 低荷重温度センサー



品　番	天　板	色	サイズ(mm)			重量(kg)	定　価
			W	D	H		
PD-N36●●	ホーロートップ	ニュートラルグレー	597	509	220	15.5	83,800円

※ガス種：●●　LPガス…LP、都市ガス…13A

コンパクトキッチン/ミニキッチン

- ホーロートップ
- フラットトップ　つなぎめなし
- すっきりクリーンゴトク　■低荷重温度センサー



PD-202B　PD-202H

PD-100H

水無片面焼きグリル



PD-N202BG　PD-N202HG

品　番	天　板	天板色	サイズ(mm)			重量(kg)	定　価
			W	D	H		
PD-N202BG●●	ホーロー	ニュートラルグレー	450	509	219	12.5	オープン
PD-N202HG●●		ナチュラルホワイト					
PD-202B●●		ニュートラルグレー			127	7.0	
PD-202H●●		ナチュラルホワイト					
PD-100H●●		ナチュラルホワイト	318	364	92	3.5	

※ガス種：●●　LPガス…LP、都市ガス…13A

グリル調理容器 ラ・クックグラン

料理もお手入れもラクラク！

La-cook Gran ラ・クックグラン





品　番	色	サイズ(mm)			重量(kg)	定　価
		W	D	H		
PGDL-50B	ブラック	240	310	50	1.2	11,200円
PGDL-50BM	トリュフブラウン					
PGDL-50R	サングリアレッド					

食器洗い乾燥機(取替・後付用タイプ)

洗浄力も収納力もアップ。

新しいキッチンライフを

食器洗い乾燥機は、家族構成や食生活のスタイルに合わせて、お客様それぞれに合った1台が選べます。
今お使いの食器洗い乾燥機の買い替えはもちろん、既存のキッチンへの後付けも可能です

フロントオープン



※RSW-F402CAへの取り替え例

スライドオープン



※RSW-D401LPAへの取り替え例

>>幅45cmなのに66Lの大容量 フライパンまで一緒に洗える

56点 8人分相当 ※



2～3人家族の場合でも1日使った食器を一度に洗うなど、家族人数に限らない、ライフスタイルに合わせた使い方が可能です。
また日本のキッチン仕様に合わせた幅45cmだから、取り替えにも最適です。

※日本電機工業会自主基準によります。

>>上下の2段構造だからあとからでもラクに収納



フロントオープンならカゴを全体的に見渡せるからとても開放的。食器や調理器具をストレスなく配置できます。
また上下2つのカゴを別々にスライドできるから、あとから食器を追加したい場合でもラクに収納が可能です。

>>「オールトップコントロール」&「クイックスタート」機能




操作ボタンを上部に集中させた設計だから、かがまずラクな姿勢で操作できます。
「クイックスタート」機能なら、前回運転時のコースのまま、すぐに運転開始できます。
(特許第6104861号)

>>「プラズマクラスター」搭載

食器の乾燥時に外気から取り込まれる空気をプラズマクラスターイオンが浄化。洗浄直後のクリーンな状態をキープします。

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

>>銀イオンの除菌効果で清潔長続きの「銀イオンカートリッジ」



(イメージ図)

銀イオンが細菌に浸入し、酵素の働きを停止させて繁殖を抑制します。水槽内に残った水も銀イオンの力で除菌効果を発揮するため、庫内の清潔を保ちます。

タイプ	品番	カラー ※1	幅(cm)	食器収納点数 ※2	定価
フロントオープン	RSW-F403C-SV	シルバー(化粧パネル対応)	45	約8人分 56点	228,000円
	RSW-F403C-B	ブラック(化粧パネル対応)			217,000円
スライドオープン	RSW-D401LPA	ステンレス調 ハーフミラー		約6人分 47点	220,000円
スライドオープン 自立脚付きタイプ	RSW-SD401LPA				222,800円

※1 扉材および化粧パネルは付属されておりません。システムキッチンメーカー様、取付工務店様でのご用意となります。化粧パネルは必ず取り付けてください。
※2 日本電機工業会自主基準によります。

スタンダード レンジフード



シロッコファン　排気タイプ
ノンフィルタータイプ

加熱機器連動


シルバー


ブラック


ホワイト

※ブラック、ホワイトは受注生産品です。

>>オイル受け（親水性塗装）

取り外しの時に溜まった油がこぼれにくい回転着脱式。丸型のトレーは持ちやすく、洗いやすい形状です。



>>高ハツユファン（ワンタッチ）

ボタンを押して簡単に脱着できます。ファンに高ハツユを施したことで、ファンに付着した油は運転（回転）によりオイル受けへ回収されます。



>>コンロ連動機能

コンロの点火・消火に合わせてレンジフードが自動で運転・停止します。

タイプ	品番	質量（kg）	シルバー定価	ブラック・ホワイト定価
600幅（左排気）	WNBSK608YDXM●●L	15	146,300円	137,500円
600幅（右排気）	WNBSK608YDXM●●R			
750幅（左排気）	WNBSK758YDXM●●L	17	157,300円	148,500円
750幅（右排気）	WNBSK758YDXM●●R			
900幅（左排気）	WNBSK908YDXM●●L	19	168,300円	159,500円
900幅（右排気）	WNBSK908YDXM●●R			

品名
レンジフード施工
ビルトインコンロ・レンジフード セット施工



○スライド前幕板同梱（総高さ445～730mm）　※色：●●　シルバー…SI、ブラック…K、ホワイト…W

シンプル レンジフード



シロッコファン　排気タイプ
ノンフィルタータイプ


シルバー


ブラック


ホワイト

※ブラック、ホワイトは受注生産品です。

>>オイル受け（オイルガード塗装）

取り外しの時に溜まった油がこぼれにくい回転着脱式。丸型のトレーは持ちやすく、洗いやすい形状です。



>>オイルガードファン（ワンタッチ）

ボタンを押して簡単に脱着できます。表面がコーティングされたファンは油汚れが簡単に落とせます。



タイプ	品番	質量（kg）	シルバー定価	ブラック・ホワイト定価
600幅（左排気）	WNBSK607CDM●●L	15	97,800円	94,700円
600幅（右排気）	WNBSK607CDM●●R			
750幅（左排気）	WNBSK757CDM●●L	17	108,700円	105,700円
750幅（右排気）	WNBSK757CDM●●R			
900幅（左排気）	WNBSK907CDM●●L	19	119,700円	116,700円
900幅（右排気）	WNBSK907CDM●●R			

品名
レンジフード施工
ビルトインコンロ・レンジフード セット施工



○スライド前幕板同梱（総高さ445～730mm）　※色：●●　シルバー…SI、ブラック…K、ホワイト…W

レンジフード

フィルターがないからお手入れ簡単
操作部が大きくて見やすい
すっきりデザインのスリムなレンジフード


ウォームシルバー


ブラック

>>洗いやすさを工夫 お手入れがさらに スムーズ



❶ 整流板を開ける



オイルガード塗装でお手入れ簡単。

❷ オイルトレーを外す



マグネットで固定しているので取っ手を引っ張るだけで簡単に外せます。取付も位置を合わせてはめるだけ。

❸ ファンを外す



取り外しがワンプッシュでスムーズ。

>>オイルガード塗装

整流板　本体
ワンプッシュファン　オイルトレー

油を適度に弾くオイルガード塗装を施しているので、お手入れも簡単です。
キッチンシンクで洗いやすいコンパクトな整流板。



>>色味や明るさが選べるLED照明

省エネのLED照明を採用。お好みやキッチンのイメージに合わせて「昼白色」「温白色」「電球色」から設定できます。

>>大きくて見やすい操作パネル

スッキリと見やすく使いやすい操作パネル。



>>スリム&フラットなデザイン

フード部の厚みは35mmでスリム。汚れが詰まりやすい繋ぎ目や、拭きにくい角を少なくしたフラットなデザインも魅力です。

>>安全と使いやすさにこだわった便利機能

- 安全停止 …整流板を開くと自動でファンが停止。
- スイッチロック …お手入れ時の誤操作防止。
- タイマー …もう少し運転したい時に便利なタイマー機能。
- お手入れサイン …お手入れ時期をランプでお知らせ。

>>今お使いのレンジフードが単品で取り替え可能

品名	サイズ	品番	色	質量(kg)	定価
レンジフード(ノンフィルタータイプ)	60cmタイプ	NFG6S25MSV	ウォームシルバー	16.0	121,400円
		NFG6S25MWH	ホワイト		121,400円
		NFG6S25MBA	ブラック		112,000円
	75cmタイプ	NFG7S25MSV	ウォームシルバー	17.5	133,200円
		NFG7S25MWH	ホワイト		133,200円
		NFG7S25MBA	ブラック		123,800円
	90cmタイプ	NFG9S25MSV	ウォームシルバー	18.5	145,000円
		NFG9S25MWH	ホワイト		145,000円
		NFG9S25MBA	ブラック		135,600円

レンジフード 浅型

- 富士工業株式会社製。ターボファン。
- レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造です。
- 梁が障害になっていたり、天井が低くサイズ的に余裕がないキッチンにも取付けが可能です。



品名	品番	質量	定価
レンジフード ブラック	FJ-BFR1E601BK	10.5kg	55,400円
	FJ-BFR1E751BK	12.5kg	65,600円
レンジフード ホワイト	FJ-BFR1E601W	10.5kg	55,400円
	FJ-BFR1E751W	12.5kg	65,600円
レンジフード シルバー	FJ-BFR1E601SI	10.5kg	68,100円
	FJ-BFR1E751SI	12.5kg	78,300円

レンジフード 深型

- 富士工業株式会社製。シロッコファン。
- フィルターは油汚れをはじく表面仕上げでお掃除にかかる手間と時間を軽減します。




品名	品番	質量	定価
レンジフード ブラック	FJ-BDR3HL601BK	13kg	70,000円
	FJ-BDR3HL751BK	14kg	85,000円
	FJ-BDR3HL901BK	15kg	118,000円
レンジフード ホワイト	FJ-BDR3HL601W	13kg	70,000円
	FJ-BDR3HL751W	14kg	85,000円
	FJ-BDR3HL901W	15kg	118,000円
レンジフード シルバー	FJ-BDR3HL601SI	13kg	85,000円
	FJ-BDR3HL751SI	14kg	100,000円

プロペラ換気扇取替キット



>>プロペラ換気扇
取替キットの設置例



- 換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットしたものです。
- 外壁側からの工事は不要です。
- 25㎝プロペラ換気扇用
- ビス/ソフトテープつき　※別途ダクト部材が必要です。

品名	品番	定価
プロペラ換気扇 取替キット	FJ-PTK25	20,000円

TRIM ION　グレイス

医療効果のある“電解水素水”で ご家族の健康をサポート



■溶存水素濃度を高めたハイスペックタイプ

効果：胃腸症状の改善

胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

〈ご使用上の注意〉
●飲用に適合した水（水道水など）以外には使用しないでください。
●腎疾患の方はご使用前に医師に相談してください。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

>>用途に応じて3つのタイプの水を使い分け

電解水素水
おいしくてカラダにいい水
●4段階の電解水素水レベル
●飲用水、料理の水、お茶・コーヒー等に


浄水
不純物を取り除いたキレイな水
●ワンランク上の浄水機能
●赤ちゃんのミルク、薬の服用に

酸性水
電気分解できるもう一つの水
●2段階の酸性水レベル
●洗顔、洗い物、一部の料理等に

>>ハイブリッドダブル電解システム

従来の電解槽に加えて、より高品質な水をより安全に大量に供給します。透析現場で磨かれた「固体高分子膜電解槽」を初めて搭載。高性能な「ハイブリッドダブル電解システム」を搭載したハイスペックタイプの電解水素水整水器です。業界初※1の水素濃度最大1300ppb※2の電解水素水を生成を実現。また水素濃度（目安）は電解水素水生成時に、LEDパネルに表示されます。

※1：管理医療機器である整水器で生成される電解水素水において
※2：大阪オフィス（大阪市北区）で生成直後に測定した数値を目安として



型番	TRIM ION GRACE
管理医療機器 製造販売認証番号	229AGBZX00069000
定格電圧	AC100V
定格周波数	50-60Hz
定格電流	AC3.5A
定格電解電圧	隔膜電解槽／DC70V（max） 固体高分子膜電解槽／DC7V（max）
消費電力	約350W（待機時：約0.5W）
電解槽	隔膜電解槽／2槽（4セル） 固体高分子膜電解槽／1槽（2セル）
電極	プラチナコーティング電極
電極耐久時間	電解時間として1,000時間 （使用量・水質等の使用条件によって異なります。）
生成水取水方式	2ウェイ方式
配管水圧	50kPa（最低動作水圧）～700kPa
電源コード長	約2.7m
本体重量	約5.5kg
本体寸法	260（W）×321（H）×126（D） mm

浄水カートリッジろ過能力	•JIS規格指定17物質（※1） JWPAS B 規格基準5物質（※2）で合計22物質をしっかり除去 10t（除去率80%以上） JIS S 3201での試験結果（試験ろ過流量3L/分） （使用量・水質・水圧によって異なりますが、1日27L使用した場合で約1年間使用できます。） （※1）17物質とは遊離残留塩素（カルキ）、濁り、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、総トリハロメタン、CAT（農薬）、2-MIB（カビ臭）、溶解性鉛、1,2-DCE、ベンゼン、ジェオスミン（カビ臭）、陰イオン界面活性剤、フェノール類 （※2）PFOS及びPFOA、鉄（溶解性）、鉄（微粒子状）、溶解性マンガン、アルミニウム（中性）
電解槽洗浄方式	ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式
電源回路	スイッチング・レギュレーター制御方式
本体保護機能	分岐水栓定流量弁分 岐水栓警告弁（過大水圧防止） 定電流制御回路（過電流防止装置） 過熱防止装置 ヒューズ（基板内蔵）：6.3A

品番	定価
TGC	268,000円

TRIM ION　グラシア

おいしいだけの水からカラダに良い水へ
ご家族の健康をサポートいたします





シャワーヘッド搭載でシンク周りのお手入れなども便利です

■ キッチン周りがスッキリアンダーシンクタイプ

効果：胃腸症状の改善

胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

〈ご使用上の注意〉
●飲用に適合した水（水道水など）以外には使用しないでください。
●腎疾患の方はご使用前に医師に相談してください。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


>>タッチパネルと音で操作状況が確認できます



●起動時表示画面



●カートリッジ交換表示画面



>> 奥行わずか10cm、高さも32.9cm。
シンク下でも設置可能。
また、今お使いの水道ラインを
そのまま使用します。
専用水栓を取り付ける必要が
ございません。

>> スワン型の水栓形状もございます。
キッチンに合わせてお選びください。



L型



スワン型

型番	TRIM ION GRACIA
管理医療機器 製造販売認証番号	224AGBZX00024000
定格電圧	AC100V
定格周波数	50-60Hz
定格電流	AC4.5A
定格電解電圧	DC50V（max）
消費電力	約270W（待機時：約0.9W）
電解槽	4槽（8セル）
電極（枚数）	プラチナコーティング電極（5枚）
電極耐久時間	電解時間として1,400時間 （使用量・水質等の使用条件によって異なります。）
生成水取水方式	専用水栓方式
配管水圧	50kPa（最低動作水圧）～700kPa
電源コード長	約1.0m
本体重量	約5.0kg
本体寸法	310（W）×329（H）×100（D） mm
水栓寸法	【L型】178（W）×332（H）×294（D） mm 【スワン型】178（W）×371（H）×249（D） mm

浄水カートリッジ ろ過能力	•JIS規格指定17物質（※1） JWPAS B 規格基準5物質（※2）で合計22物質をしっかり除去 12t（除去率80%以上） JIS S 3201での試験結果（試験ろ過流量3L/分） （使用量・水質・水圧によって異なりますが、1日32L使用した場合で約1年間使用できます。） （※1）17物質とは遊離残留塩素（カルキ）、濁り、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、総トリハロメタン、CAT（農薬）、2-MIB（カビ臭）、溶解性鉛、1,2-DCE、ベンゼン、ジェオスミン（カビ臭）、陰イオン界面活性剤、フェノール類 （※2）PFOS及びPFOA、鉄（溶解性）、鉄（微粒子状）、溶解性マンガン、アルミニウム（中性）
電解槽洗浄方式	ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式
電源回路	スイッチング・レギュレーター制御方式
本体保護機能	ヒューズ（基板内蔵）：8A、水栓定流量弁 安全逃がし弁（過大水圧防止） 定電流制御回路（過電流防止装置） 過熱防止装置、水漏れセンサー

品名	グラシア取付工事	
水栓形状	品番	定価
L型	TGRL	398,000円
スワン型	TGRS	
L型節湯C1タイプ	TGRLセツユ	408,000円
スワン型節湯C1タイプ	TGRSセツユ	

みず工房 クローレ

スタイリッシュな空間にも合う ミニマルデザイン。

品名	品番	タイプ	定価
みず工房クローレ	JY296MN-9NTF03 JY296MK-9NTF03（寒冷地）	シングルレバー混合栓（ワンホール型）	50,000円



GOOD DESIGN

浄水カートリッジを入れれば、浄水器に早変わり。

浄水器部のヘッドをはずして、浄水カートリッジを入れるだけで、場所をとらない浄水器になります。重たい買い物に行く手間や、たくさんのゴミ出しをする手間がなくなります。

16+2 物質除去

【高除去 + にごり除去タイプ】



医療分野で活躍する「中空糸膜」で気になるにごりもしっかりキャッチ！



料理の下ごしらえにとっても便利！ 浄水でシャワーが使える

浄水／原水それぞれで、シャワー／ストレートの２つの水形が切り替えられます。



ホースが引き出せてシンク洗いなどに便利

浄水器部ごとホースが引き出せるから、ポットやお鍋などに浄水を注ぐときにも便利です。





みず工房 クリーン

広がる&勢いシャワーで 気になる汚れを水の力で洗い流す！

品名	品番	タイプ	定価
みず工房クリーン	JL306MN-9NY203 JL306MK-9NY203（寒冷地）	シングルレバー混合栓（ワンホール型）	45,000円



業界初※の水形６段切り替え ※蛇口一体型浄水器において

６つの水形は、様々なシーンで大活躍。
浄水器部先端のプッシュボタンとレバーで水形の切り替えも簡単です。



浄水／原水の切り替えがワンプッシュ

浄水器部先端のプッシュボタンを押すだけ。簡単に浄水／原水が切り替わります。





[お掃除専用] クリーンシャワー搭載 約40※%の家事時短

浄水／原水の切り替えはもちろん、シャワー／ストレートと、新たに『クリーンシャワー』を搭載。ボタンとレバーで水形の切り替えも簡単です。

※擬似汚れをボウルに塗布し、従来品（エコシャワー）との洗浄所要時間で比較。◎水はねが気になる場合がございます。



ウルトラファインバブル生成キッチン水栓
『ミラブルキッチン』

汚れは落とす、手はうるおう。

様々な洗浄に使われるファインバブルの技術をキッチン水栓にしました。ウルトラファインバブル水は食材への浸透力も期待でき、炊飯実験では通常の水道水よりもツヤのある白さでふっくらと美味しいお米に炊き上がりました。





ウルトラファインバブルが汚れの隙間に入り込み、やさしい研磨剤の役割を果たします。また、油汚れを吸着し持ち上げてくれることにより毎日の食器洗いを手助けします。



品名	品番	定価
ミラブルキッチン	MK87S-13	78,800円

マイクロバブル入浴装置
『ミラバス』 洗浄 潤い 温浴

体も浴槽も自動で洗浄

「ミラバス」は毛穴の奥まで届くマイクロバブルを生成し、ただお湯に浸かるだけでミクロの泡がお肌の老廃物をやさしく取り除き、健康的でつややかな美肌にします。低い湯温でも泡のチカラで身体をしっかり温めるため、冷え性対策としても◎。入浴後はボタン1つで浴槽壁面の汚れや配管汚れを分解・除菌・脱臭する「マイクロイオニー」を搭載。人も浴槽も美しく保ちます。







浴槽のメーカーを問わず、既存の浴槽にも後施工で設置が可能です。後施工ができない一部浴槽や住居もあります。その場合は据置型をご利用ください。据置型には、マイクロイオニー機能がございません。

品名	品番	定価
ミラバス(ビルトインタイプ)	SMB-SD300-TX03	288,000円
どこでもミラバス(据置型)	SMBO-S20	298,000円

※ミラバス(ビルトインタイプ)はメーカー認定業者の施工が必要な製品です。取付可能な浴槽かの確認のため、事前に浴槽図面等の提出をお願いしております。詳しくはお問い合わせください。

ミラブルzero

ミラブルか、それ以外か!?累計販売本数170万本を突破した圧倒的な洗浄力を誇るウルトラファインバブルシャワー。

Mirable zero
ULTRA FINE MIST®

>>特徴 洗浄 潤い 温まり 節水 塩素低減

「ミラブルzero」はウルトラファインバブル（目に見えないほどの超微細な気泡）に加え、独自開発の水流により、高い洗浄力を実現。毛穴の奥の汚れまでキレイに洗い流します。肌にうるおいも与え、しっとりすべすべな美肌にみちびく、高機能シャワーヘッドです。
既存のシャワーホースに取り付けるだけの、工事不要・簡単設置。



>>従来品（ミラブルplus）との主な違い

- 3つの水流にパワーアップ
- ヘッド角度が50°になり、より使いやすく
- ストップボタン搭載※

※ウォーターハンマー現象防止のため完全止水ではございません。

従来のトルネードミストに加え、新発想の2つの水流を搭載。



歯のすき間の洗浄に「リングストレート」

中心部が空洞になった直進性の高い3本の吐水。空洞部で気流を巻き込むことによってウルトラファインバブルを生成します。
ウルトラファインバブルを含み、空洞によってあたりは柔らかでも確かな洗浄力を発揮します。
※口に向けて使用する場合は、心地の良い水流になるようにご調整下さい。



頭皮ケアに「スプラッシュストレート」

2本の水流を吐出後に衝突させることでねじれた水流が発生します。ねじれ流はウルトラファインバブルを発生させながら、見た目は通常のシャワー水流に見えても、ねじれの効果で毛穴に衝突する際に確かな洗浄力を発揮します。



心もほぐれるエステ洗顔「トルネードミスト」

特許取得済※の独自技術で、1ヶ所の吐水口あたり、1秒間に約2,000回転の高速うず流でウルトラファインバブルを生成。さらに水流が吐出する際、外気を巻き込む機構により、安定した気泡を発生させます。



- ミラブルzero本体
- トルネードスティック（塩素低減カートリッジ）
- アダプターセット
- G1/2ネジチェッカー
- ストレーナー
- Oリング
- シャワーパッキン
- 取扱説明書
- オーナーズカード

	ミラブルzero
全長	約220mm
重さ	約350g
ヘッド幅	吐水面55φ/外形70φ
接続ネジ径	G1/2
品番	FBSMZ-TSC-CSC
定価	44,900円

【トルネードスティックについて】ミラブルplusと共通してご使用いただけます。3か月を目安に交換か、取り外して下さい。同じものを使い続けると、ヘッドが詰まる原因になります。外しても、ウルトラファインバブルの効果は失われませんので、ご安心ください。


マイクロバブルバスユニット

毎日の入浴に、驚きと感動を。



>>温浴効果


気泡が体を包み込むため、お湯から体への熱の伝わりが緩やかに。ゆっくりと体を温めます。



2019年度東邦ガス株式会社と日本福祉大学の研究

>>洗浄効果


微細な気泡が皮膚の汚れに吸着、取り除きます。皮脂汚れにも気泡が吸着しかき出すことで肌を清潔に保ちます。



2019年度 リンナイ株式会社 試験データ

>>リラックス効果


マイクロバブル入浴は、通常の入浴よりも、リラックス感、くつろぎ感、幸せ感が高まるという結果が出ました。



測定：VAS法（視覚的アナログ尺度）を用いた解析
論文：2020年、マイクロバブル入浴の心身の主観的評価（早坂信哉：日本健康開発雑誌.2020年 被験者：成人女性11名）

>>マイクロバブルとは

水と空気によって発生するバブルのことで日本が世界に先行する技術になります。バブルは大きさにより3種類に分けられ、複数のバブルが混ざり合うことで様々な効果が期待できるものです。既に多くの分野で実用化・商品への搭載もされています。





マイクロバブルバスユニット内蔵型ふろ給湯器
RUF-ME2406AW(A)

マイクロバブルユニット内蔵ウルトラファインバブル給湯器
RUF-UME2406AW(A)

マイクロバブルバスユニット対応オプション品



専用リモコン
MBC-MB342VC



循環金具
UF-MB1201AL-10A

品名	品番	サイズ（mm）	定価
マイクロバブルバスユニット内蔵型ふろ給湯器	RUF-ME2406AW(A)●●	H600×W470×D270	566,400円
マイクロバブルバスユニット内蔵ウルトラファインバブル給湯器	RUF-UME2406AW(A)●●		601,400円
マイクロバブルバスユニット専用リモコン	MBC-MB342VC	浴室リモコン H99×W195×D19.5 台所リモコン H120×W128×D18.5	67,000円
循環金具（10A樹脂管用）	UF-MB1201AL-10A(B)	⌀90	18,000円

※ガス種：●●　LPガス…LPG、都市ガス…13A


ウルトラファインバブル給湯器



ウルトラファインバブルのお湯が毎日の暮らしをもっと豊かに

>>給湯器とリモコンの設置で ウルトラファインバブル入りのお湯が家中どこでも使える

浴室や洗面所、キッチン、食洗機などお湯の配管がつながっている様々な所へ、ウルトラファインバブル入りのお湯を送り出します。ガス給湯器とリモコンを取り替えるだけで大掛かりな水道配管工事の必要はありません。



>>ウルトラファインバブルが水まわりの掃除負担を軽減

ウルトラファインバブルを含んだお湯を使うだけで、浴室や洗面所、キッチンなどで気になる水まわりの汚れ、水垢がつきにくくなり、日々の掃除負担を減らします。

キッチン



排水溝の汚れや、シンクの水垢を付きづらくします。

洗面所



さら湯と比べて、水垢を付きづらくし、排水口の汚れも軽減します。


浴室



浴室の床、浴槽の水垢、パッキンの汚れも付きづらくします。

>>角層水分量30分後まで持続肌のうるおいを保つ

入浴後の肌は乾燥しやすく、適切なケアが欠かせません。ウルトラファインバブルのお湯が、肌の角層水分量を時速させることを確認しました。



【実験方法】シャワーを使用して前腕部に10L/分、20秒の条件で試験水を流水。その後、前腕部の角層水分量を、シャワー直後からシャワー30分後まで経時的に測定。
【実験条件】試験水：水道水、水温：40℃、被験者：成人女性16名
早坂信哉、古川真也、松枝和輝：ウルトラファインバブルを含むシャワーの角層水分量・保湿への影響、日本健康開発雑誌、2023,Vol.44,P.5560.

>>商品ラインアップ


ガス給湯暖房用熱源機


ガスふろ給湯器


ガス給湯器

ガス給湯暖房用熱源機、ガスふろ給湯器 対応リモコン


浴室リモコン


台所リモコン

ガス給湯器（給湯専用）対応リモコン


浴室リモコン


台所リモコン

品名		品番	サイズ(mm)	質量(kg)	定価
ガス給湯暖房用熱源機		RUFH-UE2408AW2-6(A)●●	高さ750×幅480×奥行250	35.0	603,000円
ガスふろ給湯器		RUF-UE240EAW●●	高さ600×幅470×奥行240	26.0	494,000円
ガス給湯器（給湯専用）		RUX-UE2406W(A)●●	高さ530×幅350×奥行190	18.0	247,000円
ガス給湯暖房熱源機、ガスふろ給湯器対応リモコン		MBC-342VC	浴室リモコン　高さ99×幅195×奥行19.5	–	64,000円
			台所リモコン　高さ120×幅128×奥行18.5	–	
ガス給湯器（給湯専用）対応リモコン	浴室リモコン	BC-145V(A)	高さ99×幅195×奥行16	–	18,000円
	台所リモコン	MC-145V(A)	高さ120×幅120×奥行17	–	18,000円


※ガス種：●●　LPガス…LP、都市ガス…13A


ドレンアップ給湯器ガスふろ給湯器

集合物件PS設置の給湯器もエコジョーズに取り換えできます!!



MFC-250V





>>ドレンアップ方式(三本管式)

ドレン排出のための専用配管と追い炊き配管とを合わせた三本管(トリプルチューブ)を浴室に敷設し、給湯器に内蔵されたドレン排水ポンプで浴室のユニットバス防水パンへ直接ドレンを排出することができる為集合住宅でもエコジョーズへの取替が可能に。新築の場合でもドレン排水用のたて管を設計しなくてもエコジョーズの導入が可能になります。



トリプルチューブ

品番	品名		色	サイズ(mm)			重量(kg)	定価
				W	D	H		
FH-EP2422SAWL●●	壁掛/PS標準設置	24号オート	メタリックベージュ	470	240	600	27.0	465,000円
FH-EP2422SATL●●	壁掛/PS扉内設置	24号オート						476,000円
FH-EP1612SAWL●●	壁掛/PS標準設置	16号オート						419,000円
FH-EP1612SATL●●	壁掛/PS扉内設置	16号オート						445,000円
MFC-250V	マルチリモコン(ボイス)		—	197	15	97	—	38,800円
MFC-250	マルチリモコン(スタンダード)		—				—	オープン
HCFA-8 450L	配管カバー		メタリックベージュ	470	240	461	2.5	8,400円
HCFA-8 650L						661	3.1	10,900円

※ガス種：●● LPガス…LP、都市ガス…13A

ガス風呂給湯器(おいだき付)

>>側方近接設置

側方1cmで設置できます。





>>塩害対応仕様


潮風の影響や沿岸に近い地域等でも
赤錆の発生等を軽減します。







>>配管クリーン機能



おいだき配管内に、キレイな
お湯または水を流します!

>>エコモード

節約はリモコンにおまかせ!







MFC-250V

品 番	品 名	色	サイズ(mm)			重量(kg)	定 価
			W	D	H		
FH-2423SAW-1●●	24号タイプ	メタリックベージュ	470	240	600	26.0	393,400円
FH-2023SAW-1●●	20号タイプ						364,700円
FH-1613SAW-1●●	16号タイプ						328,800円
FH-S2014SAW●●	20号スリムタイプ		250	310	610	22.0	376,700円
FH-S1614SAW●●	16号スリムタイプ						356,500円
MFC-250V	マルチリモコンセット(ボイス)	—	197	15	97	—	38,800円
HCFA-8 450L	配管カバー 450L	メタリックベージュ	470	240	461	2.5	8,400円
HCFA-8 650L	配管カバー 650L				661	3.1	10,900円
HCFH-4S 450L	配管カバー(スリム) 450L		250	310	442	2.0	10,400円
HCFH-4S 650L	配管カバー(スリム) 650L				642	2.9	13,300円

※ガス種:●● LPガス…LP、都市ガス…13A
掲載品番は「オート」タイプとなります。「フルオート」タイプもございます

ガス給湯器(おいだき無)

>>側方近接設置

側方1cmで設置できます。





>>塩害対応仕様

潮風の影響や沿岸に近い地域等でも
赤錆の発生等を軽減します。







>>軽量化・コンパクト

運搬もラク! 高い設置場所でもラク!

24号の場合
18→15kg

軽い

24号 20号 16号 10号
15kg
13.5kg

限られた倉庫場所を有効活用! 20,16,10号

梱包も小さい





MC-150



FC-150

品 番	品 名	色	サイズ(mm)			重量(kg)	定 価
			W	D	H		
PH-2426AW●●	24号タイプ	メタリックベージュ	350	170	520	15.0	169,900円
PH-2015AW●●	20号タイプ			135		13.5	156,700円
PH-1615AW●●	16号タイプ						153,100円
MC-150	メインリモコン(スタンダード)	—	120	15	120	—	13,200円
FC-150	風呂リモコン(スタンダード)	—	197		97	—	14,500円
HCPH-1 450L	配管カバー 450L	メタリックベージュ	350	138	423	1.6	8,500円
HCPH-1 650L	配管カバー 650L				623	2.1	11,000円

※ガス種:●● LPガス…LP、都市ガス…13A

合併処理浄化槽 ハイバッキー KRS型

高度処理型

浅型、省エネ、高度処理※の環境にやさしい三大特長

※ 放流水のBODおよびT-Nが20mg/L以下の性能を有する型式



KRS-5(5人槽)、KRS-7(7人槽)
処理方式：沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式
処理性能(mg/L 以下)：BOD 20 T-N 20 SS 15 COD 30
((一財)日本建築センターの性能評価値)

- 浅くスリムなボディ。単独処理浄化槽の合併転換が容易。
- 省エネ基準対応。省エネ基準値の70%(5人槽)で電気代がおトク。

		ハイバッキー KRS型		(参考)従来品	
品番		KRS-5A	KRS-7A	KTG-5S	KTG-7S
槽滞水量(m³)		1.391	1.948	1.462	2.066
槽寸法	最大幅(mm)	950	1.120	1.020	
	最大長さ(mm)	1,990	2,250	1,690	2,300
	最大高さ(mm)	1,335(マンホール上面から1,365)		1,555(マンホール上面から1,585)	
地表面からの流入管底(mm)		260(マンホール上面から290)		300(マンホール上面から330)	
地表面からの放流管底(mm)		270(マンホール上面から300)		350(マンホール上面から380)	
ブロワ	消費電力(W)(50/60Hz)	27	42	39	55
マンホールの径(mm)		Φ600 Φ600	Φ600 Φ600	Φ450 Φ600	Φ450 Φ450 Φ600
定価		740,000円	1,010,000円	680,000円	930,000円


※記載の価格は本体(ブロワ含む)価格です。配送・設置・維持管理・法定検査・清掃・申請・設置届などの諸費用は含まれておりません。
※オプション品およびサービスは、ご相談ください。
※製品およびオプション品(放流ポンプ槽等)の仕様は、予告なく変更することがあります。

>>ハイバッキー KRS型の特徴

既設単独槽の入替え工事が容易

- 全高が低く、全幅が小さい(単独処理浄化槽と同等)
  ミニショベルでも、さらに小型のものが使えるようになりますので、既設単独槽の入替え工事が従来品より楽になります。
- 掘削深度が浅い(単独処理浄化槽と同等)
  掘削時の湧水のリスクが軽減されますので、水替え工事が不要になる可能性が増え、施工性が向上します。
  嵩上げ設置でも掘削深度2m未満で、地山掘削に関する作業主任の指導が軽減されます。
  (嵩上げ:300mm+本体1,365mm+基礎スラブ100mm+捨コン50mm+割栗石150mm=1,965mm)

深埋め用嵩上げ枠	AJW-600-3
浮上防止用金具	FJR-2Y



スタイリッシュシャワールーム

ワンランク上のスタイリッシュなシャワールーム。
ホテルライクなデザインと広々快適なサイズが魅力。

納期：約30日
納期の目安は受注後、工場出荷まで約30日です。おおよその目安ですので、時期やお届け先により多少異なりますので予めご了承ください。






※上記画像は
ダウンライト
照明仕様です


1. 海外の方にも快適にお使いいただけるゆったりとした0912サイズ
2. ホテルライクで上質な仕様
3. フラットラインLED照明や透明ガラス仕様のドアで、更に広さを感じられるスタイリッシュな空間

>>ドア勝手

0912



>>オーバーヘッドシャワー



頭上から全身に降りそそぐシャワーの爽快感。
300mm×200mmの大きめの散水盤。
約100個もの穴から均等に散水されるよう、ヘッド内部に工夫がなされています。


>>フラットラインLED照明(調色)／エステケアシャワー





天井にフラットに納め、洗練された空間を演出。白色と電球色に切り替えできるフラットラインLED照明や、マイクロバブルが発生するエステケアシャワーが魅力。


>>壁パネル(全周仕様)



ウォールナット　マット仕様
品番：LB



グリジオカルニコ　鏡面仕様
品番：GE



ダークマーブル　鏡面仕様
品番：LJ

鏡面仕様　つややかな表面加工が光を反射し、輝きに満ちた浴室をつくります。
マット仕様　ツヤ感を抑え、落ち着いた雰囲気を演出します。

品名	品番	サイズ	定価
スタイリッシュシャワールーム	SR0912JT-AR□□	0912	オープン
	SR0912JT-AL□□		
	SR0912JT-BR□□		
	SR0912JT-BL□□		

※壁柄：□□
※照明ダウンライト仕様の場合、品番末尾にDを付けてご発注ください。

シャワールーム

出入口バリアフリーのシャワールームシリーズ。
「910モジュール」対応で新築はもちろんリフォームにもお奨めです。



※アクセントパネルなしの標準仕様です。


>>壁パネル

清潔感のあるグレイスホワイトの壁パネルを採用しています。

バス壁・天井材は「eパネル」を採用

人にも環境にもやさしい環境配慮型「e パネル」を採用。非塩ビ系のポリエステル系樹脂シートを使用しています。さらに、薄壁設計により従来と比べ省スペース化を実現しました。不燃材としての認定も受けています。

約1mm
- ①石膏ボード（9.5mm）
- ②バック層（エポキシ系樹脂）
- ③亜鉛メッキ鋼板
- ④ベース層（着色ポリエステル系樹脂）
- ⑤表面層（ポリエステル系樹脂）




プランニングメリット

限られた広さのマンションやホテルのプランニングでは、水まわりの大きさが他のスペースに影響を与えます。

「シャワールームユニット」を活用することで、居室空間にゆとりが生まれ、ひと回り大きなベッドを配置出来たり、デスクを置くことが可能になります。

シャワールームは浴槽が無いので湯水の使用量が最小限、光熱費削減も期待できます。清掃範囲も少なく、賃貸住宅だけではなくビジネスホテルや民泊施設、寮などにも効果的です。

>>ドア勝手



品名	品番	サイズ	定価
シャワールーム	SSV0707JT-BR□□	0707	427,500円
	SSV0707JT-BL□□		
	SSV0712JT-AR□□	0712	458,500円
	SSV0712JT-AL□□		
	SSV0712JT-BR□□		
	SSV0712JT-BL□□		

壁柄：□□


>>全周／周囲パネル



グレイスホワイト柄 マット仕様

鏡面仕様 つややかな表面加工が光を反射し、輝きに満ちた浴室をつくります。
マット仕様 ツヤ感を抑え、落ち着いた雰囲気を演出します。

>>アクセントパネル



ウォールナット マット仕様



メープル マット仕様



モザイク硝子ブルー 鏡面仕様

	品名	品番	定価
全周/周囲パネル	グレイスホワイト	PE	標準仕様
アクセントパネル	ウォールナット	LB	⊕11,500円
	メープル	JB	
	モザイク硝子ブルー	KC	

>>フラッグストーンフロア



同一方向のシンプルなグリッドパターンでお掃除簡単。
表面の微細な凹凸で乾きやすく、滑りにくい床です。

>>さっと排水目皿



おそうじしやすい「さっと排水目皿」。髪の毛が集まりやすく捨てやすい形状のヘアキャッチャーに変わりました。


サウナ&システムバスルーム・シャワールーム

リラサウナ

リラサウナにサウナ&システムバスルームが新登場！
サウナとつながるバスルームでもっと豊かなサウナ体験を。

>>システムバスルームメーカーだからできる サウナとバスルームの接続構造

身体を洗ってからサウナに入る、サウナでかいた汗をすぐにシャワーで流す、水風呂を楽しむ。濡れた身体で居室を移動することなくスムーズに温冷交代浴ができます。





※右のセット画像は特注仕様です。



>>ロウリュを愉しむ、北欧式の本格サウナ

スウェーデンに本社を置く家庭用サウナメーカー・TYLOのサウナヒーターを採用。本体下部のダイヤルで、温度調節とタイマー予約が可能です。電源を入れて約30分でサウナ浴ができます。

※1回90分の使用として。
サウナヒーター定格電圧AC200V 定格消費電力4.5kw
電気料金31円(税込)/kWh (一社)日本バルブ工業会より。

1回当たり 約209※円 の高コスパ!





>>安心のPSEマーク認証取得

家庭用サウナは、電気用品安全法(PSE)における特定電気用品の「電気サウナバス」に該当します。リラサウナは、PSE適合の電気ヒーター搭載に加え、サウナ室としてのPSE基準もクリアした認証取得商品ですので安心してお使いいただけます。

※PSE基準に則り、サウナ室内の表面温度は95℃より上がりません(95℃は天井面)。

>>サウナ室内の温度

リラサウナは室内中央付近で60～80℃。サウナ施設の下段～中段くらいの席のイメージです※。

サウナ室内中央温度を60～80℃に保つようセンサーが温度を感知し、自動でヒーターがオンオフ制御します。電気用品法(PSE)の基準に基づく、安心の安全設計です。

※あくまで一般的なサウナ施設であり、施設により温度分布は異なります。

>>リラサウナの安全設計

ハウステックは使う人の安全を第一に考えたものづくりをしています。

サウナドア



サウナドアは「押す」だけの**ワンアクションで開く**タイプを採用しています。

のぞき窓
内部を見ることができる網入りガラスの窓。異常を発見しやすくしています。

固定ハンドル

開閉機構(ローラーラッチ式)




ローラーラッチ
ローラーが押し込まれて開閉する仕組み。万が一破損した場合は、押し込まれたままになるので閉じ込められる心配がありません。

吸排気口
下部に30㎜の吸排気口を設けていますので、完全な密閉空間にはなりません。

吊元はセンター側に設計しています。

万が一室内で体調が悪くなり倒れ込んでも、サウナドアが救助の妨げにならないようにしています。



サウナヒーター



電源は**本体で操作**できます。

本体で電源の入切・温度調節ができるタイプを採用。緊急時には室内からすぐに電源を切ることができます。

>>参考プラン 01


ほてった身体に涼やかな風がここちよい。
最高のととのいが叶う贅沢な空間。

1624
1.5坪・ドア位置



写真は「AR」タイプです。





参考プラン	
①基本仕様定価	2,940,000円※
②チェンジアイテム合計定価	225,000円
③オプション合計定価	385,800円
写真セット定価(①+②+③)	3,550,800円

※必須選択アイテムを含む


	サウナ	システムバスルーム
ヒーター	TYLO SENSE SPORT 2/4　4.5kW/200V	—
浴槽	—	スマートラインバス クリンツヤめき浴槽（リッチホワイト）、浴槽エプロン（スマートホワイト）
内装・壁	檜プラン	〈フロントチェンジプラン〉ベースパネル：ブライティアマット（オークグレージュ）、フロントパネル：ブライティアマット（ウォールナットライト）
床	プレーンフロア（ミディアムベージュ）	プレーンフロア（ミディアムベージュ）
天井	フラット天井（プレーンホワイト）・H2,000mm	フラット天井（プレーンホワイト）・H2,150mm
ドア	外開き戸（網入りガラス，ドアストッパー付）・H2000mm、［サウナ側］面材・枠材・ハンドル：檜、［シャワールーム側］面材：アルミ樹脂複合板（ホワイト），ハンドル：アルミバー（シルバー）	折戸（シルキーホワイト）・H2150mm
照明	ベンチはめ込み式間接照明（LED）	ダウンライト（LED）2灯（洗場）
ロングベンチ・ステップ	檜	—
水栓	—	クリンフロート水栓（カバー部：ホワイト）

【オプション】暖房換気乾燥機（24時間換気機能付）（100V）（パネル部：ホワイト）BS-161H-2G-1600、コーニス照明 TC-Y1600-DLW100X2L、ウルトラファインバブルシャワー（メタル調）SHU-KM1
【必須選択アイテム】脚まわり部材セット（標準）AS-RR1616X-NBSL-N、サウナストーン（7kg）SG-RW-STONE

>>参考プラン 02

モノトーンに檜が映えるスタイリッシュな空間。

1616
1坪・ドア位置



写真は「AR」タイプです。





参考プラン	
①基本仕様定価	2,465,000円※
②チェンジアイテム合計定価	362,000円
③オプション合計定価	25,100円
写真セット定価(①+②+③)	2,852,100円

※必須選択アイテムを含む

	サウナ	シャワールーム
ヒーター	TYLO SENSE SPORT 2/4　4.5kW/200V	—
内装・壁	檜プラン	〈フロントチェンジプラン〉ベースパネル：ラミリア（プレーンホワイト）、フロントパネル：ブライティアライト（ミリグレーブロック）
床	温クリンフロア（ネロストーン）	温クリンフロア（ネロストーン）
天井・換気扇	フラット天井（プレーンブラック）・H2,000mm	フラット天井（プレーンブラック）・H2,150mm、換気扇（標準タイプ）（パネル部：ブラック）
ドア	外開き戸（網入りガラス，ドアストッパー付）・H2000mm、［サウナ側］面材・枠材・ハンドル：檜、［シャワールーム側］面材：アルミ樹脂複合板（ブラック），ハンドル：アルミバー（ブラック）	折戸（ピュアシルバー）・H2,150mm
照明	ベンチはめ込み式間接照明（LED）	ダウンライト（LED）1灯
ロングベンチ・ステップ	檜	—
水栓	—	壁付水栓（メタル）・eシャワーNf（ホワイト）

【オプション】縦長ミラー 250×900 MR-250X900、ワイヤーラック（浅型）2段・メタル WRLK-S230X2、タオル掛け ホワイト系ブラケット R778-400
【必須選択アイテム】脚まわり部材セット（標準）AS-RW1616X-B-N、サウナストーン（7kg）SG-RW-STONE

品名
HT-SAUNA一式

ご購入前のお知らせ（お客様へ）　商品の特性についてご購入前にお読みください。

・リラサウナを安全・快適にご利用いただくため、取付・設置工事の確認、および安全上のご注意事項の遵守をお願いしております。そのため、導入のご検討にあたり事前のお打合せが必要となります。・病気療養中や身体に心配な点がある方は、必ず医師にご相談のうえ、使用してください。・PSE基準（室内温度95℃以下）に則り、サウナ室内の温度は95℃より上がりません（95℃は天井）。サウナ室内中央温度は60～80℃となります。・室内温度60～80℃に保つようセンサーが温度を感知し、自動でヒーターがオンオフ制御します（ヒーターオフ動作は故障ではございません）。・設置には、電気サウナヒーター専用の単相200V、30A漏電ブレーカーの設置と、電力会社との契約電気容量が不足している場合は追加工事が必要となります（事前に電気工事業者様と打合せをお願いします）。・お風呂のない「サウナ&シャワールーム」では、お風呂給湯機能（追いだき、湯はり、足し湯）を使用しません。浴室のリフォーム入れ替えの場合、お風呂給湯器から給湯専用器への入れ替えが必要となります。「サウナ&システムバスルーム」の場合は、そのまま使用することができます。・集合住宅や不特定多数で使用する施設への設置の場合には、事前に管理会社、所轄消防署、保健所などへお客様よりご確認いただく必要がございます。・サウナの内装は天然素材を使用しているため、木目や色味に個体差があります。また木目柄は連続しません。・檜は比較的均一な木目色で、檜特有の香りが楽しめます。杉は木目がはっきりしており、白みと赤みがランダムに入ることがあります。・サウナルームのお手入れは、水で濡らして硬く絞った柔らかい布で水拭きしてください。・納期は受注から45日間です。特別な仕様の場合は45日以上かかる場合がございます。

tower for Bathroom(タワー バスシリーズ)

Yamazaki

全商品は
コチラから

シンプルで美しいデザインの便利アイテム

マグネットバスルーム樹脂ミラー タワー 角型 ロング

品番	カラー	定価
YJ10304	ホワイト	11,000円
YJ10305	ブラック	









>> マグネットで簡単設置! 樹脂製の角型ロングバスルームミラー

落としても割れにくい樹脂ミラー角型ロングです。マグネットでお好みの場所に簡単に設置できます。曇り止め加工を施した厚さ6mmの樹脂製バスルームミラーで、ゆがみにくく衝撃にも強い仕様です。
フレームと壁の隙間に指を入れやすい形状で、取り外しも簡単。お掃除がしやすく清潔に保てます。さらに、曇り止めフィルムを全面に粘着加工しているため、快適にお使いいただけます。

マグネット風呂イス タワー (座面高さ25cm)

品番	カラー	定価
YJ6925	ホワイト	4,200円
YJ6926	ブラック	







>> マグネットでお風呂の壁に簡単取り付け! 浮かせて収納できる風呂イス。

浮かせて収納できるので、スッキリ清潔に保つことができ、床のお掃除もスムーズです。





マグネット&引っ掛け湯おけ タワー

マグネットで浴室壁面に浮かせて収納できるので衛生的。

浴室扉のハンドル・タオルバーなどに掛けて収納もできます。
マグネットは埋め込まれているので錆や色移りもありません。

品番	カラー	定価
YJ5378	ホワイト	1,700円
YJ5379	ブラック	





マグネット水切りワイパー タワー

マグネットで浴室の壁に取り付けるワイドな水切りワイパー。

お風呂の壁に強力マグネットで簡単取り付け！
浴室の壁や鏡をカビや水垢から防いでくれるシリコーン製水切りワイパー。
ワイパー部分がワイドだから30cmまでの鏡の水切りも1度でスッキリします。

品番	カラー	定価
YJ5451	ホワイト	2,100円
YJ5452	ブラック	





マグネットバスルーム バスケット タワー

浴室壁面に取り付けられる便利なバスケット。

浴室の壁面に強力マグネットで取り付けることができる便利なマルチバスケット。
ディスペンサーボトル・チューブをまとめて収納。手前のバーにはタオルなどを横から掛けることができます。

品番	カラー	定価
YJ5542	ホワイト	4,100円
YJ5543	ブラック	





乾きやすいマグネット 風呂蓋スタンド タワー

マグネットでお風呂の壁に簡単取り付け。隙間を空けて乾きやすい清潔な風呂蓋スタンド！

浮かせているので底がぬめらず、お手入れも簡単。シャッタータイプの風呂蓋も丸めずに広げて収納できるので、カビやぬめりが発生しにくく快適です。

品番	カラー	定価
YJ5085	ホワイト	3,600円
YJ5086	ブラック	






バスフィットパネル 壁面・天井用

水廻りの新築・改修に最適!
リラックス空間を美しく演出する壁面材

■ 優れた施工性と洗練された意匠性を両立する、水廻り専用の壁面材。

ご注意：バスフィットパネルは防火材料ではありません。住宅・宿泊施設・福祉施設等の一般浴室用途を想定しており、大型浴室や常時高温となる箇所（サウナ等）には使用しないでください。

>>構成




リフォームにも最適な施工性
カッターでのカット・穴あけもかんたん
軽量なので取扱いかんたん


意匠性 | 短工期 | 軽量 | 省コスト | 3.2mm厚 | 加工性 | イージーメンテナンス

サイズ（mm）		厚さ	重量
3×8	(910±2 × 2,430 -0,+8)	3.2mm	約5kg

>>改修イメージ

軽量化された基材で持ち運び・施工がしやすいバスフィットパネル。
新築・改修問わず使用できる、施工性・メンテナンス性に特化した製品です。





バスフィットパネル 常備

WAVE LINE ウェーブライン（パール）（PVCフィルム） 抗菌性 防カビ性



BFP 18318 常備

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 21M / ABS・シリコーン 7

■ 定価

ウェーブライン（パール）

サイズ	定価	梱包入数
3×8	22,600円／枚	1枚※
	20,400円／枚	2枚

※1個梱包には品番末尾にBAがつきます。

WAVE LINE ウェーブライン（PVCフィルム） 抗菌性 防カビ性



BFE 18311 常備

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 24G / ABS・シリコーン DBR



BFE 18312 常備

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 25G / ABS・シリコーン DBR

ウェーブライン

サイズ	定価	梱包入数
3×8	24,800円／枚	1枚※
	22,000円／枚	2枚

※1個梱包には品番末尾にBAがつきます。

HIGH GLOSS 鏡面（PETフィルム） ＊PETフィルムタイプは、SIAA登録対象外です。




BFG 18314 常備

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 21M / ABS・シリコーン 8



BFG 18319 常備

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 22M / ABS・シリコーン 010



BFG 18316 常備

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 21M / ABS・シリコーン 8



BFG 18315 常備

推奨目地色※1 ▶ 嵌合タイプ 21M / ABS・シリコーン LR0

【施工上のご注意】

ハイグロス（鏡面）BFGについては、施工後2日間の養生時間をとってから、保護フィルムを剥がしてください。

ハイグロス（鏡面）

サイズ	定価	梱包入数
3×8	27,500円／枚	1枚※
	24,800円／枚	2枚








※1個梱包には品番末尾にBAがつきます。

バスルーム壁面用施工部材


■嵌合タイプ樹脂ジョイナー 長さ:3,075mm ※使用する場合は必ずジョイナー内部にシリコーンを充填してください。

※嵌合タイプ樹脂ジョイナーは、下地不陸が大きい場合は使用できません。

*1 カラーは、23Mグレー(艶あり)、24Gブラウン(艶消し)、25Gダークブラウン(艶消し)もあります。

形状	図面	納まり図	カラー*1	梱包入数	品番	定価
平目地用			ホワイト(艶あり) 21M アイボリー(艶消し) 22G	2本入	ZA-221MAU2	3,300円/本
				20本入	ZA-221MAU20	2,000円/本
				2本入	ZA-222GAU2	3,300円/本
				20本入	ZA-222GAU20	2,000円/本
見切り用			ホワイト(艶あり) 21M アイボリー(艶消し) 22G	2本入	ZA-221MBU2	3,300円/本
				20本入	ZA-221MBU20	2,000円/本
				2本入	ZA-222GBU2	3,300円/本
				20本入	ZA-222GBU20	2,000円/本
出隅用			ホワイト(艶あり) 21M アイボリー(艶消し) 22G	2本入	ZA-221MCU2	4,400円/本
				20本入	ZA-221MCU20	2,600円/本
				2本入	ZA-222GCU2	4,400円/本
				20本入	ZA-222GCU20	2,600円/本
入隅用			ホワイト(艶あり) 21M アイボリー(艶消し) 22G	2本入	ZA-221MEU2	4,400円/本
				20本入	ZA-221MEU20	2,600円/本
				2本入	ZA-222GEU2	4,400円/本
				20本入	ZA-222GEU20	2,600円/本

■ABS ジョイナー 長さ:3,075mm※使用する場合は必ずジョイナー内部にシリコーンを充填してください。

形状	図面	納まり図	カラー	梱包入数	品番(□■:色品番)	定価
見切り用 B 形状			- [3] [5] [7] [8]	2本入	ZK-202□B ZKB 202■	2,300円/本
			OLO LRO DBR - -	20本入	ZK-220□B ZKB 220■	1,100円/本

※品番内□には色品番[3]、[5]、[7]、[8]を、■には色品番OLO、LRO、DBRを入れてご発注ください。

ジョイナーの表面の汚れは、柔らかい布に中性洗剤をつけて拭き取った後、水拭きしてください。尚、水拭き後は必ず乾いた布で水分を除去してください。ナイロンたわしやスチールウール、研磨剤入り洗剤などは表面傷の原因となりますので使用しないでください。万が一、上記注意の薬剤や強酸又は強アルカリ性洗剤・漂白剤がついた場合には、すばやく除去してください。表面変色や変形の原因となります。

■バスルーム専用接着剤



JAIA 4VOC基準適合 JAIA F☆☆☆☆

エコエコボンド
変成シリコーン樹脂系
SE-8
1,800円/本

梱包:20本/ケース
333㎖ カートリッジ/本
標準施工量:
不陸5mm未満4本/3×8サイズ 1枚分
不陸1mm未満1本/3×8サイズ 1枚分
(バスルーム用のため、一般用とは塗布量が異なります。)
不陸5mm未満で耐水性が必要な場合

■抗菌・防カビシリコーン




カビに対し増殖抑制効果を示します。

JSIA F☆☆☆☆

ジョリシール シリコーン樹脂系
JK-57T □(色品番:[3][5][7][8])
JK-57T ■(色品番:OLO LRO DBR)
2,400円/本

梱包:10本/ケース×2　320㎖ カートリッジ/本
※参考塗布長さ12~15m/本
●品番内□、■に該当する色品番を入れてご発注ください。

抗菌・防カビシリコーン
カラーバリエーション



●推奨目地色の□内の数字は抗菌・防カビシリコーンの色品番を示しています。

(例) 推奨目地色:[5]パールベージュ の場合 ➡ 抗菌・防カビシリコーンは JK-57T[5] となります


■バスルーム工法用仮留めテープ



ZK-5A
35,000円/400本
3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が400本入っています。
標準施工量:約40本/3×8サイズ

ZK-5B
21,000円/200本
3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が200本入っています。
標準施工量:約40本/3×8サイズ

■専用仮留めテープ(不陸調整用)



アクリル系
ZK-31
52,000円/40巻

ZK-32
8,000円/5巻
1mm厚×20mm巾×10m/巻

■専用溶剤系プライマー



JAIA 4VOC基準適合 JAIA F☆☆☆☆

ポリウレタン樹脂系
JW-900N
3,000円/缶

梱包:2缶/ケース　1kg/缶
標準施工量:1ケース/3×8サイズ 8~10枚分
用途:合板・ケイ酸カルシウム板に必要です。

■防水テープ(バスフィットパネル目地・端部に必ず使用)



ZK-2B
10,300円/梱包

梱包内容
[枠・窓・端部見切・出隅・入隅部分の防水テープ]
3巻(1mm厚×15mm巾×15m/巻)
[平目地部分の防水テープ]
1巻(1mm厚×30mm巾×15m/巻)
標準施工量:1.0坪の浴室/1梱包
※天井にバスフィットパネルを貼る場合、壁面と天井の入隅は15mm巾の防水テープをご使用ください。



ZK-4B
20,000円/梱包

梱包内容
[枠・窓・端部見切部分の防水テープ]
2巻(4mm厚×15mm巾×10m/巻)
[平目地・入隅防水テープ]
3巻(4mm厚×40mm巾×10m/巻)
標準施工量:0.75坪の浴室/1梱包

※天井にバスフィットパネルを貼る場合、壁面と天井の入隅は40mm巾の防水テープをご使用ください。

浴室テレビ

ミラーリング機能搭載。【信頼の日本製】





24V型浴室テレビ

VB-BB241W　JAN/4975058982416(ホワイト)
VB-BB241B　JAN/4975058982423(ブラック)

ミラーリングも

スマートフォンの画面を
テレビでも見られるミラーリング機能




インターネット動画も

(要：追加工事)





>>接続例




※Wi-fi環境やアプリによって、再生できない可能性がございます。
　詳しくはお問い合わせください。
※HDMI入力端子付機種のみ対応


>>モニター側、施工要領




ホルソーで浴室壁面に通線穴を開けます。




壁内にアンテナ線と電源接続ケーブルを通線し、浴室天井に電源ボックスを設置します。
壁内にφ22のCD管の敷設を推奨します。



壁面に据付板を取付けます。
※壁の強度が不足の場合、裏打板(現場調達)や中空アンカー、壁強化剤などを使用します。



本体裏側の配線を接続し、据付板に本体を取付けねじで固定します。
この時点で、テレビが正常に動作することを確認します。



動作確認後、前面カバーを取り付け、本体周囲４辺をシリコンコーキングします。

選べる大きさと機能



16V型浴室テレビ

VB-BB162W　JAN/4975058991623(ホワイト)
VB-BB162B　JAN/4975058991630(ブラック)





22V型浴室テレビ

VB-BB221W　JAN 4975058992224(ホワイト)
VB-BB221B　JAN 4975058992217(ブラック)



16V型浴室テレビ

VB-BB161W　JAN/4975058991616(ホワイト)
VB-BB161B　JAN/4975058991609(ブラック)



12V型浴室テレビ

VB-BB123W　JAN/4975058991234(ホワイト)

※標準工事の場合、下記オプションは不要です

品名	品番	定価
HDMIケーブル10mイコライザー内臓(HDMI壁コンセント付)	VB-AF91	50,000円
HDMIケーブル15mイコライザー内臓(HDMI壁コンセント付)	VB-AF92	60,000円
HDMIケーブル5m	VB-AF80	10,000円
HDMI壁コンセント	VB-AF90	10,000円
アンテナケーブル4m	VB-AF84	2,000円
電源接続ケーブル10m	VB-AF71	8,000円
外部スピーカーケーブルセット5m	VB-AF95	15,000円
外部スピーカーケーブルセット10m	VB-AF97	36,000円
T型専用接続ボックス	VB-AF96	42,000円

品番	サイズ	製品質量(裾付板含まず)	画素数	定価
VB-BB123W (ホワイト)	約330×28×250mm	約1.3kg	1,366×768	140,000円
VB-BB161W/B (ホワイト/ブラック)	約485×33×265mm	約2.4kg	1,920×1,080	200,000円
VB-BB162W/B (ホワイト/ブラック)				220,000円
VB-BB221W/B (ホワイト/ブラック)	約580×38×395mm	約6.4kg	1,920×1,080	280,000円
VB-BB241W/B (ホワイト/ブラック)	約580×27×395mm	約6.0kg	1,920×1,080	300,000円

浴室換気乾燥暖房機T（セラミックヒーター型）

乾燥 暖房 涼風 換気 24時間換気

電動ダンパー付きモデル 2室タイプ

浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気

標準・節電・風 乾 燥

2モーター2ファン／
連動の出力端子付き
(CN3/CN10)



■壁付けリモコン付属



品番	機能	定価
BF-532SJD	2室同時換気	127,000円

電動ダンパー付きモデル 3室タイプ

浴室と脱衣室・トイレの3室を効率よく換気

乾燥 暖房 涼風 換気 24時間換気

標準・節電・風 乾 燥

2モーター2ファン／
連動の出力端子付き
(CN3/CN10)



■壁付けリモコン付属



品番	機能	定価
BF-533SJD	3室同時換気	132,000円

ローコストモデル 2室タイプ

2室を同時に換気できる

乾燥 暖房 涼風 換気 24時間換気



■壁付けリモコン付属



品番	機能	定価
BF-532SJF	2室同時換気	116,000円

ローコストモデル 3室タイプ

3室を同時に換気できる

乾燥 暖房 涼風 換気 24時間換気



■壁付けリモコン付属



品番	機能	定価
BF-533SJF	3室同時換気	121,000円

浴室換気乾燥暖房機（セラミックヒーター型）

乾燥 暖房 涼風 換気 24時間換気

天井取付

業界トップクラスの軽量モデル　充実性能でより快適に!

標準・節電・風乾燥



ブラシレスDCモーターを採用した省電力設計



2モーター2ファン／連動の出力端子付き(CN3/CN10)

■壁付けリモコン付属



BF-131SKA



BF-231SJA

品番	機能	定価
BF-131SKA	1室換気	90,000円
BF-231SJA		

浴室換気乾燥暖房機

パワフルに素早く暖まる「グラファイトヒーター」＋「人感センサー」オート運転でエコ暖房

>>天井取付



■ワイヤレスリモコン付属



品番	機能	定価
BF-261RGA	換気内蔵	148,000円

>>壁面取付



■ワイヤレスリモコン付属



品番	機能	定価
BF-961RGA	換気内蔵	148,000円

涼風暖房機

グラファイトヒーターの「遠赤効果」で瞬時に暖かに!

>>浴室用モデル



品番	機能	定価
SDG-1200GBM	防水仕様	100,000円

>>脱衣室・トイレ・小部屋用モデル



品番	機能	定価
SDG-1200GSM	非防水仕様	80,000円


人感センサー

入浴暖房 涼　風 24時間換気




人感センサーの感知エリア目安

BF-961RGAの場合



BF-261RGAの場合



人感センサー搭載で、浴室での人の動きをセンサーが感知して自動運転します。浴室から退出後は約1分（1・2・3分で設定変更可能）で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心・快適なエコ運転で経済的です。

浴室換気乾燥暖房機M

バス乾燥・暖房・換気システム

浴室1室換気



- 衣類・浴室乾燥、暖房、涼風、換気の1台5役
- 暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載
- 換気風量強弱2段切替可能
- 必須別売：壁付リモコン P-141SW5（定価11,200円）



品番	機能	モーター種類	定価
V-141BZ5	1部屋換気	ACモーター	128,000円

2部屋用（1部屋暖房／2部屋換気）

浴室・洗面orトイレの2部屋換気



- 衣類・浴室乾燥、暖房、涼風、換気の1台5役
- 暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載
- 省エネ性の高いDCモーター搭載（BZLタイプ）
- 必須別売：壁付リモコン P-143SW5（定価13,000円）



品番	機能	モーター種類	定価
V-142BZL5	2部屋換気	DCモーター	174,000円
V-142BZ5		ACモーター	144,000円

3部屋用（1部屋暖房／3部屋換気）

浴室・洗面・トイレの3部屋換気



- 衣類・浴室乾燥、暖房、涼風、換気の1台5役
- 暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載
- 省エネ性の高いDCモーター搭載（BZLタイプ）
- 必須別売：壁付リモコン P-143SW5（定価13,000円）



品番	機能	モーター種類	定価
V-143BZL5	3部屋換気	DCモーター	176,000円
V-143BZ5		ACモーター	146,000円

ユニットバス枠樹脂（合板付）

SIAA 抗菌加工


無機系・練り込み
本体（表面被覆部分）
JP0112450A0003R
SIAAマークは抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

樹脂製のため防水性・耐久性に優れたユニットバス用開口枠


- 木製枠に比べキズがつきにくく、腐朽する心配もありません。
- 防水性・撥水性に優れ、クロスやボードに結露水などの影響を与えません。
- 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板（合板）付きです。
- お掃除の際に水・汚れを拭き取っていただく以外、メンテナンス不要です。



>>枠形状



>>参考納まり図



品名	品番	サイズ	入数	定価
165-3方枠セット開戸	JUR163D	幅165mm × 長さ2,220mm	2本	オープン
		幅163mm × 長さ800mm	1本	
135-3方枠セット開戸	JUR133D	幅135mm × 長さ2,220mm	2本	
		幅133mm × 長さ800mm	1本	
115-3方枠セット開戸	JUR113D	幅115mm × 長さ2,220mm	2本	
		幅113mm × 長さ800mm	1本	
165-3方枠セット引戸	JUR163S	幅165mm × 長さ2,220mm	2本	
		幅163mm × 長さ1,800mm	1本	
135-3方枠セット引戸	JUR133S	幅135mm × 長さ2,220mm	2本	
		幅133mm × 長さ1,800mm	1本	
115-3方枠セット引戸	JUR113S	幅115mm × 長さ2,220mm	2本	
		幅113mm × 長さ1,800mm	1本	


抗菌樹脂枠

城東テクノ株式会社

これからの樹脂枠は、抗菌がスタンダード!

- Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
- 目の届きにくい枠のすみずみまで衛生的に。
- 清潔な住まいでもっと安心、もっと快適。バスルーム、玄関、リビングなどにご利用いただける豊富な製品をご用意しています。


Bathroom


Entrance


Livingroom


オール樹脂だから
湿気に強く腐らない



常に美しく
傷つきにくい化粧面



優れた寸法安定性で
高い施工性を実現




＋


さらに
抗菌だから
衛生面で安心!

三方枠複合タイプ

SIAA 抗菌加工

L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠上端の加工が不要です。





※[ ]内寸法はW150サイズ、( )内寸法はW174サイズ

WT
ホワイト

1セット／ケース

品番	サイズ	定価
SP-7003UM24-WT	縦枠幅126／上枠幅126× 800×2,200mm	18,000円 / セット
SP-7005UM24-WT	縦枠幅126／上枠幅126×1,600×2,200mm	19,200円 / セット
SP-7004UM24-WT	縦枠幅126／上枠幅126×2,200×2,200mm	21,950円 / セット
SP-7503UM24-WT	縦枠幅150／上枠幅150× 800×2,200mm	19,300円 / セット
SP-7505UM24-WT	縦枠幅150／上枠幅150×1,600×2,200mm	21,000円 / セット
SP-8003UM24-WT	縦枠幅174／上枠幅174× 800×2,200mm	20,500円 / セット
SP-8005UM24-WT	縦枠幅174／上枠幅174×1,600×2,200mm	22,800円 / セット
SP-8004UM24-WT	縦枠幅174／上枠幅174×2,200×2,200mm	24,450円 / セット


●材質：PVC（化粧面アクリルコーティング） ●セット明細：縦枠 2本、上枠 1本／セット

四方枠浴室用バリアフリータイプ


SIAA 抗菌加工


三方枠ムクタイプと化粧下枠後付けタイプのセット品。

セット内容		
	三方枠	縦枠：2本、上枠：1本
	下　枠	化粧下枠：1枚、下地材：1枚、防水シート：1枚



WT ホワイト





品番		サイズ	定価
SP-R7507M24-WT	1セット／ケース	三方枠／150×24×800×2,200mm　下枠／化粧下枠：150×3×810mm 下地材：150×12×850mm　防水シート：245×0.2×850mm	35,150円 / セット

三方枠　●材質：PVC（化粧面アクリルコーティング）　●セット明細：縦枠 2本、上枠 1本／セット

下枠　●材質：PVC（化粧下枠、下地材）、PE（防水シート）　●セット明細：化粧下枠 1枚、下地材 1枚、防水シート 1枚／セット


※下地材と防水シートは抗菌仕様ではございません。　※化粧下枠はすべり止めの波形状がある方が表面です。

四方枠浴室用ムクタイプ


SIAA 抗菌加工

跨ぎ段差で四方枠で納めたい場合に。

セット内容	縦枠：2本、上枠：1本、下枠：1本



WT ホワイト



品番		サイズ	定価
SP-R7506M24-WT	1セット／ケース	150×24×800×2,200mm	28,550円 / セット

●材質：PVC（化粧面アクリルコーティング）　●セット明細：縦枠 2本、上枠 1本、下枠 1本／セット


造作板


SIAA 抗菌加工

多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。



WT ホワイト　NL ナチュラル　※W200サイズは【WT】のみとなります。





品番		サイズ	定価
SP-N200M18-L27-WT	2枚／ケース	200×18×2,700mm	15,000円 / 枚
SP-N240M24-L27-s●●	1枚／ケース	240×24×2,700mm	20,400円 / 枚

※●●・・・品番の後に色型番が入ります。

●材質：PVC（化粧面アクリルコーティング）　●付属品：小口隠しシール（W200サイズ：2枚　W240サイズ：1枚）

⚠注意

◎接着剤は市販の変成シリコーン系やウレタン系などの接着剤を使用し、酢ビ系の接着剤（木工用ボンドなど）は使用しないでください。
　推奨接着剤は【コニシ製】MPX-1・ウルトラ多用途SU、【セメダイン製】PM165-R・スーパーXです。
◎養生シートを剥がしてご使用ください。
◎カウンターとして使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。

ガス衣類乾燥機 乾太くん

「乾太くん」で我が家も、ホームランドリーに。



>>家事をもっと時短化

パワフルな乾太くんなら、8kgの洗濯物も約80分、5kgの洗濯物を約52分で乾燥。



■ガス衣類乾燥機(乾太くん):リンナイ、電気ヒートポンプ式乾燥、電気ヒーター式乾燥　試験実施:リンナイ(株)
■条件:実用衣類8kg(綿50%、化繊50%)/脱水度70% RDT-80・標準コースで算出。　ガス種:LPGの場合で約80分
実用衣類5kg(綿50%、化繊50%)/脱水度70% RDT-54S-SV・標準コースで算出。　ガス種:LPGの場合で約52分

>>嫌な生乾き臭をカット

80℃以上の温風で乾燥する乾太くんなら、生乾き臭の原因菌「モラクセラ菌」の発育を抑制。外干しや日光消毒でも除去できない臭いを取り除きます。

乾太くんなら菌の減少率 **99.9%**※3

※3　試験機関:愛知学院大学薬学部
試験対象:モラクセラ・オスロエンシス
試験方法:菌付着布の生菌数測定。緩衝液中で菌を洗い出し、寒天平板にて培養。

>>仕上がりを心地よく

大容量のドラムで、ガスならではの強い温風をたっぷり送り込みながら乾燥させるので、繊維が根元から立ち上がり、快適に仕上がります。



>>清潔乾燥で、毎日に安心を

外干し不要の乾太くんなら、雨の日はもちろん、花粉の季節や黄砂・PM2.5などの大気汚染が気になる日のお洗濯も安心。



業務用 プロの現場に、ひとつ上の乾燥品質。

>>タオルに付着した毛が取れる

乾太くんでの乾燥によって、ペットを拭いた後のタオルに付着した、細かな毛も取れます。

>>コインタイマー対応で広がる使い方

病院や宿泊施設、寮などで便利なコインタイマー対応。1回の稼働時間・金額は管理者が自由に設定できます。

>>お手入れ簡単

「セルフクリーニングフィルター」が自動で糸くず・綿ぼこりをかき集め、面倒なフィルター掃除の回数を低減。



※写真はRDT-80です

家庭用ガス衣類乾燥機 はやい 乾太くん

ガスコード接続タイプ／左右可変ドア

品名	品番	サイズ (mm)	定価
8.0kgタイプ	RDT-80(A)●●	H684×W650×D641	180,000円
5.0kgタイプ	RDT-54S(A)-SV●●	H684×W650×D561	146,000円
3.0kgタイプ	RDT-31S(A)●●	H609×W550×D506	112,000円

※ガス種:●●　LPガス…LPG、都市ガス…13A



※写真はRDTC-90CTです

業務用ガス衣類乾燥機 はやい 乾太くん

ガスコード接続タイプ／左右可変ドア／
コインタイマー内蔵

品名	品番	サイズ (mm)	定価
9.0kgタイプ	RDTC-90CT●●	H684×W650×D641	339,000円
6.0kgタイプ	RDTC-60CT●●	H684×W650×D561	305,000円

NORNE（ノルネ）

城東テクノ株式会社

体組成計付き
高気密型床下点検口



■ タニタ社と共同開発!

床に埋め込む体組成計が実現しました。
毎日忘れず健康チェックできます。

■ 体組成計の出し入れの面倒がない。

床下点検口に体組成計が一体化。今まで出し入れの必要があった
体組成計が、常に目に入る生活動線上にあることで、
毎日の健康チェックを習慣化できます。


>> 体組成計はTANITA製のハイスペックモデルを採用!

乗るだけの手軽さで、体重・体脂肪率はもちろん、筋肉量や内臓脂肪レベルなど10項目の計測が可能です。

体重 | 体脂肪率 | 内臓脂肪レベル | 筋肉量 | 筋質点数※ | 基礎代謝量 | 体内年齢 | 推定骨量 | 体水分率 | BMI

※「筋質点数」は株式会社タニタの登録商標です。

RD-60S



SPF-R6060TS-WT

■製品情報　セット価格：110,000円（ノルネは下記2品番のご発注が必要となります。）

高気密型床下点検口（専用品）

品番	色	床開口寸法	定価
SPF-R6060TS-WT	ホワイト※	606×606㎜	60,000円/セット

■梱包:1セット/ケース　■セット明細:点検口（フタ部材・枠）600×600サイズ1台・スライドコア12コ・キャップ12コ・取付用ビス・段ボール（凹み部分養生用）

体組成計（専用品）

品番	定価
RD-60S	50,000円/台

■梱包:1台/ケース


置換えタイプ

お家の床下点検口がNORNE（ノルネ）に変身!※

※当製品の利用には条件がございます。詳しくはページ下の取付条件をご覧ください。

既にJoto床下点検口を設置している方専用

RD-60S



SPF-R6060TSRF-WT

■製品情報　セット価格：89,000円（ノルネは下記2品番のご発注が必要となります。）

高気密型床下点検口 NORNE置換えタイプ

品番	色	定価
SPF-R6060TSRF-WT	ホワイト※	39,000円/台

■交換可能点検口:【フタ】600×600㎜【枠（外寸）】623×623㎜
■梱包:1セット/ケース

体組成計（専用品）


品番	定価
RD-60S	50,000円/台

■梱包:1台/ケース

⚠ 取付条件とご注意事項

当製品の取付条件は、下記3点の全てに該当する必要があります。必ずご購入前にご確認ください。

1. お使いの既存点検口がJoto製であることをご確認ください。床下点検口のフタ裏に『Joto』または『SPF』の刻印があるかをご確認ください。



▲フタ裏

2. お使いの既存点検口のフタサイズが600×600mmであることをご確認ください。
3. 床面のゆがみなどが原因で、枠と縁が干渉するなどフタの開閉が固い場合、NORNE置換えタイプが設置できない可能性がございます。

CHECK ここがPOINT!

工事不要。フタを替えるだけ!

NORNE（ノルネ）置換えタイプは、既存の床下点検口のフタを交換するだけ※。大掛かりな工事が不要で、すぐにご使用いただけます。

※当製品の利用には条件がございます。詳しくは左の取付条件をご覧ください。

ムダを省いてお財布にも優しい!

NORNE（ノルネ）置換えタイプは、「NORNE」と「Joto床下点検口」の共通部材を省いています。余計な部材部分をカットして、お財布にもやさしい製品です。

健康管理を手軽に習慣化!

「NORNE」で体組成計が生活動線上の床に埋め込まれることで、出し入れ不要で習慣化しやすく、さらに、専用アプリで気軽に家族の体調管理が行えます。

万が一の際にはフタだけの部品も!

NORNE（ノルネ）置換えタイプは、フタだけの製品なので万一、フタが破損した場合にもフタだけお取替え可能で、さらにご安心いただけます。

※　NORNEの高気密型床下点検口の枠は専用のホワイト色です。他の高気密型床下点検口の枠にホワイト色の設定はございません。

測定データはアプリで管理！
専用アプリとの連動で、スマホで日々の測定データを管理できます。

洗面化粧台　Vシリーズ

充実の機能とバリエーションをお手頃のプライスでご提供



間口 750 mm
外寸　W(750)×D(490)×H(1,800)　※単位mm


水栓金具／エコシングルシャワー水栓
洗面ボウル高さ／800mm　扉カラー／ホワイト(A)

①洗面化粧台 LDPB075BAGEN2A	110,600円
②化粧鏡(一面鏡)エコミラー LMPB075B1GDC1G	45,700円
セット価格	156,300円

>>洗面ボウル・水栓金具


泡や髪がスイスイ流れる「すべり台ボウル」

水がコーナーの排水口へまっしぐらに流れる設計。
泡や髪の毛をスイスイすべるように押し流すので、使うたびにキレイに。
お手入れもラクラクです。



>>洗面ボウル内寸・実容量

化粧台サイズ	A	B	C	D	実容量
600mm	460mm	340mm	70mm	95mm	7.0L
750mm	570mm	340mm	90mm	95mm	8.5L



タオルなどぬらしたくない物を置く「ドライエリア」と、一段低い位置にコップや石けんなどぬれた物を置く「セミウェットエリア」の、2つのエリアを設けました。

W(間口)	600・750mm
D(奥行き)	490mm
H(高さ)	1,900mm
ボウル素材	人工大理石製(不飽和ポリエステル系樹脂)
ボウル容量・深さ	7.0・8.5L、140mm

>>2パターンの切り替えができる吐水


ソフト(泡まつ)


シャワー

>>引き出して使える「ハンドシャワー式」




シャワーホース引き出し長さ：290mm
※シャワーヘッドは昇降式
※シャワーの高さは75mmアップできます。

>>スイスイ流れてお手入れラクラク

■泡や髪がスイスイ流れる「すべり台ボウル」

ボウル全体に水がいきわたり、水も髪の毛も排水口へ流れやすいデザイン。お掃除もラクラクです。



洗面ボウル内寸・実容量

化粧台サイズ	A	B	C	D	実容量
600mm	460mm	340mm	70mm	95mm	7.0L
750mm	570mm	340mm	90mm	95mm	8.5L



■「ドライエリア」と「セミウェットエリア」の2つのエリア

タオルなどぬらしたくない物を置く「ドライエリア」と、一段低い位置にコップや石けんなどぬれた物を置く「セミウェットエリア」の、2つのエリアを設けました。



■ゆったりとして作業しやすいひろびろスペース

大きなバケツなどをしっかりと置けるほか、ボウル周辺への水はねを抑えるので、セーターなどのかさばる衣類もしっかり洗えます。



■排水栓をボウル側面にスッキリ収納

じゃまになりがちな排水栓が、オーバーフロー穴にスッキリ納まります。


特許 4957975

>>環境とサイフにやさしい先進の節電技術 節電

■ヒーターなしでもくもりにくい「エコミラー」

くもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコな鏡です。スイッチの入・切をする手間を省き、くもりがとれるまでの待ち時間がありません。





CO2: 年間 約14kg 削減　電気代: 年間 約829円 お得

※従来のくもり止めヒーター付きとの比較

■明るく照らして省エネもできる「LEDランプ」

明るく照らしても、省エネだから安心。長寿命なので、経済的です。



CO2: 年間 約3kg 削減　電気代: 年間 約210円 お得

※コーティング層に蒸気が触れ続けるようなご使用はおやめください。鏡表面に水膜が張ると歪んで見えるおそれがあります。鏡像が歪んで見える場合やくもり止め効果が落ちたときは、鏡表面を「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな柔らかい布に、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤(食器用)を必ず付けて軽くふいてください。※コーティング層に汚れなどが付着した状態で放置すると、くもり止め効果を十分に発揮できないことがあります。
※硬い布や汚れた布、マイクロファイバークロス、研磨剤入り洗剤、メラミンスポンジ、たわしなどでの清掃は行わないでください。傷が付く原因になります。

>>環境とサイフにやさしい節水技術 節水 節湯 節湯C1

■お湯と水をきちんと使い分けられる「エコシングル水栓」

エコシングル水栓なら、レバー中央部まで水のみ吐水。さらにお湯と水との境に「カチッ」というクリック感を設けることでお湯のムダ使いを防ぎます。



エコシングル水栓

CO2: 年間 約20kg 削減　ガス代: 年間 約1,500円 お得

※従来のシングル混合水栓との比較

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

>>しっかり収納

■収納量が大幅にアップする奥ひろ収納「奥ひろし」

※標準装備しています。

排水管のカタチをシンプルに変更し、位置を奥にすることで、収納スペースを約30%※2広くしました。(当社従来比)



奥ひろ収納 奥ひろし

※1 黄色部が増量イメージになります。
※2 キャビネットタイプによっては数値が異なります。
※ イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※ 従来品【2007~2012 年商品(NSシリーズ)】との比較。

〈エコミラー 試算条件〉2019年12月現在　※消費税率10%で試算しています。
●使用料金:〈電気〉=27(税込)円/kWh((公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より)
●CO2換算係数:〈電気〉=0.447kg/kWh((一社)日本電機工業会より)【エコミラー】消費電力量=0kWh/年【従来ミラー(くもり止めヒーター付き):1990~1998年商品(TOTOクリアII) を想定】消費電力量=定格電力0.03kW×エコミラー使用時間1023.25h/年※1=30.7kWh/年　※1 平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅の居住人数4人における1F洗面照明設備の使用時間率※試算は間口750mmの場合です。
〈LEDランプ 試算条件〉2019年12月現在　※消費税率10%で試算しています。
●使用料金:〈電気〉=27(税込)円/kWh((公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より)
●CO2換算係数:〈電気〉=0.447kg/kWh ((一社) 日本電機工業会より) 消費電力量=([従来の蛍光灯 (安定器式)] 定格電力0.012kW− [LED照明] 定格電力0.0044kW)×洗面所照明使用時間1023.25h/年※1=7.981kWh/年
※1 平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅の居住人数4人における1F洗面照明設備の使用時間率※従来の蛍光灯【インバーター式2011~2016年商品(Vシリーズ)を想定】との比較。
※試算は電球1個の場合です。
〈エコシングル水栓 試算条件〉2019年12月現在　※消費税率10%で試算しています。
●設定条件(従来水栓の場合)年間水使用量=約9,454L、年間ガス使用量=約30.5m3 ※「(国研)建築研究所平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出 ●使用料金:ガス料金=168(税込)円/m3 ※(一社)日本バルブ工業会より ●CO2換算係数:ガス=2.23kg/m3 ※(一社)日本バルブ工業会より


タイプ	仕様(削減率)
従来	整流吐水シングル混合水栓※1
節湯C1(エコシングル)	水優先吐水機能あり(節湯30%)※2

※1 1989~1997 年商品(TL181A)
※2 住宅・建築物の省エネ基準にて定められた節湯水栓の構造に基づく。

>>部材一覧

化粧鏡（三面鏡）


全面鏡裏収納付き
(収納トレイ6個付き)
LEDランプ(4.4W×2個)
コンセント1個付き
(許容電力:1200Wまで)
※本体カラー：
ホワイトバックパネル付き




LMPB075A3GDC1G
(エコミラーあり)

化粧鏡（一面鏡）

収納トレイ4個付き
LEDランプ(4.4W×1個)
コンセント1個付き
(許容電力:1200Wまで)
※本体カラー：
ホワイトバックパネル付き



LMPB075A1GDC1G
(エコミラーあり)




LMPB060A1GDC1G
(エコミラーあり)


洗面化粧台

水栓金具：エコシングルシャワー水栓(昇降機能付き)
排水トラップ：水抜き付きハード管、床排水用 防臭栓付き けこみカラー：
白排水栓：ヘアキャッチャー付き、ゴム栓
洗面ボウル：人工大理石製(不飽和ポリエステル系樹脂)、
W600：実容量7L、W750：実容量8.5L

● 2枚扉




W=750mm
一般地：
LDPB075BAGEN2A



W=600mm
一般地：
LDPB060BAGEN2A

● 片引き出し



W=750mm
一般地：
LDPB075BJGEN2A

※止水栓・壁排水管は付属していませんので、別売品をご購入ください。
※水栓金具を取り付ける際は、別売りのナット締付専用工具(TZ33)が必要となります。
※電気温水器・魔法びん電気即湯器は床排水のみ対応可能です。
※扉カラー：ホワイト

>>Vシリーズ イメージプラン





間口750mm

外寸　W(750)×D(490)×H(1,900)　※単位mm

水栓金具／エコシングルシャワー水栓 洗面ボウル高さ／800mm
扉カラー／ホワイト(A)

①洗面化粧台 LDPB075BJGEN2A	123,200円
②化粧鏡(三面鏡)エコミラー LMPB075A3GDC1G	98,500円
セット価格	221,700円

間口600mm

外寸　W(600)×D(490)×H(1,800)　※単位mm

水栓金具／エコシングルシャワー水栓 洗面ボウル高さ／800mm
扉カラー／ホワイト(A)

①洗面化粧台 LDPB060BAGEN2A	100,200円
②化粧鏡(一面鏡)エコミラー LMPB060B1GDC1G	42,400円
セット価格	142,600円

※ 品番末尾は色を示します。扉カラー名 A：ホワイト
※ 写真・イラストはすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

洗面化粧台　Lシリーズ

使い勝手がよい基本性能とシンプルな構成



間口 750 mm
高さ 1,800mm

●曇り止めヒーター付
136,400円
●曇り止めヒーターなし
130,600円

間口 600 mm
高さ 1,800mm

●曇り止めヒーター付
124,800円
●曇り止めヒーターなし
119,000円

>>使い勝手とデザイン性を追求した、大容量陶器製ボウル

スタイリッシュな陶器製ボウルは、容量17リットル（W750満水時）。洗面はもちろん、洗濯・掃除と、水仕事全般に使える親切設計です。



●ボウルカラー
ホワイト(W)

>>石けんなどの置き場に困らない、両サイドのフラットスペース

水栓の両サイドにはフラットなスペースを確保。 手洗い石けんや歯ブラシスタンドなどの置き場にも困りません。





>>スタイリッシュ&シンプル形状のシングルレバーシャワー水栓(ホワイト)

シンプルなデザインの引き出し式シャワー水栓。ヘッドの高さを変えられるリフトアップ機構付き。



>>使いやすい収納を実現、1面鏡ミラーキャビネット

毎日の使い勝手と収納を考えた1面鏡ミラーキャビネット。細かな洗面用品を効率よく収納できるワイドトレーを4つ装備しています。

※照明をONにすると曇り止めヒーターも通電します。





>>サッと眼鏡などを置けて便利な、仮置き棚をミラーの下段に装備





ミラー下に奥行約8cmの仮置き棚を装備。洗顔の時に眼鏡や腕時計などの仮置き場所として使えます。



>>うれしいダブルコンセント

ミラーの左右にコンセントを2つ装備。電気シェーバーなどの充電中でもドライヤーや電化製品をご使用いただけます。

ベースキャビネット（水栓+ボウル+キャビネット）	間口：750mm	間口：600mm
	両開き扉タイプ	
design		
水栓	シングルレバーシャワー（ホワイト）	
カウンター高さ（mm）	H750	
地域	一般（寒冷地）	
サイズ：間口x奥行x高さ（mm）	750x530±10x775	600x530±10x775
ボウルカラー	ホワイト	
品番	EK-LSBB-70EWN（K）1B	EK-LSBB-60EWN（K）1B
定価	101,700円	92,400円

1面鏡ミラーキャビネット	間口：750mm		間口：600mm	
	曇り止めヒーター付	曇り止めヒーターなし	曇り止めヒーター付	曇り止めヒーターなし
design				
品番	EK-LSBM-7SLSH	EK-LSBM-7SLS	EK-LSBM-6SLSH	EK-LSBM-6SLS
サイズ：間口x高さ（mm）	750x1,025	750x1,025	600x1,025	600x1,025
定価	34,700円	28,900円	32,400円	26,600円
備考	60Wタイプ 電球形LED照明 トレー×4			

洗面化粧台　Sシリーズ

滑らかな質感でスタイリッシュな陶器製ボウル





大容量サイズながら、スタイリッシュで うつくしい陶器製ボウル。



>>17リットル（W750満水時）の大容量ボウルは、水仕事全般に使えます。



ホワイト（W）

奥行き約8cmのフラットスペースには せっけんや歯ブラシスタンドが 置けます。



水栓金具

■シングルレバーシャワー水栓（ホワイト）　■シングルレバーシャワー水栓（エコハンドル）　節湯C1







⊕3,400円
この部分にクリック感があり、ムダなお湯の使用を減らします。









扉デザイン

■スタンダード仕様
ホワイト（IB）



フレグラント
パールホワイト柄（PF）
スタンダード仕様より
⊕11,600円



ノルディック
オーク柄（LF）



プリティッシュ
オーク柄（MF）

ベースキャビネット

■オールスライド収納タイプ（750/600mm）
たっぷりしまえるスライド仕様。





■引き出しタイプ（750mmのみ）
小物やタオルを整理しやすい小引き出し付き。





■両開き扉タイプ（750/600mm）
背の高いボトルや大きなバケツもしっかり収納。





ミラーキャビネット

■収納3面鏡（750mmのみ）
収納スペースを3面すべてにたっぷりとった、使いやすい設計。







■1面鏡（750/600mm）
鏡下のフラットなカウンターは小物の一時置きに便利です。
H1800mm対応で
リフォームにもお勧めです。





>>ミラーキャビネット

収納3面鏡(LED照明) (曇り止めヒーター付) 間口750mm	1面鏡(LED照明) (曇り止めヒーター付/なし) 間口750/600mm
	

>>ベースキャビネット

オールスライド収納タイプ	引き出しタイプ	両開き扉タイプ
		

>>組合せ表

間口	ミラー＼ベース	オールスライド収納タイプ	引き出しタイプ	両開き扉タイプ
750	収納 3面鏡	●ミラーキャビネット EK-LSDM-73LH 92,400円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-74AWN1B 145,600円 合計価格 **238,000円**	●ミラーキャビネット EK-LSDM-73LH 92,400円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-71AWN1B 120,200円 合計価格 **212,600円**	●ミラーキャビネット EK-LSDM-73LH 92,400円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-70AWN1B 106,300円 合計価格 **198,700円**
	1面鏡 LED・曇り止め付き	●ミラーキャビネット EK-LSCM-7VLSH 38,000円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-74AWN1B 145,600円 合計価格 **183,600円**	●ミラーキャビネット EK-LSCM-7VLSH 38,000円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-71AWN1B 120,200円 合計価格 **158,200円**	●ミラーキャビネット EK-LSCM-7VLSH 38,000円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-70AWN1B 106,300円 合計価格 **144,300円**
	1面鏡 LED・曇り止めなし	●ミラーキャビネット EK-LSCM-7VLS 32,200円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-74AWN1B 145,600円 合計価格 **177,800円**	●ミラーキャビネット EK-LSCM-7VLS 32,200円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-71AWN1B 120,200円 合計価格 **152,400円**	●ミラーキャビネット EK-LSCM-7VLS 32,200円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-70AWN1B 106,300円 合計価格 **138,500円**
600	1面鏡 LED・曇り止め付き	●ミラーキャビネット EK-LSCM-6VLSH 35,700円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-64AWN1B 136,300円 合計価格 **172,000円**		●ミラーキャビネット EK-LSCM-6VLSH 35,700円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-60AWN1B 97,100円 合計価格 **132,800円**
	1面鏡 LED・曇り止めなし	●ミラーキャビネット EK-LSCM-6VLS 29,900円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-64AWN1B 136,300円 合計価格 **166,200円**		●ミラーキャビネット EK-LSCM-6VLS 29,900円 ●ベースキャビネット (ボウル・ホワイト/扉・ホワイト) EK-LSAB-60AWN1B 97,100円 合計価格 **127,000円**

アクリル系人工大理石 コーリアン®製 洗面カウンター

手洗い空間を彩る カラー洗面シリーズ

8色の豊富なカラーバリエーションで、新しいデザインの洗面空間を演出



SP540-P　アッシュアグリゲート(HXA)



SP510-P　アッシュアグリゲート(HXA)

>>ボウル ラインアップ

丸ボウルは大小2サイズのバリエーションがあり、スクエアボウルはエッジがシャープなデザインです。



SP430-P(オーバーフロー有)

外形寸法　：455.6 × 370.6 × 150mm
ボウル内寸法：430 × 345 × 130mm
重量　：3.2 kg
ボウル容量　：7.5L




SP540-P(オーバーフロー有)


外形寸法　：567.6 × 459.6 × 151.5mm
ボウル内寸法：540 × 432 × 131.5mm
重量　：5.0kg
ボウル容量　：11.0L




SP510-P (オーバーフロー有)

外形寸法　：534.8 × 374.8 × 150mm
ボウル内寸法：510 × 350 × 130mm
重量　：6.2kg
ボウル容量　：11.0L








>>ボウル　カラーラインアップ



シックイベージュ
(JNX)



ホワイトテラゾー
(WTZ)

ホワイトオニックス
(WQ)


デューンプリマ
(UX)



アッシュアグリゲート
(HXA)◆



コスモスプリマ
(PX)◆



ラバロックⅡ
(AA2)◆



グレイシアホワイト
(GW)


>>カウンター

カウンターは、同素材のアクリル系人工大理石コーリアン®のカウンターに取り付けることで、ボウルとカウンターの継ぎ目がシームレスで一体感のある仕上がりになります。

■ カウンター取付イメージ




SP430-P　ホワイトオニックス(WQ)



SP510-P　コスモスプリマ(PX)

■ SP510-P カウンターセット図




>>サポート

■ 水栓金具



K4750ENJV
K4750ENJV-MDP(ブラック)
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI株式会社
※ブラック色は受注生産品です。

■ 排水金具



ABH33T
オーバーフロー有りボウル用
(ポップアップ無し)

■ 排水化粧キャップ



ABH-H-○○
カラー：8色(ボウルと同色)
素材　：アクリル系人工大理石(コーリアン®)
ABH-33T対応・着脱式
※○○にはカラー品番が入ります。(例ABH-H-UX)

カラー品番	カウンターサイズ	定価			備考
		SP430-P	SP540-P	SP510-P	
JNX	W900×D600 前垂れH30	234,000円	246,000円	250,000円	カウンターとボウルのセット価格です。
WTZ		224,000円	230,000円	234,000円	
WQ/UX/HXA/PX		227,000円	237,000円	241,000円	
AA2		220,000円	230,000円	234,000円	
GW		156,000円	160,000円	164,000円	

品名	品番	定価	備考
水栓金具	K4750ENJV	41,000円	シングルワンホール洗面混合栓
排水栓	ABH-33T	4,700円	ゴム栓式
Sトラップ	ABT-S	10,700円	
ブラケット	BZ500	25,000円	2本
排水化粧キャップ	ABH-H-○○	9,900円	排水化粧キャップ（ABH-33T専用）


※特注寸法も承ります。
※特注加工・梱包費・運賃・施工費は別途となります。
※カウンターとボウルで同色を選択しても、色・ツヤ違いが生じることがあります。また、カウンターとボウルでは色が繋がりません。ご了承ください。
※大判の板材からボウルの材料を切り出して製造するため、製品ごとに柄の入り方が大きく異なる場合があります。
※ボウルの製造上、色が薄くなる部分が生じることがありますが、製品の性質には問題ありません。
◆マークの濃色系カラーは、小さなキズなどがほかのカラーと比べて目立ちます。また、製造上ボウル表面はツヤ感のある仕上がりとなります。ご了承のうえご選択ください。

壁掛スロップシンク

デザイン性の良いスロップシンクが登場です。

前下がりのデザインで使いやすく、底も深いので水ハネや泥汚れの飛び散りを防ぎます。
オーバーフローなしで、よりスタイリッシュ。なのに水溜めが可能な構造です。






- 陶器製
- 質量25Kg
- 予洗いやつけ置き洗いに便利な多目的シンク
- 陶器製流し用排水金具(430-050-38)付き
- バックハンガー(250-008)付き
- トラップは別売(298-023-CH Sトラップ、299-023-CH Pトラップをご使用ください。)

※製品が重いため、壁の強度はご考慮ください。

品番	定価
CL-K1200SKW	42,000円







- 材質 陶器
- 質量16.2Kg、容量19L
- 屋外やバルコニーなどに設置する多目的スロップシンク
- トラップは別売 (433-301-32 Sトラップ、433-401-32 Pトラップをご使用ください。)
- 6×75ミリ化粧ビス3本入り
- 排水金具・ゴム栓付き(くさり付き)
- オーバーフロー付き

品番	定価
624-918	30,000円




シングルレバー混合栓(シャワーつき)

大型洗面やスロップシンクなど多用途に使えるシングルレバー混合栓。

シャワー付きなので、洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です。
施主支給にも対応。
新築・リフォーム・リノベーションと幅広くお使いいただけます。



- 水流切替：シャワー・泡沫
- シャワーホース取付ネジG1/2
- パイプ取付ネジW26山20
- 大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です。







品番	定価
192-146	41,000円

洗面水栓 キレイスト

ウルトラファインバブルを含んだ サイクロンバブルミストシャワー水形が きれいに汚れを洗い流す。







[洗浄力] 約3.5倍※

※サイクロンバブルミストシャワー(シャワー孔φ0.43mm×72個+ミスト孔φ0.7mm×12個)とタカギ従来型と同等のシャワー水形[既存製品と同等仕様(シャワー孔φ0.6mm×150個)をキレイストのスクリーンサイズで再現]を使用し、擬似汚れ(墨汁で着色したヘアワックス)を塗布した人工皮膚に水流(静水圧0.3MPa)を5秒間あて、流れ落ちた擬似汚れ(墨汁で着色したヘアワックス)の重量を比較した結果(2020年10月タカギ開発調べ)

水の力だけでも洗浄力がここまで変わる!



【手に疑似汚れ(墨汁で着色したヘアワックス)を塗り、洗浄度合いを比較】



特願2020-173024
吐水部材および吐水部材を備えた吐水装置

構造特許出願中

ウルトラファインバブル生成構造

2段階に高速旋回水流を発生させ、さらに水流に圧力差を作り出す構造を開発。安定したウルトラファインバブル生成を実現しました。水流1mlあたり平均径0.17μmのウルトラファインバブルが約2,200万個含まれています。


※水質により数値は変動します。
※上記数値は、使用水:超純水、水温:24℃、吐水流量:6.3L/minで試験、計測器:SHIMADZU社製「SALD-7500 nano」を用いてファインバブル産業会規格FBシャワーヘッド試験法規格に則り測定(2020年10月タカギ開発調べ)

サイクロンバブルミストシャワー


水形の中心がサイクロンバブルミスト、その周りを取り囲むようにストレートシャワーを配置した新しい水形です。取り囲むストレートシャワーがカーテンのような役割を果たしミスト水形特有の気になる「水の飛び散り」を抑えるので、快適にご利用いただけます。



ウルトラファインバブルが
繊維の細かい隙間まで
洗浄成分を届けるから
洗浄効果が約40%アップ※。
布マスクなどのつけ置き洗いでの
効果が期待できます。

	つけ置き前	つけ置き後
ウルトラファインバブルを含んだ水(キレイスト/試験水)		

【擬似汚れの洗浄比較:平均値】汚れの度合:%(色差で評価)




※水質、環境、よごれや洗剤の種類により効果は変動します。※キレイストで生成したウルトラファインバブルを含んだ水(試験水)と、タカギ本社所在地:北九州市の水道水(比較水)を使用。「マスク想定の綿製の布:綿100%」に「口紅0.1g+メイク落とし2.4mlの混合液」を0.05ml塗布し10分乾燥させ、試験水・比較水各500mlに洗剤0.5mlを加えた水に5分間浸漬。その後、5分間自然乾燥させた検体をコニカミノルタ製:分光測色計CM-2600Dを用いて、それぞれ浸漬前と後の汚れの色差(ΔE*ab:デルタ・イースター・エー・ビー)を測定。試験水と比較水それぞれの色が落ちた程度を示す「色落率=(塗布後色差−洗浄後色差)/塗布後色差」を算定し、その比(試験水の色落率/比較水の色落率)を洗浄率比とした。12回の試験を行ってn=12の洗浄率比を算定し、その平均を結果(約40%アップ)とした。(2020年10月タカギ開発調べ)

品名	品番	タイプ	定価
キレイスト	WU100MN-02 WU100MK-02(寒冷地)	シングルレバー混合栓 (ワンホール型)	オープン

住実洗濯機用防水パン


快適な住環境を提供する 次世代型防水パン



>>特徴

- ドラム式洗濯機にも対応可能。
- 洗濯機を高い位置に設置できるので洗濯機下の清掃が容易。
- 化粧力バー付き(1枚)でスッキリしたデザイン。
- 付属品
  固定用ビス×4本/化粧キャップ×4個
- 排水トラップは、別売になります。
- PWH-640は、別売の化粧力バーを3枚まで追加して取付けることができます。
  ※PW-740は、追加できません。

>>清掃時に洗濯機を移動させる必要がありません。



ドラム式洗濯機
約80kg

洗濯機の移動が不要

>>簡単に着脱できる化粧カバー付き

- あまり見せたくない排水口周りを目隠しします。

>>洗濯機下に手が入るので清掃が容易

- 排水トラップの分解清掃がしやすくなりました。



>>住実洗濯機用防水パン《ドラム式対応タイプ》


品名	品番	入数	定価
住実洗濯機用防水パン	PW-740	1台入	オープン
	PWH-640		

- 材質：PP樹脂
- 排水口周りを目隠しする化粧力バーが1枚付いています。
- PWH-640は、別売の化粧力バーを3枚まで追加して取付けることができます。
  ※PW-740は、追加できません。

>>追加化粧カバー(別売)《PWH-640用》

品名	品番	入数	定価
追加化粧カバー	H64C	1個入	オープン

- 材質：PP樹脂
- PWH-640専用です。
  ※PW-740には取付けできません。




住実洗濯機用防水パン

樹脂製で錆びたりせず 丈夫で長持ち。

>>特徴

- 4点ビス止めで、施工が簡単。
- 付属品：固定用ビス×4本／化粧キャップ×4個
- 排水トラップは、別売になります。
- PW-800は、排水トラップの取付け位置が選べます。
  ※(L)(C)(R)のいずれかを選択ください。

>>排水トラップ位置(洗濯)




PW-800
※写真は排水トラップ位置(C)




※写真は別売の排水トラップを取付けています。

PW-800(L)(C)(R)



PW-640



品名	品番	入数	定価
住実洗濯機用防水パン	PW-800●	1台入	オープン
	PW-640		

■材質：PP樹脂　■排水トラップ位置：●

住実排水トラップ

>>特徴

- 洗濯機用防水パン用の排水トラップです。
- 以下の防水パンに使用できます。
  PW-800/740/640、PWH-640
- 《排水方向》と《本体色》が選べます。
- 封水は約50mm／エルボは360度回転。
- 消泡管により泡の逆流を防止。
- 目皿は着脱式で、お手入れが楽々。
- 《ワンタッチ式》はエルボの着脱が容易になって、さらに抜け難い構造。





品名	品番	本体色	入数	定価
住実排水トラップ《ワンタッチ式》	SBT-●	ナチュラル	1個入	オープン
	SCT-●	透明		
住実排水トラップ《差込み式》	BT-●	ナチュラル		
	CT-●	透明		


■材質：PP樹脂　■排水トラップ位置：●

洗濯機用水栓(ストッパーつき)




品名	品番	定価
洗濯機用水栓 (ストッパーつき)	731-016-CH	15,000円





品名	品番	定価
洗濯機用水栓 (ストッパー、送り座つき)	721-517-13	7,400円

洗濯機用防水パン(水栓つき)



426-502-W

426-501-W



- 耐荷重:200kg
- 寸法　640×640×120 (426-501-W)
  740×640×120 (426-502-W)
- 材質 PP　■自動閉止機構付き
- 洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具付き
- トラップは別売(426-121-W,426-131-W)
- ビス、キャップ付き

※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン (水栓つき)	426-501-W	30,000円
	426-502-W	32,000円

洗濯機用防水パン(W600サイズ)





- 耐荷重:200kg
- 寸法　600×600×120
- 材質 PP
- トラップは別売(426-121W、426-131-W)
- ビスキャップ付き

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン	426-427-W	18,500円

横引／縦引トラップ



426-121-W



426-131-W

- 材質 ABS
- エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ
- 呼50VP・VU管兼用(外面接続)

品名	品番	定価
横引トラップ	426-121-W	5,000円
縦引トラップ	426-131-W	


洗濯機用防水パン(W640サイズ)





- 耐荷重:200kg
- 寸法　640×640×120
- 材質 PP　■トラップは別売(426-121-W,426-131-W)
- ビス、キャップ付き

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン	426-411-W	22,000円







- 耐荷重:200kg
- 寸法　640×640×83
- 材質 PP　■トラップは別売(426-121-W,426-131-W)
- ビス、キャップ付き

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン	426-420-W	15,000円

かさ上げ洗濯機パン







化粧カバー取付時

- 材質PP
- 化粧カバー付き
- ビス・キャップ付き
- 耐荷重：200kg
- 洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン	426-418-GY	24,000円



426-154-GY



426-144-GY


- 材質ABS
- エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ
- 本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。
- 目皿は簡単に取外し、掃除ができます。
- 呼50VP・VU管兼用（外面接続）

品名	品番	定価
縦引トラップ（チャコール）	426-154-GY	5,600円
横引トラップ（チャコール）	426-144-GY	

床上配管対応洗濯機パン




426-424-W





426-423




- 材質PP、ABS
- 防水パンと台座が一体型のため、据置き架台を設置する必要がありません。
- 専用排水トラップ（横引き）付き
- 呼50VP・VU管兼用（外面接続）
- ビス、キャップ付き　■耐荷重：200kg

品名	品番	定価
洗濯機用防水パン（床上配管型・ホワイト）	426-424-W	43,000円
洗濯機用防水パン（床上配管型・アイボリー）	426-423	34,000円

施工例

床穴あけや床下に配管施工できない場合に、最適な洗濯機用防水パンです。



洗濯機用排水トラップ







426-001-50


- 呼50VU管用
- 材質 ABS、PVC、ステンレス、鋼
- 付属のインナーで、軟質ホースに対応
- つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。
- バンド、インナー、キャップ、ビス付き

品名	品番	定価
洗濯機用排水トラップ	426-001-50	3,400円



426-024-50

特長



※従来品よりも床下寸法が約30ミリ小さくなりました。


- 呼50VP/VU兼用
- 材質 ABS、PVC、鋼
- 封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにすることで、床下が狭くて排水勾配の取れない現場に対応しています。
- 付属のインナーで、軟質ホースに対応
- バンド、インナー、キャップ、ビス付き

品名	品番	定価
洗濯機用排水トラップ（メッキ）	426-024-50	3,100円

とめーる君

お洗濯時の振動や騒音を最大約70%抑制、我慢やストレスを軽減し、快適な住環境をお届けします。(特許取得商品)


- 新築搭載・リノベーションにもご利用頂けます。
- 専用お手伝いトラップで集合住宅や上層階にも簡単施工可能。
- 洗濯パンの同時利用が必須です。



とめーる君 本体
FM-657KG



専用お手伝いトラップ横引用
MD-44C-HIT



専用洗濯パン(専用ビス同梱)
MD-6464C-HIT












トラップ施工・とめーる君をセット・洗濯パン取付で終了

タテ型・斜めドラムなど型式は選ばず、各メーカー洗濯機の脱水振動領域(10~20Hz)を抑止し、居住空間の共振振動や騒音ストレスを和らげる特許商品です。



各周波数の伝播が大幅に抑制され共振波形が減衰している。

性能確認動画はコチラ

品名	品番	サイズ	定価	備考
とめーる君	FM-657KG	700×700×47mm	42,000円	重さ23kg
お手伝いトラップ	MD-44C-HIT	全高154×外周142φ	オープン	横引き対応品
洗濯機用防水パン	MD-6464C-HIT	640×640×60mm		専用ビス同梱

壁収納　洗面タイプ

洗面台と洗濯機の間を収納スペースにするプランです。




画像は(R)です。



画像は(R)です。

- 洗面、洗濯、スキンケアに必要な用品をすっきりと収納。
- 洗面台と洗濯機の間に設置し、空間を有効活用した収納プランの提案。



>>カラーバリエーション

PH
単色
ホワイト柄

高さ2400

セット品番	定価
RRBZ-MT2418PH(L/R)	72,200円

高さ2250

セット品番	定価
RRBZ-MT2218PH(L/R)	72,200円

L/Rはイラスト正面から向かってスライド収納のオープン側を表します。
W180×D611×H2,400(2250)mm





1 オープンボックス

洗面台側・洗濯機側の両方から使用できる収納棚。
窓からの採光を妨げません。
(耐荷重：棚板10kg)



2 スライド収納

洗濯機側の収納スペースには洗剤などをすっきり収納。また、ハンガーパイプを設置しているので洗濯用品を吊るすことができます。さらに、スライドすることで取り出しやすく便利。
(耐荷重：棚板5kg、ハンガーパイプ5kg)



3 パイプスペース

スライド収納の下部に排水口を隠すスペースを設置。スライド収納を閉めれば、排水口部分が見えません。

ユニット特長

木口は細部にまでこだわった
ラッピング仕上げになっています。



ランドリー可動棚

デッドスペースの有効利用と家事の流れを考えた暮らしをとっても便利にする収納



- 意匠性と安全性を配慮した木口4面エッジテープ貼り+R加工仕様。
- リフォームにも最適
- 現場カット不要で施工が簡単
- 側板・袖壁がなくても背壁固定だけで設置可能
- カラーは清潔感のあるクリアホワイト
- 傷・汚れに強いEBコート仕様
- 棚板・棚柱・ハンガーパイプをオールインワンパッケージ化

>>使用製品

棚板(アートランバーOタイプ)



クリアホワイト

アームハング棚柱SS




SSホワイト

上吊ハンガーパイプ



カラー	クリアホワイト
品番	JTCLT2P-CW-A
入数	1セット
定価	23,500円/セット

単位：mm




トイレ上部収納

トイレ上部のデッドスペースを有効活用
狭い空間でも十分な収納量を確保できます

■デットスペースを有効活用し、収納スペースを確保。


トイレ上部のデッドスペースを上手に活用。扉付き仕様なのでトイレットペーパー、タオル、消臭剤やトイレ用洗剤などのストック品を隠して収納できます。





■施工現場で底板と扉をカット。間口に合ったジャストフィット収納。


間口に合わせて現場で底板と扉をカットすることで、簡単にぴったり納まる扉付き収納の施工が可能です。
扉のカット面に木口カバーを被せるだけで美しい収納に仕上がります。



※間口寸法905mm以内の空間に限ります。

■下からでも開けやすい手掛仕様で高い位置でも扉の開閉がラクラク。


扉の底面に手を掛けて開ける仕様なので、高い位置に設置する場合でも楽に開閉が可能です。取手レスで無駄のないシンプルなデザイン設計です。




>>耐荷重の目安値

耐荷重の目安値
本体 10kg

左記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。
トイレ上部収納1セットの目安値となります。





品番	カラー	幅	高さ	奥行	定価
JTCTJHD-CW-A	クリアホワイト	905mm	470mm	317mm	25,500円/セット

ウォシュレット®一体形便器 ZJ1·ZR1

便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を抑えた、クリーンデザイン ラクにお掃除できるのが魅力です

>>ZJ1



>>ZR1（リモデル対応）



画像はイメージです

機 種	凍結予防方式	給水方向	排水方向	手洗い	総合セット品番	定価
ZJ1	一般地（流動方式兼用）	壁床共通	床 200mm	あり	CES9151	オープン
				なし	CES9150	
			壁 120mm	あり	CES9151P	
				なし	CES9150P	
ZR1	一般地（流動方式兼用）	壁床共通	リモデル床 305~540mm	あり	CES9155M	オープン
				なし	CES9154M	
			リモデル壁 155mm※1	あり	CES9155PX	
				なし	CES9154PX	

※1 後ろ抜きの場合は、148mm

>>Color Variation

＃NW1
ホワイト

>>Function

セルフクリーニング	クリーン便座（つぎ目なし）	セフィオンテクト	クリーンノズル	抗菌
トルネード洗浄	便ふた着脱	ノズルそうじ	フチなし形状	ムーブ洗浄
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節
おまかせ節電	タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	リモコン便器洗浄
オート便器洗浄	オートパワー脱臭／脱臭	リモコン	暖房便座	着座センサー

※ 男子小用時（立ち姿勢）にはオート便器洗浄しません。※"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です。

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

>>深ひろボウル

大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。





>>セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。従来の釉薬の上に、純度の高いガラス層を約1200℃の窯でじっくり焼き付けたことで、傷も付きにくく、洗剤も選ばず使えます。カビや汚れを寄せ付けないので、お掃除がぐっとラクになります。



従来陶器※1（セフィオンテクト加工なし）　セフィオンテクト

※10年使用後相当品にて比較。便器内に当社で合成した擬似汚れを塗布したあと、洗浄した様子。　※撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤・芳香洗剤などを使用した場合は、セフィオンテクトの効果が十分発揮できなくなります。　※研磨剤入り洗剤、強酸性洗剤、強アルカリ性洗剤、研磨剤入りスポンジ、金属ブラシ、紙やすり等は使えません。
※1 1999年以前の「セフィオンテクト」層を持たない便器

>>フチなし形状「スゴフチ」

お掃除のしやすさを究めたデザイン。奥までぐるーっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

特許　4941796



>>トルネード洗浄

渦を巻くような「トルネード洗浄」で便器の中をぐるりとしっかり洗浄。少ない水で効率よく洗います。

特許　3975486



>>クリーン便座（つぎ目なし）・クリーンノズル

便座の内側にも外側にもつぎ目がないので、お掃除ラクラク。






〈汚れの付き方の比較〉便座



※1 2012年以前の防汚成分を含まない樹脂。

>>エコ

便器標準洗浄水量は、13L便器から約70%、8L便器から約40%の大幅な節水を実現しました。



13Lとの比較で年間約**14,100**円、8Lとの比較で年間約**4,100**円節約できます。

※水道料金は税込価格です。　※便器のみの節水率です。

>>たっぷリッチ洗浄

流速の違う洗浄水を交互に連射して大きな水玉を作り、たっぷりとした洗い心地をもたらします。一定の間隔で水に空気を含ませ水玉を大粒化することで、節水を実現。少ない洗浄水でもしっかりとした洗い心地が特長です。
（おしり洗浄のみ）

特許　5024576



※イメージです。

>>停電時安心設計

便器に向かって右横奥の手動レバーを引っ張ることで停電時も水を流すことができます。



※便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。

住実トイレセット

標準機能を重視したシンプルなベーシックトイレ



■特長




>>水ハネを防ぐ ハイバックデザイン

壁への水はねを防ぐハイバガードデザイン。日頃のお手入れを軽減できます。



>>汚れを落ちやすく Gコート加工

ガラス質の透明な釉薬で表面のミクロレベルの凸凹をつるつるに、ついた汚れも落ちやすく。



>>節水6L対応※

13L便器と比べ4人家族で1日に使う水量を約半分以上の59%もカット。水道料金は年間で約12,000円もお得です。

※試算条件:4人家族を想定年間使用日数365日家族4人（男性2人・女性2人）
大1回/日・人、小3回/日・人　省エネ・防犯住宅推進アプローチブックより。
水道代265円/㎥　（一社）日本バルブ工業会より。料金単価は、消費税10%込み

■温水洗浄便座特長（本体操作仕様）




ステンレスノズル


スムースフォルム


飛散りガード

洗浄	おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	ステンレスノズル	
清掃	便ふた簡単着脱	抗菌加工（着座面・ノズル）	ノズル掃除モード	ノズルセルフクリーニング	便座ワンタッチスライド
快適	暖房便座	便ふた・便座ソフト閉止	着座センサー	飛び散りガード	
エコ	節電タイマー（8時間）	おまかせ節電			

一般地		
品名	品番	定価
便座セット（床下排水200mm）	SC8024-SGAJTCBW1	オープン
樹脂タンクセット	SV2003-1EHJTCBW1	
温水洗浄便座	JCS-630ENNBW1	

寒冷地		
品名	品番	定価
便座セット（床下排水200mm）	SC8024-SGCJTCBW1	オープン
樹脂タンクセット	SV2003-1YHJTCBW1	
温水洗浄便座	JCS-630ENNBW1	

温水洗浄便座

リモコンタイプの貯湯式



薄さ11cmのスリムデザインで空間に美しくフィット。



国内メーカーのほとんどの便器につけられます。

※一部取り付けられない便器もあります。

■ 特長



>> 丈夫で汚れに強い ステンレスノズル

樹脂製に比べて傷がつきにくく、汚れがたまりやすい継ぎ目もないため、ラクにお掃除できます。




>> 継ぎ目がなく サッと拭けるフルカバー

スキマや段差が少ないため、見た目にも美しく、汚れもたまりにくいので簡単にお手入れできます。

注) 旧タイプはフタに凹凸があります。

>> 独自の技術でかしこく節電



スマート暖房便座が、使用パターンを学習して効率よく節電。消費電力を従来品※2より約10%カットします。

※1 イラストは一般的な生活パターンをイメージしています。時刻は判断できません。24時間をカウントして1日が経過したことを判断します。

※2 2016年の当社温水洗浄便座との比較。

■ お求めやすい価格で、省エネ性を追求したMTシリーズ〈貯湯式※7〉



WS ホワイト



PF パステルアイボリー



CH864Sリモコン



CH865Sリモコン

品名	品番	定価
MT4（脱臭機能あり）	CH864S●	85,000円
MT5（脱臭機能なし）	CH865S●	78,000円

おしり洗浄/ムーブ洗浄
ビデ洗浄/ムーブ洗浄
洗浄位置調整
暖房便座
着座センサー
漏れをガード

ステンレスノズル
Ag+※3抗菌(便座表)
おまかせノズルクリーニング
ノズル除菌※4クリーニング(手動)
本体・便ふたワンタッチ着脱

スマート暖房便座
8時間切タイマー

年間消費電力量※5
141 kWh/年
(194 kWh/年)

年間電気代※6
約4,370円

注) 品番の●には色記号が入ります。
ホワイト：WS　パステルアイボリー：PF

■ さらに高い省エネ性を実現した最上位モデルMSシリーズ〈瞬間式※7〉



WS ホワイト



PF パステルアイボリー



リモコン

品名	品番	定価
MSシリーズ	CH845●	85,600円

おしり洗浄2S通りムーブ洗浄
ビデ洗浄/ムーブ洗浄
洗浄位置調整
暖房便座
着座センサー
漏れをガード

ステンレスノズル
Ag+※3抗菌(便座表)
おまかせノズルクリーニング
ノズル除菌※4クリーニング(手動)
本体・便ふたワンタッチ着脱

スマート暖房便座
瞬間湯沸かしシャワー
8時間切タイマー

年間消費電力量※5
104 kWh/年
(140 kWh/年)

年間電気代※6
約3,220円

注) 品番の●には色記号が入ります。
ホワイト：WS　パステルアイボリー：PF

住実トイレアクセサリー

ペーパーホルダー



ワンタッチ式紙巻器

品番	定価
NC71VJ BW1	2,900円

■シンプルな設計と価格にこだわった紙巻器



2連紙巻器

品番	定価
NC73VJW	4,300円

■2つのトイレットペーパーが入り、使い勝手万能



品番	定価
NC723	9,000円

■メタリックでスタイリッシュなトイレ空間を演出する紙巻器

タオルリング



品番	定価
NA121	2,900円

■シンプルな設計と価格にこだわったタオルリング



品番	定価
NA115S	4,000円

■丸型のタオル掛けでお洒落なトイレ空間を演出



品番	定価
NA117	4,000円

■三角のタオル掛けで乾かし易くてお洒落なトイレ空間を演出

タオルバー



品番	定価
NA201	4,600円

■幅広のタオル掛けで乾かし易い設計

タオルハンガー



品番	定価
NA120	7,500円

■メタリックでスタイリッシュなトイレ空間を演出するタオル掛け






●アクセサリーすべて1ロット／5個

吊下型　室内物干金物

室内

1本で直接ハンガーを掛ける、2本で物干竿を取り付けるなど生活スタイルに合わせた使い方ができます

- 耐荷重8kg
- 台座から取り外し可能で使用していないときはスッキリ収納。お部屋の景観を崩しません。
- リングに掛けることのできない形状のものは付属のフックで掛けて、インテリアにもお使いいただけます。



	A	B
TA6090	900	600
TA4560	600	450



品番	材質	定価
TA6090	アルミ押出形材、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等	3,630円
TA4560		3,390円

色	入数
ホワイト(W)	1本
ブラック(K) TA6090のみ	1本


※竿は次ページのLP1421・LP1831をご利用ください。

昇降式　室内物干し

室内

生活空間との一体感を重要視したデザイン

- 耐荷重8kg
- 天井に取り付けて、必要な時に竿を引き下ろして使うことができる室内用の物干し掛け。



※（　）はTG1609の寸法とします。



品番	材質	定価
TG1209	アルミ押出形材、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等	26,620円
TG1609		31,460円

色	入数
ホワイト(W)	1セット

ランドリーフック

室内


必要な時だけ使えるワンタッチスマート干し



- 耐荷重10kg
- 見付けタイプだから、使用する壁面に設置でき、見た目がスッキリしています。




- 耐荷重12.5kg
- 日光の当たる窓枠に設置することで、室内干しの効率もアップします。



品番	寸法	定価
KF30	上図	9,680円/セット
LP1120KF	竿長さ 1,150mm～2,000mm	4,240円/セット

材質	色	入数
アルミ押出形材/ダイカスト ステンレス、ABS等	ホワイト（W）	1セット（2本1セット）




品番	寸法	定価
KG30	上図	9,680円/セット
LP1120KG	竿長さ 1,150mm～2,000mm	4,240円/セット

材質	色	入数
アルミ押出形材/ダイカスト ステンレス、ABS等	ホワイト（W）	1セット（2本1セット）


吊下型　室内物干金物・室内伸縮竿

室内

「こだわる」貴方へ、「こだわり」の製品を



TJ6090（TJ4565）



■耐荷重8kg


品番	色	定価
TJ6090●●	ホワイト(W)・シルバー(S)	7,020円
	バイオレット(V) ブルーグリーン(BG) チャコールグレー(CG) カッパー(CP) シャンパンゴールド(G)	9,680円
TJ4565●●	ホワイト(W)・シルバー(S)	6,290円

色：●●

材質	入数
ABS　PP等 アルミ押出形材 亜鉛ダイカスト	1本



LP1421（LP1831）



■耐荷重10kg

品番	色	定価
LP1421●●	ホワイト(W)・ブラック(K)・シルバー(S)	6,290円
	バイオレット(V) ブルーグリーン(BG) チャコールグレー(CG) カッパー(CP) シャンパンゴールド(G)	12,100円
LP1831●●	ホワイト(W)・シルバー(S)	7,020円

色：●●

材質	入数
アルミ押出形材 PP　POM等	1本


腰壁用可動式　物干金物

屋外

干す高さを変えられる物干金物



SF55(SF45)〈SF35〉



■耐荷重30kg

■5色のカラーバリエーションと豊富なサイズ展開で様々なスタイルを実現。

■シャープなフォルムの万能物干しで、どのようなシーンにでもご利用いただけます。

品番	色	定価
SF55●●	ブラック(K) ダークブロンズ(BKC) ステンカラー(ST) シルバー(S) ホワイト(W)	18,150円
SF45●●		
SF35●●		

色：●●

材質	入数
アーム： アルミダイカスト スライド柱： アルミ押し出し材 キャップ類： ポリプロピレン樹脂	1セット (2本1セット)


窓壁用　物干金物

屋外

窓壁用のスタンダードタイプ

■耐荷重30kg

KAN65(KAN55)〈KAN45〉





品番	色	定価
KAN65●●	ブラック(K) ダークブロンズ(BKC) ステンカラー(ST) シルバー(S) ホワイト(W)	8,220円
KAN55●●		7,590円
KAN45●●		

色：●●

材質	入数
アーム： アルミダイカスト キャップ類： ポリプロピレン樹脂	1セット (2本1セット)


腰壁用　物干金物

屋外

腰壁用のスタンダードタイプ

■耐荷重30kg

KBN55(KBN45)〈KBN35〉[KBN25]





品番	色	定価
KBN55●●	ブラック(K) ダークブロンズ(BKC) ステンカラー(ST) シルバー(S) ホワイト(W)	7,590円
KBN45●●		
KBN35●●		6,960円
KBN25●●		

色：●●

材質	入数
アーム： アルミダイカスト キャップ類： ポリプロピレン樹脂	1セット (2本1セット)


吊下げ型可動式　物干金物(脱着機能付)・吊下げ型固定式　物干金物

屋外


選べるスタイルでもっと自由に、快適に

■耐荷重15kg


TD6090




TD4560




TE6090



TE3550





品番	色	定価
TD6090ST	ステンカラー(ST)	20,570円
TD4560ST		19,360円
TE6090ST		12,580円
TE3550ST		12,100円

材質	入数
アルミ、 ステンレス PP・POM樹脂	1セット (2本1セット)

水処理システム エミール

新しい水処理理論に基づいて生まれた水処理システム「emiiR」

emiiR®
水処理システム エミール

「emiiR」は、セラミックスを充填したステンレスの筐体に水を通水し、セラミックスを流動させることで、水をプラスに帯電（カチオン化）させます。このことにより水の性質が変化し、浸透力・洗浄力・抗酸化力・制菌効果が向上。スケールの付着防止・剥離や、配管の腐食防止、スライムやヌメリの付着防止などの効果を発揮します。
硬度の高い水道水、井戸水エリアで多くご採用頂いております。






モンモリロナイト系セラミックス


>>優れた処理能力

セラミックスをハイブリッドで混合することにより他社同型商品の2～3倍の処理能力を誇ります。



>>幅広い流量に対応

3mm・6mm・8mmという3種類の大きさのセラミックスを使用することで、幅広い流量に対応できます。




>>メンテナンスフリー

オールステンレスで耐久性も抜群。フィルター交換や洗浄の必要もなく、メンテナンスフリーです。

>>ランニングコストゼロ

電源や電気を必要としないため、設置の費用も抑えられます。ランニングコストもかかりません。




>>日水協認証

商品・工場は日本水道協会の認定承認を受け、さらに全品立会い検査を実施しています。


(公社)日本水道協会 認証登録番号Z-372
性能項目：耐圧性能・浸出性能

JWWA

emiiRによって「機能化された水」が様々な場所で効果を発揮



Designed Water change whole house.



emiiRで「機能化された水」は人に優しい水

メンテナンスFREE&ランニングコストZERO emiiRの効果

>>キッチン・洗面所

- 抗酸化力で アンチエイジング
- 排水溝の ぬめりと悪臭を軽減
- 洗剤と塩素による 手荒れと刺激を軽減
- 生野菜・ご飯も美味しい



喫茶店・美容室・飲食業等で採用

>>植物

- 抗・植生が良くなる
- 種苗の発芽育成促進
- 生け花が長持ち
- ガーデニングに最適



喫茶店・美容室・飲食業等で採用

>>お風呂

- バスタブの掃除に 洗剤はほぼ不要
- 鏡にシリカが付着しにくい
- 保温・保湿性が高く 湯冷めしない
- 洗剤の経皮毒から 体を保護



熊本県黒川温泉で湯華対策で採用

>>ペット

- ペット臭を軽減
- カルキ抜きが不要
- 水槽が汚れにくい
- トリミングサロン・ ドッグカフェで採用



カルキ抜き不要

>>お洗濯

- 通常の洗濯洗剤の 使用量は半減
- ドラムの裏側まで 綺麗に洗浄
- 室内干しでも不快臭は除去
- 柔軟剤が無くても 肌触りが激変



コインランドリー
全国チェーン企業で採用

>>給排水管保全

- 給水管・排水管の 詰まりと錆を防止
- 排水口からの悪臭を防止
- 長期間に渡って 給排水管を延命
- 排水管洗浄剤は不要



マンション・
アパート等で採用



設置イメージ

>>トイレ

- 汚れがつきにくく、便器や タンクが衛生的
- 節水トイレでの、 排水管の詰まりを防止
- 雑菌の繁殖による、 汚れと悪臭を抑制
- シャワートイレの 詰まりが解消



東京メトロ永田町駅で
構内トイレの尿石対策で採用

>>給湯器・設備

- シリカの付着による、 エコキュートのトラブルを 防止
- エコキュートを井戸水にも 設置可能
- 給湯器の熱交換のシリカを 除去して性能を回復
- 食洗機の汚れを防止



大手ボイラーメーカーの
エコキュート内蔵部分で採用

品番	定価
JHW20A	190,000円/本
JHW25A	200,000円/本

※業務用は使用環境、設備状況に応じて適正機種と金額をご提案致します。

IHクッキングヒーター(ビルトイン・据置型)

1口タイプから3口タイプまで、豊富なラインナップ

【1口】100V(スタンダード・デザイン)・200V(スタンダード)
【2口】フルガラストップ・縦型デザイン・据置型
【3口】フルガラストップ

- 加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き。
- 火を使わないので空気を汚さず、一酸化炭素中毒の危険がありません。
- 各種安全機能付きで、未然に事故を防ぎます。


IHC-B113-W


IHC-B113-B


IHC-BFL111-B


IHC-B123-W


PIH-D4522-B


IHC-BFL221-B


IHC-SG221


IHC-B3201-B

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	電源	消費電力	加熱調理モード	揚げ物調理モード	電源コード	電源プラグ	使用可能のなべ 大きさ	材質	形状	定価
IHC-B113-W	310	361	76	2,900	AC100V (50/60Hz共用)	1,400W	6段階	6段階	0.7m	2極、125V、15A	《加熱調理》直径12~26cmのもの 《揚げ物調理》直径18~26cmのもの	鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス、多層鋼なべ、ステンレス(18-0(SUS430)※1	底の平らなべ、反りが3mm以下のなべ ※2	23,100円
IHC-B113-B														
IHC-BFL111-B	337	370	76	3,900										26,100円
IHC-B123-W	310	361	76	3,000	単相200V(50/60Hz共用)	2,000W				2極、接地極付、250V、15A				27,500円
PIH-D4522-B	450	520	79	9,500	AC200V (50/60Hz共用)	4,000W	12段階			2極、250V、20A	直径12~26cm		底の平らなべ、反りが3mm以下のなべ ※3	92,900円
IHC-BFL221-B	320	510	76	6,300	単相200V (50/60Hz共用)	3,000W	6段階			2極、接地極付、250V、20A	《加熱調理》直径12~20cmのもの 《揚げ物調理》直径18~20cmのもの		底の平らなべ、反りが3mm以下のなべ ※2	102,300円
IHC-SG221	590	524	180	16,800		4,000W	左・右:9段 焼きかげん:3段階			2極、接地極付、250V、20A	直径12~26cmのもの		底の平らなべ、反りが3mm以下のなべ ※3	93,700円
IHC-B3201-B	599	562	235	21,800		5,800W	-	-		2極、接地極付、250V、30A	《加熱調理》左右IH:直径12~26cm 中央IH:直径12~18cm 《揚げ物調理》左右IH:直径18~26cm		底の平らなべ、反りが3mm以下のなべ ※2	187,700円

※1 種類によっては火力が弱くなったり、発熱しないことがあります。 ※2 揚げ物調理のときは反りが0.5mm以下のなべ使用 ※3 揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ使用

IHコンロ

加熱料理から揚げ物まで多用途に使える 簡単・便利なIHコンロ

- IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。
- 火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。
- 拭くだけで、らくらくお手入れできます。
- 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
- コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。


IHK-TA1


IHK-TA2

- 5つの安全機能(なべ検知機能・なべなし自動OFF・小物検知機能・切り忘れ自動OFF・加熱過上昇防止機能)

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	電源	消費電力	加熱調理モード	揚げ物調理モード	電源コード	使用可能のなべ 大きさ	材質	形状	定価
IHK-TA1	280	326	54	約2,000	AC100V (50/60Hz共用)	1,400W	6段階	6段階	約1.5m	加熱調理:直径12~24cm 揚げ物調理:直径18~22cm	アルミニウム合金※1、はり底:ステンレス鋼のなべ※1、鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス、多層鋼なべ ※2	底の平らなべ、反りが3mm以下のなべ ※3	11,900円
IHK-TA2	240	286		約1,600		1,000W	5段階	5段階		加熱調理:直径12~20cm 揚げ物調理:直径18cm			10,200円

※1 IHK-T391-B、IHK-T392-Bのみ対応 ※2 種類によっては使えないものがあります ※3 揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ使用

2口IHコンロ脚付・2口IHコンロ

電気工事なしですぐに使える 2口タイプのIHコンロ

- 電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。
- 従来※のIHクッキングヒーターよりコンパクトサイズに! シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。
※IHK-W13-B,IHK-W13S-B


IHK-WT41S-B


IHK-WT41-B

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	電源	消費電力	加熱調理モード	揚げ物調理モード	タイマー	電源コード	使用可能のなべ 大きさ	材質	形状	定価
IHK-WT41S-B (脚付)	550	350	180	5,400	AC100V (50/60Hz共用)	1,400W	左6段階 右4段階	6段階	1分~9時間50分	2.5m	左ヒーター:加熱調理/直径12~26cm 揚げ物調理/直径18~26cm 湯わかし/直径15~23cm、満水容量1.7L以上のもの 右ヒーター:直径12~20cm	鉄・鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0 SUS430)など、多層鋼なべ ※1	底の平らなべ、反りが3mm以下のなべ ※2	28,700円
IHK-WT41-B			60	4,700										25,300円

※1 種類によっては使えないものがあります ※2 揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ使用

コードレス リンサークリーナー

スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できるリンサークリーナーです。



RNS-B400D

- 充電式なので近くに電源のない場所でも、掃除ができる便利なコードレスです。
- カーペットやソファ、車のシートなど、布製品にご使用頂けます。
- 業務用の技術を、コンパクトな本体で家庭でご使用頂けます。
- 洗浄ブラシ付きの吸込口で、汚れをかき出し吸引できます。
- 汚れに合わせてノズルを調節し「直射」や「霧吹き」など選べる清水噴射方式です。
- 当社の充電式クリーナーとバッテリーが共通で使用可能です。
- 清水の吸い口を修正したことで、上向きにも噴射でき、車等の天井清掃にも使用できます。

品番	サイズ(mm)			カラー	商品重量(g)	電源	消費電力	お湯使用温度	回収タンク有効容量	清水タンク容量	電源コード	定価
	W	D	H									
RNS-B400D	233	213	277	アイボリー	2,400	AC100-240V (50/60Hz)	70W	約40℃まで	0.4L	0.4L	コードレス	33,800円

ハンディ リンサークリーナー

とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。



RNS-B200D-HW

- 水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。
- カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。
- 充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。
- コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。
- アタッチメントハンドツールをつけると、ソファーの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。
- 清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。

品番	サイズ(mm)			カラー	商品重量(g)	電源	消費電力	お湯使用温度	回収タンク有効容量	清水タンク容量	電源コード	定価
	W	D	H									
RNS-B200D-HW	88	320	205	グレー/ホワイト	1,800	AC100V-240V (50/60Hz)	100W	約40℃まで	0.2L	なし	コードレス	25,300円

リンサークリーナー

水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に吸い取ることができる



RNS-P10-W



RNS-P1600

- 電動ポンプ付きで、レバーを引くだけでラクに水を吹きかけることができます。
- カーペットやソファ、車のシートなど、布製品の洗浄に最適です。
- 15kPaのパワフルな吸引力で、布製品に付いた様々な汚れを落とすことができます。
  ※RNS-P1600
- 大容量タンク(回収タンク約1.6L、清水タンク約1.8L)なので広範囲を洗浄可能、汚水の処理と清水の補充の回数が減少しました。
- 延長パイプ付きフロアノズルで屈むことなく掃除でき、キャスター付きで180°方向転換も可能です。

品番	サイズ(mm)			カラー	商品重量(g)	電源	消費電力	お湯使用温度	回収タンク有効容量	清水タンク容量	電源コード	定価
	W	D	H									
RNS-P10-W	290	180	270	ホワイト	3,200	AC100V (50/60Hz)	310W	約40℃まで	約0.4L	約1.1L	約3.0m	25,900円
RNS-P1600	370	190	355	グレー/ホワイト	4,000		520W	0~40℃	約1.6L	約1.8L	約5.0m	33,800円

付属品：[RNS-P10-W]T型ヘッド、ホルダー

スマホで外でもドアホン

スマホで「外でもドアホン」

外出先のスマホとビデオ通話ができる

モニター親機 約5型ワイド液晶
タッチパネル
SDカード録画(動画)
ワイヤレスモニター子機 約2.4型液晶
カメラ玄関子機 広角レンズ
LEDライト搭載



品番	品名	定価
VL-SWD505KF	ワイヤレスモニター付テレビドアホン 2-7タイプ	オープン

外出先でもスマホで来客応対



スマホとドアホンでビデオ通話



家じゅうどこでもドアホン

家じゅう「どこでもドアホン」

荷受けをお知らせ「宅配ボックス連携」

モニター親機 約3.5型液晶
SDカード録画(動画)
ワイヤレスモニター子機 約2.2型液晶
カメラ玄関子機 LEDライト搭載



品番	品名	定価
VL-SWE310KLA	ワイヤレスモニター付テレビドアホン 2-7タイプ	オープン

宅配ボックス(COMBO-LIGHT)への荷物投函を案内



見知らぬ来訪者にドアホンが応答「あんしん応答」



テレビドアホン

録画機能、代理応答機能付きシンプルドアホン

モニター親機 約3.5型液晶
録画機能(静止画)
カメラ玄関子機 LEDライト搭載




品番	品名	定価
VL-SE31XL	テレビドアホン 1-2タイプ	オープン

屋外レコーディングカメラ「おうちレコーダー」

かんたん設置の録画機能付き屋外カメラ

300万画素 高画質
約72時間録画 64GB microSDカード内臓
録画映像は スマホで確認



●ドアホン、専用モニターとは連携しない単独使用タイプとなります。

品番	品名	定価
VL-CA10X	おうちレコーダー	オープン

LED照明（マンション専有部）

マンション専有部に関わる照明をお選びいただけます



電球色 | 2700K | Ra85

品番	LSB100-0627NCSSW-V4
全光束	450lm
定格消費電力	5.0w
消費効率	90.0lm/w
設計寿命	40,000時間（光束維持率70%）



電球色 | 2700K | Ra85

品番	LSB100-0627MSCAW-V5
全光束	450lm
定格消費電力	6.0w
消費効率	75.0lm/w
設計寿命	40,000時間（光束維持率70%）



電球色 | 2700K | Ra85

品番	LSB100-1027NCSSW-V4
全光束	750lm
定格消費電力	7.0w
消費効率	107.1lm/w
設計寿命	40,000時間（光束維持率70%）



昼白色 | 5000K | Ra85


品番	LSB100-0650NCSSW-V4
全光束	450lm
定格消費電力	5.0w
消費効率	90.0lm/w
設計寿命	40,000時間（光束維持率70%）



昼白色 | 5000K | Ra85

品番	LSB100-1050NCSSW-V4
全光束	750lm
定格消費電力	7.0w
消費効率	107.1lm/w
設計寿命	40,000時間（光束維持率70%）





照明プラン一例

天井で目立ちにくい薄さ19mmの直付型ベースライト





昼光色～電球色 | 6000～2800K | Ra85

品番	CL6DL-S1
器具光束	3,300lm（全灯時）
定格消費電力	26.4w（全灯時）
消費効率	125.0lm/w
設計寿命	40,000時間



昼光色～電球色 | 6000～2800K | Ra85

品番	CL8DL-S1
器具光束	4,000lm（全灯時）
定格消費電力	30.7w（全灯時）
消費効率	130.2lm/w
設計寿命	40,000時間

>>かんたん調光・調色機能付き

リモコンでかんたんにお好みの明るさや光の色に調節できます。食事やくつろぎの時間など、シーンに合った明るさ・光の色に調節することで、さらに快適な環境になります。





電球色 | 2700K | Ra85

品番	SCL6L-U2
器具光束	600lm
定格消費電力	7.3w
消費効率	82.2lm/w
設計寿命	約40,000時間



昼白色 | 5000K | Ra80

品番	1050N-S3-W
器具光束	500lm
定格消費電力	5.6w
消費効率	89.0lm/w
設計寿命	40,000時間

>>高機密SB形ダウンライト

品名		タイプ	品番	定価
	SB形ダウンライト 60W相当（ホワイト） φ100	昼白色	LSB100-0650 NCSSW-V4	3,000円
		温白色	LSB100-0635 NCSSW-V4	
		電球色	LSB100-0627 NCSSW-V4	
	SB形ダウンライト 60W相当（ホワイト） φ150	昼白色	LSB150-0650 NCSSW-V4	5,500円
		電球色	LSB150-0627 NCSSW-V4	
	SB形ダウンライト 100W相当（ホワイト） φ100	昼白色	LSB100-1050 NCSSW-V4	5,100円
		温白色	LSB100-1035 NCSSW-V4	
		電球色	LSB100-1027 NCSSW-V4	
	SB形ダウンライト 100W相当（ホワイト） φ150	昼白色	LSB150-1050 NCSSW-V4	7,600円
		電球色	LSB150-1027 NCSSW-V4	
	SB形ダウンライト 人感センサー付 60W相当 φ100	昼白色	LSB100-0650 MSCAW-V5	10,500円
		温白色	LSB100-0635 MSCAW-V5	
		電球色	LSB100-0627 MSCAW-V5	

>>S1シリーズ

品名		タイプ	品番	定価
	LEDシーリングライト6畳用	調光	CL6D-S1	12,000円
		調光調色	CL6DL-S1	14,000円
	LEDシーリングライト8畳用	調光	CL8D-S1	14,000円
		調光調色	CL8DL-S1	16,000円
	LEDシーリングライト12畳用	調光	CL12D-S1	16,000円
		調光調色	CL12DL-S1	18,000円

>>小型シーリングライトシリーズ

品名		タイプ	品番	定価
	小型シーリングライト60W相当	昼白色	SCL6N-U2	4,000円
		電球色	SCL6L-U2	
	小型シーリングライト100W相当	昼白色	SCL12N-U2	5,000円
		電球色	SCL12L-U2	
	小型シーリングライト60W相当 人感センサー付	昼白色	SCL6N-MS-U2	5,500円
		電球色	SCL6L-MS-U2	
	小型シーリングライト100W相当 人感センサー付	昼白色	SCL12N-MS-U2	6,500円
		電球色	SCL12L-MS-U2	

>>薄型直付け

品名		タイプ	品番	定価
	薄型直付LEDライト（送り端子無）	昼白色	1050N-S3-W	8,200円
		電球色	1045L-S3-W	
	薄型直付LEDライト（送り端子付）	昼白色	1050N-SJ3-W	9,300円
		電球色	1045L-SJ3-W	

LEDシーリングライト 7.0シリーズ

シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライト

■発光効率が約150lm/wの高効率で電気代節約につながります。
■**おやすみタイマー**
30分のタイマーを設定できます。
■**ラストメモリー機能**
お好みの明るさを記憶させることができます。

■**調光：10段階** ■**常夜灯：2段階**
■**調色：11段階**



品番	調光	調色	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
				φ	H	W	D	H						
CEA6D-7.0	○	-	44	φ450	111	507	165	518	～6畳用	22.0W	3,300lm	0.5W	150.0lm/w	オープン
CEA8D-7.0									～8畳用	26.7W	4,000lm			
CEA12D-7.0									～12畳用	34.7W	5,200lm			
CEA6DL-7.0		○							～6畳用	22.0W	3,300lm			
CEA8DL-7.0									～8畳用	26.7W	4,000lm			
CEA12DL-7.0									～12畳用	34.7W	5,200lm			

LEDシーリングライト クリアフレーム

シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライト

■新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。
■リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。
■おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。



品番	調光	調色	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	発光効率	定価
				φ	H	W	D	H							
CEA8D-5.0QCF	○	-	34.5	441	85	486	136	522	昼光色相当	～8畳用	30.7W	4,000lm	0.5W	130.2lm/w	オープン
CEA12D-5.0QCF			51.3	560	93	616	134	622		～12畳用	41.0W	5,200lm		126.8lm/w	
CEA14D-5.0QCF										～14畳用		5,800lm		141.4lm/w	
CEA8DL-5.0QCF		○	34.5	441	85	486	136	522	電球色～昼光色相当	～8畳用	34.0W	4,000lm		117.6lm/w	
CEA12DL-5.0QCF			51.3	560	93	616	134	622		～12畳用	41.0W	5,200lm		126.8lm/w	
CEA14DL-5.0QCF										～14畳用		5,800lm		141.4lm/w	

小型シーリングライト 導光板

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLED小型シーリングライト

■導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。
■導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。
■使用シーンに合わせて選べる2色（電球色・昼光色）、玄関・クローゼット・物置等に最適です。



品番	人感センサー	ケース容量(L)	サイズ(mm)		パッケージ(mm)			光色	定格消費電力	器具光束	発光効率	定価
			φ	H	W	D	H					
SCL-95D-P	-	6.0	186	38	207	235	40	昼光色	7.5W	約950lm	126.7lm/W	7,600円
SCL-95L-P								電球色				
SCL-190D-P		12.0	296		317	345		昼光色	13.5W	約1,900lm	140.7lm/W	8,700円
SCL-190L-P								電球色				
SCL-95D-MS-P	○	6.0	186	44	207	235		昼光色	7.5W	約950lm	126.7lm/W	9,700円
SCL-95L-MS-P								電球色				
SCL-190D-MS-P		12.0	296		317	345		昼光色	13.5W	約1,900lm	140.7lm/W	10,800円
SCL-190L-MS-P								電球色				

6畳用シーリングライト

コンパクトなのにしっかり明るい

- LEDならではの長寿命!
- 省エネ！消費電力は蛍光灯の約半分
- 10段階調光機能
- リモコン付属
- 常夜灯つき



品番	サイズ(mm)		重量(kg)	光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	常夜灯	定価
	φ	H								
HLCL-600	450	105	1.15	6,500k(白色)	6畳用	35W	3,550lm	1W	1W	オープン

10畳用シーリングライト

コンパクトなのにしっかり明るい

- LEDならではの長寿命!
- 省エネ！消費電力は蛍光灯の約半分
- 10段階調光機能
- リモコン付属
- 常夜灯つき



品番	サイズ(mm)		重量(kg)	光色	適用畳数	定格消費電力	器具光束	待機電力	常夜灯	定価
	φ	H								
HLCL-1000	450	105	1.15	6,500k(白色)	10畳用	45W	4,800lm	1W	1W	オープン

ワイヤレススピーカー内蔵 Bluetoothシーリングライト

スピーカー内蔵。
天井から明かりとサウンドがふりそそぐ...

- お手持ちのスマートフォンやミュージックプレイヤーから、Bluetoothで接続して、手軽に音楽を再生できます。
- 10段階調光機能
- リモコン付属
- 常夜灯つき




品番	サイズ(mm)		重量(kg)	光色	適用畳数	器具光束	記憶可能な台数	動作距離	定価
	φ	H							
HLCL-BT5	445	100	1.3	6,500k(白色)	10畳用	4,500lm	最大3台	約10m	オープン

LEDキッチンシーリングライト 引掛シーリング専用

調光非対応

角型引掛シーリング専用

■電気工事なしで取り付け可能な引掛シーリング対応
■明るく照らしさらに省エネ





仕様共通項目
定格電圧：AC100-242V
サイズ：W1250×D77×H76mm
質量：1.9kg
材質：〈本体〉鋼板(白)、〈カバー〉ポリカーボネート(乳白)
動作環境温度：5℃～35℃
※調光（明るさを調節できる）回路には使用できません。
（100%点灯でも使用不可）

品番	KCLA20N40
ランプ光束	2,000lm
定格消費電力	12.4W
消費効率	161.3lm/W
設計寿命	40,000時間

品名	カラー	品番	定価
LEDキッチンシーリングライト 引掛シーリング専用	昼白色	KCLA20N40	20,800円

LEDキッチン手元灯 コンセント付

調光非対応

棚下専用 コンセント付

■薄型デザイン
■便利なコンセント(一口)付き







仕様共通項目
定格電圧：100V
材質：アルミ、ポリカーボネート
動作環境温度：5℃～30℃
付属品：タッピングビス、φ4×20mm(2本)
※調光(明るさを調節できる)回路には使用できません。
（100%点灯でも使用不可）

品番	KT8N-45TC	KT10N-60TC
ランプ光束	800lm	1,000lm
定格消費電力	8.8W	11.1W
消費効率	90.9lm/W	90.0lm/W
設計寿命	40,000時間	

品名	カラー	品番	定価
LEDキッチン手元灯 コンセント付FL15形相当	昼白色	KT8N-45TC	11,600円
LEDキッチン手元灯 コンセント付FL20形相当		KT10N-60TC	12,600円

GX53口金ランプ交換型LED照明シリーズ

調光非対応

設置場所の選択肢が広がる GX53口金ランプ対応の器具が新登場(屋内用)

■高い省エネ性を実現
■設置後にランプ交換可能
■薄型・コンパクトな設計








仕様共通項目
定格電圧：AC100V
サイズ：φ110×H51mm(パネ含まず)
質量：〈白熱灯60形相当〉約0.25kg(本体)、
〈白熱灯100形相当〉約0.27kg(本体)
材質：〈本体〉ポリカーボネート、〈枠〉鋼板(白塗装)、
〈前面カバー〉ポリカーボネート(乳白)
動作環境温度：5℃～35℃
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。

品番	LSB100-GX53NCSW (60形)	LSB100-GX53NCSW (100形)
ランプ光束	450lm	690lm
定格消費電力	4.5W	6.5W
消費効率	100.0lm/W	106.1lm/W
設計寿命	40,000時間	

品名	カラー	品番	定価
SB形LEDダウンライト 白熱灯器具60形相当 (ホワイト)	昼白色	LSB100-GX5306 NNCSW	3,700円
	温白色	LSB100-GX5306 WWNCSW	
	電球色	LSB100-GX5306 LNCSW	
SB形LEDダウンライト 白熱灯器具100形相当 (ホワイト)	昼白色	LSB100-GX5310 NNCSW	4,800円
	温白色	LSB100-GX5310 WWNCSW	
	電球色	LSB100-GX5310 LNCSW	

外部・エクステリア

くつろぎの空間を演出するウッドデッキや庭などを便利で快適な場所へ、
外側からも暮らしやすい環境へ。
外観にも配慮された外部・エクステリアをご紹介しております。



P379
窓まわり



P385
外構まわり



P395
物置・宅配ポスト・
ゴミ収集庫


内窓 インプラス

室内側に、もう1窓。窓を二重に。

インプラスの特長を1分でご紹介

今の窓にカンタン**後付け式**

1窓あたりの取付は**約60分**
※現場の状況により異なります




インプラスだけの技術
ダストバリア
ホコリをよせつけない新技術
特許第5629200号

デザインも機能の一部


インプラス for Renovation
GOOD DESIGN

「そのお悩みは窓のせいかもしれません」


✓窓辺が寒い



✓結露で掃除が大変



✓音を何とかしたい



インプラスを取り付ける事で

冬でも薄着で**ぽっかぽか**に

結露をおさえいつも快適に

外の音も大きな声も気にならず

■ラインナップ


引違い窓
（3枚建、4枚建有り）


開き窓


FIX窓


テラスドア

浴室用にも引違い窓に加え
開き窓もラインアップ


引違い窓


開き窓

品名		品番	タイプ	構造	ガラスタイプ	性能値 (w/㎡・K) ※	定価
インプラス	引違い窓	INPLUS-HIKI	非防火	樹脂	①LOW-Eグリーン複層ガス入り ②複層 ③単板	①1.61 ②2.26 ③3.23 （建具とガラスの組み合わせによる性能値）	オープン
	開き窓	INPLUS-HIRAKI					
	FIX窓	INPLUS-FIX					
	テラスドア	INPLUS-DOOR					

※外窓は単板ガラスの場合です。

内窓 ウチリモ


かんたん ウチリモ
内窓

窓の額縁の奥行きがなくても大丈夫!


■ 額縁から最大11mmまで枠を持ち出せる設計のため、額縁の寸法が最小47mmあれば窓まわりの追加施工なしで取り付けできます。

品名	品番
内窓ウチリモ	MUH





これまでは窓額縁取付面が70㎜なければ
取り付けられず、
ふかし枠が必要でした。





※1 下枠の見込。※2 ふかし枠を取付けする場合は、枠持ち出し納まりは対応不可。

「内窓 ウチリモ」なら約75%の住宅に
ふかし枠なしで取付可能!

既築物件の
約50%の住宅には
ふかし枠の
設置が必要

※ YKK AP 調べ。
N＝3,952





既築物件の
ほとんどが
窓額縁取付面
47㎜以上

省エネ


冷暖房費の節約にも

節電しながら住まいを一年中快適に

二重窓の断熱効果で エアコンを効きやすく

断熱効果で 光熱費節約

断熱すると室温の変化が少ないから、寒い1月でも **約6,800円** も暖房費がおトクに過ごせます。



【算出条件】
解析No.00092
詳細は商品カタログ
をご参照ください。

結露抑制

ダニやカビも抑制

不快な
結露を抑えて
窓辺を快適に



防　音

驚くほど静かに

気になる
騒音・音漏れを
抑え快適空間に



取付け工事はスピーディ

今の窓はそのまま
取付け工事
一窓あたり 約60分

※施工時間は現場の状況により異なります。

取替窓 リプラス

既存の窓枠を囲い、高断熱窓に交換。





(1)開かない窓を、開閉出来る窓に
(2)アルミサッシ+単板ガラスの窓をアルミ樹脂複合サッシ+Low-Eペアガラスに



リフォームでも
トリプルガラス仕様
が可能に!



窓にまつわるお悩みもパッとスッキリ!

①	「ガタガタして開閉しづらい」 **開け閉め**のお悩みスッキリ	④	「暖房しても部屋が寒い」 **寒さ・暑さ**のお悩みスッキリ
②	「すきま風が気になる」 **すきま風**のお悩みスッキリ	⑤	「結露で窓がびっしょり」 **結露**のお悩みスッキリ
③	「窓が開かず換気できない」 **換気**のお悩みスッキリ	⑥	「冬・夏は光熱費がかさむ」 **光熱費**のお悩みスッキリ

リプラスの
特長を1分で
ご紹介

■ラインナップ

居室仕様



段差を小さく開口を広く

居室仕様ブリッジ枠



ブリッジ枠でより高い断熱性能

居室仕様TWタイプ



トリプルガラス標準の高性能窓

居室仕様EWタイプ



樹脂窓への交換が可能

浴室仕様



浴室リフォームにも対応

品名	品番	タイプ	構造	ガラスタイプ	性能値 (w/㎡・K) ※ 引違い窓	定価
居室仕様	REPLUS-KYOSITSU	非防火	アルミ・樹脂複合	LOW-Eグリーン複層	2.08	オープン
居室仕様 ブリッジ枠	REPLUS-KYOSITSU-BRIDGE				1.92	
居室仕様 TWタイプ	REPLUS-KYOSITSU-TW			LOW-Eグリーントリプルガラス	1.29	
居室仕様 EWタイプ	REPLUS-KYOSITSU-EW		樹脂	LOW-Eグリーン複層/トリプル	1.54/1.27	
浴室仕様 ブリッジ枠	REPLUS-YOKUSITSU		アルミ・樹脂複合	LOW-Eグリーン複層	1.92	


※中空層はアルゴンガス入り樹脂スペーサーの場合です。

外窓交換　マドリモ

かんたん マドリモ
戸建用

今ある窓枠はそのままに、新しい窓をかぶせて取付けるカバー工法

- 壁を壊さないカバー工法
- 1窓あたり約半日で施工完了
- 断熱性能の高い窓に変えて、住まいの暑さ寒さを解決






新しく取付けられる窓のシリーズ

- トリプルガラス樹脂窓
- 樹脂窓
- アルミ樹脂複合

3つの材質をご用意しております

部屋全体が暖かくなる



床暖房停止後4時間経過時をサーモグラフィカメラで撮影

光熱費も節約

10年間の冷暖房費比較　（標準住宅モデル）冷房・暖房（間歇運転）［エアコン設定温度］暖房20℃ 冷房27℃ 湿度60%

盛岡
- アルミサッシ（単板ガラス）　1,782,530円
- 樹脂窓 Low-E複層ガラス（断熱タイプ）　1,114,890円　約67万円お得!

東京
- アルミサッシ（単板ガラス）　755,000円
- アルミ樹脂複合窓 Low-E複層ガラス（断熱タイプ）　538,210円　約22万円お得!
- 樹脂窓 Low-E複層ガラス（断熱タイプ）　519,430円　約24万円お得!

※住まいの条件により得られる数値は異なりますので目安としてご利用ください


Point1 外壁を壊さない

- 省施工で騒音・粉塵も抑えられます。



Point2 足場いらず

- 室内施工ができるので、2階以上の窓でも足場にかかる費用などのコストが削減できます。



Point3 窓種の変更が可能

- **今の窓がどこのメーカーのものでもOK。**
- 開かない窓を開く窓に。**窓種の変更**が可能です。
- **雨戸や面格子も残したまま**取付けられます。
- **連窓・段窓の対応も可能です!**


引違い窓


上げ下げ窓


ガラスルーバー窓


FIX窓


雨戸付窓


面格子付窓

参考定価

品名	品番	参考定価
樹脂窓　引違い窓（2枚建 戸先錠仕様 W1,690×H1,170㎜／Low-E複層ガラス）	MDR	198,300円

アウターシェード


降り注ぐ陽光を窓の外で 8割以上カット!




- 日射しを遮って室内温度の上昇を抑え、節電効果を発揮。
- 室内からは外の眺望を妨げることがなく、日射を防ぎながら外の景色が楽しめます。また、生地内側を黒色にすることで、日中は外から室内がより見えにくくなっています。

>>オリジナルシェード生地 日本特許取得済

シェード生地はPP(ポリプロピレン)製で耐候性もアップ。顔料(着色剤)を練り込んだ糸で織っているので色落ちも少ない仕様です。




■シェード生地の拡大



>>特徴

■日射熱対策

アウターシェードを付けることによって日射熱を約66%以上カットします。




※生地:グレイ(YS)複層ガラス時

日射熱対策による効果

- 高度の低い西日をカット
- 熱中症対策
- 家具・家電などの傷みを抑制
- 紫外線を約89%以上カット
- 畳の日焼けを抑制

>>商品体系




>>操作性



■フックに引っ掛けて固定

シェードを下ろしてボトムバーをフックに引っ掛けるだけでしっかり固定することができます。



※ボトムバーがフックに掛かりにくい場合は片側ずつ掛けてください。



■ソフトクローズ機構

一番下から手を離しても、安定した巻き上がりで、ボックス付近でブレーキがかかり、静かに収納されます。
ボックスに当たって発生する音を大幅に軽減する静粛性能を高めています。

※収納スピードはサイズ・気温などにより多少異なる場合があります。

品名	品番	定価
ホワイト×グレイ	YW-7AN-16520-YS-VA	48,500円
ピュアシルバー×グレイ	S1-7AN-16520-YS-VA	
プラチナステン×グレイ	H2-7AN-16520-YS-VA	
ブラウン×グレイ	B1-7AN-16520-YS-VA	
カームブラック×グレイ	B7-7AN-16520-YS-VA	
ホワイト×ブルー	YW-7AN-16520-BL-VA	
ピュアシルバー×ブルー	S1-7AN-16520-BL-VA	
プラチナステン×ブルー	H2-7AN-16520-BL-VA	
ブラウン×ブルー	B1-7AN-16520-BL-VA	
カームブラック×ブルー	B7-7AN-16520-BL-VA	

品名	品番	定価
ホワイト×グリーン	YW-7AN-16520-GR-VA	48,500円
ピュアシルバー×グリーン	S1-7AN-16520-GR-VA	
プラチナステン×グリーン	H2-7AN-16520-GR-VA	
ブラウン×グリーン	B1-7AN-16520-GR-VA	
カームブラック×グリーン	B7-7AN-16520-GR-VA	
ホワイト×ブラウン	YW-7AN-16520-BR-VA	
ピュアシルバー×ブラウン	S1-7AN-16520-BR-VA	
プラチナステン×ブラウン	H2-7AN-16520-BR-VA	
ブラウン×ブラウン	B1-7AN-16520-BR-VA	
カームブラック×ブラウン	B7-7AN-16520-BR-VA	

後付け窓シャッター

外壁の上から取り付け可能なリフォーム専用仕様
窓を守って防災・防犯対策を!

>>今まで諦めていた場所にも設置できます



>>耐衝撃実験を実施済

台風などの荒天時、気を付けたいのが飛来物。窓シャッターは飛来物から窓の破損を防ぎ、住まいを守ります。





動画をご覧ください

窓シャッターに角材をぶつけ、がラス破損に有効であることを確認済み。
※ASTM_E1996アメリカ国内の試験規格による試験

>>高い防犯性能

・ロック機構
全閉すると自動的に施錠、かけ忘れの心配がありません。


・枠構造
全閉時に手が入りにくい構造で、こじ開けを防止します。

・フック付きスラット
ガイドレール部からのこじ開けに威力を発揮するスラットフックを装備しています。




>>生活スタイルや設置場所によって選べる3タイプ

・電動ブラインドタイプ


目隠し採光状態

ブラインドのように多くの光と風をとりいれられます。


・電動スリットタイプ



スリット開状態

スリットが開いて適度な換気採光ができます。


・電動スタンダードタイプ



一番ベーシックな窓シャッターです。

品名
後付け窓シャッター工事一式

>>カラーバリエーション ※タイプによって対応色が異なります。



メッシュフェンス

予算を圧迫しない、低コストなメッシュフェンス




- 独自のデザインと高い耐候性能を実現。
- 新開発の取付金具により、施工性を大幅向上。
- 予算を圧迫しない低コストモデル。

強度
日本工業規格(JIS A6518　ネットフェンス構成部材)
(JIS A6513　金属製格子フェンス及び門扉)の強度基準をクリア。

>>カラーバリエーション

ブラック(TB)　マットステン(MT)
ホワイト(DW)　ブラウン(JB)





品名		品番	サイズ	定価
メッシュフェンス	H600	DFP-06-●●	H600 W2,000	5,600円
	H800	DFP-08-●●	H800 W2,000	6,400円
	H1,000	DFP-10-●●	H1,000 W2,000	7,800円
	H1,200	DFP-12-●●	H1,200 W2,000	9,800円
支柱	H600	DFH-06-●●	H600	1,540円
	H800	DFH-08-●●	H800	1,740円
	H1,000	DFH-10-●●	H1,000	2,020円
	H1,200	DFH-12-●●	H1,200	2,400円
コーナー金具セット	H600-800	DFKK-06/08-●●	H600-800	3,080円
	H1,000-1,200	DFKK-10/12-●●	H1,000-1,200	3,960円
保護キャップ	H600-H1,000	DFC-06/08/10-●●	H600-H1,000	440円
	H1,200	DFC-12	H1,200	440円
補修塗料		DFT-●●	—	1,100円


色：●●
※施工費・配送費につきましては、別途費用が発生いたします。

センシア

目かくしいちばんフェンス

>>玄関やリビングの前に。見ない・見せない目かくしフェンス。


横パネル
カラー：ステンカラー


横パネル
カラー：ブラック

横ルーバー
カラー：セピアブラウン


きれいな納まり


簡単・スピード施工


H3mまでの多段柱

>>デザイン、昨日、施工性。さらにお手頃価格の高コストパフォーマンスフェンスです。

- 木目ラッピングフェンスと連結できるからデザインバリエーションが増えます。
- 耐風圧34m/s相当の耐風圧強度（標準仕様／強度仕様の柱なら42m/s相当）。
- 高尺H3,000まで対応可能です。
- 切詰め作業が簡単、部品の種類が少ないなど施工性が良く、工事がスピーディー。

風も光も目かくしも

目かくしいちばん
横ルーバー

目かくし率 100%



採光率：0%・通風率：5% *

人気いちばん
横パネル

目かくし率 88%



採光率：12%・通風率：12% *

欲張りいちばん
縦細格子

目かくし率 56%



採光率：44%・通風率：44% *

コスパいちばん
縦格子

目かくし率 33%



採光率：67%・通風率：67% *

カラーバリエーション(3色)


ステンカラー　セピアブラウン　ブラック

カラーバリエーション(2色)


ステンカラー　セピアブラウン

デザイン	横ルーバー		横パネル		縦細格子		縦格子	
サイズ（W:1998mm）	H720mm	H920mm	H720mm	H920mm	H720mm	H920mm	H720mm	H920mm
品番	SENSIA							
フェンス本体（1本）	31,400円/枚	37,300円/枚	26,800円/枚	32,600円/枚	34,000円/枚	37,700円/枚	21,600円/枚	24,900円/枚
フリーポール（柱1本）	4,600円/本	6,200円/本	4,600円/本	6,200円/本	4,600円/本	6,200円/本	4,600円/本	6,200円/本

フリーポール付属品：取付ビス、柱キャップ、ジョイントスリーブ(2個セット)等
ご希望サイズに合わせてお見積りいたします。
＊ 目かくし率、最効率・通風率はH720mmの場合です。

エバーエコウッド® リアル デッキセット

お手入れ簡単! 汚れが簡単に落とせる人工木デッキ

■表面に凹凸加工を加え、木目の表情を再現。本物のような風合いでまるで天然木のようなリアルなデッキに仕上がります。


カラー：グレー


カラー：アンバー



カラー：オリーブ

デッキ表面はリアルな木目調の質感を表現



115幅タイプ



195幅タイプ



品名		品番	サイズ	定価
エバーエコウッド リアルデッキセット(標準柱仕様)	115幅	ECOWOOD-RIAL	2間(3,626mm)×6尺(1,797mm)	419,700円
	195幅			363,000円

POINT 汚れが付着しにくい! 水洗い&ひと拭きで復活!



●特別な洗剤や道具は必要ありません。
●お部屋の掃除感覚で気軽にお手入れ。
●乾きやすいから掃除後、すぐにデッキを使えます。

※汚れの状態によっては洗剤やブラシが必要な場合もあります。

実験! エコウッド リアルは汚れがつきにくいのか実験

庭で食事をしたり遊ぶ際にデッキに付いてしまいそうな6種類の汚れの元を用意。


5分後…

ウェットティッシュで汚れを拭き取る



CHECK! 汚れ実験を動画で見る

エバーエコウッド リアル





エコウッド リアルは汚れを綺麗に拭き取れました!

従来の人工木デッキ材



※同様の汚れ



油分があるものは染み込んでしまい、汚れは取りきれませんでした。

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません

ニューテックウッド デッキ

NewTechWood

天然木の風合いが魅力の人工木デッキ。
湿気に強い床板による低床構造の「床」が作れます




●「NewTechWood®」は、NewTechWood corporationの登録商標です。

ニューテックウッド デッキ チーク 使用イメージ

保護層

特殊ポリエチレン樹脂による全面コーティング(Ultra Shield)

1. 汚れに強く、落ちやすい
2. 色あせやチョーキングがしにくい
3. 水が染み込みにくく、水分膨張が少ない




基材


高密度ポリエチレンと厳選された
木繊維を主成分とする事で、**高耐久性**を実現!

天然木のような表面仕上げと色のゆらぎでリアルな仕上がりに

表面は木肌のような加工を施し、色には自然な色のゆらぎでリアルな風合いを実現。



チーク




シルバーグレー



>>地面と一体感のある低床構造で、庭とつながる「グラウンドデッキ」が作れます




チーク



シルバーグレー

品名		品番	サイズ(mm)	定価
ニューテックウッド デッキ	チーク	NEWTECHWOOD	138×25×L2,200	6,500円/枚
	シルバーグレー			
	チーク		138×25×L2,800	8,300円/枚
	シルバーグレー			




FLから最小55mmで設置可能!

デッキ材は溝付き構造により、専用の固定金具を使用することで隠し固定が可能。ビスが表面に出ず、美しい仕上がりを実現。地面との高低差を抑えた低床構造で自然な一体感を演出します。

エバーアートボード®

リアルな表情が魅力的な高耐候性のラッピングシートを貼ったアルミ製屋内・外用化粧建材ボード。

■その美しさは近づいて、じっと見つめたくなるほど。その薄さと軽さは、思わず持ち上げたくなるほどです。高級感や重厚感があって、とってもきれいなのに、軽々と扱いやすくて、とっても便利。屋外・屋内を問わず、さまざまなシーンで使用可能な建材の材料として幅広く使えます。




※保証内容、免責事項についてはお問い合わせください。

10年保証
Takasho Warranty

品名		品番	サイズ(mm)	定価
エバーアートボード®	3x6	00●●●●●●	W910×D3×H1,820	26,100円/枚
	3x8		W910×D3×H2,440	35,200円/枚

色:●●

	品名
エバーアートボード®一式	EAB



使用ボード:ランダムストーンブラック、ランダムストーンホワイト

>>ブロック塀のリフォームに

既存ブロックや塀にエバーアートボード®を貼り付けることで、既存ブロックや塀を活かしたまま、空間に合わせて自由に外壁を化粧することが可能です。



使用ボード:ジャラ

RC杉板

オキシコッパー

>>建物のアクセントに

カラーバリエーションが豊富なので、建物とのトータルコーディネートがしやすく、オリジナリティ溢れるデザイン性の高いイメージにすることができます。

エバーアートボード®門柱 ステンレージ

ステンレスの高級感と多彩な空間に調和するデザイン門柱

■表面材にはエバーアートボード、フレームには高級感をそなえたステンレスを採用。ステンレスはヘアライン加工を施し、腐食に強いSUS304を使用し、周囲の環境に調和します。

エバーアートボード仕様



ラスティコッパー　マットブラック

エバーアートボードシック仕様



プラスターグレー　グランジグレー　アリストンブラック



マットブラック

宅配ポスト付き

郵便ポストと一体型の宅配ボックスで不在時に荷物が届いても安心

品名		品番	サイズ(mm)	定価
エバーアートボード門柱 ステンレージ	エバーアートボード仕様	0046●●●●	W455×D120×H1600	298,000円/台
	エバーアートボードシック仕様			315,000円/台
表札　レターキューブ縦げ字H30(10文字以内)		HDA-H005	H30	35,000円/個
ライト　ウォールライト100V25型		HFA-D03●	W110×D80×H110	13,500円/個

色:●●

ゴム段差プレート・段差プレート

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒防止、自動車の乗り入れをスムーズにするプレート！




	ゴム段差プレート							段差プレート					
	通常タイプ				コーナータイプ			通常タイプ			ミニタイプ	コーナータイプ	
品番	GDP-9560	GDP-9590	GDP-1560	GDP-4560	GDP-95C	GDP-15C	GDP-45C	NDP-600E	NDP-900E	NDP-610E	NDP-60AE	NDP-270CE	NDP-340CE
主要素材	再生ゴム							ポリプロピレン					
カラー	ブラック							グレー					
対荷重	12t		16t	8t	12t	16t	8t	10t未満			1.5t※	10t未満	
サイズ	W600mm D250mm H95mm	W900mm D250mm H95mm	W600mm D320mm H145mm	W600mm D150mm H45mm	W250mm D250mm H95mm	W320mm D320mm H145mm	W150mm D150mm H45mm	W600mm D270mm H100mm	W900mm D270mm H100mm	W600mm D340mm H150mm	W600mm D150mm H40mm	W270mm D270mm H100mm	W340mm D340mm H150mm
定価	3,200円	5,100円	6,900円	2,300円	1,800円	3,800円	1,300円	2,900円	3,600円	5,400円	3,500円	2,300円	4,300円

※自動車の荷重には耐えられません

防犯防草のジャリ

踏むと石が擦れ合い大きな音が出るので、簡単に防犯対策ができる防犯防草のジャリ！





カラー	ホワイト		ブラウンミックス		3色ミックス	
品番	515106	516017	515199	516018	502139	502135
主要素材	ガラス					
容量	20L	60L	20L	60L	20L	60L
サイズ	W600mm D400mm H90mm	W740mm D490mm H200mm	W600mm D400mm H90mm	W740mm D490mm H200mm	W600mm D400mm H90mm	W740mm D490mm H200mm
定価	1,700円	4,900円	1,900円	4,900円	2,000円	5,100円

※使用目安　1㎡当たり約40L

固まる防草砂10L・駐車場に最適 超硬い固まる防草砂15kg

「固まる防草砂」は水をかけることにより砂の表面が固くなり、雑草の発生を抑制！
「駐車場に最適 超硬い固まる防草砂」は水をかけてから約3日～1週で固まる防草砂！

固まる防草砂10L

オレンジ



イエロー





※使用目安
1㎡当たり3cm厚で3袋

駐車場に最適
超硬い固まる防草砂15kg



※使用目安
1㎡当たり5cm厚で5袋

	固まる防草砂10L		駐車場に最適 超硬い固まる防草砂15kg
品番	516013	516014	516060
主要素材	セメント、珪砂、顔料		セメント、砂
カラー	オレンジ	イエロー	ブラウン
容量	10L		15kg
サイズ	W480mm D340mm H70mm		W480mm D340mm H70mm
定価	1,000円		1,300円

リアリーターフ®

遮熱 / 静電気抑制 / 抗菌 / 防炎 / 防カビ / 消臭
水抜き多孔 / つや消しパイル / 端部カット済 / ウレタンパッキング / 特殊形状パイル / UV加工

リアリーターフ®はリアリティーを追求した自然に調和する人工芝です
メンテナンスフリーのお庭作り



- メンテナンス不要でウレタンバッキングの為、加水分解が無く長期的に使用できます。
- 和、洋風に左右されず使用できます。ストレートパイル、カーリングパイル使用によりリアリティーが高いです。
- リアリーターフ®下へ浸透した雨水が表面温度の上昇を抑え、ヒートアイランド抑制効果があります。
- お子様も安心の抗菌仕様。商業施設から店舗も安心の防炎仕様・静電気抑制仕様。

施工上の注意点
- ガラスや金属等によって太陽光が反射し一点に集中すると、人工芝が溶けたり変色したりする恐れがありますので、施工場所については十分検討の上、施工を行ってください。
- 炎天下の屋外での保管はお避けください。



ヨーロピアンロング®ゴールド
ヨーロピアンロング®の細身のパイルを受け継ぎ、7種類の異なる色・パイル形状を組み合わせ、よりリアルさを追求しました。



アメリカーナロング®スポーツ
太めの高耐久パイルを使用しているため、躍動感あふれる色彩がプレイスポットとマッチします。



ヨーロピアンロング®
高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。



ミドル+
深みのある色味で、より自然な落ち着いた風合いのミドルタイプ。



ショート
クッション性が高く、複数色のパイルで自然な風合い。

>>施工事例


展示場


結婚式場


ドッグラン


庭

品名	品番	仕様	定価
ヨーロピアンロング®ゴールド 40mm	RET40FR-1-10ERPG	1m×10m	80,000円
アメリカーナロング®スポーツ 33mm	RET33FR-1-10		
ヨーロピアンロング®40mm 1m幅	RET40FR-1-10ERP	1m×10m	60,000円
ヨーロピアンロング®40mm 2m幅	RET40FR-2-5ERP	2m×5m	
ミドル+25mm	RET25FR-1-10ERP	1m×10m	
ショート16mm	RET16FR-2-5K	2m×5m	
GFボンド®	BOND1.2	1.2kgカードリッジタイプ(タコ足ノイズ付)	4,000円
GFカートリッジガン	GF-GUN	1.2kg用	4,000円
専用ピン(黒50本/入)	RET-P150B	4mm×20mm×150mm	2,900円
専用ピン(黒600本/入)	RET-P150B-600		26,400円
GF強力両面テープ	XT-GF0515	50mm×15m	3,000円


デュポン™ グリーンビスタ® 製防草・砂利下シート

砂利下シート「10年の実績トップブランド」
雑草を止め、砂利の沈下を抑える



>>住宅廻りの砂利下の場合

雑草抑制と砂利の沈下防止が主目的の場合
(グリーンビスタ®製240J)



>>建物廻りの砂利下に



ピン固定完了



砂利（5号砕石）敷き詰め完了

- 薄くて軽量で高強度です。
- 土中での加水分解がなく、酸アルカリ、微生物に対して耐水性があります。
- 紫外線による劣化防止加工で耐久性が高くなっています。
- 目詰まりを起こし難しく、透水性を保ちます。
- 耐用年数は砂利下での使用であれば半永久的に効果あります。

>>空き地に







>>ウッドデッキ下に







品番	仕様	定価
GV-240J1.0P	厚さ0.64mm×1m×30m プラピン50本入	19,000円
GV-240J2.0P	厚さ0.64mm×2m×30m プラピン100本入	38,000円

施工上の注意点

- 植物の種類及び施工方法によってはシートのキワや重ね部分などから発芽する場合もあります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- 風で飛ばされてくる種子の種類によっては砂利の上でも育成するものもあります。ただし砂利下シートにより土中に根が張れないため抜取りは容易です。
- 紫外線劣化防止加工はしてありますが直接日光に晒されると劣化の原因となります。
- イネ科の植物など先端に穂をつけた植物が近隣に生息していると種子の飛来により砂利部分に多少発芽する場合があります。この場合簡単に抜くことが出来ます。
- 「オオイタドリ」「スギナ」が生息している場合は、施工時に可能な限り根を除去し重ねは200mm以上確保してください。
- グリーンビスタ®は除草剤などの薬品が塗布しているものではありませんので環境に影響を及ぼす恐れはありません。そのためシートと壁の隙間やプラピン廻りなどからは多少雑草が生える場合があります。
- プラピンは砂利の下に敷く場合のみご使用下さい。シートをむき出しでご使用の場合は風等でシートが飛ばされる可能性がありますので専用のアンカーピンと防草ワッシャーで完全にシートを固定してください。


デュポン™、グリーンビスタ®は米国デュポン社の関連会社の商標または登録商標です。

草が生えにくい人工芝

■特長：遮光性が高く、面倒な草取りの回数を減らします。
■用途：草が生えるのを防止し、お庭のイメージチェンジ。
■材質：表面：ポリプロピレン　裏面：SBRコーティング
■日本製


before


after




表面画像



裏面

品番	仕様	サイズ	定価
WCT-70-S20	7mmパイル	91cm幅×20m	オープン

人工芝　タフト芝ロールタイプ





■特長：簡単にあらゆる場所に対応できる、ポリプロピレン素材の人工芝です。
■用途：戸建てマンションの建築現場の養生及び通路、多目的施設などの屋外使用。
■材質：表面：ポリプロピレン　裏面：合成ゴム(SBR)
■日本製






WT−600 裏面


HT−60 裏面
3mmの穴が40mm間隔で空いています。




WT−600, HT−60断面

品番	仕様	サイズ	定価
WT-600-S	6mmパイル	91cm幅×30m	オープン
WT-600-W		182cm幅×30m	
HT-60-S	6mmパイル透水仕様	91cm幅×30m	

屋外階段

安定した品質と、建物プランに合わせたフレキシブルな対応。

- 設計、施工からアフターフォローまで、一貫した対応。
- 敷地や建物に応じた最適なプランをご提案。
- 工場で生産した部材を施工するユニット工法によるスピード施工。



>>参考価格(一般地域仕様)

手摺仕様	階数	品番	定価
直階段+片手摺（縦格子）	14段	DA-OK	1,556,000円～
	15段		1,590,000円～
	16段		1,624,000円～

※上記は製品代のみの参考価格となりますので、ご依頼の際は都度お見積りさせて頂きます。

■主要部材材質・仕上

柱　　：スチール JIS G 3323
桁　　：スチール JIS G 3323
ササラ桁：スチール JIS G 3323
　　アクリル焼付塗装
手摺格子：アルミ形材
　　JIS H4100 A6063S-T5
段板　　：押出成形セメント板
　　t=50

■腰壁パネル


アルミ格子仕様



アルミ樹脂
複合板仕様


アルミ樹脂複合板
パンチング仕様

■アルミカラー


DW：ホワイト
MT：マットステン
TB：ブラック

>>構造と部材名称




>>形状


直階段




下曲がり階段



折り返し階段



手摺



>>防耐火仕様

外部ユニット階段	一般地域仕様	準耐火30分仕様 ・床材メーカーの認定に準拠　・鋼板使用による告示(鉄造)	耐火30分仕様 ・床材メーカーの認定に準拠　・鋼板使用による告示(鉄造)
外部ユニット廊下		準耐火60分仕様 ・床材メーカーの認定に準拠　・当社取得認定品	非対応

KoKo Partition（宅配ボックス付玄関隔壁板）

重層長屋の限られた玄関スペースに、宅配ボックス・ポスト・目隠しパーテーションが1台で完結。

- 特許取得のユニット構成※1
- 各住戸の玄関先で荷物を受け取れるよう上下のボックスの開閉蓋を反対向きにし、各住戸側から荷物の取り出しが可能に。
- 既築・新築問わず設置可能
- 様々な現場状況に対応可能な調整機構を有しています。
- 防水規格IPX4対応の宅配ボックス※2
- 大切な荷物を濡らさない、屋外設置が可能な安心設計。



>>宅配ボックス仕様



収納容量：2ℓボトル6本またはティッシュボックス10箱相当のものが入ります。(参考)



扉内側に受領印収納ポケット付き。機械式プッシュボタン錠なので電気工事不要。

>>Frame Type



マットステン(XS)　ブラック(XB)

>>Pillar Type



マットステン(XS)　ブラック(XB)

>>主要鋼製部材・仕上

本体：アルミ押出形材・電着塗装
芯材：溶融Zn-Al-Mgメッキ鋼板・高耐候ウレタン樹脂塗装
宅配ボックス・ポスト：ステンレス・クリア塗装

※1: 特許番号(特許第6013091号)「宅配ボックス装置及び集合住宅の玄関構造」
※2:JIS規格(JIS C 0920)保護等級4・飛沫型

品名	品番	定価
Frame Type	DTBKJ-FN52-●●-3	386,000円
Pillar Type	DTBKJ-PN52-●●	318,000円

色：●●

共有仕様 宅配ボックス

機械式プッシュボタン錠タイプ　前入れ前出しタイプ　防滴仕様　JTBX-F型

集合住宅で場所に合わせた様々な組み合わせ設置が可能



施工例

品番	ボックス数	サイズ W×H×D(mm)	色	定価
JTBX-F1-WW	1	400×600×300	ホワイト	114,000円
JTBX-F2-WW	2	400×1,140×300		177,000円
JTBX-F4-WW	4	800×1,140×300		328,000円
JTBX-F6-WW	6			380,000円
JTBX-F1-GG	1	400×600×300	ダークグレー	114,000円
JTBX-F2-GG	2	400×1,140×300		177,000円
JTBX-F4-GG	4	800×1,140×300		328,000円
JTBX-F6-GG	6			380,000円

※ステンレス幅木付き　※捺印装置付扉ユニット1台含む



JTBX-F1-GG



JTBX-F2-WW



JTBX-F4-WW



JTBX-F6-GG

専有仕様 宅配ボックス

シリンダー錠タイプ　前入れ前出しタイプ　防滴仕様　JTBX-G型

集合住宅で一戸に1ボックスの専有仕様が可能。戸建住宅にも



施工例

品番	ボックス数	サイズ W×H×D(mm)	色	定価
JTBX-G1-W	1	400×600×300	ホワイト	88,000円
JTBX-G1-G			ダークグレー	

※ステンレス幅木付き



JTBX-G1-W



JTBX-G1-G

集合郵便受

前入れ前出しタイプ　薄型　防滴仕様　壁付け

サビにくいステンレス（SUS304製）を採用
雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付

- 本体は美しく耐久性に優れたステンレス製で側面には耐候性樹脂。扉・フラップにはアルミを採用した防滴型郵便受です。
- 雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。



JCSP-106DW（ホワイト）



JCSP-106DS（シルバー）




JCSP-106DK（ブラック）

本　体	ステンレスSUS304・t0.7、No.4仕上
側　面	PC樹脂
扉	A6063S-T5（アクリル焼付塗装）
錠	静音ダイヤル錠（ブラック）
単体質量	2.3kg
投入口	336×32mm、A6063S-T5（アクリル焼付塗装）
接続方式	M5ねじ、袋ナット

品番	色	定価
JCSP-106DS	シルバー	23,700円/台
JCSP-106DK	ブラック	
JCSP-106DW	ホワイト	

※施工時に170mm以上のロングビットが必要です。
※壁埋込みは避けてください。モルタル等の影響で樹脂が劣化する恐れがあります。
※扉を閉める際は手を添えてゆっくりと閉めてください。

寸法図（mm）・シール推奨位置　※ルームナンバーシールはオプションです。





JCSP-106DS（組み合わせ例）

当商品は防滴タイプですが、完全な防水性能はありません。投入口に郵便物がはさまった状態や、強い風雨時には郵便物やポスト内部が濡れることがありますので早めに取り出してください。また、できるだけ雨がかりの少ない軒下等に設置してください。

集合郵便受（屋内仕様）

前入れ前出しタイプ　薄型　壁付け　JCSP-105D型

鍵の紛失・盗難の心配のない
静音ダイヤル錠タイプ

- ダイヤル錠の採用で扉に鍵が不要になりました。また開閉の静かな静音タイプです。
- 扉と本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。
- 壁付けタイプでカンタンな施工を実現。どこにでも手軽に設置できます。
- 奥行をとらない薄型設計ですので、エントランスのスペースをムダにしません。




JCSP-105D

本　体	ステンレスSUS304・t1.0、ヘアライン仕上
扉	ステンレスSUS304・t1.0、ヘアライン仕上、塩化ビニル樹脂
錠	静音ダイヤル錠（ブラック）
単体質量	2.9kg
投入口	282×37（mm）、ポリカーボネート（スモーク）
接続方式	φ5ナイロンプッシュリベット

品番	色	定価
JCSP-105D	シルバー	21,500円/台

※オプションでルームナンバーのシールタイプ・切り文字タイプがあります。
※屋外では使用しないでください。

寸法図（mm）





ゴミ収集庫 JCKS型 ステンレスタイプ JCKR-2型 スチールタイプ

サビに強いステンレス製(JCKS型)と耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製(JCKR-2型)扉は使いやすさと安全性を考慮した設計

- デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。
- 高耐久のロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)
- 内側からレベル調整が可能。高さ調整範囲は0～40mmです。
- 取手の高さは地面より760mmです。
- 世帯数の少ない集合住宅や店舗などに最適です。

>>POINT

扉の開閉が静か
ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減
(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)




ロータリーダンパーの耐久性
10万回の繰り返し開閉試験に合格。
※回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると、約20年相当の開閉数になります。
※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。

>>POINT


スペースを有効活用する扉
上部の扉は簡単に開閉操作できる回転動作式扉。回転式なので本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。



前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。




JCKS型



南京錠取付け可能
仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠の取付けができます。指定日以外のゴミ捨てや、いたずら防止に効果的。
(南京錠は付属していません)
※南京錠つる径φ6以下



ゴミが隅に溜りにくい
塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい構造です。



お掃除カンタン
底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
※左側の底板を取外した状態

オプション



仕切り板 JCKS-PT 28,000円
仕切り板 JCKR2-PT 15,000円

>>容量に合わせて選べる4サイズ

※写真はJCKR-2型のものです。



JCKS-1007型 223,000円
JCKR-1007-2型 132,000円

容量	600ℓ
本体質量	49kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約13袋
世帯数の目安	約6世帯
サイズ (mm)	W:1,000 D:750 H:1,160



JCKS-1307型 237,000円
JCKR-1307-2型 134,000円

容量	800ℓ
本体質量	58kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約17袋
世帯数の目安	約8世帯
サイズ (mm)	W:1,300 D:750 H:1,160



JCKS-1607型 248,000円
JCKR-1607-2型 148,000円

容量	1000ℓ
本体質量	71kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約22袋
世帯数の目安	約11世帯
サイズ (mm)	W:1,650 D:750 H:1,160



JCKS-1907型 253,000円
JCKR-1907-2型 176,000円

容量	1200ℓ
本体質量	83kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安	約26袋
世帯数の目安	約13世帯
サイズ (mm)	W:1,950 D:750 H:1,160

※45ℓゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。※世帯数は集積可能容量／ファミリー1世帯当たり45ℓゴミ袋2袋で算出した目安です。

⚠安全上のご注意 ※本体は軽量のため、風および地震により移動・転倒する恐れがあります。必ず、有効なアンカーで固定してください。
※屋上・ベランダなどの強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。

小型物置 MJX型

シンプルだから調和する収納庫の基本形

■**業界最高水準の強度**で安心！

床耐荷重	5,000N/㎡(500kgf/㎡)
積雪強度	1,800N/㎡(180kgf/㎡)

・MJX-195、196、197、216は1,200N/㎡(120kgf/㎡)
・MJX-199、217、219は1,000N/㎡(100kgf/㎡)

■サイズバリエーションは**88サイズ**と豊富にご用意！
狭小スペースでもピッタリサイズが見つかります！



>>本体カラー

高品質で環境に優しい！ **粉体塗装**

※扉・棚板を除く



>>基本仕様

屋根前部の出幅	21mm
屋根後部の出幅	12mm
屋根サイドの出幅	10mm

>>特長

❶ほこりの侵入に配慮！



❷滑りの良さがいつまでも！



❸扉をしっかりキャッチ！



❹仮ロック機能



❺収納力アップ!



❻らくらく水平調節



❼高さ調節も簡単



❽換気に工夫



>>MJX型の選び方

❶全88サイズから選びましょう！ ※サイズは間口×奥行×高さで構成されていますが、組合せによっては無いサイズもあります。

間口	奥行	高さ
7サイズ(900、1,100、1,320、1,520、1,740、1,940、2,160mm)	5サイズ(415、515、615、755、905mm)	5サイズ(下段参照)

棚板調節ピッチは全て50mmです。

Aタイプ
本体高さ：903mm
棚板調節範囲(mm) 553 ～ 203 8段調節

有効開口高さ 754mm
棚板1～2枚付

Bタイプ
本体高さ：1,103mm
753 ～ 203 12段調節

有効開口高さ 954mm
棚板1～2枚付

Cタイプ
本体高さ：1,303mm
903 ～ 253 14段調節

有効開口高さ 1,154mm
棚板2～3枚付

Dタイプ
本体高さ：1,603mm
1153 ～ 303 18段調節

有効開口高さ 1,454mm
棚板2～3枚付

Eタイプ
本体高さ：1,903mm
1403 ～ 353 22段調節

有効開口高さ 1,754mm
棚板2～4枚付

❷棚のタイプを選びましょう！

全面棚タイプは幅全面に棚板が付くタイプで、長もの収納タイプは幅の一部が高さ方向に長いものが収納できるタイプのことです。長もの収納タイプは型番末尾にPが付いています。


全面棚タイプ


長もの収納タイプ

❸扉カラーを選びましょう！


CG チャコールグレー


JG ジェードグリーン


PS プラチナシルバー


EB エボニーブラウン

>>組合せ表

奥行	高さ	タイプ	間口 900mm	1,100mm	1,320mm	1,520mm	1,740mm	1,940mm	2,160mm
415mm	903mm	A	MJX-094A/AP●● 60,000円	MJX-114A/AP●● 65,000円	MJX-134A/AP●● 70,000円				
	1,103mm	B	MJX-094B/BP●● 63,000円	MJX-114B/BP●● 66,000円	MJX-134B/BP●● 71,000円				
	1,603mm	D	MJX-094D/DP●● 68,000円	MJX-114D/DP●● 76,000円	MJX-134D/DP●● 84,000円				
515mm	903mm	A	MJX-095A/AP●● 63,000円	MJX-115A/AP●● 66,000円	MJX-135A/AP●● 71,000円	MJX-155A/AP●● 79,000円			
	1,103mm	B	MJX-095B/BP●● 64,000円	MJX-115B/BP●● 67,000円	MJX-135B/BP●● 72,000円	MJX-155B/BP●● 80,000円	MJX-175B/BP●● 87,000円		
	1,303mm	C	MJX-095C/CP●● 68,000円	MJX-115C/CP●● 72,000円	MJX-135C/CP●● 77,000円	MJX-155C/CP●● 86,000円	MJX-175C/CP●● 94,000円	MJX-195C/CP●● ※ 112,000円/113,000円	
	1,603mm	D		MJX-115D/DP●● 77,000円	MJX-135D/DP●● 87,000円	MJX-155D/DP●● 94,000円	MJX-175D/DP●● 105,000円	MJX-195D/DP●● ※ 118,000円/119,000円	
	1,903mm	E		MJX-115E/EP●● 87,000円	MJX-135E/EP●● 97,000円	MJX-155E/EP●● 105,000円	MJX-175E/EP●● 115,000円	MJX-195E/EP●● ※ 132,000円/133,000円	
615mm	1,303mm	C	MJX-096C/CP●● 70,000円	MJX-116C/CP●● 77,000円	MJX-136C/CP●● 85,000円	MJX-156C/CP●● 93,000円	MJX-176C/CP●● 102,000円	MJX-196C/CP●● ※ 118,000円/119,000円	
	1,603mm	D	MJX-096D/DP●● 78,000円	MJX-116D/DP●● 85,000円	MJX-136D/DP●● 96,000円	MJX-156D/DP●● 102,000円	MJX-176D/DP●● 111,000円	MJX-196D/DP●● ※ 127,000円/128,000円	MJX-216D/DP●● ※ 142,000円/143,000円
	1,903mm	E		MJX-116E/EP●● 94,000円	MJX-136E/EP●● 105,000円	MJX-156E/EP●● 114,000円	MJX-176E/EP●● 123,000円	MJX-196E/EP●● ※ 136,000円/137,000円	MJX-216E/EP●● ※ 146,000円/148,000円
755mm	1,103mm	B		MJX-117B/BP●● 79,000円	MJX-137B/BP●● 87,000円	MJX-157B/BP●● 95,000円			
	1,303mm	C	MJX-097C/CP●● 78,000円	MJX-117C/CP●● 84,000円	MJX-137C/CP●● 92,000円	MJX-157C/CP●● 102,000円	MJX-177C/CP●● 107,000円	MJX-197C/CP●● ※ 127,000円/128,000円	
	1,603mm	D	MJX-097D/DP●● 86,000円	MJX-117D/DP●● 90,000円	MJX-137D/DP●● 102,000円	MJX-157D/DP●● 111,000円	MJX-177D/DP●● 118,000円	MJX-197D/DP●● ※ 131,000円/132,000円	MJX-217D/DP●● ※ 146,000円/148,000円
	1,903mm	E	MJX-097E/EP●● 94,000円	MJX-117E/EP●● 102,000円	MJX-137E/EP●● 108,000円	MJX-157E/EP●● 119,000円	MJX-177E/EP●● 127,000円	MJX-197E/EP●● ※ 145,000円/146,000円	MJX-217E/EP●● ※ 154,000円/155,000円
905mm	1,603mm	D		MJX-119D/DP●● 103,000円	MJX-139D/DP●● 111,000円	MJX-159D/DP●● 123,000円	MJX-179D/DP●● 131,000円	MJX-199D/DP●● ※ 141,000円/142,000円	MJX-219D/DP●● ※ 159,000円/161,000円
	1,903mm	E		MJX-119E/EP●● 115,000円	MJX-139E/EP●● 120,000円	MJX-159E/EP●● 131,000円	MJX-179E/EP●● 145,000円	MJX-199E/EP●● ※ 157,000円/158,000円	MJX-219E/EP●● ※ 172,000円/173,000円

色：●● ※間口1,940mmタイプと2,160mmタイプのみ、長もの収納タイプ(Pが付くタイプ)は全面棚タイプより定価が1,000円または2,000円アップとなります。

	品番
小型物置　MJX型	MJX

タイヤストッカー BJX-T型

全面開口を活かしたタイヤ専用保管庫

- 車2・3台分のタイヤ収納が可能！（タイヤのサイズによります。）
- ドアタイプの全面開口型なので、タイヤの出し入れがしやすい！
- 鍵付きなのでタイヤの盗難防止対策に最適！
- タイヤへの直射日光を防ぎ、タイヤの劣化を防ぎます！



※タイヤ止めはオプションとなります。



CG チャコールグレー　JG ジェードグリーン　PS プラチナシルバー　EB エボニーブラウン

>>本体カラー

高品質で環境に優しい 粉体塗装

※扉・棚板を除く



※固定棚板は別売


>>基本仕様

屋根前部の出幅	21mm
屋根後部の出幅	12mm
屋根サイドの出幅	10mm
床耐荷重	5,000N/㎡(500kgf/㎡)
積雪強度	3,100N/㎡(315kgf/㎡)

・BJX-135、137、139は1800N/㎡(180kgf/㎡)

間口	3サイズ(900、1,100、1,320mm)
奥行	2サイズ(755、905mm)
高さ	2サイズ(1,603、1,903mm)

❶全面開口だから快適！



❷丈夫な扉だから安心！



❸雨水・寒気に配慮



❹吊り下げフック付




❺扱いやすい把手で、安全にも配慮



把手は操作がしやすくスムーズに開閉できます。

❻らくらく水平調節



❼丈夫な棚板、高さ調節も簡単




注）集中荷重、衝撃に耐えるものではありません。

>>特長

❶車2〜3台分の収納力


高さ1,603mm：Dタイプ






高さ1,903mm：Eタイプ







小さめのタイヤを2段収納する場合は、固定棚板（別売）を付けることもできます。

棚板を付ける場合は安全のため必ず固定棚板をご利用ください。

❷高さ調節機能



※タイヤバーは高さ調整が可能です。タイヤサイズに合わせて調整して下さい。

❸転がり防止用フック付



※転がり防止用フックの紐は市販品をご用意下さい。

>>組合せ表


奥行	高さ	タイプ	間口		
			900mm	1,100mm	1,320mm
755mm	1,603mm	D	BJX-097DT●● 80,000円	BJX-117DT●● 88,000円	BJX-137DT●● 96,000円
	1,903mm	E	BJX-097ET●● 88,000円	BJX-117ET●● 96,000円	BJX-137ET●● 104,000円
905mm	1,603mm	D	BJX-099DT●● 85,000円	BJX-119DT●● 97,000円	BJX-139DT●● 104,000円
	1,903mm	E	BJX-099ET●● 95,000円	BJX-119ET●● 106,000円	BJX-139ET●● 115,000円

色：●●

	品番
タイヤストッカー一式	BJX-T


安心・安全

予期せぬ災害から住宅を守る防災関連商品や防犯設備機器、
身体への安全性を高める各種備品など、
安心・安全な生活をお届けする商品をご用意しております。



P404

断熱材



P407

耐震・制振・免震



P413

防犯・防災



P423

慶弔


MSフォーム FW／MSフォームNE（根太用）

四方勾配と中央微孔、支持突起・特殊形状の効果により床下の乾燥状態を促進

- 「フォーム+ 空気」のW 断熱で長期に亘り断熱性能が持続します。
- 繊維系断熱材に比べて床下からの湿気を通しにくく、床合板を湿気から守ります。
- リサイクル率90%以上の素材を使用した環境に優しい製品です。



MSフォームNE（根太用）



MSフォームFW

熱伝導率（W／（m･K））	0.037 以下


>>MSフォームFWの3つの特徴

①排水機能で雨水をためにくい
ボード系断熱材

②水や湿気に強い断熱材

③25年後も維持される断熱性能

>>EPS特有の金型生産による異形成型の優位性



❶四方勾配および中央微孔
勾配によって合板施工後の断熱材と合板の密着なし

❷各辺のスリット（切れ込み）
スリットが土台大引き幅に対応し、間崩れのない部分はカット不要
（一部例外あり）

品名	品番	最大厚み(mm)	対応長さ(mm)	対応幅(mm)	熱抵抗値(m2･k/w)	梱包	定価
MSフォームFW	35J810	90	805 ～ 823		2.2以上	4枚/梱包	オープン
	PC910		910				
MSフォームNE（根太用）	15S258NT	42	258 ～ 263	910	0.8以上	12枚/梱包	

※1 本製品は平成28年省エネルギー基準、断熱等性能等級4（4～7地域に建築する充填断熱工法の木造住宅における断熱材の必要厚さ「床・その他の部分」）仕様基準に適合。フラット35S（金利プランB）に対応しております。なお、断熱等性能等級2～3地域については別途お問い合わせください。


※2「対応長さ」に幅があるのは、断熱材の端にあるスリット（切れ込み）によって長さを微調整できるためです。

※3 本商品にてフルプレカットの対応も致します。詳細については別途お問い合わせください。

MSフォームピン

簡単施工でMSフォームの落下防止






品名	品番	対応厚み	梱包	定価
断熱ピン	FWJN	90mm	16 個／袋	オープン


フェノバボード

木造　鉄骨造　コンクリート造

最高クラスの断熱性能

業界トップクラスの断熱性能を誇る断熱材。熱的にも化学的にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており断熱性能の経年変化も少ない優れた断熱材です。






※フェノバボード45mmとの比較　※断熱材は5mm 単位で比較

特長

- ☑ 高い断熱性能
- ☑ 安心の防火性能
- ☑ 性能の長期維持
- ☑ 優れた環境性能

フェノバボードは、業界最高クラスの断熱性能〈0.019W/(m·K)〉を有する高性能フェノールフォーム断熱材です。
「熱的」にも「化学的」にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており、断熱性能の経年劣化も少ない優れた断熱材です。




品名	厚み	サイズ	品番	梱包入数	熱抵抗値(㎡·K/W)	定価
フェノバボード	20	910×1,820	JJ20N	10	1.0	オープン
	25		JJ25N	8	1.3	
	30		JJ30N		1.5	
	35		JJ35N	6	1.8	
	40		JJ40N		2.1	
	45		JJ45N		2.3	
	50		JJ50N		2.6	
	60		JJ60N	5	3.1	
	63		JJ63N		3.3	
	80		JJ80N	3	4.2	
	90		JJ90N		4.7	

フェノバボードJ

木造

充填断熱専用

フェノバボードの断熱性能はそのままに低コスト化を実現しました。
木造建築物の屋根・床部の充填断熱専用品となっております。




品名	厚み	サイズ	品番	梱包入数	熱抵抗値(㎡·K/W)	定価
フェノバボードJ	40	910×1,820	JL40N	6	2.1	オープン
		804×1,820	JL405W	4		
		819×1,820	JL406W			
	45	910×1,820	JL45N	6	2.3	
		257×910	JL451W	12		
		257×1,820	JL4514W	6		
		409×910	JL453W	8		
		415×1,820	JL457W	4		
		804×1,820	JL455W			
		819×1,820	JL456W			
	63	910×1,820	JL63N	5	3.3	
		804×1,820	JL635W	4		
		819×1,820	JL636W			

リフォーム用断熱パネル フェノバボードR


確かな断熱効果

フェノバボードR20施工後の部屋と未施工の部屋で温度比較を行いました。
既存壁にフェノバボードRを張り付けるだけで表面温度で約4℃、体感温度で約2℃の差が出ることが分かります。


既存壁の仕様	外気温	施工後の壁の仕様
● 住宅用グラスウール24K 25mm ● せっこうボード 9.5mm	● 10.1℃	● フェノバボードR20



表面温度



体感温度



※値はあくまで測定値であり保証値ではありません。

優れた施工性

既存の壁や天井に「フェノバボードR」を張り付けるだけの簡単施工で、住みながら断熱リフォームをすることができます。フェノバボードRに使用しているせっこう板は、施工性を考慮し、通常のせっこうボードよりも約25%も軽い超軽量せっこう板を使用しています。持ち運びが楽で、天井面の施工も行いやすくなります。重量物取り付け箇所や開口部まわりなどについては、部位に応じた専用品をご用意しています。

フェノバボードRS

フェノバボードと超軽量せっこう板の張り合わせ品です。



フェノバボードRG

フェノバボードとクロス下地合板の張り合わせ品です。エアコンや照明、カーテンレール等の重量物の取り付け箇所に使用します。



フェノバボードR用見切

開口部まわりや小口面の露出を防止する専用見切です。



品名		サイズ	品番	厚み	重量	バラ出荷対応	熱抵抗値	定価
フェノバボードR	フェノバボードRS20	3×6板 910×1,820mm	JJ20RS	29.5mm	9kg／枚	○※2 1枚単位	1.05㎡・K／W※3	9,100円／枚
	フェノバボードRG20		JJ20RG		8kg／枚			13,500円／枚
	フェノバボードRS30		JJ30RS	39.5mm	10.2kg／枚		1.57㎡・K／W※3	10,600円／枚
	フェノバボードRG30		JJ30RG		9.2kg／枚			14,300円／枚

品名	サイズ	品番	色	梱包入数	バラ出荷対応	定価
フェノバボードR用見切※4	29.5×2,700mm	JJ30RM	ホワイト	10本	○ 1本単位	2,900円／本

※1 超軽量せっこう板の端部形状はベベルエッジとなります。
※2 フェノバボードRS20とRG20の混載で30枚梱包が可能です。フェノバボードRS30とRG30の混載で24枚梱包が可能です。
※3 フェノバボード単体の熱抵抗値となります。超軽量せっこう板やクロス下地合板は含まれておりません。
超軽量せっこう板の熱抵抗値は0.077 m^2·K/W、クロス下地合板の熱抵抗値は0.06 m^2·K/Wとなります。
※4 フェノバボードR30用の見切はラインナップにございません。
※5 立て掛けておくと製品に反りが生じますので、必ず平積みで保管してください。

ご発注に関する注意事項	●バラ出荷対応いたします。その際、フェノバボードR（あわせて4枚以下）、フェノバボードR20用見切ともに、バラ出荷手数料を申し受けます。ただし、同日かつ同一の送り先に出荷する場合には、一方のバラ出荷手数料のみ適用されます。

タイガーEXプログレ

YOSHINO 安全で快適な住空間を創る 吉野石膏

外壁下地用耐力面材



耐火性
せっこうでできている無機質系面材は木質系面材と比べ、火に強く燃えない建材

透湿性
湿気の通しやすさは木質系耐力面材の約14倍、湿気を通しやすいので結露の発生を抑制

耐震性
壁全体で力を受け止めるため地震や台風に強い

寸法安定性
膨張・収縮などの寸法変化が小さいため施工後の不具合が生じにくい

汎用性
室内側の面材を自由にアレンジできるシンプルな防火構造

施工性
カッターでの加工も可能／断熱材を充てんしやすいので断熱性能を確実に発揮しやすくなる

地震に強く、火に強く そしてもっと軽く

従来品より 軽量化 ＋ 優れた透湿性能

せっこう板に、高防水、高防カビ性能を付加し、
外壁下地用耐力面材としての使用を可能にしました。


品名	軸組仕様	壁倍率	認定番号	留付間隔	留付材
タイガーEX プログレ	床勝ち	2.7	FRM - 0717	外周部 @75㎜以下 中通り @150㎜以下	GNF50 石膏ボード用くぎ 50㎜ 電気亜鉛めっき処理したくぎGNF50をご使用ください。
	床勝ち入隅	2.5	FRM - 0718		

品番	厚さ (mm)	サイズ (mm)	重量 (kg)	定価
EXP9.59103030	9.5	910×3,030	19.5	4,000円／枚

タイガーEXハイパー

外壁下地用耐力面材


防火構造



吉野防火
EXH-Y15
窯業系サイディング15㎜以上を用いた防火構造
認定番号 PC030BE-4028（横張り）

屋内側はタイガーボードの他に
タイガー防水ボードなども可能です。
小屋裏等は面材を省略できます。

耐力壁 木造軸組
壁倍率（標準仕様） 2.7
認定番号 FRM-0678



品名	軸組仕様	壁倍率	認定番号	留付間隔	留付材
タイガーEX ハイパー	床勝ち	2.2	FRM - 0679	外周部 @75㎜以下 中通り @150㎜以下	NZ50 電気亜鉛めっきしたNくぎ 50㎜
	床勝ち入隅	2.7	FRM - 0734		

品番	厚さ(mm)	サイズ(mm)	重量(kg)	定価
EXH9.59103030	9.5	910×3,030	21.0	4,000円/枚

タイガーハイパーハードTネクスト


内壁用耐力面材

壁倍率を向上させつつ
軽量化を実現

製品仕様

JIS規格　JIS A 6901せっこうボード製品
せっこうボード(GB-R)
不燃認定番号　NM-5511





品名	軸組仕様	壁倍率	認定番号	留付間隔	留付材
タイガーハイパーハードTネクスト	床勝ち	3.0	FRM - 0737	外周部@75㎜以下 中通り@150㎜以下	DTSN32（JIS規格品） 32㎜
	床勝ち入隅	2.8	FRM - 0738		


高倍率の壁には、外壁下地用耐力面材との組み合わせがおすすめ

2025年4月に、ZEH水準等の木造建築物の構造基準が見直される見込みです。それに伴いZEHに対応する建築物は必要壁量が増加しますので、より高倍率の壁を必要とするお客様におすすめです。屋外側だけでは壁量が不足する場合にタイガーハイパーハードTネクストを組み合わせることで、要求を満たすことが可能になります。


品番	厚さ(mm)	サイズ(mm)	重量(kg)	定価
VTHHTN12.59103000	12.5	910×3,000	28	4,000円/枚

筋交いとハイパーハードTネクストの施工方法の比較

■ 筋かい＋内装下地としてのタイガーボードの場合



■ ハイパーハードＴネクストで耐力壁と内装下地を兼ねる場合



ハイパーハードTネクストを使用することによって、施工の工程(間柱の欠き込み、金物設置)が減り、施工手間の省略に繋がります。また、断熱材施工も簡易化出来ます。

住宅用地震対策 ゲンシンパッキンUFO-E(ユーフォーイー)

熊本地震で減震効果を実証




- 表摩擦ブレーキの効果で建物へのダメージを軽減。
- UFO-Eを導入されていた益城町で建築中の建物は、熊本地震での前震、本震による建物への被害が無く、地震の影響を大きく軽減できました。

>>他の地震対策(制震構造)との比較


■制震構造

建物躯体内に設置されたダンパーが、建物に伝わった揺れを吸収し躯体の変形量を抑えます。特に建物上部の揺れを抑えます。




■摩擦減震(UFO-E)

基礎と土台の間に設置したUFO-Eが、地面の大きい揺れが建物に伝わる前に摩擦ブレーキをかけて揺れを小さくする絶縁工法です。一定以上の大きい地震時にのみ作動し、大きい地震ほど強い効果を発揮します。他の地震対策に比べて、設置が簡単で費用も低く、導入によるデメリットがほとんどありません。戸建て住宅に最適な地震対策です。



>>UFO-Eの減震イメージ



UFO-Eは、建物と基礎の間に設置する「減震パッキン」で、地震の大きな揺れが建物に直接伝わる前に摩擦のブレーキで揺れを小さくして減震します。
結果、建物へのダメージや家具の転倒も軽減します。
※東洋大学技術工業研究所の震動実験に基づく

品番	品名	定価
UFOEV20	減震パッキンUFO-E V型 アンカーボルトセット	オープン
UFOEA5	減震パッキンUFO-E A型	
SNZ3S	皿バネ+ナット+座金セット	
AJ1.5	アジャスター AJ1.5	


木造住宅用制震ダンパー ミューダム®

くり返しの地震に強い、変わらない制震性能

- 国土交通大臣認定壁倍率取得
- 揺れ幅を最大80%低減 ※1
- 15分で簡単設置 ※2


※1 大型振動台を用いて実施した実物大振動実験結果による

※2 ミューダム®1本あたりの設置時間目安



>>階高・工法別に5種の大臣認定 幅広い適用範囲







品番	定価
IDRH-1	オープン
IDRL-1	
IDRB-1	

>>夏冬の温度差に依存しない 安定した制震性能

ミューダム®は夏冬の気温差や、地震の加速度によって性質が変化するゴムやオイルを使わず、すべて金属パーツによって構成されているため、どんな環境でも常に安定した性能を発揮します。



>>バランスよく配置して 住宅の「ねじれ倒壊」を防ぐ

ミューダム®は、断熱材が併設可能な薄型設計。住宅の断熱性能を犠牲にすることなく、外周壁・内部間仕切壁にバランス良く配置し、偏心による「ねじれ倒壊」を防ぎます。



新築&リフォーム制震装置
MER SYSTEM Cross Type

クロスタイプ商品紹介

制震の必要性

制震のプロフェッショナルと、サスペンションのプロフェッショナルが創り出した信頼の証

クロスピン構造紹介

NEWLY-BUIIDING & REFORM
MER SYSTEM Cross Type

>>MER SYSTEMクロスタイプの特徴



- 特殊ブラケット
- アルマイト加工処理
- シリアルナンバー
- アルミニウム
- 不燃性オイル
- ロッドガード（特許技術）
- 錆びないメッキ（特許技術）
- クロスピン

>>オイルダンパーを知り尽くした世界に誇るメーカーとの共同開発

YHS
［ヤマハモーターハイドロリックシステム株式会社］
http://www.yhsj.co.jp

技術力と品質管理は最高の信頼です。

油圧技術に利用する部品製造は、一般的な製造より高度で精密な加工技術が求められます。MER SYSTEMクロスタイプは世界をリードするMade in Japanの技術力と品質管理で安心をお届けします。




>>あらゆる木造建築に対応


- 新築
- 在来軸組工法
- リフォーム
- 枠組壁工法（2×4）（2×6）
- 古民家
- 伝統工法

>>安心と安全を確立する3つの効果


1.地震エネルギーを最大48%吸収



2.揺れ始めから瞬時に減衰



3.地震のあらゆる周期に対応




品番	サイズ	定価
MC-496	150×496×50	オープン

※ご注文の際には、効果を発揮する為に適正な使用本数があり、ばら売り不可となります。配置計画により効果的な設置箇所と適正な使用本数を無償でご提案いたします。

3D制震装置 MER（エムイーアール） SYSTEM Base Type

ベースタイプ
商品紹介

床下から地震による［ヨコ揺れ＋タテ揺れ］を抑える



メカニズム

木造住宅の土台と基礎の間に設置する積層ゴム仕様の『MER SYSTEMベースタイプ』は、建物に伝わる揺れを軽減し、大切な家や生命を守ります。



>>特徴と効果

■優れた耐久性

ゴムの最大劣化要因であるオゾンによる30年以上の耐候試験をクリアしています。さらに、通常より過酷な試験条件から実際に使用環境では100年以上の耐久性能を持っています。また橋梁用支承ゴム基準の劣化試験にも合格しています。



■縦揺れにも効果あり

『MER SYSTEMベースタイプ』の材質は、合成ゴムで出来ており、効果としては従来のパッキンと同様通気を確保しつつ、地震の揺れや衝撃を吸収し、なおかつ柱が土台にめり込む負担も軽減します。



■地震のエネルギーを10～30%吸収

新築で剛性が高く耐震性に優れた建物でも、長期間にわたる振動や衝撃の繰り返しで、徐々に接合部等が緩み、耐震性能が薄らいできます。『MER SYSTEMベースタイプ』はその振動や衝撃を吸収して、新築時の剛性を維持させ、建物の長期的な耐震性能をサポートします。




■交通振動

『MER SYSTEMベースタイプ』は、地震の揺れ以外にも交通振動、工事振動を抑えることにも、その効果を発揮します。数々の測定でも高い成果をあげています。



■床下換気

ベースタイプ工法は換気口欠損を必要としないため、建物脚部の耐力が向上します。また、湿ったコンクリート基礎から土台を絶縁するため、『MER SYSTEMベースタイプ』の採用は、多湿な環境にある日本の木造住宅を脚元からケアし、大切な家を長持ちさせます。



■縦揺れにも効果あり

『MER SYSTEMベースタイプ』は、縦揺れを吸収・軽減する効果があり、衝撃を和らげ、構造物の損傷を防ぎます。右の表は加振テーブルによる自社実験をまとめたものです。Z軸の縦方向で49%の低減率が確認できました。

ベースタイプなし

	X軸（水平方向）	Y軸（水平方向）	Z軸（鉛直方向）
構造体（建物）	660gal（1.614倍）	478gal（2.244倍）	473gal（2.585倍）
加振テーブル（地盤）	409gal	213gal	183gal

ベースタイプあり

	X軸（水平方向）	Y軸（水平方向）	Z軸（鉛直方向）
構造体（建物）	452gal（1.092倍）	346gal（1.559倍）	242gal（1.115倍）
加振テーブル（地盤）	414gal	222gal	217gal
低減率	32%	28%	49%

■建物のズレを防止

基礎と土台の間には元々、樹脂のパッキンが設置されており地震によって、建物がずれてしまっています。『MER SYSTEMベースタイプ』はゴム製であるため滑りにくく、このような建物のズレを防ぎます。



品番	サイズ	定価
MB-100	100×200×20	オープン
MB-120	120×200×20	
MB-100H	100×100×20	
MB-120H	120×100×20	

品番	定価
MBK-100 気密タイプ	オープン
MBK-120 気密タイプ	
MBK-100H 気密タイプ	
MBK-120H 気密タイプ	

※ご注文の際には、配置計画により効果的な設置箇所と適正な使用枚数を無償でご提案いたします。

防犯ダミーカメラライト

不審者を人感センサーが感知し、ライトを照らすことで犯罪抑止

- 配線、電源不要!壁面などに簡単取付!
- ソーラー充電なので配線不要!
- 日中に太陽光で充電し、周囲が暗くなると人感センサーで自動発光!
- リモコン調光可能!
- 左右調節360°/上下調節180°
- セキュリティカメラ型ライト

※本製品にカメラ機能はありません。





HDL-9597
ブラック






HDL-9672
ホワイト

品名	品番	電池	光束	ソーラー充電時間	使用温度範囲	使用時間	人感センサー感知距離	定価
防犯ダミーカメラライトI型	HDL-9597 ブラック	リチウムイオン電池 800mAh/3.7V	(MODE1)230lm・(MODE2)10lm/230lm・(MODE3)35lm	約6～8時間 (快晴時)	-10～50℃	約5時間 (満充電、MODE3の場合)	約0～5m	オープン
防犯ダミーカメラライトII型	HDL-9672 ホワイト	リチウムイオン電池 1,200mAh/3.7V	(MODE1)280lm・(MODE2)50lm/280lm・(MODE3)50lm					

防水等級：粉塵防水等級IP46(屋外の雨があたる環境での防水機能です。水中では使用できません。)
付属品：専用リモコン(テスト電池CR2025含む)、「防犯カメラ作動中」ステッカー×2、取扱説明書、取付ビス(壁面アンカー×3/ビス×3)

ソーラー充電センサーライト









>>100LEDソーラー充電センサーライト

- 100個のLEDライトが明るく照らします!
- ソーラーパネル搭載なので面倒な電池交換や電気代不要!
- 子供やお年寄りの転倒防止や防犯、車の車庫入れ、屋外BBQなどに便利!
- 300ルーメン
- 照明範囲：約15㎡
- 防水：生活防水IP44相当

【付属品】取付用ネジ×2/コンクリートスリーブ×2/取扱説明書×1

>>20LEDソーラー充電センサーライト

- 20LEDでもっと明るく!
- ソーラー充電で電池切れの心配なし!
- 20LEDのセンサーライトです。
- 本体中央に搭載しております動体センサーで動きを検知し、足元や手元を明るく照らします。
- 停電時やセキュリティ対策などにオススメです。

>>機器仕様

品名	品番	電池	ソーラー充電時間	点灯可能時間(稼働位時間)	人感センサー感知距離	定価
100LEDソーラー充電センサーライト LED色	HCDL-100LSLD-LED	リチウムイオン電池 1,200mAh	約6～8時間	約6～8時間	約3m	オープン
20LEDソーラー充電センサーライト	DAI-1220BK		日照 約8時間	1回の充電で毎晩50回の点滅をした場合 約4日	最大 約3m	

LED防犯センサーライト

設置したい場所に合わせて、「AC式」「乾電池式」「ソーラー式」から選べる



>>センサーライトは比較的簡単に設置出来て効果を期待できる商品です。

ご自宅はもちろん車庫や倉庫など様々な場所で防犯に利用されています。
暗い路地などに設置し明るくすることで、犯罪の抑止力などの効果に期待できます。

犯罪抑止効果としての大きな役割をもっています!

AC式

- 防犯と明かりの一台二役!
- 用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。


LSL-ACSN-600


LSL-ACTN-1200


LSL-ACTN-2400

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	光源色	全光束(最大)	感知センサー	点灯時間	電源	消費電力(最大)	点灯モード切替	明るさ切替	センサー感知距離	センサー感知角度	コードの長さ	使用環境温度	設置場所	定価
LSL-ACSN-600	106	181	156	670	昼光色/電球色	600lm	赤外線受動式	約5秒～5分(設定可能)	AC100V 50/60Hz	6.8W	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	約3m	-20～40℃	屋内/屋外	8,000円/個
LSL-ACTN-1200	213	171	157	810		1,200lm				15.7W								10,000円/個
LSL-ACTN-2400	213	171	157	940		2,400lm				29.7W								12,400円/個

乾電池式

- 防犯と明かりの一台二役!
- 用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。


LSL-B1SN-400


LSL-B1TN-800

品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	光源色	全光束(最大)	感知センサー	点灯時間	使用電池	電池寿命	点灯モード切替	明るさ切替	センサー感知距離	センサー感知角度	使用環境温度	設置場所	定価
LSL-B1SN-400	106	181	156	440	昼光色/電球色	400lm	赤外線受動式	約5～20秒(設定可能)	単一形×3本※1	約11ヶ月※2	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	-10～40℃	屋内/屋外	6,000円/個
LSL-B1TN-800	213	171	157	570		800lm				約6ヶ月※2							8,000円/個

※1 別売　※2明るさ強時、1日10回10秒点灯の場合

ソーラー式

- 防犯と明かりの一台二役!
- 用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。


LSL-SBSN-400


LSL-SBTN-800


品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	光源色	全光束(最大)	感知センサー	点灯時間	使用電池	点灯モード切替	明るさ切替	センサー感知距離	センサー感知角度	コードの長さ	使用環境温度	設置場所	ソーラーパネル	ソーラーパネル出力	定価
LSL-SBSN-400	106	181	156	440	昼光色/電球色	400lm	赤外線受動式	約5秒～5分(設定可能)	単三形充電式ニッケル水素電池	防犯モード 常灯モード 帰宅モード	強/弱	約8m	約140°	約5m	-10～40℃	屋内/屋外	シリコン単結晶	5V 0.63W	8,500円/個
LSL-SBTN-800	213	171	157	570		800lm												6V 0.83W	10,700円/個

住宅用火災警報器 単独型・90ミリサイズ

より目立たないコンパクトタイプ



90ミリサイズ　24時間サポート

住宅用火災警報器　単独型・90ミリサイズ		
種　別	光電式住宅用防災警報器	定温式住宅用防災警報器
品　番	FSKJ225-B-N/NBK	FSLJ015-B-N
国家検定型式番号	住警第30～4号	住警第2019～3号
感知方法	煙式（光電式、2種）	熱式（定温式、65℃相当）
電　源	専用リチウム電池　（電池寿命：約10年）※1	
定　格	DC3V, 350mA	
火災警報音量	1mにて70dB(A)以上(当社測定値:約85dB) 0.3～4.0kHz(スイープ音)	
復　旧	自己復旧方式	
使用温度範囲	0～40℃（結露しないこと）	
主材／色	ABS樹脂/ナチュラルホワイト（-NBK:ブラック）	PC系樹脂/ナチュラルホワイト
質　量	約80g（取付ベース、電池含む）	
付属品	専用リチウム電池・取付ベース・取付ネジ・取扱説明書（保証書付）	
定　価	オープン	
寸法図（単位mm）		

※1 使用温度・外部環境や使用条件などにより短くなる場合があります。

住宅用火災警報器 無線式連動型・100ミリサイズ


離れた部屋での火災も伝達

>>番号でお知らせ、感知元が分かります

100ミリサイズ　24時間サポート

各警報器の登録番号（0番～15番）を使い、
火災発生時、火災（煙や熱）を感知した警報器の
登録番号を音声でお知らせします。
（例：ピーヒューヒュー1番火事です）
連動先の場所においても感知元を素早く知ることができる便利な機能です。（部屋ごとに設置した警報器の登録番号を記録しておくことをおすすめします）




住宅用火災警報器　無線式連動型・100ミリサイズ			
種　別	光電式住宅用防災警報器		定温式住宅用防災警報器
品　番	親器：FSKJ226-M	子器：FSKJ226-C※1	子器：FSLJ016-C※1
国家検定型式番号	住警第2019～5号	住警第2019～6号	住警第2019～7号
感知方法	煙式（光電式、2種）		熱式(定温式,65℃相当)
㊒認証番号	001-A14024		001-A14023
定　格	DC3V,400mA		
電　源	専用リチウム電池（電池寿命：約10年）※2		
火災警報音量	1mにて70dB(A)以上(当社測定値:約85dB)0.3～4.0kHz(スイープ音)		
使用周波数	CH1：426.7125MHz(出荷時設定)　CH2：426.7375MHz CH3：426.8125MHz　CH4：426.8375MHz		
送信出力	10mW		
電波到達距離	約100m※3（親器⇔子器間）		
連動可能機種	FSKJ226シリーズ/FSLJ016-C、FSKJ228-C-CO、 FSKJ223シリーズ/FSLJ013-C、FSKJ218（A）シリーズ/ FSLJ008（A）-C、FSOJ001（A/B）-S、FSOJ002（A）-B など		
連動可能台数	最大16台※4　（親器：1台＋子器：15台）		
復　旧	自己復旧方式		
質　量	約115g（取付ベース、電池含む）		
使用温度範囲	0～40℃（結露しないこと）		
主材／色	難燃性ABS樹脂または難燃性PC系樹脂/ナチュラルホワイト		難燃性PC系樹脂/ナチュラルホワイト
付属品	取付ベース、専用リチウム電池、取付ネジ、登録番号表示シール（親器のみ）、かんたん登録・設置ガイド、取扱説明書		
定　価	オープン		
寸法図（単位mm）			

※1：連動させる場合、親器に登録が必要です　※2：使用温度や電波環境などの外部環境や使用条件により短くなることがあります。　※3：障害物のない場所での見通し距離です。使用場所の環境や住宅の構造・建材などにより電波到達距離は短くなります。　※4：必ず親器が1台必要です。同一グループに親器を2台以上設置することはできません。ただし、無線式連動型火災中継アダプタを使用することで17台以上を連動させることができます。

■ 住宅用火災警報器　共通機能

- 電源長持ち 電池寿命10年
- 聞き取りやすい警報音
- 異常をお知らせ 自動試験機能
- 機能確認も簡単 テスト（手動試験）機能
- 取付簡単 配線不要
- これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
- ボタンで警報停止 各警報音停止機能
- 自動補正 感度補正機能（煙式のみ）



>>災害時の備えに是非ご活用ください

災害直後「本当に困ったこと」で、多かったのは「水の確保・トイレ問題」

水の確保の問題

ポリタンクの場合

- 平時の保管場所の問題
- 災害時手がふさがってしまい危険

トイレ問題

- 仮設トイレが混雑してなかなか使えない
- 多人数が使うので衛生面が心配

上記のような問題を解決いたします!!

緊急用組み立て式簡易トイレ

日本製紙グループ
日本製紙クレシア株式会社

災害時にあれば安心

クレシア　簡易トイレ ホームタイプ20

- 折り畳み式で組み立てかんたん。軽量なので楽に持ち運べます。
- 耐荷重200kg。「特殊耐水性ボード紙」使用で水にぬれても大丈夫。



うす型で
保管スペースを
とりません



セット内容	本体(組立式)／処理袋(消臭シート付) 20枚／ポケットティッシュ 50組 4個／ゴミ袋 1枚
品名	クレシア簡易トイレ ホームタイプ20
品番	90065
製品サイズ（ケース）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	448×640×72 (3.3kg)
組み立てサイズ (mm/幅/高さ/奥行)	335×380×335
定価	6,500円

配送ロット：1ケースから



消臭シート付処理袋

備え付けのトイレにもそのままセット

クレシア　簡易トイレ
袋タイプ (消臭シート付処理袋)

- 断水などでトイレが使用できない災害時に、便器に袋を設置して、使用できます。
- 消臭シートはおしっこ1回分吸収。1回ごとの交換で衛生的。処理袋は環境負荷の少ない植物性プラスチックを25%使用。



ケース入数	200枚
品名	クレシア簡易トイレ袋タイプ
品番	90069
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	470×650×12 (50g)
定価	オープン

配送ロット：1ケースから



携帯トイレ

緊急時はもちろん、レジャー時や車載用としても最適

携帯トイレ　Goodパック ハンディタイプ

- パッケージを開けるだけですぐに使用可能。
- コンパクトなサイズで車載用品としてもおすすめ。
- 吸水量は最大700cc。使用後は可燃ごみとして廃棄できます。



ケース入数	200パック
品名	簡易トイレGoodパック ハンディタイプ
品番	90067
製品サイズ（個装）(mm/幅/高さ/奥行/重量)	140×205×8 (40g)
定価	オープン

配送ロット：1ケースから



①本体に便利な「ハンドグリップ」付き



②本体の中に入っている特殊ポリマーが液体に触れるとジェル化し臭いもカット



③使用後は手を汚さずに、装着された「処理袋」に納め、後は、燃えるゴミとして廃棄

折りたたみウォータータンク(10L・20L)





品番	素材・成分	サイズ(mm)(折り畳み時)			商品重量(g)	定価
		W	D	H		
HDL-7448(10L)	LDPE(低密度ポリエチレン)	210(210)	255(70)	210(210)	180g	オープン
HDL-7455(20L)		280(260)	320(100)	280(235)	310g	

緊急水なし非常用トイレ(10回分)
簡易トイレ(50回分・100回分)



凝固剤が便や尿をすばやくゼリー状に固めニオイも閉じ込めます。

- 水が使えなくても簡易トイレがすぐできる!
- 消臭効果のある凝固剤で気になる臭いもシャットアウト!
- 厚めの汚物袋だからモレない。



緊急水なし非常用トイレ(10回分)



簡易トイレ(50回分)



簡易トイレ(100回分)

品番	回数	セット内容	サイズ(mm)		定価
			W	H	
HED-4560	10回分	凝固剤10個・汚物袋10枚	650	500	オープン
HED-7042	50回分	凝固剤約10g×50個・汚物袋×50枚・ごみ袋×5枚・便座カバー×3枚			
HED-7059	100回分	凝固剤約10g×100個・汚物袋×100枚・ごみ袋×10枚・便座カバー×5枚			


防災用吸水土のう(連結タイプ)

災害発生時・避難時大活躍!!

- 約8分で膨らむ。
- 乾燥後は一般ゴミで処分可能。



住宅への浸水防止



水路への誘導



四隅に連結用の紐付き



品番	素材	サイズ(mm)			質量	吸水飽和時間	定価
		W	D	H			
HDL-7356	高吸水ポリマー・不織布	400	150	370	吸水前270g　吸水後25,000g	5−7分	オープン

防災リュックセット 33点

災害時に役立つ用品をセットにした防災リュック

品番	サイズ(WDH)	商品重量(g)	定価
BRS-33(グレー)	320×160×430	2,000	8,100円
BRS-33(ブラック)			

BRS-33(グレー)



BRS-33(ブラック)



■セット内容

リュックサック、懐中電灯ランタン、ホイッスル、レインポンチョ、EVAサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、ウォータータンク、携帯トイレ 3個入、ポリ袋 3枚、カッター、ルーペ、防水スマホ袋、使い捨て下着、ポーチ、お薬ケース、タオル、歯ブラシ 3本、綿棒 20本、マスク 3枚、ティッシュ、ラバー手袋、圧縮袋、布テープ、2WAYドライバー、紙皿 3枚、プラカップ 5個、割りばし 3膳、スプーン・フォークセット 1セット、ラップ、アルミホイル、筆記用具セット

3日間分の緊急防災セット

災害時に役立つ用品をセットにした、防災リュック

■防災士が監修。
■大容量リュックなので必要なものを後から追加できます。

BMT-1



BMT-2



品名	品番	サイズ(mm) W	D	H	商品重量(g)	収納重量(kg)	定価
3日間分の緊急防災セット 1人用	BMT-1	340	175	450	3,600	10	23,100円
3日間分の緊急防災セット 2人用	BMT-2				4,900		29,900円

■セット内容

	1人用	2人用
避難用リュック	○	○
ウォータータンク…小さく折りたためる、コック付きの給水バッグ。容量5L。	○	○
紙皿3枚	○	○
プラコップ	5個	10個
スプーン・フォークセット	1セット	2セット
ラップ	○	○
エアベッド	1個	2個
ポンプ(エアベッド用)	○	○
アルミマット	1枚	1枚
懐中電灯ランタン 単3形電池2本(電池別売)	○	○
アルミブランケット	1個	2個

	1人用	2人用
エア枕	1個	2個
携帯トイレ(3個セット)	1セット	2セット
マスク(7枚入り)	○	○
除菌ハンディウエット(10枚×3セット)	○	○
からだふき(50枚入)	○	○
歯ブラシ(3本セット)	1セット	2セット
綿棒(20本入)	○	○
長期保存ウェットティッシュ(32枚入り) ※保存期間7年	1個	1個
衣類圧縮袋	1枚	1枚
マルチバッグ	1個	1個
タオル	1枚	1枚
ティッシュペーパー	○	○
ポンチョ	1着	2着

	1人用	2人用
トイレ用ポンチョ	1枚	1枚
ポーチ	○	○
防水スマホ袋	1個	2個
EVAスリッパ(フリーサイズ)	1足	2足
軍手	1双	1双
ホイッスル	1個	1個
筆記用具セット(ボールペン・メモ帳)	○	○
ポリ袋(3枚)	○	○
防災手帳	○	○
非常用トイレ凝固剤 (その他：汚物袋18枚、防臭袋3枚) ※保存期間15年	15個	30個
長期保存からだふき(25枚入り) ノンアルコール ※保存期間7年	1個	2個

防災グッズ

いざという時に備えて

品名	品番	サイズ(mm) (WDH)	商品重量(g)	容量(L)	定価
防災リュック	JBOUSAI01	約290×125×390	約250*	約14	オープン

*リュックのみの重量になります。



■**ダイナモソーラーラジオライト**

本体サイズ：約131×53×66mm、本体重量：約228g

【仕様】
ラジオ周波数帯：AM522-1,620kHz/FM76-108MHz
消費電力：6W、LEDライト：1W/110lm　6,500K
内蔵電池：リチウムイオン電池　2,000mAh(3.7V)
入力電源：DC5V　1A、出力電源：DC5V　0.85A
付属品：USBケーブル、取扱説明書、ストラップ

■**トイレ10P**

【セット内容】
凝固剤10g×10個・汚物袋10枚(約65×50cm)

■**トイレの凝固剤20P**

内容量：10g×20個、素材・成分：高分子吸水ポリマー

■**ウォータータンク10L**

素材・成分：LDPE(低密度ポリエチレン)

■**レインポンチョBK**

裾幅：127cm　着丈：102cm　袖丈：51cm　袖口：37.5cm
本体重量：約140g、素材・成分：PEVA

■**アンチウィルスウエットシート**

素材・成分：水、エタノール、PG、塩化ベンザルコニウム、パラベン、脂肪族カチオン系化合物(抗ウイルス成分)
内容量：20枚入り、本体サイズ：約200×300mm

■**PVC厚手グローブ**

素材・成分：PVC、可塑剤、ニトリル
サイズ：フリー、内容量：30枚入り

■**2WAYアルミブランケット**

本体サイズ：約92×210cm、本体重量：約116g
素材・成分：PE

■**コットン100パーセントフェイスタオル2枚組**

本体サイズ：約80×34cm
本体重量：約85g(1枚あたり)

電動エアーベッド

電動だからすぐに使えてキャンプや避難所で大活躍

- ライトになるエアーポンプ付属(バッテリー内蔵)
- ボタン操作で空気入れ&空気抜きが可能
- 肌にやさしい素材で寝心地が抜群
- 空気入れ約60秒※　空気抜き約90秒※

※空気入れと空気抜きの時間は使用する状況・環境により異なります。



セット内容

①エアーベッド、②バッテリー内蔵エアーポンプ、③エアーマクラ、④収納袋、⑤修理キット(表面用パッチ×1、側面・底面用パッチ×1)、⑥USBケーブル(Type-AtoC)、⑦ノズル(浮き輪用×1・エアーソファー用×1・エアープール用×1)、⑧取扱説明書

品番	サイズ	本体重量	定格電力	定格容量	エアーポンプバッテリー容量	定価
HWE-7691	使用時：約幅970×高さ230×奥行1,860mm 収納時：約幅300×高さ120×奥行500mm	約2,960g (バッテリー含む)	40W	7.4V 1,300mAh	9.62Wh　3.7V リチウムイオン電池2,600mAh	オープン

いざという時に備えるキャンプグッズ

LOGOS CORPORATION

丸洗いスランバーシュラフ・0

- 丸洗いOK
- 連結OK



抗菌防臭丸洗いアリーバ・-6

- DuPont社の抗菌処理技術Silvadurを採用
- 丸洗いOK
- 自然な足の開きに合わせたフットアングルストラクチャー構造





neosイージーセットコット


- ジッパーの開閉だけ!フレーム組立て不要な簡単ローコット
- YKKのタフジッパー使用





(楽ちんバルブ・高密弾力)
55セルフインフレートマット・ SOLO

- 注入&排出に「楽ちんバルブ」を採用!
- 自動で膨らむ,超厚55mm!寝心地を追求
- 気分に応じて使い分け、カラーリバーシブルデザイン





(写真上)
野電パワーストックランタン2000・スマートワイヤレス

(写真下)
野電パワーストックランタン1000・ボックスワイヤレス

- 置くだけ充電! ワイヤレス充電機能付き
- 生活防水対応
- スマホ充電可能 約8台分(スマートワイヤレス)/約4台分(ボックスワイヤレス)

とにかく明るい!

1500lm





1000lm

品名	品番	主素材	サイズ	入数	定価
丸洗いスランバーシュラフ・0	72602020	[表面素材]モイスポリ [肌面素材]モイスポリ [中綿]ダイナチューブファイバー	(約)長さ190×幅80cm		7,200円
抗菌防臭丸洗いアリーバ・-6	72940152	[表面素材]モイスポリ [肌面素材]抗菌防臭モイスポリ [中綿]ダイナコンプレスファイバー	(約)長さ220×幅80cm		12,700円
neosイージーセットコット	73178018	スチール、ポリエステル(PVCコーティング)	長さ207×幅67×高さ16cm	1	13,500円
(楽ちんバルブ・高密弾力) 55セルフインフレートマット・SOLO	72884171	ポリエステル、ポリウレタンフォーム	(約)長さ190×幅65×厚さ5.5cm		8,600円
野電パワーストックランタン2000・スマートワイヤレス	74176050	ABS、PC、スチール	(約)幅19.5×奥行3×高さ10cm		12,500円
野電パワーストックランタン1000・ボックスワイヤレス	74176051	亜鉛合金、アクリル、PC	(約)幅11×奥行3.5×高さ7.5cm		8,900円

簡易型止水シート 止めピタ
（シャッタータイプ / フロントタイプ）

土のうのデメリットを解決!
素早い設置・軽くて持ち運びが楽・コンパクトな浸水対策!


フロントタイプ


シャッタータイプ

>>シートがフロントまたはシャッターに密着して水の浸入を防ぎます。

■1収納袋あたりの重さは、最小5kg～最大20kg



女性にも持ち上げられる重さ


土のうは運ぶのが大変

■約5分で簡単に設置が可能です。


止めピタは約5分で設置完了


土のうは重く、並べるだけで約20分

■使用後もお手入れ簡単。持ち運べる大きさに収納可能。



収納時
使用後は乾燥させて袋に収納するだけ


土のうは後片付けが大変

■漏水量200ℓ/(h･㎡)以下!土のうの10倍の止水性能を発揮!



止めピタは雑巾で拭き取れる程度



土のうはアッという間に外と同じ水位に


品番	TOMEPITA
設置可能範囲	最大設置可能範囲W15,000mm
建具対応寸法	片引き戸W750～1,250mm 引分け戸W1,250～2,500mm
止水高さ	500mm
止水性能	200ℓ/(h･㎡)以下 ※1
重量	1 収納袋あたり5～20kg
設置条件	止水したい開口部にスチール製シャッターまたは フロントがあること 屋内側に補強材が設置できること

シート（梨地クリア）	ポリ塩化ビニルt0.2
吸盤	ポリ塩化ビニルΦ55
サイドバー	アルミニウム押出形材
床置きウェイト	スチール焼付塗装(接地面にスポンジゴム付) ステンレスHL(オプション)(接地面にスポンジゴム付)
補強材	スチール焼付塗装
サイドバー固定ピン	ステンレス
塞ぎねじ	ステンレス
収納袋	ナイロン

※1 本データは開口幅5mのシャッターに設置した場合の当社実験値であり保証値ではありません。 ※2 設置箇所の状況、設置環境、設置の仕方により止水性能は変わります。
※3 本製品は完全止水製品ではありません。 ※4 本製品は、ゲリラ豪雨（都市型集中豪雨）による内水氾濫を想定した簡易的な止水製品です。台風等の強風時にはシートが外れたり破損する恐れがあります。
※5 構造体の止水性能はRC以外は基礎高さまでとなりますのでご注意ください。 ※6 お手入れ後、収納袋に収納し、できるだけ高温・多湿・日射をさけ、保管してください。その際、上に物を載せないでください。
※7 防火設備から15cm以上離れたところで保管してください。

BX止水板 ラクセット

開口部に金具で固定するだけ!
素早く簡単設置が可能な浸水対策!



連装用中柱により2.5mよりも広い間口に対応可能!

>>工事不要で様々な場所に取付られ、設置後でも出入り可能です!

- 約2分で簡単に設置が可能です。急な大雨でもスピーディーに設置できます。
- 開口部に金属で固定するだけの簡単取付なので、様々な場所に工事不要で設置が可能です。新設、既設を問わず工事コストを抑えることができ、お手元に届いたその日からご使用いただけます。※1
- 設置後も扉の開閉ができるため、非常時でも閉めることのできない店舗や、出入口が1箇所しかない店舗に最適です。
- 水かさが増すと水圧で建物と止水板が密着。漏水量20ℓ/(h・㎡)以下の高い止水性能を発揮します。※2

※1 設置場所の状態によっては事前工事が必要になる場合があります。
※2 本データは開口2,500mmのフロントに、止水高さ600mmの製品を設置した場合の当社実験値であり保証値ではありません。

>>設置手順



❶設置場所に運び



❷設置位置を確認




❸止水板を固定し



❹パチン錠でセットするだけ

品番	RAKUSET
設置可能範囲	開口W600~2,500mm 連装用中柱のご使用で2,500mm以上にも対応可能
止水高さ	350・475・600mm
止水性能	20ℓ/(h・㎡)以下 ※1
パネル材質	アルミニウム押出形材
止水板重量	最大サイズ20kg(約14kg/m)
パネル厚	26.4mm
中柱本体	一般構造用角型鋼管　焼付塗装：白　約11kg以下

※1 本データは開口2,500mmのフロントに、止水高さ600mmの製品を設置した場合の当社実験値であり保証値ではありません。
※2 設置箇所の状況、設置環境、設置の仕方により止水性能は変わります。
※3 本製品は完全止水製品ではありません。
※4 お手入れ後、できるだけ高温・多湿・日射をさけ、保管してください。その際、上に物を載せないでください。
※5 防火設備から15cm以上離れたところで保管してください。



水かさが増すと水圧で建物と止水板が密着します。

上棟セット

棟上、建前に欠かすことのできない上棟品


■上棟式とは、棟上げまで工事が終了したことに感謝し、無事建物が完成することを祈願する儀式です。現在では建主が工事関係者に気持ちよく仕事を進めてもらうためのもてなしの意味が強くなっているとも言われております。

>>セット内容

1、幣芯棒 1本
2、箱入り小物1箱
竹製扉(釘2本入)、しめ(紅白1対)、しめ(白大1対)、
しめ肩骨、麻紐(極太)、上棟式用祝詞、寿の祝紙、
水引(紅白2本)、ビニール袋(雨天用)、白紙・その他







品 名	品 番	サイズ(mm)	入 数	定 価
上棟セット	JYOTO-400-6	1,000×40×40 扇径 400	6セット	27,000円/箱
	JYOTO-400-10		10セット	45,000円/箱

神棚セット

檜無垢の神棚一枚板、御宮・神具




■祀りに必要な神棚棚板セット。檜の無垢一枚板を使用し
本格的な仕様です。
事務所にも、ご家庭にも最適です。

用途：置き型・取付タイプ
ロッカーやタンスの上など、どこにでも簡単に
置いてお祀りできます。
また、壁や天井にも取り付けることも可能です。

品　名		品　番	サイズ(mm)	定　価
檜無垢神棚セット	A型	KA1100	1,100×360×34	120,000円
	E型	KE900	900×360×32	110,000円







屋根違い三社　中



屋根違い三社　小



セトモノセット



神鏡



しめ縄

品　名		品　番	サイズ(mm)	定　価
屋根違い三社	中	KOM1	640×490×260	27,500円
	小	KOM2	540×420×240	21,500円
	特小	KOM3	410×350×200	
セトモノセット	中	KS4	4寸	5,200円
	小	KS35	3.5寸	4,100円
神鏡	小	KK2	2寸	4,900円
	特小	KK35	1.5寸	4,300円
しめ縄(ゴボー)		KN4	4尺	9,500円
		KN3	3尺	7,500円

>>各サイズ

■御宮　屋根違い三社　中(640×490×260mm)
※紙の御札の収まるサイズ　大扉：約38.5cm、小扉：約32cm

■御宮　屋根違い三社　小(540×420×240mm)
※紙の御札の収まるサイズ　大扉：約31.5cm、小扉：約26.5cm

■御宮　屋根違い三社　特小(410×350×200mm)
※紙の御札の収まるサイズ　大扉：約25cm、小扉：約20cm

Contents

あ

アイパネル® 199
アイ不燃パネル 197
アウターシェード 383
秋田杉板目羽目板 192
秋田杉板目フローリング 165
秋田杉柾目羽目板 192
秋田杉柾目フローリング 165
アクリアαR71・アクリアR57・アクリアR45 64
アクリアウールα・アクリアTSα・アクリアウール 63
アクリアネクストα・アクリアネクスト 62
アクリアマットα・アクリアマット 63
アクリアUボードビンレスα・アクリアUボードビンレス・アクリアUボードNTα 64
アクリルブロックFIX 195
脚軽BLACK 32
暑さ対策アラートウォッチ　HDL-3518 25
圧着プレート 263
後付け窓シャッター 384
雨押さえ用水切りシート 268
アルファティンバー® 不燃合板 110
アルミ・樹脂複合サッシ サーモスL/防火戸FG-L 79
アルミ製ブラインド パーフェクトシルキー 138
安全靴EVAショート丈セーフティ防寒長靴 23
安全靴EVAロング丈セーフティ防寒長靴 23
安全靴 セーフティシューズ 21
安全靴 プレミアムプロスニーカー® 21
安全靴 プロスニーカー® 21
安全靴 プロスニーカー®（ヒモタイプ） 22
安全靴 プロスニーカー®（面ファスナータイプ） 22

い

家じゅうどこでもドアホン 373
いす式階段昇降機　スーパーレーターαⅢ 40
いす式階段昇降機　スーパーレーターβ スリムシリーズ 40
イゾベール・MJ 70
イゾベール・コンフォート 68
イゾベール・スタンダード 68
一般床下収納庫 218
インウッド 183
インウッドウォール 184
インサル®キソッシュMore 244
インサル®キソッシュONE 244
インサル®基礎防蟻ジョイントハード 251
インサル® ヒサッシュ Line 80
インサル® ヒサッシュ Square 80
インサルパック® 245
インスタントタック 226

う

ウェーブストッパー 35
ウェルグランロングUi 42
ウォーターブロックシステム 263
ウォールキーパー 286
ウォシュレット®一体形便器 ZJ1・ZR1 361
内窓 インプラス 379
内窓 ウチリモ 380
ウッドデッキビス 34
漆LOHATES和藝 45
ウルトラファインバブル給湯器 321

え

エコ階段養生材 284
エコキュート 93
エコ養生ボード 283
エコワン 160L（新築向け） 88
エコワンX5 87
エバーアートボード® 389
エバーアートボード®門柱 ステンレージ 389
エバーエコウッド® リアル デッキセット 387
エラスティックフォーム 246

お

オーダー木製スロープ 48
オーダー木製踏み台 48
オール国産桧　構造用合板 116
オールジャポン構造用合板 112
オールファルカタ構造用合板　FSC100% 111
屋外階段 394
屋外レコーディングカメラ「おうちレコーダー」 373
おひさまエコキュート 92
オフィス家具 145
折りたたみウォータータンク（10L・20L） 417
折り畳み室内物干し タワー 132
折りたたみ棚受EB型ダンパー EBD 233
折りたたみ棚受 EBN型 233
温水式床暖房 180
温水洗浄便座 364

か

カーペット ロボフロアー ナチュラルズ 141
外装用塗料 エスケートレビアンコート 275
隠せる調味料ラック タワー 2段 303
拡張型太陽光発電システム Q.READY® 98
かさ上げ洗濯機パン 356
ガス衣類乾燥機　乾太くん 341
ガス給湯器（おいだき無） 323
ガス風呂給湯器エコジョーズ 91
ガス風呂給湯器（おいだき付） 323
固まる防草砂10L・駐車場に最適 超硬い固まる防草砂15kg 390
ガッツビス（断熱パネル用） 74
合併処理浄化槽 ハイバッキー KRS型 324
可動棚板セット Aタイプ 211
可動棚板セット Bタイプ 212
壁入隅金物 187
壁掛スロップシンク 351
壁収納　洗面タイプ 358
壁収納 デイリータイプ 206
壁収納 ドレッサータイプ 205
壁収納 ホワイトボードタイプ 206
神棚セット 424
軽いタイル 201
乾きやすいマグネット風呂蓋スタンド タワー 330
簡易型止水シート 止めピタ（シャッタータイプ / フロントタイプ） 421
簡易トイレ（50回分・100回分） 417
換気棟包 267
乾式二重床用 システムネダ 255
乾電池式 414

き

キーストックハンディ LEDライト付 31
キーストックビッグ 31
キソパッキンロング 238
基礎まわりシート 282
気密樹脂枠床下点検口・収納庫600型・450型 215
気密土台スペーサーロング 242
気密パッキンロング 238
吸着フローリング ピタフィー 176
強風対策棟コーナー（スレート用） 267
共有仕様 宅配ボックス 396
極KIWAMI 259
緊急水なし非常用トイレ（10回分） 417
緊急用組み立て式簡易トイレ 416

く

草が生えにくい人工芝 393
くっつ板踏み台 48
グランプレシャス® 159
クリアトーン12SⅡラインアート/クリアトーン9ラインアート 186
クリーナーツールオーガナイザー タワー 132
グリル調理容器 ラ・クックグラン 310

け

ケアスロープ®（車いす用可搬形スロープ） 39
傾斜パイプ 261
携帯トイレ 416
健康快適天井材クリアトーン 185
建築用ガラ袋・土嚢袋 293

こ

高意匠木目軒天材 264
高機能インナー ひだまり®チョモランマ® 13
高気密型壁点検口　（高断熱タイプ） 82
高気密型壁点検口　（標準タイプ） 219
高気密型天井点検口 219
高気密型天井点検口　（断熱材セット梱包品） 82
高気密型床下点検口　（断熱型・高断熱型） 81
高気密型床下点検口　（標準型） 214
抗菌樹脂枠 339
抗菌防臭丸洗いアリーバ・-6 420
合成ゴムマット フィットくん 292
高性能グラスウール断熱材 アクリアシリーズ 62
高性能グラスウール断熱材 イゾベールシリーズ 67
高性能窓　TW/TW 防火戸 78
鋼製野縁 187
高断熱玄関ドア グランデル2 スタンダード仕様 75
鋼板製 WMスリムオーバーハング穴なし・従来施工タイプ 241
鋼板製 WM防鼠付スリム水切り 差し込みジョイント式 241
コードレス リンサークリーナー 372
コーナー緩衝材　住実かどまもるくん® 280
コーナーボード 189
コーナー保護材 セフティーコーナー 289
小型シーリングライト 導光板 375
小型物置 MJX型 399
国産材 杉LVL 121
国産桧・国産杉　集成材 124
国産無垢羽目板 192
国産無垢フローリング 165



木口貼りテープ 粘着付き 213
腰壁用可動式 物干金物 368
腰壁用 物干金物 368
黒球式熱中指数計 HDL-1717 25
ゴミ収集庫 JCKS型 JCKR-2型 398
ゴム段差プレート・段差プレート 390
コンテナバック丸型 294
コンパクトキッチン/ミニキッチン 310

さ

サーキュレーターアイ DC JET 28
サーキュレーター衣類乾燥除湿機 28
先張防水シート 263
作業用ヘルメット 20
サポートジャケット®Bb+シリーズ 19
三層複合フローリング 167
三方枠複合タイプ 339

し

ジオフロア45 158
ジオリーブグループがお勧めするエネルギー関連商材 97
下地合板ガード（逆巻） 282
室内用手すりシリーズ 49
四方枠浴室用バリアフリータイプ 340
四方枠浴室用ムクタイプ 340
シャガマンBLACK 32
シャワールーム 326
集合郵便受 397
集合郵便受（屋内仕様） 397
住実アクリル防水気密テープ 74, 258
住実アスファルトルーフィング 260
住実エアドライ 249
住実エアドライ リフォームスーパー 250
住実エクステリアウッド 125
住実改質アスファルトルーフィング 260
住実キッチンパネル 305
住実鋼製束 252
住実小巻コイル 268
住実シェルフ 147
住実支持脚 254
住実システムボード 207
住実システムボード シングル棚柱セット 208
住実遮熱・透湿・防水シートI 258
住実洗濯機用防水パン 353, 354
住実トイレアクセサリー 365
住実トイレセット 363
住実透湿・防水シートF 256
住実透湿・防水シートI 258
住実猫トンネル 152
住実排水トラップ 354
住実ブックシェルフ 148
住実ボンド 223
住実ボンド （S 夏用/W 冬用） 223
住実ボンドU 224
住実床まもるくん® 279
住実養生テープ 紙基材 288
住実養生テープ グリーン 287
住実養生テープ ダークグリーン 287
住実養生テープ 透明 287
住実養生テープ パールピンク 288
住実養生テープ ブルー 288
集成・フリー板 FSC®ミックス70% / 90%PEFC認証材 123
住宅用火災警報器 単独型・90ミリサイズ 415
住宅用火災警報器 無線式連動型・100ミリサイズ 415
住宅用地震対策 ゲンシンパッキンUFO-E（ユーフォーイー） 409
住宅用蓄電システム 103
ジューテックガード 278
充電式サイクロンスティッククリーナー SUUZE 29
充電式スティッククリーナー MagiCaleena 29
充電式熱中警戒アラートバンド HTK-2948 25
充電式ハンディクリーナー 29
充電式ハンディクリーナー マルチツールセット 29
充電式ブロワーバキューム 30
樹脂製敷板 Wタープ 292
樹脂製敷板 Wボード 291
樹脂製敷板 軽量Wボード 291
樹脂窓 EW/EW for Design 77
衝撃吸収材 コーナーガード 289
昇降式 室内物干し 366
消臭シート付処理袋 416
上棟セット 423
ショートフォーム360／ロングフォーム360 245
除菌ユニット搭載ガスふろ給湯器 GT-C72プレミアム 90
食器洗い乾燥機（取替・後付用タイプ） 311
シラカバフロア 163
シリコーンシーラント8060プロ 228
シリコーンシーラント8070プロ 228
シルフィー 143
シロアリ返し付き断熱気密パッキン 240
しろあり保証1000 Joto基礎断熱工法 239
しろあり保証1000 Jotoキソパッキング工法 237
白いタイル 202
真空「温・冷」ペットボトルシリンダー 27
シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド タワー 304
シングルレバー混合栓（シャワーつき） 351
人工芝 タフト芝ロールタイプ 393
伸縮ペットケージ上ラック ヌークス 155
新築&リフォーム制震装置 MER SYSTEM Cross Type 411
シン・ネオスパン FU 269
シンプルスタイルデスク 150
シンプル レンジフード 312
針葉樹クロス下地合板 住実ガイナー 109

す

水槽ラック ヌークス 156
スキマケア 204
スケルトン 室内階段 182
スタイラックスLVL 122
スタイリッシュシャワールーム 325
スタンダード レンジフード 312
ステンレス木工用 Zコーススレッド／スマートビス 35
ストレートEZ（イージー）レール 55
スポットクーラー 29
スマートストリング蓄電池S1シリーズ 102
スマホで外でもドアホン 373

せ

生活雑貨 タワー 129
セクショナルキッチン 301
センシア 386
洗濯機用水栓（ストッパーつき） 355
洗濯機用排水トラップ 356
洗濯機用防水パン（W600サイズ） 355
洗濯機用防水パン（W640サイズ） 355
洗濯機用防水パン（水栓つき） 355
洗濯機横マグネット折り畳み棚 タワー 131
洗面化粧台 Lシリーズ 346
洗面化粧台 Sシリーズ 347
洗面化粧台 Vシリーズ 343
洗面水栓 キレイスト 352
専有仕様 宅配ボックス 396

そ

造作板 340
創蓄連携システムT 100
ソーラー式 414
ソーラー充電センサーライト 413
外窓交換 マドリモ 382
ソファベッド バレン 142
ソファベッド ビズ 142
ソリューションプレミアム RM-830 マッサージチェア H24 24

た

タイガーEXハイパー 407
タイガーEXプログレ 407
タイガーハイクリンボードシリーズ 188
タイガーハイパーハードTネクスト 408
タイヤストッカー BJX-T型 401
ダイヤル式セキュリティボックス 31
太陽電池モジュール MODULUS（モデュラス）ブラックモデル 100
タイルエースPro 227
ダクトレス第一種熱交換換気システム 86
タッチビス 35
棚受 BTK-UB型 232
棚柱 SPシリーズ 231
棚柱 SPEシリーズ 230
タフマットⅢ 290
タフマットX 290
タルキーネジ・たる木ネジサポート 36
暖段 286
断熱玄関ドア ジエスタ2・防火戸ジエスタ2 K2仕様 76
断熱樹脂枠床下点検口・収納庫600型・450型 215
断熱等性能等級5（ZEH外皮） 推奨仕様例 59, 65
断熱等性能等級6 推奨仕様例 61, 66
断熱床下収納庫 217
ダンボールストッカー タワー 133

ち

調湿気密シート イゾベール・バリオ エクストラ/エクストラセーフ 69
チョーク 203
チヨダセラボード 265

つ

ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー 303
使わない時は収納できるドアハンガー タワー 134
吊下げ型可動式 物干金物（脱着機能付）・吊下げ型固定式 物干金物 368
吊下型 室内物干金物 366
吊下型 室内物干金物・室内伸縮竿 367

て

手洗い空間を彩る カラー洗面シリーズ 349
ディスプレイ壁掛け金具 136
デュポン™ グリーンビスタ®製防草・砂利下シート 392
テレビドアホン 373
天井点検口 220
電動エアーベッド 419
店舗向け家具 146

と

樋ビス 34
トイレサポート手すり レストハンドスレンダー 51
トイレ上部収納 360
東濃桧羽目板 192
東濃桧フローリング 165
東北赤松フローリング 165
透明ガラ袋 293
土台スペーサー 242
土台スペーサーロング 242
とめーる君 357
トライアングル棚受 BK-TR型 232
虎ノ門 エコジャバラ 286
取替窓 リプラス 381
ドレンアップ給湯器ガスふろ給湯器 322

に

二重床用パーティクルボード 253
にゃんTANA® 151
ニューストロングマット 290
ニューテックウッド デッキ 388

ね

ネオマフォーム 71
ネクストプレシャス® 161
猫の爪とぎスタンド ヌークス 155

の

ノービルテープ 263

は

排気口カバー タワー フラットタイプ W60 304
倍速凍結氷点下パック 27
ハイパー氷点下クーラー 27
ハイパット 262
ハイブリッド給湯システム 89
ハイブリッド蓄電システム 105
バスフィットパネル 331
パネリードシリーズ 235
パネル式床暖房 ゆかい〜な 178
破風・鼻隠し 273
パンチカーペット CPSタイプ 295
ハンディ リンサークリーナー 372

ひ

ヒーター内蔵ベスト 15
ヒートポンプ式温水床暖房 エコダンデー 179
ひだまり®ダブルソックス 14
引っ掛けアンブレラスタンド タワー 134

ふ

ファブリーズカーテン 139
ファブリーズカーペット 140
ファンデーションコート 243
フェノバボード 405
フェノバボードJ 405
ブチルKテープ 262
ブチルテープ 263
普通合板 オールジャボン 120
普通合板 ファルカタコンビ合板 119
ブルーシート 295
フルハーネス型墜落制止用器具・専用ランヤード 20
プロタイト 260
ブロックビルド 46
プロペラ換気扇取替キット 314
分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ 304

へ

ペットフードボウルスタンドセット ヌークス H10 156
ペット用ボトル給水器スタンド ヌークス 156

ほ

防音Pマット 181
防寒セフティシューズ 23
防蟻フォーム［ノズル&ガンタイプ］ 245
防災・台風用養生テープ 294
防災グッズ 419
防災用吸水土のう（連結タイプ） 417
防災リュックセット 33点 418
防湿気密シート イゾベール・シールド 70
帽子&ヘルメットPCM冷却剤 25
防水カバー 262
防鼠材 242
防犯アラームロック 31
防犯ダミーカメラライト 413
防犯防草のジャリ 390
ポータブルクーラー 28
ホーム床点検口 221
補助手すり ソフトハンド P-34V/M 51
ホルダー付きマグネットキーフック リン 134
ボンド キッチンパネルテープS 225
ボンド キッチンパネル用 225
ボンド 床職人®アプリバッグ®/ボンド KU928C-X 2wayバッグ® 224
ボンド 床美人®アプリバッグ®/ボンド PX280C-X 2wayバッグ® 225

ま

マイクロバブルバスユニット 320
マグネットアイテム 200
マグネットアンブレラスタンド タワー 134
マグネットキーフック2段 タワー 133
マグネットバスルーム樹脂ミラー タワー 角型 ロング 329
マグネットバスルーム バスケット タワー 330
マグネット&引っ掛け湯おけ タワー 330
マグネット風呂イス タワー（座面高さ25cm） 329
マグネット水切りワイパー タワー 330
マグピタボード® 307
枕棚セット Vシリーズパイプ付 209
枕棚セット 片側オープンプラン 210
間仕切プレイススウィング 193
窓壁用 物干金物 368
窓シャッター電動化キット 57
丸洗いスランバーシュラフ・0 420
マルチクッションテープ 283
マルチ養生カバー 284

み

水切りシートR 262
みず工房 クリーン 317
みず工房 クローレ 317
水処理システム エミール 369
密閉袋ごとペットフードストッカー ヌークス 3kg 計量カップ付 156
ミラバス 318
ミラブルzero 319
ミラブルキッチン 318

む

無垢フローリング 一般住宅用 166
無水調理鍋 Leggiero（レジェロ） 135
棟包／急勾配用棟包／片流れ棟 267

め

目隠し歯ブラシ&チューブスタンド タワー 131
目地裏鋼板 187
メッシュバックチェア 144
メッシュバックチェア ハイバック 144
メッシュフェンス 385

も

木材保護塗料 キシラデコール 274
木製踏み台シリーズ（スタンダード踏み台シリーズ） 47
木製ブラインド 137
木造住宅用制震ダンパー ミューダム® 410
木工用605 229
モバイルバッテリーセット 15

や

野電パワーストックランタン1000・ボックスワイヤレス 420
野電パワーストックランタン2000・スマートワイヤレス 420
屋根用遮熱塗料 クールトレビアンルーフM 276

ゆ

床上配管対応洗濯機パン 356
床下調湿木炭 炭八 247
床下点検口用 収納庫 214
床暖房 ツツミダンデー 177
ユカテック 172
床ハッチ 222
床ハッチ用はしご 222
ユニットバス枠樹脂（合板付） 338

よ

養生くんPLAシリーズ 285



養生くんPPシリーズ・PEシリーズ 285
養生シート 282
養生シート　大地 283
浴室換気乾燥暖房機 336
浴室換気乾燥暖房機 （セラミックヒーター型） 336
浴室換気乾燥暖房機M 337
浴室換気乾燥暖房機T （セラミックヒーター型） 335
浴室テレビ 333
横から掛けられるバスタオルハンガー タワー スリム 132
横引／縦引トラップ 355
四つ折りくん® 280

ら

ライブナチュラル MSX スーパー6 175
らくピタパッキン 204
ラブコンドアダンパー LDD-K型 面付用 234
ランドリー可動棚 359
ランドリー室内干しハンガー タワー 132
ランドリーフック 367

り

リアリーターブ® 391
リーヴスペーサー 268
リカバリーウェア 16
リクライニングベッド グランサス GS-03C 44
リクライニングベッド 超低床フロアーベッド 43
リクライニングベッド マルチポジションベッド 43
リクライニングベッド レステックス101F 44
リフォーム用断熱パネル フェノバボードR 406
涼風暖房機 336
リラサウナ 327
リンサークリーナー 372

る

ルームエアコン 85
ルームエアコン（スタンダード）JSシリーズ 84
ルームエアコン（ハイグレード）AXシリーズ 83
ルナライト 196
ルフレ 203

れ

レッドシダー　突板化粧壁・天井材（マンション専有部） 191
レンジフード 313
レンジフード 浅型 314
レンジフード 深型 314

ろ

ロール連結カラーねじ 36
ロフト用デザインはしご 32

わ

ワイドジャグボトルスタンド タワー 304
ワイヤレススピーカー内蔵 Bluetoothシーリングライト 376
ワイヤ連結デジメッキCNZ釘 33
ワイヤ連結デジメッキNZ釘 33
ワンウェイコート 243

アルファベット

AC式 414
AI+IoTサービス　ienowa 106
AQUEASE ワイヤレススイッチセット 52
Base Cabinet 298
BLAVO. タオルハンガー 308
BX止水板 ラクセット 422
Canaeru C-Design 171
Canaeru R-Design 170
CATTOPIA 153
CB防腐胴縁 127
COMIC CABINET 149
Cooking Equipment 299
FB型 影光Ⅱ 271
FPベース® 117
GAISO 防火対応 軒天換気材 266
GP・MSフォーム 73
G-ROCK（床暖房対応フロア） 173
GSガンフォームNFPRO 246
GSメタルガンR 246
GX53口金ランプ交換型LED照明シリーズ 377
IHクッキングヒーター（ビルトイン・据置型） 371
IHコンロ 371
IoTホームLink　Life Assist2 107
JAPAN BLACK 101
KOKOE 52
KoKo Partition（宅配ボックス付玄関隔壁板） 395
KPシリーズ 227
LATTICE 149
LEDキッチンシーリングライト 96
LEDキッチンシーリングライト 引掛シーリング専用 377
LEDキッチン手元灯 コンセント付 96, 377
LEDシーリングライト 7.0シリーズ 375
LEDシーリングライト クリアフレーム 375
LED照明（戸建て住宅） 95
LED照明（マンション専有部） 374
LED防犯センサーライト 414
LISUPER1 空調服®バッテリーセット 18
LOGOSクーラーポンチョ 27
LOHATES（ロハテス） 45
MAGschale® マグシャーレ 308
Meiboku design 169
MSフォーム FW／MSフォームNE（根太用） 404
MSフォームピン 73, 404
neosイージーセットコット 420
Newコンビス 34
nimone（ニモネ） 50
NORNE（ノルネ） 342
Option 300
PEFC認証材　広葉樹構造用合板 115
PEFC認証材　長尺針葉樹構造用合板 114
PEFC認証材　塗装型枠用合板イエロー 118
PE鋼板製目地ジョイナー 241
PM165－RX（エバーアートボード用接着剤） 229
PM525 227
POSシール（変成シリコーン系シーリング材） 228
PROクリーナー 246
PRシート 257
RD9280BX 空調服®ワンタッチファンケーブルセット（クロ） 18
RD9280GX 空調服®ワンタッチファンケーブルセット（グレー） 18
Re.RISE-NT1 98
Rustic Face 168
S700NB（ウレタン系シーリング材） 228
Smart PV Multi 蓄電システム 101
SOLIDO typeM_FLAT（ソリド タイプエム_フラット） 190
SOU 297
SUPERコートEX 257
tower CATALOG GIFT 130
TRIM ION　グラシア 316
TRIM ION　グレイス 315
TT 養生ボード 281
tukude ツクデ 198
UV土のう袋 294
V2H蓄電システム eneplat 99
XE98001 空調服®長袖ブルゾン 17
XE98010 空調服®ベスト 17
XE98101 空調服®長袖ブルゾン（ハーネス対応） 18

数字順

2口IHコンロ脚付・2口IHコンロ 371
2電源式電子適温ボックス 26
3D制震装置 MER SYSTEM Base Type 412
3口ガス ビルトインコンロ 310
3口ガス ビルトインコンロ ウィズナ 309
3口ガス ビルトインコンロ リブラ 309
3日間分の緊急防災セット 418
6畳用シーリングライト 376
10畳用シーリングライト 376
18.5V充電式コンパクト コードレス・チェーンソー 30
32ソフトアクアレール 53
32ソフトアクアレールプラスI型・L型ハンド 54
35アッシュ丸棒 49
35セレクトシリーズ 50
35丸棒手すり 49
55セルフインフレートマット・SOLO 420
92P充電式 12V電動ドリルドライバーセット 30
100%PEFC認証材／FSCミックスクレジット／FSC®認証材100% 針葉樹構造用合板 113
1414ミディモダンUi 41

GEOLIVE

ジオリーブグループは、主に「住」に関わる事業会社を傘下に持つ純粋持株会社です。
「人と自然が共栄する、次代の生き方をつくる。」というグループ共通のパーパスを掲げ、
持続可能な社会の発展に寄与してまいります。

ジオリーブグループパーパス



「人と自然」
人間の暮らしと、社会や地球の保全とを
両立していきたいという思いが込められています。
脱炭素や自然環境に配慮したビジネスが必須となる未来への決意を表現しました。

「共栄」
顧客や取引先など、関わる人たちとともに成長し、
お互いさまの精神で100年存続してきた当社グループらしさを表現しました。
共存するだけではなく、ともに発展していく思いが込められています。

「次代」
人間以外の生き物や、自然も内包する印象をもつ
「次代」という言葉で目指す未来を表現しました。

「生き方をつくる」
当社グループがこれからつくっていくのは、「住まい」の先にある
「生き方」であるという挑戦への覚悟を込めた言葉です。

ジオリーブグループ紹介

ジオリーブグループ株式会社

住宅資材販売事業

当社グループのメイン事業として、全国に約40の営業拠点を展開する株式会社ジューテックを中心に、住宅用資材から産業用資材まで、時代のニーズに合った商品を取り揃え、建設関連業者やホームセンター等にご提案・ご提供しております。また、各種付帯工事や木材のプレカット等も行い、お客様のご要望に的確にお応えする高品質なサービスを提供しております。



株式会社ジューテック
ジオフィット株式会社
株式会社グリーンハウザー
グッドハウザー株式会社
株式会社イワベニ
角野産業株式会社
増田住建株式会社
株式会社ひらい
株式会社井桁藤
スミリンサッシセンター株式会社
株式会社住協
住協ウインテック株式会社
ジューテック秋田株式会社

建築・工事事業

建築一式工事や住宅、公共施設、店舗、ビル等のリフォーム工事、内装工事及び太陽光発電設備工事を行っております。また、戸建、マンション、土地等の不動産売買・仲介・賃貸を行っております。なお、ジューテックホーム株式会社のメインブランドである「ウェルダンノーブルハウス」が、省エネルギー性能の優れた住宅に対して表彰が行われる「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー」を11年連続で受賞いたしました。



ジューテックホーム株式会社
中部フローリング株式会社
ジオシャイン株式会社
株式会社丸西
ひらいホールディングス株式会社
株式会社ジャパンマーケティング
ひらいリノベーション株式会社
丸山工業株式会社

ITシステム・物流事業

ITシステム事業においては、建築資材・住宅設備機器の流通業者様向けに、見積書作成から受発注、納期・在庫・売上管理等の業務の効率化を可能とする販売管理システムの提供や運用サポートを行っております。また、物流事業においては、主に当社グループの首都圏における配送業務を担うほか、一般貨物の配送事業を行っております。



オフィスオペレーション株式会社
ジーエル運輸株式会社
株式会社オオタ陸運

会社概要（株式会社ジューテック）

商号	株式会社ジューテック（JUTEC Corporation）
創業	1923年（大正12年）9月15日
設立	1952年（昭和27年）9月11日
資本金	8億5,000万円
事業内容	住宅総合資材及び工業用資材の販売、並びに施工付販売
代表取締役	代表取締役会長　足立 建一郎
	代表取締役社長　黒川 朝晴
本社	東京都港区新橋六丁目3番4号
	URL：https://www.jutec.jp/
従業員数	690名（2025年3月31日現在）※臨時従業員を含む
取引銀行	みずほ銀行／横浜銀行／三井住友銀行／北陸銀行／りそな銀行／三菱UFJ銀行／千葉銀行／三井住友信託銀行／商工組合中央金庫／農林中央金庫

建設業の許可

国土交通大臣　許可（般-02）　第017123号

FSC® - COC

認証番号　SGSHK-COC-006012
ライセンス番号　FSC-C005361

PEFC-COC

認証番号　SGSJP-PEFC-COC-1033
ライセンス番号　PEFC/31-31-51

株式会社ジューテックの沿革

すべては、関東大震災の復興を願う想いからはじまった。

1923

9月15日、ベニア商会開業。関東大震災後の復興建築資材として、ベニヤ板が大量に使用されるようになり、一挙に普及。各ベニヤ工場と特約販売契約を結び、各社の特徴あるベニヤ板を一店に集め、需要者の便に共し発展した。


創業者　足立建次


関東大震災

1935

合名会社ベニア商会に改組。

1952

株式会社ベニア商会に組織変更。

【世の中の出来事】　・日米安全保障条約発効。


昭和29年 本社付近の風景

1960

販路の拡大、市場の多角化が進むに伴い、大卒者の大量採用による人材の確保と、営業拠点の確保に努める。東京、札幌、浜松に営業所を開設。

【世の中の出来事】　・カラーテレビ本放送始まる。高度経済成長期に突入。


昭和37年 本社ビル

1962

東京都港区新橋に本社ビル落成（鉄筋6階建）

1964

一番会結成。この頃から、造船、車両、弱電、楽器などの工業用の新分野へも進出。

【世の中の出来事】　・新潟地震。東海道新幹線開通。東京オリンピック開催。

1965

コンクリート型枠専門会社、日本プライホーム株式会社設立、型枠用合板を日本全国に普及させた。

【世の中の出来事】　・朝永振一郎ノーベル物理学賞受賞。名神高速道路全線開通。ミニ・スカートが流行。国鉄主要駅に「みどりの窓口」を開設。
・日本の総人口が一億人を突破。ビートルズ来日。

1969

日本ベニア株式会社に社名変更。

【世の中の出来事】　・アポロ11号が月面着陸に成功。東名高速道路が全線開通。


昭和44年 福岡営業所を開設

1989

念願の売上高1,000億円を突破。業界のトップ企業として地盤を固める。

【世の中の出来事】　・昭和天皇崩御。平成と改元。新型間接税「消費税」が導入される。ベルリンの壁崩壊。中国・天安門事件。

1993

創業70周年。帝国ホテルで記念式典を開催。
新たなる「創業元年」としてさらなる飛躍を誓った。

【世の中の出来事】
・クリントン大統領就任。宮沢内閣解散・総選挙。
自民党分裂。細川政権が発足した。



日本ベニア70周年記念 社員決起大会


平成5年 当時の日本ベニア本社風景

1999

株式会社クワザワ、越智産業株式会社と三社業務提携を締結、NESTグループ誕生。

【世の中の出来事】 ・欧州単一通貨ユーロ誕生。



NESTグループ誕生

2000

日本証券業協会(現東京証券取引所JASDAQスタンダード)に株式上場。

【世の中の出来事】 ・三宅島火山噴火。都営大江戸線全線開通。シドニー・オリンピック開催。

2002

日本ベニア株式会社と丸長産業株式会社が合併し、株式会社ジューテックが誕生。

【世の中の出来事】 ・ノーベル賞国内初のダブル受賞。拉致被害者5人が日本へ帰国。EU域内12カ国、通貨をユーロに統合。
ソルトレイクシティ・オリンピック開催。

2004

株式会社ヤマキと合併。

【世の中の出来事】 ・新潟県中越地震発生。スマトラ島沖地震発生。
営団地下鉄が民営化され、東京メトロになる。



株式会社ジューテック 誕生

2005

株式会社イシモクを設立。

【世の中の出来事】 ・愛知万博「愛・地球博」開催。郵政民営化法案が可決。
日本の人口が戦後初めて減少。耐震強度の偽装が次々と発覚。

2007

株式会社ジューテック5周年記念事業として、ジューテックの森林(もり)づくりを開始。

【世の中の出来事】 ・東京ミッドタウン開業。社会保険庁の年金記録漏れ問題発生。
日本郵政グループ発足。新潟県中越沖地震発生。



ジューテックの森林(もり)

2009

FSC-COC認証を取得。
株式移転により持株会社体制に移行し、ジューテックホールディングス株式会社を設立。
当社株式をジャスダック証券取引所(現東京証券取引所スタンダード市場)に上場。
PEFC-COC認証を取得。

【世の中の出来事】 ・バラク・オバマ氏が米大統領に就任。裁判員制度スタート。
米GM、経営破綻。衆院選で民主党勝利、政権交代。



平成21年 FSC 認証取得

2015

グッドハウザー株式会社を設立。

【世の中の出来事】 ・日本人2氏がノーベル生理学・医学賞、物理学賞を受賞。北陸新幹線開業。ラグビーワールドカップで日本3勝。

2016

静岡ベニヤ株式会社を吸収合併

【世の中の出来事】 ・熊本地震発生。リオデジャネイロオリンピック開催。大隅東工大栄誉教授がノーベル生理学・医学賞受賞。

2017

東京証券取引所市場第二部へ市場変更(3月)
東京証券取引所市場第一部銘柄に指定(9月)



市場第一部指定

2018

株式会社イワベニを子会社化。
ユニマテック株式会社より同社のホームセンター向けDIYベンダー事業を譲り受ける。

2022

東証一部上場から東証スタンダード市場上場へ。

2023

東京都港区新橋に新本社ビル落成。
創業100周年。
新たな企業理念を掲げるとともに持株会社である
ジューテックホールディングス株式会社が
ジオリーブグループ株式会社に商号変更。

GEOLIVE
ジオリーブグループ株式会社



新社屋外観



新社屋オフィス内

2024

ジオシャイン株式会社を設立。

2025

株式会社オオタ陸運を子会社化。

Address

株式会社ジューテック〈営業グループ〉

2026年4月末現在

●東北営業部

青森営業所
〒030-0137 青森県青森市卸町2-13
TEL:017-764-2121 FAX:017-764-2135

仙台営業所
〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町5-9-12
TEL:022-782-6411 FAX:022-782-6263

郡山営業所
〒963-0547 福島県郡山市喜久田町卸3-27-1
TEL:024-963-1161 FAX:024-963-1162

●関東営業部

宇都宮営業所
〒329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町1796番地
TEL:028-688-7288 FAX:028-688-0263

高崎営業所
〒370-0813 群馬県高崎市本町146-1 本町ウエストビル1階
TEL:027-320-9801 FAX:027-320-9811

熊谷営業所
〒360-0217 埼玉県熊谷市上根549-1
TEL:048-588-2811 FAX:048-588-4557

さいたま営業所
〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-30-12 TAKADAビル6階
TEL:048-638-2952 FAX:048-793-4961

新潟営業所
〒950-0963 新潟県新潟市中央区南出来島1-13-3
TEL:025-284-6391 FAX:025-285-4116

長野営業所
〒381-2205 長野県長野市青木島町大塚1106
TEL:026-283-9540 FAX:026-283-9548

松本出張所
〒390-0851 長野県松本市島内3506 インペリアルプラザ松島201号室
TEL:0263-40-3863 FAX:0263-40-3869

●首都圏第一営業部

東京業務推進チーム
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館14階
TEL:03-4582-3373 FAX:03-5408-5112

東京営業所
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館14階
TEL:03-4582-3373 FAX:03-5408-5112

城北営業所
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館14階
TEL:03-4582-3385 FAX:03-5408-5140

西東京営業所
〒182-0033 東京都調布市富士見町1-21-7
TEL:042-499-6644 FAX:042-499-6211

多摩営業所
〒190-0012 東京都立川市曙町2-34-13 オリンピック第3ビル8階
TEL:042-399-5500 FAX:042-512-6990

千葉営業所
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビル8階
TEL:043-202-7875 FAX:043-202-3055

千葉北営業所
〒277-0831 千葉県柏市根戸206-3 北柏ビル3階
TEL:04-7137-0019 FAX:04-7137-3345

水戸営業所
〒311-1251 茨城県ひたちなか市山崎165
TEL:029-265-5300 FAX:029-265-5321

●首都圏第二営業部

横浜営業所
〒224-0035 神奈川県横浜市都筑区新栄町12-8
TEL:045-593-0011 FAX:045-593-0048

横浜南部営業所
〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦1-15-22
TEL:045-774-0011 FAX:045-774-0010

相模原営業所
〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本7-4-16
TEL:042-772-8668 FAX:042-771-9988

平塚営業所
〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮4-18-19
TEL:0463-55-8800 FAX:0463-55-8803

静岡営業所
〒426-0002 静岡県藤枝市横内984-2
TEL:054-645-6355 FAX:054-645-7433

静岡東営業所
〒410-0062 静岡県沼津市宮前町11-2
TEL:055-921-7101 FAX:055-923-0439

浜松営業所
〒431-0202 静岡県浜松市中央区坪井町4666
TEL:053-447-1401 FAX:053-447-1996

●西日本営業部

名古屋営業所
〒485-0059 愛知県小牧市小木東2-172
TEL:0568-74-7601 FAX:0568-74-7313

関西営業所
〒570-0003 大阪府守口市大日町3-1-9 城戸大日ビル5階
TEL:06-6780-5835 FAX:06-6780-5845

福岡第一営業所
〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂2-2-16
TEL:092-431-7747 FAX:092-473-6774

福岡第二出張所
〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂2-2-16
TEL:092-431-7747 FAX:092-473-6774

●特販営業部

特販推進第一チーム
〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4
TEL:03-4582-3363 FAX:03-5408-1171

特販推進第二チーム
〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4
TEL:03-4582-3364 FAX:03-5408-1172

特販推進第三チーム
〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル2階
TEL:045-453-0116 FAX:045-453-7002

積算・管理チーム
〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4
TEL:03-4582-3366 FAX:03-5408-1174

特販第一営業所
〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4
特販推進第二チームにお問合せください

特販第二営業所
〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4
特販推進第一チームにお問合せください

特販第三営業所
〒105-0004 東京都港区新橋6-3-4
TEL:03-4582-3365 FAX:03-5408-1173

さいたま特販営業所
〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-30-12 TAKADAビル6階
TEL:特販推進第一チームにお問合せください FAX:048-797-5191

外装建材営業所
〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル2階
TEL:045-453-0116 FAX:045-453-7002

●開発営業部

開発第一営業所
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館14階
TEL:03-4582-3371 FAX:03-5408-5158

開発第二営業所
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館14階
TEL:03-4582-3372 FAX:03-5408-5169

開発第三営業所
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館14階
TEL:03-4485-5503 FAX:03-5408-5158

開発第四営業所
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館14階
TEL:03-4485-5504 FAX:03-5408-5169

開発推進第一チーム
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館14階
TEL:03-4582-3370 FAX:03-5408-5158

開発推進第二チーム
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館14階
TEL:03-4582-3370 FAX:03-5408-5169

大阪開発営業所
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-13-41 江坂NKビル6階
TEL:06-7175-1506 FAX:06-6378-3150

福岡開発営業所
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目11-14 博多プレイスワン3階
TEL:092-518-1416 FAX:092-475-6300

名古屋開発営業所
〒451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町4-3-12 NRSさくまBuild6階
TEL:052-217-2483 FAX:052-571-7720

札幌開発出張所
〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター6-2-5
TEL:011-801-1350 FAX:011-801-1351

仙台開発出張所
〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町5-9-12
TEL:022-782-6884 FAX:022-782-6885

広島開発出張所
〒730-0037 広島県広島市中区中町7-22 住友生命広島平和大通りビル6階
TEL:082-545-7855 FAX:082-246-4566

●リテール営業部

リテール推進チーム業務センター
〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-30-12 TAKADAビル7階
TEL:048-638-2954 FAX:048-872-6981

リテール開発チーム
〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-30-12 TAKADAビル7階
TEL:048-638-2954 FAX:048-872-6981

東日本営業所
〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-30-12 TAKADAビル7階
TEL:048-638-2954 FAX:048-872-6981

西日本営業所
〒496-8001 愛知県愛西市勝幡町小玉出2000
TEL:0567-28-8501 FAX:0567-28-8700

株式会社ジューテック〈本社内 営業サポート部門〉

●市場開発部

エネルギー商品推進チーム	〒105-0004　東京都港区新橋6-3-4 TEL:03-4582-3360　FAX:03-6774-7341
サッシ推進チーム	〒105-0004　東京都港区新橋6-3-4 TEL:03-4582-3368　FAX:03-6774-7347
木構造チーム	〒105-0004　東京都港区新橋6-3-4 TEL:03-4582-3362　FAX:03-6774-7346
市場開発チーム	〒105-0004　東京都港区新橋6-3-4 TEL:03-4582-3353
東日本開発チーム	〒105-0004　東京都港区新橋6-3-4 TEL:03-4582-3368　FAX:03-6774-7347
西日本開発チーム	〒570-0003　大阪府守口市大日町3-1-9 城戸大日ビル5階 TEL:06-6780-5835　FAX:06-6780-5845

●仕入部

仕入部	〒105-0004　東京都港区新橋6-3-4 TEL:03-4582-3357

●合板・木材部

合板チーム	〒105-0004　東京都港区新橋6-3-4 TEL:03-4582-3358　FAX:03-5408-1167
木材チーム	〒105-0004　東京都港区新橋6-3-4 TEL:03-4582-3359　FAX:03-5408-1168
木材チーム 神戸事務所	〒651-2271　兵庫県神戸市西区高塚台4-3-9 2階 TEL:078-996-1728　FAX:078-996-1731
木材チーム 富山事務所	〒939-0287　富山県射水市赤井88 TEL:0766-52-8011　FAX:0766-52-8022

ジオリーブグループ／グループ会社

●株式会社グリーンハウザー

本社	〒983-0013　宮城県仙台市宮城野区中野字上小袋田18番1 TEL:022-254-4170　FAX:022-254-2567
パネル事業部	〒981-3604　宮城県黒川郡大衡村駒場字彦右衛門橋231-1 TEL:022-344-3120　FAX:022-344-3128
札幌支店	〒006-0832　札幌市手稲区曙2条4丁目1-70 TEL:011-686-3881　FAX:011-686-3889

●ジオフィット株式会社

本社	〒920-0211　石川県金沢市湊2-111 TEL:076-238-8770　FAX:076-238-8400
富山営業所	〒939-0287　富山県射水市赤井88番地 TEL:0766-52-0088　FAX:0766-52-4884

●角野産業株式会社

本社	〒590-0833　大阪府堺市堺区出島海岸通4-5-29 TEL:072-247-0011　FAX:072-247-0016
岸和田営業所	〒596-0012　大阪府岸和田市新港町7-11 TEL:072-437-6006

●株式会社イワベニ

本社	〒020-0133　岩手県盛岡市青山1-18-8 TEL:019-647-0155　FAX:019-647-0159

●グッドハウザー株式会社

本社	〒344-0102　埼玉県春日部市西宝珠花618 TEL:048-748-2211　FAX:048-748-2212
厚木営業所	〒243-0807　神奈川県厚木市金田405-2 TEL:046-296-6350　FAX:046-296-6352

●ジューテックホーム株式会社

本社	〒224-0035　神奈川県横浜市都筑区新栄町4-1 TEL:045-595-3222　FAX:045-595-3250

住実 Ju-Jitsu



2026年、“住実”は11年目の一歩を踏み出しました。
これまでの10年を力に変え、その先の未来へ、さらに大きく踏み出します。



JU-JITSU GENERAL CATALOG 2026

Volume.09

2026 ジオリーブグループ 住実総合カタログ

GEOLIVE

[総合窓口]
〒105-0004　東京都港区新橋6丁目3番4号
株式会社ジューテック　仕入部
TEL. 03-4582-3357
URL：https://www.jutec.jp/

※本カタログの価格は全て税抜価格です。

住実 Ju-Jitsu

VEGETABLE OIL INK

FSC ミックス 紙 | 責任ある森林管理を支えています FSC® C133146

26.04-01